

在宅ケアアセスメント表の集計結果

(在宅ケア機関)

N = 4 2 5 人

年齢

	N	MEAN	MAX	MIN	STD
訪問看護ステーション	253	77.44	104	43	11.79
ホームヘルプサービス提供機関	172	76.23	102	40	10.77

I 3. 性別

	1. 男	2. 女	合計
訪問看護ステーション	100 39.5%	153 60.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	66 38.4%	106 61.6%	172 100.0%
合計	166 39.1%	259 60.9%	425 100.0%

I 4. 配偶者の有無

	1. 未婚	2. 既婚	3. 死別	4. 離婚	5. 別居	6. その他	合計
訪問看護ステーション	2 0.8%	134 53.0%	113 44.7%	3 1.2%	1 0.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	2 1.2%	102 59.3%	57 33.1%	7 4.1%	0 0.0%	4 2.3%	172 100.0%
合計	4 0.9%	236 55.5%	170 40.0%	10 2.4%	1 0.2%	4 0.9%	425 100.0%

I 5. 紹介時における同居者

	1. 一人暮らし	2. 配偶者	3. 配偶者と子供	4. 子供	5. 他の親族	6. 該当なし	合計
訪問看護ステーション	15 5.9%	65 25.7%	78 30.8%	79 31.2%	5 2.0%	11 4.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	25 14.5%	63 36.6%	38 22.1%	34 19.8%	6 3.5%	6 3.5%	172 100.0%
合計	40 9.4%	128 30.1%	116 27.3%	113 26.6%	11 2.6%	17 4.0%	425 100.0%

I 7. 終末期に対する希望

	1. 在宅	2. 入院	3. 考えていない	合計
訪問看護ステーション	75 29.6%	70 27.7%	108 42.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	73 42.4%	44 25.6%	55 32.0%	172 100.0%
合計	148 34.8%	114 26.8%	163 38.4%	425 100.0%

A1. アセスメント記載者①

	1. 看護婦	2. 保健婦	3. 医師	4. ソーシャルワーカー	5. PT	7. その他	合計
訪問看護ステーション	220 87.0%	31 12.3%	1 0.4%	0 0.0%	1 0.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	10 5.8%	140 81.4%	0 0.0%	4 2.3%	0 0.0%	18 10.5%	172 100.0%
合計	230 54.1%	171 40.2%	1 0.2%	4 0.9%	1 0.2%	18 4.2%	425 100.0%

A1. アセスメント記載者②

	1. 看護婦	2. 保健婦	7. その他	不明	合計
訪問看護ステーション	28 11.1%	1 0.4%	2 0.8%	222 87.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	4 2.3%	4 2.3%	4 2.3%	160 93.0%	172 100.0%
合計	32 7.5%	5 1.2%	6 1.4%	382 89.9%	425 100.0%

A3. 評価した場所

	0. 本人の自宅・アパート	1. 仮住まい	2. 在宅サービス期間	3. その他	不明	合計
訪問看護ステーション	156 61.7%	3 1.2%	80 31.6%	14 5.5%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	159 92.4%	0 0.0%	10 5.8%	2 1.2%	1 0.6%	172 100.0%
合計	315 74.1%	3 0.7%	90 21.2%	16 3.8%	1 0.2%	425 100.0%

B1. 短期記憶

	0. 問題なし	1. 問題あり	合計
訪問看護ステーション	154 60.9%	99 39.1%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	108 62.8%	64 37.2%	172 100.0%
合計	262 61.6%	163 38.4%	425 100.0%

B2. 認知能力

	0. 自立	1. 限定的に自立	2. 中程度の障害	3. 重度の障害	合計
訪問看護ステーション	75 29.6%	52 20.6%	59 23.3%	67 26.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	72 41.9%	22 12.8%	33 19.2%	45 26.2%	172 100.0%
合計	147 34.6%	74 17.4%	92 21.6%	112 26.4%	425 100.0%

B3. a セン妄の兆候（予測できない意識状態の変動）

B3A	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	208 82.2%	45 17.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	150 87.2%	22 12.8%	172 100.0%
合計	358 84.2%	67 15.8%	425 100.0%

B3. b セン妄の兆候（興奮したり、見当識を失う）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	217 85.8%	36 14.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	154 89.5%	18 10.5%	172 100.0%
合計	371 87.3%	54 12.7%	425 100.0%

C1. 聴覚

	0. 十分に聞こえる	1. わずかに障害	2. ほとんど聞こえない	3. 実質的に聞こえない	合計
訪問看護ステーション	172 68.0%	32 12.6%	37 14.6%	12 4.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	117 68.0%	30 17.4%	21 12.2%	4 2.3%	172 100.0%
合計	289 68.0%	62 14.6%	58 13.6%	16 3.8%	425 100.0%

C2. 自分を理解させることができる

	0. できる	1. 通常はできる	2. 時々はできる	3. できない	合計
訪問看護ステーション	128 50.6%	54 21.3%	36 14.2%	35 13.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	93 54.1%	27 15.7%	27 15.7%	25 14.5%	172 100.0%
合計	221 52.0%	81 19.1%	63 14.8%	60 14.1%	425 100.0%

C3. 他者を理解できる

	0. できる	1. 通常は できる	2. 時々 できる	3. できない	合計
訪問看護ステーション	137 54.2%	48 19.0%	41 16.2%	27 10.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	95 55.2%	29 16.9%	31 18.0%	17 9.9%	172 100.0%
合計	232 54.6%	77 18.1%	72 16.9%	44 10.4%	425 100.0%

D1. 視力

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	138 54.5%	115 45.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	100 58.1%	72 41.9%	172 100.0%
合計	238 56.0%	187 44.0%	425 100.0%

D2. a 視覚の制限・障害

D2A	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	236 93.3%	17 6.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	148 86.0%	24 14.0%	172 100.0%
合計	384 90.4%	41 9.6%	425 100.0%

D2. b 視覚の制限・障害

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	227 89.7%	26 10.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	150 87.2%	22 12.8%	172 100.0%
合計	377 88.7%	48 11.3%	425 100.0%

D3. 視力低下

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	226 89.3%	27 10.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	145 84.3%	27 15.7%	172 100.0%
合計	371 87.3%	54 12.7%	425 100.0%

E1. a 悲しみやうつ状態

	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
訪問看護ステーション	198 78.3%	45 17.8%	10 4.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	148 86.0%	19 11.0%	5 2.9%	172 100.0%
合計	346 81.4%	64 15.1%	15 3.5%	425 100.0%

E1. b 怒りや悲しみ

	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
訪問看護ステーション	189 74.7%	55 21.7%	9 3.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	130 75.6%	34 19.8%	8 4.7%	172 100.0%
合計	319 75.1%	89 20.9%	17 4.0%	425 100.0%

E1. c 不安・心配

	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
訪問看護ステーション	190 75.1%	52 20.6%	11 4.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	134 77.9%	31 18.0%	7 4.1%	172 100.0%
合計	324 76.2%	83 19.5%	18 4.2%	425 100.0%

E1. d 泣いたり涙もろい

E1D	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
訪問看護ステーション	205 81.0%	42 16.6%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	140 81.4%	27 15.7%	5 2.9%	172 100.0%
合計	345 81.2%	69 16.2%	11 2.6%	425 100.0%

E1. e 興味がなくなる

	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
訪問看護ステーション	199 78.7%	29 11.5%	25 9.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	156 90.7%	7 4.1%	9 5.2%	172 100.0%
合計	355 83.5%	36 8.5%	34 8.0%	425 100.0%

E2. a 問題行動（徘徊）

	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
訪問看護ステーション	245 96.8%	5 2.0%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	169 98.3%	0 0.0%	3 1.7%	172 100.0%
合計	414 97.4%	5 1.2%	6 1.4%	425 100.0%

E2. b 問題行動（暴言）

E2B	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
訪問看護ステーション	228 90.1%	20 7.9%	5 2.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	155 90.1%	13 7.6%	4 2.3%	172 100.0%
合計	383 90.1%	33 7.8%	9 2.1%	425 100.0%

E2. c 問題行動（暴行）

	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
訪問看護ステーション	248 98.0%	4 1.6%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	169 98.3%	1 0.6%	2 1.2%	172 100.0%
合計	417 98.1%	5 1.2%	3 0.7%	425 100.0%

E2. d 問題行動（社会的に不適当又は混乱させる行動）

	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	10 4.0%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	161 93.6%	7 4.1%	4 2.3%	172 100.0%
合計	398 93.6%	17 4.0%	10 2.4%	425 100.0%

E2. e 問題行動（ケアに対する抵抗）

	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
訪問看護ステーション	225 88.9%	21 8.3%	7 2.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	157 91.3%	10 5.8%	5 2.9%	172 100.0%
合計	382 89.9%	31 7.3%	12 2.8%	425 100.0%

E3. 問題行動の悪化

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	243 96.0%	10 4.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	167 97.1%	5 2.9%	172 100.0%
合計	410 96.5%	15 3.5%	425 100.0%

F1. c 介護者について・同居の有無(ア)

	0. 同居	1. 別居	2. いない	合計
訪問看護ステーション	235 92.9%	12 4.7%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	142 82.6%	13 7.6%	17 9.9%	172 100.0%
合計	377 88.7%	25 5.9%	23 5.4%	425 100.0%

F1. c 介護者について・同居の有無(イ)

	0. 同居	1. 別居	2. いない	不明	合計
訪問看護ステーション	107 42.3%	53 20.9%	92 36.4%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	49 28.5%	33 19.2%	90 52.3%	0 0.0%	172 100.0%
合計	156 36.7%	86 20.2%	182 42.8%	1 0.2%	425 100.0%

F1. d 介護者について・クライアントとの関係（ア）

	0. 子供又は その配偶者	1. 配偶者	2. 他の家族	3. 友人・ 近所の人	不明	合計
訪問看護ステーション	126 49.8%	111 43.9%	6 2.4%	4 1.6%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	61 35.5%	84 48.8%	7 4.1%	3 1.7%	17 9.9%	172 100.0%
合計	187 44.0%	195 45.9%	13 3.1%	7 1.6%	23 5.4%	425 100.0%

F1. d 介護者について・クライアントとの関係（イ）

	0. 子供又は その配偶者	1. 配偶者	2. 他の家族	3. 友人・ 近所の人	不明	合計
訪問看護ステーション	127 50.2%	11 4.3%	19 7.5%	3 1.2%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	59 34.3%	6 3.5%	15 8.7%	2 1.2%	90 52.3%	172 100.0%
合計	186 43.8%	17 4.0%	34 8.0%	5 1.2%	183 43.1%	425 100.0%

F1. e 援助している分野・助言や精神的な支援（ア）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	10 4.0%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	147 85.5%	8 4.7%	17 9.9%	172 100.0%
合計	384 90.4%	18 4.2%	23 5.4%	425 100.0%

F1. e 援助している分野・助言や精神的な支援（イ）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	144 56.9%	16 6.3%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	72 41.9%	10 5.8%	90 52.3%	172 100.0%
合計	216 50.8%	26 6.1%	183 43.1%	425 100.0%

F1. f 援助している分野・ADL援助（ア）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	231 91.3%	16 6.3%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	131 76.2%	24 14.0%	17 9.9%	172 100.0%
合計	362 85.2%	40 9.4%	23 5.4%	425 100.0%

F1. f 援助している分野・ADL援助（イ）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	109 43.1%	51 20.2%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	61 35.5%	21 12.2%	90 52.3%	172 100.0%
合計	170 40.0%	72 16.9%	183 43.1%	425 100.0%

F1. g 援助している分野・IADL援助（ア）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	233 92.1%	13 5.1%	7 2.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	147 85.5%	8 4.7%	17 9.9%	172 100.0%
合計	380 89.4%	21 4.9%	24 5.6%	425 100.0%

F1. g 援助している分野・IADL援助（イ）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	116 45.8%	43 17.0%	94 37.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	65 37.8%	17 9.9%	90 52.3%	172 100.0%
合計	181 42.6%	60 14.1%	184 43.3%	425 100.0%

F1. h 援助の増加・精神的な支援（ア）

	0. 2時間 以上可	1. 1～2 時間可	2. できない	不明	合計
訪問看護ステーション	98 38.7%	71 28.1%	78 30.8%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	37 21.5%	46 26.7%	72 41.9%	17 9.9%	172 100.0%
合計	135 31.8%	117 27.5%	150 35.3%	23 5.4%	425 100.0%

F1. h 援助の増加・精神的な支援（イ）

	0. 2時間 以上可	1. 1～2 時間可	2. できない	不明	合計
訪問看護ステーション	33 13.0%	67 26.5%	60 23.7%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	13 7.6%	27 15.7%	42 24.4%	90 52.3%	172 100.0%
合計	46 10.8%	94 22.1%	102 24.0%	183 43.1%	425 100.0%

F1. i 援助の増加・ADL支援（ア）

	0. 2時間 以上可	1. 1～2 時間可	2. できない	不明	合計
訪問看護ステーション	85 33.6%	75 29.6%	87 34.4%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	27 15.7%	43 25.0%	85 49.4%	17 9.9%	172 100.0%
合計	112 26.4%	118 27.8%	172 40.5%	23 5.4%	425 100.0%

F1. i 援助の増加・ADL支援（イ）

	0. 2時間 以上可	1. 1～2 時間可	2. できない	不明	合計
訪問看護ステーション	27 10.7%	61 24.1%	72 28.5%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	9 5.2%	23 13.4%	50 29.1%	90 52.3%	172 100.0%
合計	36 8.5%	84 19.8%	122 28.7%	183 43.1%	425 100.0%

F1. j 援助の増加・IADL支援（ア）

	0. 2時間 以上可	1. 1～2 時間可	2. できない	不明	合計
訪問看護ステーション	81 32.0%	84 33.2%	82 32.4%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	28 16.3%	46 26.7%	81 47.1%	17 9.9%	172 100.0%
合計	109 25.6%	130 30.6%	163 38.4%	23 5.4%	425 100.0%

F1. j 援助の増加・IADL支援（イ）

	0. 2時間 以上可	1. 1～2 時間可	2. できない	不明	合計
訪問看護ステーション	29 11.5%	63 24.9%	68 26.9%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	9 5.2%	25 14.5%	48 27.9%	90 52.3%	172 100.0%
合計	38 8.9%	88 20.7%	116 27.3%	183 43.1%	425 100.0%

F3. 関与

	0. 関わっている	1. 関わっていない	合計
訪問看護ステーション	143 56.5%	110 43.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	127 73.8%	45 26.2%	172 100.0%
合計	270 63.5%	155 36.5%	425 100.0%

F4. 社会的活動の変化

	0. 減少していない	1. 減少し悩んでない	2. 減少し悩んでいる	合計
訪問看護ステーション	171 67.6%	71 28.1%	11 4.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	122 70.9%	39 22.7%	11 6.4%	172 100.0%
合計	293 68.9%	110 25.9%	22 5.2%	425 100.0%

F5. a 孤立（日中1人での時間）

	0. ない	1. 1時間程度	2. 長い時間	3. いつも	合計
訪問看護ステーション	118 46.6%	75 29.6%	45 17.8%	15 5.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	72 41.9%	39 22.7%	42 24.4%	19 11.0%	172 100.0%
合計	190 44.7%	114 26.8%	87 20.5%	34 8.0%	425 100.0%

F5. 孤立（寂しい思いをしている）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	206 81.4%	47 18.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	132 76.7%	40 23.3%	172 100.0%
合計	338 79.5%	87 20.5%	425 100.0%

G1. a 食事の用意（ア）

	0. 自立	1. 時に援助	2. いつも援助	3. 他者が行った	8. 行われなかった	合計
訪問看護ステーション	2 0.8%	7 2.8%	9 3.6%	192 75.9%	43 17.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	12 7.0%	15 8.7%	11 6.4%	108 62.8%	26 15.1%	172 100.0%
合計	14 3.3%	22 5.2%	20 4.7%	300 70.6%	69 16.2%	425 100.0%

G1. a 食事の用意（イ）

	0. 問題ない	1. いくらか困難	2. 非常に困難	合計
訪問看護ステーション	3 1.2%	20 7.9%	230 90.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	12 7.0%	23 13.4%	137 79.7%	172 100.0%
合計	15 3.5%	43 10.1%	367 86.4%	425 100.0%

G1. b 家事一般 (ア)

	0. 自立	1. 時に 援助	2. いつも 援助	3. 他者が 行った	8. 行われ なかった	合計
訪問看護ステーション	2 0. 8%	10 4. 0%	13 5. 1%	188 74. 3%	40 15. 8%	253 100. 0%
ホームヘルプサービス 提供機関	5 2. 9%	20 11. 6%	11 6. 4%	113 65. 7%	23 13. 4%	172 100. 0%
合計	7 1. 6%	30 7. 1%	24 5. 6%	301 70. 8%	63 14. 8%	425 100. 0%

G1. b 家事一般 (イ)

	0. 問題 ない	1. いくら か困難	2. 非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	3 1. 2%	29 11. 5%	221 87. 4%	253 100. 0%
ホームヘルプサービス 提供機関	7 4. 1%	24 14. 0%	141 82. 0%	172 100. 0%
合計	10 2. 4%	53 12. 5%	362 85. 2%	425 100. 0%

G1. c 金銭管理 (ア)

	0. 自立	1. 時に 援助	2. いつも 援助	3. 他者が 行った	8. 行われ なかった	合計
訪問看護ステーション	14 5. 5%	8 3. 2%	13 5. 1%	169 66. 8%	49 19. 4%	253 100. 0%
ホームヘルプサービス 提供機関	29 16. 9%	8 4. 7%	11 6. 4%	95 55. 2%	29 16. 9%	172 100. 0%
合計	43 10. 1%	16 3. 8%	24 5. 6%	264 62. 1%	78 18. 4%	425 100. 0%

G1. c 金銭管理 (イ)

	0. 問題 ない	1. いくら か困難	2. 非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	22 8. 7%	50 19. 8%	181 71. 5%	253 100. 0%
ホームヘルプサービス 提供機関	32 18. 6%	30 17. 4%	110 64. 0%	172 100. 0%
合計	54 12. 7%	80 18. 8%	291 68. 5%	425 100. 0%

G1. d 薬の管理 (ア)

	0. 自立	1. 時に 援助	2. いつも 援助	3. 他者が 行った	8. 行われ なかった	合計
訪問看護ステーション	24 9. 5%	14 5. 5%	36 14. 2%	153 60. 5%	26 10. 3%	253 100. 0%
ホームヘルプサービス 提供機関	40 23. 3%	11 6. 4%	30 17. 4%	73 42. 4%	18 10. 5%	172 100. 0%
合計	64 15. 1%	25 5. 9%	66 15. 5%	226 53. 2%	44 10. 4%	425 100. 0%

G1. d 薬の管理 (イ)

	0. 問題 ない	1. いくら か困難	2. 非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	27 10. 7%	53 20. 9%	173 68. 4%	253 100. 0%
ホームヘルプサービス 提供機関	39 22. 7%	41 23. 8%	92 53. 5%	172 100. 0%
合計	66 15. 5%	94 22. 1%	265 62. 4%	425 100. 0%

G1.e 電話の利用 (ア)

	0. 自立	1. 時に 援助	2. いつも 援助	3. 他者が 行った	8. 行われ なかった	合計
訪問看護ステーション	27 10.7%	10 4.0%	15 5.9%	83 32.8%	118 46.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	47 27.3%	10 5.8%	5 2.9%	55 32.0%	55 32.0%	172 100.0%
合計	74 17.4%	20 4.7%	20 4.7%	138 32.5%	173 40.7%	425 100.0%

G1.e 電話の利用 (イ)

	0. 問題 ない	1. いくら か困難	2. 非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	38 15.0%	60 23.7%	155 61.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	49 28.5%	31 18.0%	92 53.5%	172 100.0%
合計	87 20.5%	91 21.4%	247 58.1%	425 100.0%

G1.f 買物 (ア)

	0. 自立	1. 時に 援助	2. いつも 援助	3. 他者が 行った	8. 行われ なかった	合計
訪問看護ステーション	4 1.6%	8 3.2%	6 2.4%	151 59.7%	84 33.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	8 4.7%	14 8.1%	17 9.9%	101 58.7%	32 18.6%	172 100.0%
合計	12 2.8%	22 5.2%	23 5.4%	252 59.3%	116 27.3%	425 100.0%

G1.f 買物 (イ)

	0. 問題 ない	1. いくら か困難	2. 非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	10 4.0%	43 17.0%	200 79.1%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	13 7.6%	38 22.1%	121 70.3%	172 100.0%
合計	23 5.4%	81 19.1%	321 75.5%	425 100.0%

G1.g 交通手段の利用 (ア)

	0. 自立	1. 時に 援助	2. いつも 援助	3. 他者が 行った	8. 行われ なかった	合計
訪問看護ステーション	5 2.0%	5 2.0%	57 22.5%	65 25.7%	121 47.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	14 8.1%	6 3.5%	44 25.6%	42 24.4%	66 38.4%	172 100.0%
合計	19 4.5%	11 2.6%	101 23.8%	107 25.2%	187 44.0%	425 100.0%

G1.g 交通手段の利用 (イ)

	0. 問題 ない	1. いくら か困難	2. 非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	3 1.2%	68 26.9%	182 71.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	17 9.9%	45 26.2%	110 64.0%	172 100.0%
合計	20 4.7%	113 26.6%	292 68.7%	425 100.0%

G2. a 移動手段（杖、歩行器、松葉杖）

	0. いいえ	1. はい	不明	合計
訪問看護ステーション	203 80.2%	49 19.4%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	119 69.2%	53 30.8%	0 0.0%	172 100.0%
合計	322 75.8%	102 24.0%	1 0.2%	425 100.0%

G2. b 移動手段（車いす）

	0. いいえ	1. はい	不明	合計
訪問看護ステーション	116 45.8%	136 53.8%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	78 45.3%	94 54.7%	0 0.0%	172 100.0%
合計	194 45.6%	230 54.1%	1 0.2%	425 100.0%

G3. 階段昇降

	0. 援助なし 上り下り	1. 援助あり 上り下り	2. 援助なし でできる	3. 援助あれば できる	4. 能力なし	8. 不明・判 断できない	合計
訪問看護ステーション	27 10.7%	32 12.6%	0 0.0%	30 11.9%	147 58.1%	17 6.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	32 18.6%	26 15.1%	3 1.7%	14 8.1%	88 51.2%	9 5.2%	172 100.0%
合計	59 13.9%	58 13.6%	3 0.7%	44 10.4%	235 55.3%	26 6.1%	425 100.0%

G4. a 健康活動（過去30日間の外出の頻度）

	0. 毎日	1. 週に 2～6日	2. 週に 1日	3. 1日も ない	合計
訪問看護ステーション	8 3.2%	64 25.3%	66 26.1%	115 45.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	20 11.6%	48 27.9%	48 27.9%	56 32.6%	172 100.0%
合計	28 6.6%	112 26.4%	114 26.8%	171 40.2%	425 100.0%

G4. b 健康活動（過去7日間の活動時間）

	0. 2時間 以上	1. 2時間 未満	合計
訪問看護ステーション	55 21.7%	198 78.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	64 37.2%	108 62.8%	172 100.0%
合計	119 28.0%	306 72.0%	425 100.0%

G5. a 生活習慣（飲酒の心配）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	251 99.2%	2 0.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	166 96.5%	6 3.5%	172 100.0%
合計	417 98.1%	8 1.9%	425 100.0%

G5. b 生活習慣（朝の飲酒）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	252 99.6%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	170 98.8%	2 1.2%	172 100.0%
合計	422 99.3%	3 0.7%	425 100.0%

G5. c 生活習慣（飲酒した日数）

	0. 飲んでいない	1 日	2 日	7 日	不明	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	3 1.2%	3 1.2%	0 0.0%	10 4.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	156 90.7%	0 0.0%	2 1.2%	2 1.2%	12 7.0%	172 100.0%
合計	393 92.5%	3 0.7%	5 1.2%	2 0.5%	22 5.2%	425 100.0%

G5. d 生活習慣（飲酒量）

	0. 飲んでいない	1	2	4	5	6	7	合計
訪問看護ステーション	238 94.1%	14 5.5%	0 0.0%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	157 91.3%	10 5.8%	2 1.2%	0 0.0%	1 0.6%	1 0.6%	1 0.6%	172 100.0%
合計	395 92.9%	24 5.6%	2 0.5%	1 0.2%	1 0.2%	1 0.2%	1 0.2%	425 100.0%

G5. e 生活習慣（毎日喫煙）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	250 98.8%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	156 90.7%	16 9.3%	172 100.0%
合計	406 95.5%	19 4.5%	425 100.0%

G6. a 日常生活における自己動作（ベッド上の可動性）

	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
訪問看護ステーション	85 33.6%	25 9.9%	25 9.9%	47 18.6%	71 28.1%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	80 46.5%	10 5.8%	12 7.0%	26 15.1%	42 24.4%	2 1.2%	172 100.0%
合計	165 38.8%	35 8.2%	37 8.7%	73 17.2%	113 26.6%	2 0.5%	425 100.0%

G6. b 日常生活における自己動作（移行）

	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
訪問看護ステーション	49 19.4%	30 11.9%	25 9.9%	42 16.6%	66 26.1%	41 16.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	53 30.8%	16 9.3%	12 7.0%	27 15.7%	37 21.5%	27 15.7%	172 100.0%
合計	102 24.0%	46 10.8%	37 8.7%	69 16.2%	103 24.2%	68 16.0%	425 100.0%

G6. c 日常生活における自己動作（移動）

	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
訪問看護ステーション	54 21.3%	28 11.1%	24 9.5%	25 9.9%	72 28.5%	50 19.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	57 33.1%	21 12.2%	10 5.8%	19 11.0%	39 22.7%	26 15.1%	172 100.0%
合計	111 26.1%	49 11.5%	34 8.0%	44 10.4%	111 26.1%	76 17.9%	425 100.0%

G6. d 日常生活における自己動作（家の中の歩行）

	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
訪問看護ステーション	46 18.2%	26 10.3%	20 7.9%	26 10.3%	13 5.1%	122 48.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	47 27.3%	17 9.9%	12 7.0%	15 8.7%	13 7.6%	68 39.5%	172 100.0%
合計	93 21.9%	43 10.1%	32 7.5%	41 9.6%	26 6.1%	190 44.7%	425 100.0%

G6.e 日常生活における自己動作（着衣）

	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
訪問看護ステーション	21 8.3%	27 10.7%	32 12.6%	45 17.8%	108 42.7%	20 7.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	33 19.2%	12 7.0%	21 12.2%	25 14.5%	78 45.3%	3 1.7%	172 100.0%
合計	54 12.7%	39 9.2%	53 12.5%	70 16.5%	186 43.8%	23 5.4%	425 100.0%

G6.f 日常生活における自己動作（食事）

	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	合計
訪問看護ステーション	80 31.6%	50 19.8%	27 10.7%	26 10.3%	70 27.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	84 48.8%	21 12.2%	14 8.1%	11 6.4%	42 24.4%	172 100.0%
合計	164 38.6%	71 16.7%	41 9.6%	37 8.7%	112 26.4%	425 100.0%

G6.g 日常生活における自己動作（トイレの使用）

	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
訪問看護ステーション	51 20.2%	17 6.7%	19 7.5%	40 15.8%	114 45.1%	12 4.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	52 30.2%	13 7.6%	19 11.0%	18 10.5%	66 38.4%	4 2.3%	172 100.0%
合計	103 24.2%	30 7.1%	38 8.9%	58 13.6%	180 42.4%	16 3.8%	425 100.0%

G6.h 日常生活における自己動作（個人衛生）

	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
訪問看護ステーション	33 13.0%	37 14.6%	35 13.8%	38 15.0%	109 43.1%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	50 29.1%	17 9.9%	20 11.6%	22 12.8%	59 34.3%	4 2.3%	172 100.0%
合計	83 19.5%	54 12.7%	55 12.9%	60 14.1%	168 39.5%	5 1.2%	425 100.0%

G7. 入浴

	0. 自立	1. 観察・見守り	2. 移行時のみ援助	3. 部分的に援助	4. 全面的に援助	8. 入浴していない	合計
訪問看護ステーション	9 3.6%	10 4.0%	7 2.8%	50 19.8%	154 60.9%	23 9.1%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	19 11.0%	6 3.5%	3 1.7%	27 15.7%	111 64.5%	6 3.5%	172 100.0%
合計	28 6.6%	16 3.8%	10 2.4%	77 18.1%	265 62.4%	29 6.8%	425 100.0%

H1. 尿失禁

	0. 完全にコントロール	1. 通常はしない	2. 時々する	3. しばしばする	4. 失禁状態	合計
訪問看護ステーション	102 40.3%	29 11.5%	21 8.3%	27 10.7%	74 29.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	78 45.3%	16 9.3%	12 7.0%	20 11.6%	46 26.7%	172 100.0%
合計	180 42.4%	45 10.6%	33 7.8%	47 11.1%	120 28.2%	425 100.0%

H3. 便失禁

	0. 完全にコントロール	1. 通常はしない	2. 時々する	3. しばしばする	4. 失禁状態	合計
H3X						
訪問看護ステーション	125 49.4%	39 15.4%	28 11.1%	18 7.1%	43 17.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス提供機関	97 56.4%	23 13.4%	9 5.2%	13 7.6%	30 17.4%	172 100.0%
合計	222 52.2%	62 14.6%	37 8.7%	31 7.3%	73 17.2%	425 100.0%

J4. a 痛み（痛みの訴えや兆候）

	0. ない	1. 毎日ではない	2. 毎日ある	合計
訪問看護ステーション	134 53.0%	64 25.3%	55 21.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	89 51.7%	33 19.2%	50 29.1%	172 100.0%
合計	223 52.5%	97 22.8%	105 24.7%	425 100.0%

J4. b 痛み（新たな痛みの発生）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	240 94.9%	13 5.1%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	163 94.8%	9 5.2%	172 100.0%
合計	403 94.8%	22 5.2%	425 100.0%

J4. c 痛み（性質や強さが普通でない痛み）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	244 96.4%	9 3.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	163 94.8%	9 5.2%	172 100.0%
合計	407 95.8%	18 4.2%	425 100.0%

J4. d 痛み（日常活動を妨げるような痛み）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	224 88.5%	29 11.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	150 87.2%	22 12.8%	172 100.0%
合計	374 88.0%	51 12.0%	425 100.0%

J5. 転倒頻度

	0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	9回以上	合計
訪問看護ステーション	203 80.2%	20 7.9%	11 4.3%	4 1.6%	1 0.4%	2 0.8%	0 0.0%	12 4.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	128 74.4%	17 9.9%	7 4.1%	6 3.5%	1 0.6%	2 1.2%	2 1.2%	9 5.2%	172 100.0%
合計	331 77.9%	37 8.7%	18 4.2%	10 2.4%	2 0.5%	4 0.9%	2 0.5%	21 4.9%	425 100.0%

J6. a 転倒の危険（不安定な歩行）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	137 54.2%	116 45.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	91 52.9%	81 47.1%	172 100.0%
合計	228 53.6%	197 46.4%	425 100.0%

J6. b 転倒の危険（本人が転倒を恐れ活動制限）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	193 76.3%	60 23.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	119 69.2%	53 30.8%	172 100.0%
合計	312 73.4%	113 26.6%	425 100.0%

J7. a 予後と健康状態（健康状態がよくないと感じている）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	163 64.4%	90 35.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	122 70.9%	50 29.1%	172 100.0%
合計	285 67.1%	140 32.9%	425 100.0%

J7. b 予後や健康状態（予後や6カ月以内の余命しかない）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	241 95.3%	12 4.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	172 100.0%
合計	412 96.9%	13 3.1%	425 100.0%

K1. 体重の変化

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	228 90.1%	25 9.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	146 84.9%	26 15.1%	172 100.0%
合計	374 88.0%	51 12.0%	425 100.0%

K2. a 食事摂取（過去7日間で1日の食事1回以下が4日以上）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	252 99.6%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	169 98.3%	3 1.7%	172 100.0%
合計	421 99.1%	4 0.9%	425 100.0%

K2. b 食事摂取（過去3日間で食事や水分量が減少）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	246 97.2%	7 2.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	165 95.9%	7 4.1%	172 100.0%
合計	411 96.7%	14 3.3%	425 100.0%

M1. 皮膚の問題

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	153 60.5%	100 39.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	108 62.8%	64 37.2%	172 100.0%
合計	261 61.4%	164 38.6%	425 100.0%

M2. 褥創既往

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	132 52.2%	121 47.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	107 62.2%	65 37.8%	172 100.0%
合計	239 56.2%	186 43.8%	425 100.0%

M3. 褥創

	0. なし	1. 第Ⅰ度	2. 第Ⅱ度	3. 第Ⅲ度	4. 第Ⅳ度	合計
訪問看護ステーション	182 71.9%	33 13.0%	26 10.3%	8 3.2%	4 1.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	132 76.7%	18 10.5%	16 9.3%	5 2.9%	1 0.6%	172 100.0%
合計	314 73.9%	51 12.0%	42 9.9%	13 3.1%	5 1.2%	425 100.0%

N1. 薬剤の種類

	0. ない	1 種類	2 種類	3 種類	4 種類	5 種類
訪問看護ステーション	33 13.0%	14 5.5%	17 6.7%	23 9.1%	22 8.7%	28 11.1%
ホームヘルプサービス 提供機関	23 13.4%	6 3.5%	8 4.7%	17 9.9%	22 12.8%	19 11.0%
合計	56 13.2%	20 4.7%	25 5.9%	40 9.4%	44 10.4%	47 11.1%

	6 種類	7 種類	8 種類	9 種類 以上	合計
訪問看護ステーション	20 7.9%	20 7.9%	16 6.3%	60 23.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	19 11.0%	15 8.7%	8 4.7%	35 20.3%	172 100.0%
合計	39 9.2%	35 8.2%	24 5.6%	95 22.4%	425 100.0%

N2. a 向精神薬の服用（抗精神病薬）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	236 93.3%	17 6.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	165 95.9%	7 4.1%	172 100.0%
合計	401 94.4%	24 5.6%	425 100.0%

N2. b 向精神薬の服用（抗不安薬）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	238 94.1%	15 5.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	162 94.2%	10 5.8%	172 100.0%
合計	400 94.1%	25 5.9%	425 100.0%

N2. c 向精神薬の服用（抗うつ剤）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	245 96.8%	8 3.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	167 97.1%	5 2.9%	172 100.0%
合計	412 96.9%	13 3.1%	425 100.0%

N2. d 向精神薬の服用（催眠剤）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	211 83.4%	42 16.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	144 83.7%	28 16.3%	172 100.0%
合計	355 83.5%	70 16.5%	425 100.0%

N3. 薬のアレルギー

	0. いいえ	1. ある	合計
訪問看護ステーション	243 96.0%	10 4.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	163 94.8%	9 5.2%	172 100.0%
合計	406 95.5%	19 4.5%	425 100.0%

N4. 医学的管理

	0. 把握している	1. 把握していない	合計
訪問看護ステーション	250 98.8%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	168 97.7%	4 2.3%	172 100.0%
合計	418 98.4%	7 1.6%	425 100.0%

01. a 特別な治療・ケア（筋肉注射・皮内注射）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	238 94.1%	15 5.9%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	167 97.1%	5 2.9%	0 0.0%	172 100.0%
合計	405 95.3%	20 4.7%	0 0.0%	425 100.0%

01. b 特別な治療・ケア（静脈注射）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	239 94.5%	14 5.5%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	162 94.2%	10 5.8%	0 0.0%	172 100.0%
合計	401 94.4%	24 5.6%	0 0.0%	425 100.0%

01. c 特別な治療・ケア（点滴）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	241 95.3%	12 4.7%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	162 94.2%	10 5.8%	0 0.0%	172 100.0%
合計	403 94.8%	22 5.2%	0 0.0%	425 100.0%

01. d 特別な治療・ケア（中心静脈栄養）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	251 99.2%	2 0.8%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	172 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	172 100.0%
合計	423 99.5%	2 0.5%	0 0.0%	425 100.0%

01. e 特別な治療・ケア（透析）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	250 98.8%	3 1.2%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	170 98.8%	2 1.2%	0 0.0%	172 100.0%
合計	420 98.8%	5 1.2%	0 0.0%	425 100.0%

01. f 特別な治療・ケア（ストーマのケア）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	249 98.4%	4 1.6%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	0 0.0%	172 100.0%
合計	420 98.8%	5 1.2%	0 0.0%	425 100.0%

01. g 特別な治療・ケア（酸素療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	246 97.2%	7 2.8%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	170 98.8%	2 1.2%	0 0.0%	172 100.0%
合計	416 97.9%	9 2.1%	0 0.0%	425 100.0%

01. h 特別な治療・ケア（間歇的酸素療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	252 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	172 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	172 100.0%
合計	424 99.8%	1 0.2%	0 0.0%	425 100.0%

01. i 特別な治療・ケア（持続的酸素療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	247 97.6%	6 2.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	172 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	172 100.0%
合計	419 98.6%	6 1.4%	0 0.0%	425 100.0%

01. j 特別な治療・ケア（レスピレーター）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	248 98.0%	5 2.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	0 0.0%	172 100.0%
合計	419 98.6%	6 1.4%	0 0.0%	425 100.0%

01. k 特別な治療・ケア（気管切開のケア）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	16 6.3%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	169 98.3%	3 1.7%	0 0.0%	172 100.0%
合計	406 95.5%	19 4.5%	0 0.0%	425 100.0%

01. l 特別な治療・ケア（痛みの管理）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	232 91.7%	18 7.1%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	161 93.6%	10 5.8%	1 0.6%	172 100.0%
合計	393 92.5%	28 6.6%	4 0.9%	425 100.0%

01.m 特別な治療・ケア（放射線治療）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	253 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	172 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	172 100.0%
合計	425 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	425 100.0%

01.n 特別な治療・ケア（抗がん剤）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	252 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	0 0.0%	172 100.0%
合計	423 99.5%	2 0.5%	0 0.0%	425 100.0%

01.o 特別な治療・ケア（アルコール/薬物依存の治療）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	253 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	172 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	172 100.0%
合計	425 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	425 100.0%

01.p 特別な治療・ケア（経管栄養）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	216 85.4%	36 14.2%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	161 93.6%	11 6.4%	0 0.0%	172 100.0%
合計	377 88.7%	47 11.1%	1 0.2%	425 100.0%

01.q 特別な治療・ケア（理学療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	193 76.3%	49 19.4%	11 4.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	145 84.3%	25 14.5%	2 1.2%	172 100.0%
合計	338 79.5%	74 17.4%	13 3.1%	425 100.0%

01.r 特別な治療・ケア（作業療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	14 5.5%	2 0.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	164 95.3%	8 4.7%	0 0.0%	172 100.0%
合計	401 94.4%	22 5.2%	2 0.5%	425 100.0%

01.s 特別な治療・ケア（言語療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	245 96.8%	7 2.8%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	164 95.3%	7 4.1%	1 0.6%	172 100.0%
合計	409 96.2%	14 3.3%	2 0.5%	425 100.0%

01. t 特別な治療・ケア（運動療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	226 89.3%	24 9.5%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	160 93.0%	11 6.4%	1 0.6%	172 100.0%
合計	386 90.8%	35 8.2%	4 0.9%	425 100.0%

01. u 特別な治療・ケア（呼吸療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	245 96.8%	7 2.8%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	0 0.0%	172 100.0%
合計	416 97.9%	8 1.9%	1 0.2%	425 100.0%

01. v 特別な治療・ケア（デイサービス）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	216 85.4%	31 12.3%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	127 73.8%	43 25.0%	2 1.2%	172 100.0%
合計	343 80.7%	74 17.4%	8 1.9%	425 100.0%

01. w 特別な治療・ケア（デイケア）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	216 85.4%	34 13.4%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	154 89.5%	17 9.9%	1 0.6%	172 100.0%
合計	370 87.1%	51 12.0%	4 0.9%	425 100.0%

01. x 特別な治療・ケア（家族会）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	249 98.4%	4 1.6%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	0 0.0%	172 100.0%
合計	420 98.8%	5 1.2%	0 0.0%	425 100.0%

01. y 特別な治療・ケア（外来通院）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	182 71.9%	68 26.9%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	99 57.6%	71 41.3%	2 1.2%	172 100.0%
合計	281 66.1%	139 32.7%	5 1.2%	425 100.0%

01. z 特別な治療・ケア（緩和ケア）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	250 98.8%	3 1.2%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	167 97.1%	4 2.3%	1 0.6%	172 100.0%
合計	417 98.1%	7 1.6%	1 0.2%	425 100.0%

01. aa 特別な治療・ケア（緊急通報用の器材）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	246 97.2%	7 2.8%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	169 98.3%	3 1.7%	0 0.0%	172 100.0%
合計	415 97.6%	10 2.4%	0 0.0%	425 100.0%

01. bb 特別な治療・ケア（モニター測定・毎日）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	232 91.7%	20 7.9%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	168 97.7%	4 2.3%	0 0.0%	172 100.0%
合計	400 94.1%	24 5.6%	1 0.2%	425 100.0%

01. cc 特別な治療・ケア（モニター測定・毎日以下）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	223 88.1%	30 11.9%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	168 97.7%	4 2.3%	0 0.0%	172 100.0%
合計	391 92.0%	34 8.0%	0 0.0%	425 100.0%

01. dd 特別な治療・ケア（皮膚の治療）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	196 77.5%	55 21.7%	2 0.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	147 85.5%	24 14.0%	1 0.6%	172 100.0%
合計	343 80.7%	79 18.6%	3 0.7%	425 100.0%

01. ee 特別な治療・ケア（特別治療食）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	234 92.5%	14 5.5%	5 2.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	166 96.5%	3 1.7%	3 1.7%	172 100.0%
合計	400 94.1%	17 4.0%	8 1.9%	425 100.0%

01. ff 特別な治療・ケア（その他）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかった	合計
訪問看護ステーション	235 92.9%	18 7.1%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	165 95.9%	7 4.1%	0 0.0%	172 100.0%
合計	400 94.1%	25 5.9%	0 0.0%	425 100.0%

02. 薬剤のコンプライアンス

	0. 常に 従う	1. 80%以 上従う	2. 80%未 満しか	8. 薬剤の 処方なし	合計
訪問看護ステーション	197 77.9%	51 20.2%	4 1.6%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	130 75.6%	26 15.1%	10 5.8%	6 3.5%	172 100.0%
合計	327 76.9%	77 18.1%	14 3.3%	7 1.6%	425 100.0%

P1. ケアニーズの変化

	0. 不変	1. 改善	2. 悪化	合計
訪問看護ステーション	160 63.2%	40 15.8%	53 20.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	121 70.3%	22 12.8%	29 16.9%	172 100.0%
合計	281 66.1%	62 14.6%	82 19.3%	425 100.0%

P2. a 居住形態の変化（居住形態が変わりより支援ができる）

	0. いいえ	1. はい	不明	合計
訪問看護ステーション	236 93.3%	17 6.7%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	165 95.9%	7 4.1%	0 0.0%	172 100.0%
合計	401 94.4%	24 5.6%	0 0.0%	425 100.0%

P2. b 居住形態の変化（高齢者が他へ移った方がよいと考えている）

	0. いいえ	1. 本人のみ	2. 介護者のみ	3. 本人と介護者	不明	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	1 0.4%	11 4.3%	4 1.6%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	161 93.6%	1 0.6%	8 4.7%	2 1.2%	0 0.0%	172 100.0%
合計	398 93.6%	2 0.5%	19 4.5%	6 1.4%	0 0.0%	425 100.0%

P3. 達成されたケア目標の有無

	0. いいえ	1. はい	不明	合計
訪問看護ステーション	90 35.6%	163 64.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	39 22.7%	133 77.3%	0 0.0%	172 100.0%
合計	129 30.4%	296 69.6%	0 0.0%	425 100.0%

P4. a 入院救急外来（過去90日間の入院回数）

	0回	1回	2回	3回	合計
訪問看護ステーション	221 87.4%	29 11.5%	2 0.8%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	143 83.1%	23 13.4%	5 2.9%	1 0.6%	172 100.0%
合計	364 85.6%	52 12.2%	7 1.6%	2 0.5%	425 100.0%

P4. b 入院・救急外来（過去90日間の救急外来数）

	0回	1回	2回	4回	5回	6回	9回以上	合計
訪問看護ステーション	232 91.7%	17 6.7%	3 1.2%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	160 93.0%	9 5.2%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.6%	1 0.6%	1 0.6%	172 100.0%
合計	392 92.2%	26 6.1%	3 0.7%	1 0.2%	1 0.2%	1 0.2%	1 0.2%	425 100.0%

Q2. 家計の切りつめ

	0. いいえ	1. はい	不明	合計
訪問看護ステーション	248 98.0%	5 2.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	158 91.9%	14 8.1%	0 0.0%	172 100.0%
合計	406 95.5%	19 4.5%	0 0.0%	425 100.0%

Q3. 経済状態

	0. 比較的 裕福	1. 普通	2. やや 困窮	3. 生活 保護	不明	合計
訪問看護ステーション	65 25.7%	166 65.6%	16 6.3%	6 2.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	22 12.8%	114 66.3%	28 16.3%	8 4.7%	0 0.0%	172 100.0%
合計	87 20.5%	280 65.9%	44 10.4%	14 3.3%	0 0.0%	425 100.0%

16. 依頼前5年間の状況

	REK11X 1. 一般病院	REK12X 2. 老人病院	REK13X 3. 精神病院	REK14X 4. 老人保健施設	REK15X 5. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	145 57.3%	7 2.8%	2 0.8%	4 1.6%	116 45.8%	253
ホームヘルプサービス 提供機関	78 45.3%	3 1.7%	1 0.6%	6 3.5%	91 52.9%	172
全 体	223 52.5%	10 2.4%	3 0.7%	10 2.4%	207 48.7%	425

A5. アセスメントの情報源

	COL21 a. 本人	COL22 b. 家族	COL23 c. 他の介護提供者	COL24 d. ヘルパー	COL25 e. 訪問看護婦	COL26 f. 保健婦	総数
訪問看護ステーション	196 77.5%	241 95.3%	15 5.9%	25 9.9%	123 48.6%	25 9.9%	253
ホームヘルプサービス 提供機関	145 84.3%	140 81.4%	5 2.9%	134 77.9%	47 27.3%	82 47.7%	172
全 体	341 80.2%	381 89.6%	20 4.7%	159 37.4%	170 40.0%	107 25.2%	425

	COL27 g. ソーシャル・カ-	COL28 h. 他 の 在 宅 サービス	COL29 i. 医師	COL30 j. 病歴・ケース記録	COL31 k. 病院・施設看護婦	COL32 l. 他の施設スタッフ	総数
訪問看護ステーション	6 2.4%	14 5.5%	94 37.2%	129 51.0%	25 9.9%	11 4.3%	253
ホームヘルプサービス 提供機関	17 9.9%	9 5.2%	8 4.7%	85 49.4%	7 4.1%	4 2.3%	172
全 体	23 5.4%	23 5.4%	102 24.0%	214 50.4%	32 7.5%	15 3.5%	425

F2. 介護者の状況

	F2A	F2B	F2C	F2D	総数
訪問看護ステーション	a. 仮に介護量が増えた 85	b. 家族や友人から得た 38	c. 介護しなければなら 68	d. 該当なし 125	253
ホームヘルプサービス 提供機関	79	31	56	67	172
全 体	164	69	124	192	425

H2. 尿失禁用器材

	H2A	H2B	H2C	H2D	総数
訪問看護ステーション	a. おむつ 149	b. コント・マナーテル 1	c. 留置カテーテル 35	d. 該当なし 77	253
ホームヘルプサービス 提供機関	94	2	15	71	172
全 体	243	3	50	148	425

H4. その他の便の問題

	H4A	H4B	H4C	総数
訪問看護ステーション	a. 毎日下剤を使用 88	b. 血が便に混じる 4	c. 該当なし 163	253
ホームヘルプサービス 提供機関	51	2	120	172
全 体	139	6	283	425

I1. 疾患

	I1A	I1B	I1C	I1D	I1E	I1F	総数
訪問看護ステーション	a. 脳卒中 105	b. うっ血性心不全 11	c. 冠動脈疾患 23	d. 高血圧症 71	e. 不整脈/心房細動 39	f. 末梢血管疾患 8	253
ホームヘルプサービス 提供機関	83	10	17	64	13	3	172
全 体	188	21	40	135	52	11	425

	IIG g. アルツハイマー型痴呆症	IIH h. アルツハイマー以外の痴呆	III i. 頭部外傷	IIJ j. 多発性硬化症	IIK k. パーキンソン病	IIIL l. 関節炎	総数
訪問看護ステーション	4 1. 6%	59 23. 3%	1 0. 4%	2 0. 8%	22 8. 7%	11 4. 3%	253
ホームヘルプサビース 提供機関	5 2. 9%	18 10. 5%	0 0. 0%	0 0. 0%	16 9. 3%	15 8. 7%	172
全 体	9 2. 1%	77 18. 1%	1 0. 2%	2 0. 5%	38 8. 9%	26 6. 1%	425

	IIM m. 大腿骨折	IIN n. その他の骨折	IIO o. 骨粗鬆症	IIP p. 白内障	IIQ q. 緑内障	IIIR r. 精神科診断	総数
訪問看護ステーション	10 4. 0%	11 4. 3%	15 5. 9%	23 9. 1%	6 2. 4%	8 3. 2%	253
ホームヘルプサビース 提供機関	7 4. 1%	10 5. 8%	10 5. 8%	31 18. 0%	4 2. 3%	10 5. 8%	172
全 体	17 4. 0%	21 4. 9%	25 5. 9%	54 12. 7%	10 2. 4%	18 4. 2%	425

	IIS s. HIV感染	IIT t. 肺炎	IIU u. 結核	IIV v. 尿路感染症	IIW w. がん	IIIX x. 糖尿病	総数
訪問看護ステーション	0 0. 0%	19 7. 5%	3 1. 2%	19 7. 5%	22 8. 7%	31 12. 3%	253
ホームヘルプサビース 提供機関	0 0. 0%	10 5. 8%	0 0. 0%	14 8. 1%	7 4. 1%	15 8. 7%	172
全 体	0 0. 0%	29 6. 8%	3 0. 7%	33 7. 8%	29 6. 8%	46 10. 8%	425

	IIV y. 胃炎/胃潰瘍	IIZ z. 肺炎腫/慢性閉塞性肺炎	IIAA aa. 腎不全	IIBB bb. 甲状腺疾患	IICC cc. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	12 4. 7%	15 5. 9%	6 2. 4%	7 2. 8%	38 15. 0%	253
ホームヘルプサビース 提供機関	12 7. 0%	12 7. 0%	4 2. 3%	1 0. 6%	17 9. 9%	172
全 体	24 5. 6%	27 6. 4%	10 2. 4%	8 1. 9%	55 12. 9%	425

J1. 予防

	J1A a. 女性ならば過去2年間に	J1B b. 血圧測定	J1C c. 乳房の触診かマモグラフィー	J1D d. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	11 4.3%	243 96.0%	2 0.8%	8 3.2%	253
ホームヘルプサービス 提供機関	3 1.7%	164 95.3%	3 1.7%	8 4.7%	172
全 体	14 3.3%	407 95.8%	5 1.2%	16 3.8%	425

J2. 現症 (2日以上存在)

	J2A a. 下剤	J2B b. 排尿困難・夜間3回以上	J2C c. 発熱	J2D d. 食欲不振	J2E e. 嘔吐	J2F f. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	13 5.1%	29 11.5%	24 9.5%	20 7.9%	3 1.2%	185 73.1%	253
ホームヘルプサービス 提供機関	10 5.8%	16 9.3%	7 4.1%	19 11.0%	2 1.2%	123 71.5%	172
全 体	23 5.4%	45 10.6%	31 7.3%	39 9.2%	5 1.2%	308 72.5%	425

J3. 現症 (過去7日間)

	J3A a. 喀痰の量の変化	J3B b. 胸痛	J3C c. 便秘	J3D d. めまい	J3E e. 浮腫	J3F f. 息切れ	J3G g. 妄想
訪問看護ステーション	23 9.1%	8 3.2%	45 17.8%	19 7.5%	56 22.1%	17 6.7%	13 5.1%
ホームヘルプサービス 提供機関	21 12.2%	5 2.9%	32 18.6%	10 5.8%	33 19.2%	9 5.2%	16 9.3%
全 体	44 10.4%	13 3.1%	77 18.1%	29 6.8%	89 20.9%	26 6.1%	29 6.8%

	J3H h. 幻覚	J3I i. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	14 5.5%	126 49.8%	253
ホームヘルプサービス 提供機関	11 6.4%	82 47.7%	172
全 体	25 5.9%	208 48.9%	425

J8. その他の状況

	J8A a. けが、骨折、火傷	J8B b. 衛生状態が悪い	J8C c. 家族等に恐れ	J8D d. 放置、暴力、虐待	J8E e. 身体抑制	J8F f. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	2 0.8%	4 1.6%	2 0.8%	5 2.0%	5 2.0%	235 92.9%	253
ホームヘルプサービス 提供機関	0 0.0%	4 2.3%	4 2.3%	3 1.7%	2 1.2%	161 93.6%	172
全 体	2 0.5%	8 1.9%	6 1.4%	8 1.9%	7 1.6%	396 93.2%	425

L1. 口腔状態

	L1A a. 咀嚼できない、嚥下の問題	L1B b. 食事中に口の中がかわいている	L1C c. 歯磨きや入れ歯磨きに問題	L1D d. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	57 22.5%	15 5.9%	33 13.0%	171 67.6%	253
ホームヘルプサービス 提供機関	41 23.8%	17 9.9%	27 15.7%	108 62.8%	172
全 体	98 23.1%	32 7.5%	60 14.1%	279 65.6%	425

M4. 足の問題

	M4A a. 魚の目、たこ、感染、真菌、外反母趾	M4B b. 目でわかるような足の病変	M4C c. 過去90日間、つめ、たこが削られていない	M4D d. 過去90日間、足の状況	M4E e. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	71 28.1%	28 11.1%	1 0.4%	3 1.2%	179 70.8%	253
ホームヘルプサービス 提供機関	39 22.7%	32 18.6%	4 2.3%	3 1.7%	108 62.8%	172
全 体	110 25.9%	60 14.1%	5 1.2%	6 1.4%	287 67.5%	425

Q1. 居住環境

	Q1A		Q1B		Q1C		Q1D		Q1E		Q1F		Q1G	
	a. 照明		b. 床の状態		c. 浴室及びトイレの環境		d. 台所環境		e. 暖房や空調		f. 身の安全		g. 玄関や玄関先	
訪問看護ステーション	9	3.6%	37	14.6%	38	15.0%	2	0.8%	21	8.3%	23	9.1%	78	30.8%
ホームヘルプサービス提供機関	6	3.5%	30	17.4%	31	18.0%	9	5.2%	12	7.0%	23	13.4%	56	32.6%
全 体	15	3.5%	67	15.8%	69	16.2%	11	2.6%	33	7.8%	46	10.8%	134	31.5%

	Q1H		Q1I		総数
	h. 家の中の部屋へのアクセス		i. 該当なし		
訪問看護ステーション	29	11.5%	133	52.6%	253
ホームヘルプサービス提供機関	23	13.4%	86	50.0%	172
全 体	52	12.2%	219	51.5%	425

要介護度総合分類の妥当性調査の結果【長期ケア施設】

設問 I - A

	人数	構成比(%)
1. 実際より軽く評価されており、 許容できる範囲を超える	121	15.5%
2. 実際より軽く評価されているが、 許容できる範囲内である	91	11.6%
3. ほぼ妥当であると思われる	544	69.6%
4. 実際より重く評価されているが、 許容できる範囲内である	22	2.8%
5. 実際より重く評価されており、 許容できる範囲を超える	4	0.5%
合 計	782	100.0%

上段：人、下段：%

	1. 軽く評価 許容範囲外	2. 軽く評価 許容範囲内	3. ほぼ妥当	4. 重く評価 許容範囲内	5. 重く評価 許容範囲外	合 計
病 院	19 6.9%	13 4.7%	228 83.2%	13 4.7%	1 0.4%	274 100.0%
老 健	15 5.5%	60 21.9%	191 69.7%	7 2.6%	1 0.4%	274 100.0%
特 養	87 37.2%	18 7.7%	125 53.4%	2 0.9%	2 0.9%	234 100.0%
合 計	121 15.5%	91 11.6%	544 69.6%	22 2.8%	4 0.5%	782 100.0%

設問 I - B (6分類)

上段：人、下段：%

	該当すると思われる分類							不 明	合 計
	1. 分類Ⅰ	2. 分類Ⅱ	3. 分類Ⅲ	4. 分類Ⅳ	5. 分類Ⅴ	6. 分類Ⅵ	7. 対象外		
分類Ⅰ	0 0.0%	38 38.8%	27 27.6%	17 17.3%	12 12.2%	1 1.0%	2 2.0%	1 1.0%	98 100.0%
分類Ⅱ	5 22.7%	0 0.0%	5 22.7%	8 36.4%	2 9.1%	1 4.5%	1 4.5%	0 0.0%	22 100.0%
分類Ⅲ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 51.2%	16 39.0%	3 7.3%	0 0.0%	1 2.4%	41 100.0%
分類Ⅳ	0 0.0%	0 0.0%	2 28.6%	0 0.0%	5 71.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 100.0%
分類Ⅴ	1 1.6%	3 4.8%	4 6.5%	2 3.2%	0 0.0%	50 80.6%	0 0.0%	2 3.2%	62 100.0%
分類Ⅵ	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	2 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
対象外	2 50.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
合 計	8 3.4%	43 18.1%	38 16.0%	49 20.6%	38 16.0%	55 23.1%	3 1.3%	4 1.7%	238 100.0%

設問 I - B (3分類)

上段：人、下段：%

	該当すると思われる分類							不 明	合 計
	1. 分類Ⅰ	2. 分類Ⅱ	3. 分類Ⅲ	4. 分類Ⅳ	5. 分類Ⅴ	6. 分類Ⅵ	7. 対象外		
分類Ⅰ, Ⅱ	5 4.2%	38 31.7%	32 26.7%	25 20.8%	14 11.7%	2 1.7%	3 2.5%	1 0.8%	120 100.0%
分類Ⅲ, Ⅳ	0 0.0%	0 0.0%	2 4.2%	21 43.8%	21 43.8%	3 6.3%	0 0.0%	1 2.1%	48 100.0%
分類Ⅴ, Ⅵ	1 1.5%	4 6.1%	4 6.1%	3 4.5%	2 3.0%	50 75.8%	0 0.0%	2 3.0%	66 100.0%
対象外	2 50.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
合 計	8 3.4%	43 18.1%	38 16.0%	49 20.6%	38 16.0%	55 23.1%	3 1.3%	4 1.7%	238 100.0%

設問Ⅰ－B（施設別６分類）

KIKANX=病院

上段：人、下段：％

	該当すると思われる分類							不 明	合 計
	1. 分類Ⅰ	2. 分類Ⅱ	3. 分類Ⅲ	4. 分類Ⅳ	5. 分類Ⅴ	6. 分類Ⅵ	7. 対象外		
分類Ⅰ	0 0.0%	5 33.3%	7 46.7%	2 13.3%	1 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 100.0%
分類Ⅱ	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
分類Ⅲ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
分類Ⅳ	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
分類Ⅴ	1 5.0%	3 15.0%	3 15.0%	1 5.0%	0 0.0%	11 55.0%	0 0.0%	1 5.0%	20 100.0%
分類Ⅵ	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
対象外	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
合 計	3 6.5%	9 19.6%	12 26.1%	5 10.9%	5 10.9%	11 23.9%	0 0.0%	1 2.2%	46 100.0%

KIKANX=老健

上段：人、下段：％

	該当すると思われる分類							不 明	合 計
	1. 分類Ⅰ	2. 分類Ⅱ	3. 分類Ⅲ	4. 分類Ⅳ	5. 分類Ⅴ	6. 分類Ⅵ	7. 対象外		
分類Ⅰ	0 0.0%	21 47.7%	14 31.8%	6 13.6%	0 0.0%	1 2.3%	2 4.5%	0 0.0%	44 100.0%
分類Ⅱ	2 33.3%	0 0.0%	2 33.3%	1 16.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 16.7%	0 0.0%	6 100.0%
分類Ⅲ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 70.0%	4 20.0%	1 5.0%	0 0.0%	1 5.0%	20 100.0%
分類Ⅳ	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
分類Ⅴ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%	7 77.8%	0 0.0%	1 11.1%	9 100.0%
分類Ⅵ	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
対象外	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
合 計	4 4.8%	22 26.5%	17 20.5%	22 26.5%	4 4.8%	9 10.8%	3 3.6%	2 2.4%	83 100.0%

KIKANX=特養

上段：人、下段：％

	該当すると思われる分類							不 明	合 計
	1. 分類Ⅰ	2. 分類Ⅱ	3. 分類Ⅲ	4. 分類Ⅳ	5. 分類Ⅴ	6. 分類Ⅵ	7. 対象外		
分類Ⅰ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
分類Ⅱ	0 0.0%	0 0.0%	12 30.8%	6 15.4%	9 23.1%	11 28.2%	0 0.0%	1 2.6%	39 100.0%
分類Ⅲ	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%	2 15.4%	7 53.8%	2 15.4%	1 7.7%	0 0.0%	13 100.0%
分類Ⅳ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 27.8%	11 61.1%	2 11.1%	0 0.0%	18 100.0%
分類Ⅴ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
分類Ⅵ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	32 97.0%	0 0.0%	33 100.0%
対象外	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
合 計	0 0.0%	1 0.9%	12 11.0%	9 8.3%	22 20.2%	29 26.6%	35 32.1%	1 0.9%	109 100.0%

設問Ⅰ－C

	人数	構成比(%)
1. 現在も同じ病棟に入院	611	78.1%
2. 現在は同じ施設の他の病棟に転棟	27	3.5%
3. 他の老人病院・精神病院に転院	15	1.9%
4. 他の一般病院に転院	18	2.3%
5. 他の老人保健施設に転院	2	0.3%
6. 他の特別養護老人ホームに転院	20	2.6%
7. 自宅へ退院	59	7.5%
8. 死亡退院	30	3.8%
合 計	782	100.0%

設問Ⅰ－C（施設別）

上段：人、下段：%

	1. 同じ病棟	2. 他の病棟 へ転棟	3. 他の老人 ・精神病院	4. 他の一般 病院へ	5. 他の老健 へ転院	6. 他の特養 へ転院	7. 自宅へ 退院	8. 死亡退院	合 計
病 院	212 77.4%	25 9.1%	4 1.5%	1 0.4%	0 0.0%	4 1.5%	10 3.6%	18 6.6%	274 100.0%
老 健	189 69.0%	1 0.4%	11 4.0%	13 4.7%	2 0.7%	16 5.8%	41 15.0%	1 0.4%	274 100.0%
特 養	210 89.7%	1 0.4%	0 0.0%	4 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	8 3.4%	11 4.7%	234 100.0%
合 計	611 78.1%	27 3.5%	15 1.9%	18 2.3%	2 0.3%	20 2.6%	59 7.5%	30 3.8%	782 100.0%

設問Ⅰ－D

	人数	構成比(%)
1. 状態の改善のため	15	8.8%
2. 状態の安定(固定)のため	38	22.2%
3. 状態の悪化のため	34	19.9%
4. 死亡	30	17.5%
5. その他	44	25.7%
不 明	10	5.8%
合 計	171	100.0%

設問Ⅰ－D（施設別）

KIKANX=病院

上段：人、下段：%

設問Cの回答	1. 状態の 改善	2. 状態の 安定	3. 状態の 悪化	4. 死亡	5. その他	不 明	合 計
2. 他の病棟 へ転棟	0 0.0%	0 0.0%	6 24.0%	0 0.0%	16 64.0%	3 12.0%	25 100.0%
3. 他の老人 ・精神病院	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%	4 100.0%
4. 他の一般 病院へ	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
5. 他の老健 へ転院	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
6. 他の特養 へ転院	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 50.0%	1 25.0%	4 100.0%
7. 自宅へ 退院	5 50.0%	3 30.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	1 10.0%	10 100.0%
8. 死亡退院	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 100.0%
合 計	5 8.1%	4 6.5%	7 11.3%	18 29.0%	23 37.1%	5 8.1%	62 100.0%

KIKANX=老健

上段：人、下段：%

設問Cの回答	1. 状態の改善	2. 状態の安定	3. 状態の悪化	4. 死亡	5. その他	不 明	合 計
2. 他の病棟へ転棟	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
3. 他の老人・精神病院	0 0.0%	0 0.0%	10 90.9%	0 0.0%	1 9.1%	0 0.0%	11 100.0%
4. 他の一般病院へ	0 0.0%	0 0.0%	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 100.0%
5. 他の老健へ転院	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%
6. 他の特養へ転院	0 0.0%	10 62.5%	0 0.0%	0 0.0%	5 31.3%	1 6.3%	16 100.0%
7. 自宅へ退院	7 17.1%	24 58.5%	0 0.0%	0 0.0%	9 22.0%	1 2.4%	41 100.0%
8. 死亡退院	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
合 計	8 9.4%	34 40.0%	23 27.1%	1 1.2%	17 20.0%	2 2.4%	85 100.0%

KIKANX=特養

上段：人、下段：%

設問Cの回答	1. 状態の改善	2. 状態の安定	3. 状態の悪化	4. 死亡	5. その他	不 明	合 計
2. 他の病棟へ転棟	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
3. 他の老人・精神病院	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
4. 他の一般病院へ	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
5. 他の老健へ転院	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
6. 他の特養へ転院	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
7. 自宅へ退院	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 50.0%	3 37.5%	8 100.0%
8. 死亡退院	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 100.0%
合 計	2 8.3%	0 0.0%	4 16.7%	11 45.8%	4 16.7%	3 12.5%	24 100.0%

設問 I - E

	人数	構成比(%)
1. 改善している	60	9.4%
2. やや改善している	63	9.9%
3. ほとんど変化がない	412	64.6%
4. やや悪化している	59	9.2%
5. 悪化している	39	6.1%
不 明	5	0.8%
合 計	638	100.0%

設問 I - E (施設別)

KIKANX=病院

上段：人、下段：%

	1. 改善	2. やや改善	3. 変化なし	4. やや悪化	5. 悪化	不 明	合 計
1. 同じ病棟	51 24.1%	34 16.0%	96 45.3%	15 7.1%	14 6.6%	2 0.9%	212 100.0%
2. 他の病棟	0 0.0%	5 20.0%	11 44.0%	3 12.0%	3 12.0%	3 12.0%	25 100.0%
合 計	51 21.5%	39 16.5%	107 45.1%	18 7.6%	17 7.2%	5 2.1%	237 100.0%

KIKANX=老健

上段：人、下段：%

	1. 改善	2. やや改善	3. 変化なし	4. やや悪化	5. 悪化	不 明	合 計
1. 同じ病棟	7 3. 7%	19 10. 1%	129 68. 3%	21 11. 1%	13 6. 9%	0 0. 0%	189 100. 0%
2. 他の病棟	1 100. 0%	0 0. 0%	0 0. 0%	0 0. 0%	0 0. 0%	0 0. 0%	1 100. 0%
合 計	8 4. 2%	19 10. 0%	129 67. 9%	21 11. 1%	13 6. 8%	0 0. 0%	190 100. 0%

KIKANX=特養

上段：人、下段：%

	1. 改善	2. やや改善	3. 変化なし	4. やや悪化	5. 悪化	不 明	合 計
1. 同じ病棟	0 0. 0%	5 2. 4%	176 83. 8%	20 9. 5%	9 4. 3%	0 0. 0%	210 100. 0%
2. 他の病棟	1 100. 0%	0 0. 0%	0 0. 0%	0 0. 0%	0 0. 0%	0 0. 0%	1 100. 0%
合 計	1 0. 5%	5 2. 4%	176 83. 4%	20 9. 5%	9 4. 3%	0 0. 0%	211 100. 0%

要介護度総合分類の妥当性調査の結果【在宅ケア機関】

設問Ⅰ－A

	人数	構成比(%)
1. 実際より軽く評価されており、 許容できる範囲を超える	27	6.9%
2. 実際より軽く評価されているが、 許容できる範囲内である	18	4.6%
3. ほぼ妥当であると思われる	330	84.6%
4. 実際より重く評価されているが、 許容できる範囲内である	10	2.6%
5. 実際より重く評価されており、 許容できる範囲を超える	5	1.3%
合 計	390	100.0%

設問Ⅰ－A（施設別）

	上段：人、下段：%					合 計
	1. 軽く評価 許容範囲外	2. 軽く評価 許容範囲内	3. ほぼ妥当	4. 重く評価 許容範囲内	5. 重く評価 許容範囲外	
訪問看護ステーション	17 7.2%	9 3.8%	205 86.5%	5 2.1%	1 0.4%	237 100.0%
ホームヘルプ提供機関	10 6.5%	9 5.9%	125 81.7%	5 3.3%	4 2.6%	153 100.0%
合 計	27 6.9%	19 4.9%	329 84.4%	10 2.6%	5 1.3%	390 100.0%

設問Ⅰ－B（6分類）

	該当すると思われる分類							合 計
	1. 分類Ⅰ	2. 分類Ⅱ	3. 分類Ⅲ	4. 分類Ⅳ	5. 分類Ⅴ	6. 分類Ⅵ	7. 対象外	
分類Ⅰ	-	7 41.2%	7 41.2%	2 11.8%	1 5.9%	0 0.0%	0 0.0%	17 100.0%
分類Ⅱ	5 38.5%	-	1 7.7%	2 15.4%	2 15.4%	3 23.1%	0 0.0%	13 100.0%
分類Ⅲ	0 0.0%	0 0.0%	-	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
分類Ⅳ	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	-	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	2 100.0%
分類Ⅴ	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	4 21.1%	-	14 73.7%	0 0.0%	19 100.0%
分類Ⅵ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	3 75.0%	-	0 0.0%	4 100.0%
対象外	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	-	3 100.0%
合 計	5 8.2%	8 13.1%	9 14.8%	11 18.0%	6 9.8%	19 31.1%	3 4.9%	60 100.0%

設問Ⅰ－Ｂ（施設別６分類）

KIKANX=訪問看護ST

上段：人、下段：％

	該当すると思われる分類							合 計
	1. 分類Ⅰ	2. 分類Ⅱ	3. 分類Ⅲ	4. 分類Ⅳ	5. 分類Ⅴ	6. 分類Ⅵ	7. 対象外	
分類Ⅰ	0 0.0%	1 12.5%	5 62.5%	1 12.5%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	8 100.0%
分類Ⅱ	2 33.3%	0 0.0%	1 16.7%	1 16.7%	1 16.7%	1 16.7%	0 0.0%	6 100.0%
分類Ⅲ	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
分類Ⅳ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
分類Ⅴ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 13.3%	0 0.0%	13 86.7%	0 0.0%	15 100.0%
分類Ⅵ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
対象外	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
合 計	2 6.3%	1 3.1%	6 18.8%	4 12.5%	4 12.5%	16 50.0%	0 0.0%	32 100.0%

KIKANX=ホームヘルプ 提供機関

上段：人、下段：％

	該当すると思われる分類							合 計
	1. 分類Ⅰ	2. 分類Ⅱ	3. 分類Ⅲ	4. 分類Ⅳ	5. 分類Ⅴ	6. 分類Ⅵ	7. 対象外	
分類Ⅰ	0 0.0%	6 66.7%	2 22.2%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 100.0%
分類Ⅱ	3 42.9%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	1 14.3%	2 28.6%	0 0.0%	7 100.0%
分類Ⅲ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
分類Ⅳ	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
分類Ⅴ	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	2 50.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	4 100.0%
分類Ⅵ	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
対象外	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
合 計	3 10.7%	7 25.0%	3 10.7%	7 25.0%	2 7.1%	3 10.7%	3 10.7%	28 100.0%

設問Ⅰ－Ｃ

	人数	構成比(%)
1. 現在も同じ在宅ケア機関から	328	84.1%
2. 現在は他の在宅ケア機関から	2	0.5%
3. 老人病院・精神病院に入院	4	1.0%
4. 一般病院に入院	24	6.2%
5. 老人保健施設に入所	4	1.0%
6. 特別養護老人ホームに入所	3	0.8%
7. サービスの中止・完了	1	0.3%
8. 死亡	19	4.9%
9. 不明	0	0.0%
無 回 答	5	1.3%
合 計	390	100.0%

設問 I - C (施設別)

	訪問看護ステーション		ホームヘルプ提供機関		合 計	
	人数	構成比(%)	人数	構成比(%)	人数	構成比(%)
1. 現在も同じ在宅ケア機関から	192	81.0%	136	88.9%	328	84.1%
2. 現在は他の在宅ケア機関から	2	0.8%	0	0.0%	2	0.5%
3. 老人病院・精神病院に入院	4	1.7%	0	0.0%	4	1.0%
4. 一般病院に入院	20	8.4%	4	2.6%	24	6.2%
5. 老人保健施設に入所	2	0.8%	2	1.3%	4	1.0%
6. 特別養護老人ホームに入所	2	0.8%	1	0.7%	3	0.8%
7. サービスの中止・完了	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
8. 死亡	14	5.9%	5	3.3%	19	4.9%
9. 不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無 回 答	0	0.0%	5	3.3%	5	1.3%
合 計	237	100.0%	153	100.0%	390	100.0%

設問 I - D

	人数	構成比(%)
1. 状態の改善のため	3	4.8%
2. 状態の安定(固定)のため	2	3.2%
3. 状態の悪化のため	21	33.9%
4. 死亡	19	30.6%
5. その他	12	19.4%
不 明	5	8.1%
合 計	62	100.0%

設問 I - D (施設別)

KIKANX=訪問看護ST

上段：人、下段：%

設問Cの回答	1. 状態の改善	2. 状態の安定	3. 状態の悪化	4. 死亡	5. その他	不 明	合 計
2. 他の在宅ケア機関	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	2 100.0%
3. 老人・精神病院へ	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	2 50.0%	0 0.0%	4 100.0%
4. 一般病院に入院	1 5.0%	0 0.0%	16 80.0%	0 0.0%	3 15.0%	0 0.0%	20 100.0%
5. 老健に入所	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	2 100.0%
6. 特養に入所	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	2 100.0%
7. サービスの中止・完了	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
8. 死亡	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 100.0%
9. 不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
合 計	3 6.7%	2 4.4%	17 37.8%	14 31.1%	9 20.0%	0 0.0%	45 100.0%

KIKANX=ホームヘルプ 提供機関

上段：人、下段：%

設問Cの回答	1. 状態の改善	2. 状態の安定	3. 状態の悪化	4. 死亡	5. その他	不 明	合 計
2. 他の在宅 ケア機関	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
3. 老人・精 神病院へ	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
4. 一般病院 に入院	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
5. 老健に 入所	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%
6. 特養に 入所	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
7. サービスの 中止・完了	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
8. 死亡	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 100.0%
9. 不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
合 計	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 100.0%	5 100.0%
合 計	0 0.0%	0 0.0%	4 23.5%	5 29.4%	3 17.6%	5 29.4%	17 100.0%

設問 I - E

	人数	構成比(%)
1. 改善している	7	2.1%
2. やや改善している	31	9.4%
3. ほとんど変化がない	215	65.2%
4. やや悪化している	56	17.0%
5. 悪化している	8	2.4%
不 明	13	3.9%
合 計	330	100.0%

設問 I - E (施設別)

KIKANX=訪問看護ST

上段：人、下段：%


	1. 改善	2. やや改善	3. 変化なし	4. やや悪化	5. 悪化	不 明	合 計
1. 同じ在宅 ケア機関	6 3.1%	22 11.5%	114 59.4%	37 19.3%	7 3.6%	6 3.1%	192 100.0%
2. 他の在宅 ケア機関	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
合 計	6 3.1%	23 11.9%	115 59.3%	37 19.1%	7 3.6%	6 3.1%	194 100.0%

KIKANX=ホームヘルプ 提供機関

上段：人、下段：%

	1. 改善	2. やや改善	3. 変化なし	4. やや悪化	5. 悪化	不 明	合 計
1. 同じ在宅 ケア機関	1 0.7%	8 5.9%	100 73.5%	19 14.0%	1 0.7%	7 5.1%	136 100.0%
2. 他の在宅 ケア機関	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
合 計	1 0.7%	8 5.9%	100 73.5%	19 14.0%	1 0.7%	7 5.1%	136 100.0%

在宅全数による要介護度総合分類第1次案の分類別人数、平均ケア時間、標準偏差



要介護度総合分類アセスメント表

対象者の属性

フリガナ 氏 名	年 齢	歳	性 別	1.男 2.女
-------------	-----	---	-----	---------

A. 認知能力

過去7日間の状況で判断

ア. 短期記憶	短期記憶に問題ない（5分後に覚えているように見える） 0.問題なし 1.問題あり ☐
イ. 日常の意思決定を行うための認知能力	どの程度自分の判断でその日の活動をうまくなしとげるか（たとえば、起床や食事すべき時間がわかる、衣服を選ぶ、どんな活動をする） 0.自立：首尾一貫して的確である 1.限定的に自立：新しい事態に直面したときにのみいくらか困難がある 2.中程度の障害：判断力が弱く、合図や見守りが必要である 3.重度の障害：判断できないか、まれにしか判断できない ☐
ウ. 自分を理解させることができる	どんな方法を用いて表現してもよい 0.理解させることができる 1.通常は理解させることができるが、ことばを思い出したり考えをまとめるのが困難 2.時々理解させることができるが、その能力は具体的な欲求（食事、トイレなど）に限られる 3.ほとんどまたはまったく理解させることができない ☐

B. IADL（手段的日常生活能力）

IADL実施上の困難＜自分で行う、あるいは行おうとした場合の難しさ＞ 過去7日間の状況で判断	
0.問題ない 1.いくらか困難（援助が必要、非常にゆっくりしている、疲れる） 2.非常に困難（ほとんど、あるいはまったく活動に参加できない）	
ア. 食事の用意	食事の用意（献立を考える、料理する、材料を用意する、配膳する） ☐
イ. 家事一般	食事の後片付け、掃除、ベッドの整理、家の中の整頓、洗濯 ☐
ウ. 金銭管理	支払い、家計の収支勘定 ☐
エ. 薬の管理	服用の時間、袋から取り出し、処方どおり服用（内服薬、外用薬、インシュリンなどの注射薬を含む） ☐
オ. 電話の利用	自分で電話をかける（必要に応じて音の拡大装置を使ってもよい） ☐
カ. 買 物	食べ物や衣類など必要な物を自分で選び、支払う ☐
キ. 交通手段の利用	乗り物による移動（歩行できる範囲外における移動） ☐

☐ 該当する番号を1つ選ぶ

☐ 該当するものをすべてチェック

(970920版)

C. A D L（日常生活における自己動作）

過去7日間すべての状況を考慮して評価する。

0. 自立：自分でできる
・手助けまたは見守りは不要。または、1～2回のみ
1. 観察・誘導：見守りや励ましがあれば自分でできる
・見守り、励まし、または誘導が3回以上
・見守りが3回以上および身体的援助が1～2回のみ
2. 部分的な援助：かなりの動作は自分でできる
・四肢の動きを助けてあげるような身体的援助や体重（身体）を支える必要のない他の援助が3回以上
3. 広範な援助：動作の一部は自分でできる
・体重（身体）を支える援助、または毎日ではないが全面介助
4. 全面依存：まる7日間すべての面で他の者が全面介助した
8. 本動作は7日間の間に1回もなかった（能力の有無を問わない）

ア. 移動	家の中を移動する（車いすなら、車いすに移行したあと）	☐
イ. 着衣	タンスから衣類を取り出し、衣服を脱いだり、着たりする	☐
ウ. 食事	食べたり、飲んだりする（経管栄養を含む）	☐
エ. トイレの使用	トイレ（ポータブルトイレ、便器や採尿器を含む）を使用する；便器への移行、排泄後の始末、おむつ交換、人工肛門・カテーテルの管理、衣服の整理を含む	☐

D. 特別な治療・ケア

過去14日間に受けた治療・ケアのすべてにチェック

治療内容

ア. 筋肉注射・皮内注射

イ. 静脈注射

ウ. 点滴

エ. 中心静脈栄養

オ. 透析

カ. ストーマのケア

キ. 間歇的酸素療法

ク. 持続的酸素療法（濃縮）

ケ. 持続的酸素療法（上記以外）

コ. レスピレーター

サ. 気管切開のケア

シ. 痛みの管理

ス. 放射線治療

セ. 抗がん剤

ソ. 経管栄養

ケアプログラム

タ. 緩和ケア

在宅での特別な対応

チ. モニター測定（毎日）

ツ. 皮膚の治療

尿失禁用器材

テ. コンドームカテーテル

ト. 留置カテーテル

シ. ☐

ス. ☐

セ. ☐

ソ. ☐

タ. ☐

チ. ☐

ツ. ☐

テ. ☐

ト. ☐

☐ 該当する番号を1つ選ぶ

☐ 該当するものをすべてチェック

日本医師会総合政策研究機構 報告書 第3号 資料編

非売品

要介護度総合分類の開発
に関する調査研究
— 資料編 —

発 行 日本医師会総合政策研究機構

〒113 東京都文京区本駒込 2-28-16

日本医師会館内 ☎ 03 (3946) 2121 (代)

代 表 坪 井 栄 孝

平成9年12月 発行