

## 別冊資料 クロス集計表 住民調査・日本

- Q 1 あなたの現在の健康状態はいかがですか。
- Q 2 あなたは医療保険がないために医療が受けられなかったことや受けられないことがありますか。
- Q 3 あなたにはかかりつけ医と呼べる医師がいますか。
- Q 4 あなたは、過去2年間に異なる医師や医療の専門家何人から診療を受けましたか。
- Q 5 次にあげる(1)~(6)の医療について、あなたは、どの程度満足していますか。
- Q 6 あなたのお住まいの地域では、あなたご自身、または同居されている家族が急病になったときに、24時間いつでも医師や専門家に診察・相談してもらうことが出来ると思いますか。
- Q 7 あなたご自身、またご家族が急病の際に、救急の診療所や救急病院、救命室などを利用したことがありますか。
- SQ1 利用した際の救急医療機関の対応はいかがでしたか。
- SQ2 具体的にはどのような点がよくなかったと感じますか。
- SQ3 あなたのご家庭で救急車を利用する状況が発生した場合に、不安がありますか。
- Q 8 あなたがこの2年間によくかかった医師や医療機関について、どのように感じますか。
- Q 9 診療や入院までの待ち時間についてどのように感じますか。
- Q 10 あなたは、現在、次にあげる医療やサービスを利用していますか。現在利用していない場合、利用したいと思いますか。
- Q 11 あなたがよくかかる医師の対応について、どのように感じていますか。次の(1)から(6)のそれぞれについて、「とてもよい」場合を10点、「とても悪い」場合を0点、どちらでもなく「ふつう」の評価の場合を5点とし、0点から10点の範囲で点数にしてお答えください。
- SQ1 あなたに敬意を払って接することについて
- SQ2 あなたの話をよく聞くことについて
- SQ3 診療に十分な時間を費やすことについて
- SQ4 わかりやすく説明を行うことについて
- SQ5 あなたの症状に対して優れた診断や治療を行なうことについて
- SQ6 治療に関してあなたの意見や希望を聞くことについて
- Q 12 自身の診療歴、処方箋の履歴、地域の感染症情報について
- Q 13 口コミを除いた医療に関する情報(インターネット上の情報、公共機関からの印刷物、新聞、書籍、チラシ、情報誌など)の現状についておうかがいします。
- Q 14 過去2年間にあなたが受けた診療において、医師や看護師による医療過誤があったと思いますか。
- Q 15 過去2年間にあなたが受けた診療において、薬剤に関する投薬過誤(分量や種類についてのミス)があったと思いますか。
- Q 16 あなたは医療保険料の負担について、どのように感じられますか。
- Q 17 あなたは医療機関に支払う自己負担額について、どのように感じられますか。
- Q 18 あなたは処方箋薬の自己負担額について、どのように感じられますか。
- Q 19 所得の違いにより医療の中身が異なることについて。
- Q 20 あなたの地域にとって、重要と思う政策分野を挙げてください。
- Q 21 今の医療が抱えているもっとも大きな問題は、何だと思いますか。
- Q 22 今後、充実させて欲しい分野は、次のうちどれですか。
- F 1 あなたの性別は。
- F 2 あなたの年代は。(年齢)
- F 3 あなたが加入している健康保険の種類は何ですか。
- F 4 あなたは、現在お住まいのところにどのくらい居住されていますか。
- F 5 平均所得について
- F 6 大病、入院、手術経験の有無。

Q1. あなたの現在の健康状態はいかがですか。〔 は1つ〕

	総数	非常によい (%)	よい (%)	まあまあ (%)	ふつう (%)	よくない (%)	よい(計) (%)	中間層(計) (%)
総数	974	5.2	26.1	30.2	25.1	12.7	31.3	55.2
【性別】								
男性	435	4.8	27.4	30.1	23.0	14.0	32.2	53.1
女性	539	5.6	25.0	30.2	26.7	11.7	30.6	57.0
【年齢別】								
20歳代	81	8.6	43.2 +	24.7	19.8	3.7 -	51.9 +	44.4 -
30歳代	141	10.6 +	37.6 +	26.2	16.3 -	9.2	48.2 +	42.6 -
40歳代	167	7.8	25.1	29.3	26.3	10.2	32.9	55.7
50歳代	218	2.8	25.2	27.5	30.3 +	13.8	28.0	57.8
60歳代	195	4.6	21.0	35.9	23.1	13.8	25.6	59.0
70歳以上	169	0.6 -	16.0 -	34.3	28.4	20.1 +	16.6 -	62.7 +
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	51	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
よい	254	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
ふつう	294	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +
まあまあ	244	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	100.0 +
よくない	124	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -
よい(計)	305	16.7 +	83.3 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
中間層(計)	538	0.0 -	0.0 -	54.6 +	45.4 +	0.0 -	0.0 -	100.0 +
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	8	0.0	37.5	25.0	25.0	12.5	37.5	50.0
やや高い	78	2.6	29.5	34.6	23.1	10.3	32.1	57.7
平均	361	6.1	31.3 +	31.6	20.8 -	9.4 -	37.4 +	52.4
やや低い	285	5.3	26.3	30.9	24.9	12.3	31.6	55.8
かなり低い	197	6.1	14.7 -	24.4 -	33.0 +	20.8 +	20.8 -	57.4
高い(計)	86	2.3	30.2	33.7	23.3	10.5	32.6	57.0
低い(計)	482	5.6	21.6 -	28.2	28.2 +	15.8 +	27.2 -	56.4
【加入保険別】								
国民健康保険	471	4.7	23.1 -	29.7	26.3	15.5 +	27.8 -	56.1
組合・政管健保	404	5.2	29.5 +	30.4	23.8	10.4	34.7	54.2
共済組合保険	73	9.6	32.9	31.5	17.8	8.2	42.5 +	49.3
その他	7	14.3	14.3	0.0	57.1 +	14.3	28.6	57.1

\* 無回答0.7%

Q2. あなたは、医療保険がないために医療が受けられなかったことや、受けられないことがありますか。

	総 数	は い	な い
		(%)	(%)
総数	974	2.3	96.2
【性別】			
男性	435	3.0	94.9
女性	539	1.7	97.2
【年齢別】			
20歳代	81	1.2	98.8
30歳代	141	2.1	97.2
40歳代	167	2.4	97.0
50歳代	218	2.8	95.9
60歳代	195	3.1	93.8
70歳以上	169	1.2	96.4
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	51	0.0	98.0
よい	254	0.4 -	98.8 +
ふつう	294	1.7	97.3
まあまあ	244	3.7	95.5
よくない	124	5.6 +	91.9 -
よい(計)	305	0.3 -	98.7 +
中間層(計)	538	2.6	96.5
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	8	0.0	100.0
やや高い	78	0.0	100.0
平均	361	1.7	97.0
やや低い	285	1.8	96.8
かなり低い	197	4.6 +	92.9 -
高い(計)	86	0.0	100.0
低い(計)	482	2.9	95.2
【加入保険別】			
国民健康保険	471	2.3	95.8
組合・政管健保	404	2.0	96.8
共済組合保険	73	0.0	100.0
その他	7	14.3 +	85.7

\* 無回答1.5%

Q3. あなたには、かかりつけ医とよべる医師がいますか。【歯科医を除く】

	総 数	い る	い な い
		(%)	(%)
総数	974	52.2	46.5
【性別】			
男性	435	50.3	48.5
女性	539	53.6	44.9
【年齢別】			
20歳代	81	19.8 -	80.2 +
30歳代	141	32.6 -	66.0 +
40歳代	167	44.9 -	53.9 +
50歳代	218	48.2	50.9
60歳代	195	64.6 +	33.3 -
70歳以上	169	81.7 +	16.6 -
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	51	25.5 -	72.5 +
よい	254	40.6 -	58.3 +
ふつう	294	55.4	43.9
まあまあ	244	56.6	42.6
よくない	124	72.6 +	27.4 -
よい(計)	305	38.0 -	60.7 +
中間層(計)	538	55.9 +	43.3 -
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	8	62.5	37.5
やや高い	78	59.0	41.0
平均	361	53.2	46.0
やや低い	285	47.7	49.8
かなり低い	197	51.8	47.2
高い(計)	86	59.3	40.7
低い(計)	482	49.4	48.8
【加入保険別】			
国民健康保険	471	58.2 +	40.3 -
組合・政管健保	404	47.3 -	51.7 +
共済組合保険	73	39.7 -	60.3 +
その他	7	14.3 -	85.7 +

\* 無回答1.3%

Q4. あなたは、過去2年間に異なる医師や医療の専門家何人から診療を受けましたか。〔は1つ〕 歯科医は除いてください。

	総数	受けない (%)	1人 (%)	2人 (%)	3人 (%)	4人 (%)	5 } 9人 (%)	10人以上 (%)	診療を受けた (計) (%)
総数	974	16.2	20.3	29.2	19.5	8.5	5.0	0.5	83.1
【性別】									
男性	435	18.6	20.7	26.9	19.8	8.0	4.8	0.5	80.7
女性	539	14.3	20.0	31.0	19.3	8.9	5.2	0.6	85.0
【年齢別】									
20歳代	81	17.3	16.0	21.0	19.8	13.6	11.1 +	0.0	81.5
30歳代	141	17.7	17.0	27.7	19.1	10.6	7.1	0.7	82.3
40歳代	167	16.8	24.0	29.9	15.6	7.8	4.2	1.2	82.6
50歳代	218	19.3	21.6	29.8	17.9	7.3	3.7	0.0	80.3
60歳代	195	15.4	19.5	28.7	22.6	8.7	3.6	0.0	83.1
70歳以上	169	10.7 -	21.3	33.7	21.3	6.5	4.7	1.2	88.8 +
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	33.3 +	21.6	21.6	15.7	7.8	0.0	0.0	66.7 -
よい	254	23.2 +	24.8 +	27.6	15.0 -	6.7	2.0 -	0.4	76.4 -
ふつう	294	14.3	21.1	32.0	21.1	5.4 -	5.4	0.7	85.7
まあまあ	244	13.9	20.9	30.7	20.1	8.6	4.9	0.0	85.2
よくない	124	4.8 -	8.1 -	27.4	25.8	19.4 +	12.9 +	1.6	95.2 +
よい(計)	305	24.9 +	24.3 +	26.6	15.1 -	6.9	1.6 -	0.3	74.8 -
中間層(計)	538	14.1 -	21.0	31.4	20.6	6.9 -	5.2	0.4	85.5 +
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	25.0	12.5	25.0	12.5	0.0	12.5	0.0	62.5
やや高い	78	9.0	23.1	24.4	20.5	14.1	7.7	1.3	91.0
平均	361	14.1	21.9	30.2	21.9	8.0	3.3	0.0	85.3
やや低い	285	20.0 +	19.6	28.4	17.2	7.4	6.3	0.7	79.6
かなり低い	197	15.2	18.8	30.5	19.3	9.6	5.6	0.0	83.8
高い(計)	86	10.5	22.1	24.4	19.8	12.8	8.1	1.2	88.4
低い(計)	482	18.0	19.3	29.3	18.0	8.3	6.0	0.4	81.3
【加入保険別】									
国民健康保険	471	17.8	17.6 -	30.6	18.7	8.5	6.2	0.0 -	81.5
組合・政管健保	404	15.1	21.5	29.0	20.3	9.4	3.5	0.5	84.2
共済組合保険	73	13.7	26.0	21.9	20.5	6.8	8.2	2.7 +	86.3
その他	7	28.6	42.9	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4

\* 無回答0.7%

Q5. 次にあげる(1)から(6)の医療について、あなたは、どの程度、満足していますか。【(1)から(6)まで はそれぞれ1つずつ】  
 (1)あなたの受けている医療全般について

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	いあまり満足していない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している(計) (%)	満足していない(計) (%)
総数	974	3.3	65.2	23.1	1.6	5.5	68.5	24.7
【性別】								
男性	435	4.1	63.0	23.7	1.8	6.2	67.1	25.5
女性	539	2.6	67.0	22.6	1.5	5.0	69.6	24.1
【年齢別】								
20歳代	81	0.0	74.1	19.8	1.2	4.9	74.1	21.0
30歳代	141	2.1	62.4	26.2	2.8	6.4	64.5	29.1
40歳代	167	1.2	58.7	32.3 +	1.8	4.8	59.9 -	34.1 +
50歳代	218	3.7	60.1	26.6	0.9	7.8	63.8	27.5
60歳代	195	3.1	66.7	21.0	2.1	5.1	69.7	23.1
70歳以上	169	7.1 +	74.6 +	11.2 -	1.2	3.6	81.7 +	12.4 -
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	51	9.8 +	60.8	9.8 -	0.0	19.6 +	70.6	9.8 -
よい	254	1.6	73.2 +	16.9 -	1.2	5.9	74.8 +	18.1 -
ふつう	294	2.7	68.7	23.5	0.3 -	3.4	71.4	23.8
まあまあ	244	3.7	60.7	24.6	3.7 +	7.0	64.3	28.3
よくない	124	4.8	53.2 -	37.9 +	2.4	1.6 -	58.1 -	40.3 +
よい(計)	305	3.0	71.1 +	15.7 -	1.0	8.2 +	74.1 +	16.7 -
中間層(計)	538	3.2	65.1	24.0	1.9	5.0	68.2	25.8
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	8	12.5	37.5	37.5	0.0	0.0	50.0	37.5
やや高い	78	1.3	66.7	24.4	2.6	5.1	67.9	26.9
平均	361	3.6	69.8 +	19.9	0.6 -	4.7	73.4 +	20.5 -
やや低い	285	2.8	64.9	24.2	1.4	6.3	67.7	25.6
かなり低い	197	2.5	57.4 -	28.9 +	3.0	6.6	59.9 -	32.0 +
高い(計)	86	2.3	64.0	25.6	2.3	4.7	66.3	27.9
低い(計)	482	2.7	61.8 -	26.1 +	2.1	6.4	64.5 -	28.2 +
【加入保険別】								
国民健康保険	471	4.2	65.8	21.9	1.5	5.3	70.1	23.4
組合・政管健保	404	1.7 -	65.6	25.2	1.5	5.2	67.3	26.7
共済組合保険	73	1.4	65.8	21.9	0.0	9.6	67.1	21.9
その他	7	0.0	42.9	28.6	14.3 +	14.3	42.9	42.9

\*無回答1.2%

## Q5(2)必要時に専門医に診てもらえることについて

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	いあまり満足していない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している(計) (%)	満足していない (計) (%)
総数	974	3.4	58.1	24.5	4.4	7.1	61.5	29.0
【性別】								
男性	435	3.9	57.5	23.2	5.3	8.0	61.4	28.5
女性	539	3.0	58.6	25.6	3.7	6.3	61.6	29.3
【年齢別】								
20歳代	81	1.2	65.4	23.5	2.5	7.4	66.7	25.9
30歳代	141	3.5	53.2	27.0	6.4	8.5	56.7	33.3
40歳代	167	3.0	54.5	32.3 +	3.0	6.0	57.5	35.3 +
50歳代	218	3.7	53.7	24.8	6.0	9.2	57.3	30.7
60歳代	195	2.1	57.9	25.1	5.1	6.7	60.0	30.3
70歳以上	169	5.3	68.0 +	14.8 -	2.4	4.7	73.4 +	17.2 -
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	51	5.9	62.7	9.8 -	2.0	17.6 +	68.6	11.8 -
よい	254	1.6	61.8	23.2	3.9	7.1	63.4	27.2
ふつう	294	4.4	59.5	25.2	2.7	5.8	63.9	27.9
まあまあ	244	3.7	53.7	25.4	7.0 +	8.6	57.4	32.4
よくない	124	3.2	55.6	30.6	5.6	3.2	58.9	36.3
よい(計)	305	2.3	62.0	21.0	3.6	8.9	64.3	24.6 -
中間層(計)	538	4.1	56.9	25.3	4.6	7.1	61.0	29.9
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	8	12.5	25.0	37.5	12.5	0.0	37.5	50.0
やや高い	78	2.6	64.1	21.8	5.1	6.4	66.7	26.9
平均	361	3.9	62.3 +	22.7	3.6	5.8	66.2 +	26.3
やや低い	285	3.2	56.1	27.0	3.9	7.4	59.3	30.9
かなり低い	197	2.0	52.8	26.9	6.6	9.6	54.8 -	33.5
高い(計)	86	3.5	60.5	23.3	5.8	5.8	64.0	29.1
低い(計)	482	2.7	54.8 -	27.0	5.0	8.3	57.5 -	32.0 +
【加入保険別】								
国民健康保険	471	3.6	58.4	24.4	4.7	6.6	62.0	29.1
組合・政管健保	404	2.7	59.2	25.7	4.0	6.7	61.9	29.7
共済組合保険	73	2.7	54.8	26.0	2.7	11.0	57.5	28.8
その他	7	0.0	42.9	14.3	14.3	28.6 +	42.9	28.6

\*無回答2.5%

## Q5(3)急病のときに休日や夜間に医療を安心して受けることができることについて

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	いあまり満足していない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している(計) (%)	満足していない(計) (%)
総数	974	4.8	38.7	30.8	12.2	10.6	43.5	43.0
【性別】								
男性	435	4.8	37.2	32.6	12.0	11.3	42.1	44.6
女性	539	4.8	39.9	29.3	12.4	10.0	44.7	41.7
【年齢別】								
20歳代	81	3.7	38.3	33.3	14.8	9.9	42.0	48.1
30歳代	141	5.0	41.1	34.0	14.9	5.0 -	46.1	48.9
40歳代	167	4.2	35.9	34.1	18.0 +	6.6	40.1	52.1 +
50歳代	218	4.1	40.4	30.7	11.0	10.6	44.5	41.7
60歳代	195	4.6	37.4	31.3	9.2	13.8	42.1	40.5
70歳以上	169	6.5	39.1	23.7 -	8.3	15.4 +	45.6	32.0 -
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	51	9.8	43.1	23.5	3.9	17.6	52.9	27.5 -
よい	254	2.0 -	42.9	34.3	11.8	7.5	44.9	46.1
ふつう	294	6.5	40.8	29.9	11.2	8.5	47.3	41.2
まあまあ	244	4.5	36.1	29.5	12.3	14.8 +	40.6	41.8
よくない	124	5.6	29.0 -	33.1	18.5 +	11.3	34.7 -	51.6 +
よい(計)	305	3.3	43.0	32.5	10.5	9.2	46.2	43.0
中間層(計)	538	5.6	38.7	29.7	11.7	11.3	44.2	41.4
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	8	12.5	0.0 -	25.0	37.5 +	12.5	12.5	62.5
やや高い	78	3.8	46.2	29.5	12.8	7.7	50.0	42.3
平均	361	4.2	39.6	32.4	11.1	10.2	43.8	43.5
やや低い	285	5.3	39.3	32.3	12.6	8.1	44.6	44.9
かなり低い	197	5.1	37.1	28.9	11.7	14.2	42.1	40.6
高い(計)	86	4.7	41.9	29.1	15.1	8.1	46.5	44.2
低い(計)	482	5.2	38.4	30.9	12.2	10.6	43.6	43.2
【加入保険別】								
国民健康保険	471	4.9	36.7	31.4	11.5	12.1	41.6	42.9
組合・政管健保	404	5.0	40.6	30.7	13.6	8.7	45.5	44.3
共済組合保険	73	2.7	42.5	37.0	5.5	9.6	45.2	42.5
その他	7	0.0	71.4	0.0	14.3	14.3	71.4	14.3

\*無回答2.9%

## Q5(4)生活習慣病、慢性病などの病気に対する予防知識を得ることについて

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	いあまり満足していない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している(計) (%)	満足していない (計) (%)
総数	974	2.4	43.2	34.3	7.9	9.4	45.6	42.2
【性別】								
男性	435	2.5	43.4	35.2	8.5	8.3	46.0	43.7
女性	539	2.2	43.0	33.6	7.4	10.4	45.3	41.0
【年齢別】								
20歳代	81	0.0	32.1 -	46.9 +	4.9	14.8	32.1 -	51.9
30歳代	141	2.8	36.2	37.6	9.2	13.5	39.0	46.8
40歳代	167	3.0	43.1	33.5	10.8	8.4	46.1	44.3
50歳代	218	2.3	38.1	37.2	11.0	8.7	40.4	48.2 +
60歳代	195	2.1	46.2	33.3	7.2	7.7	48.2	40.5
70歳以上	169	2.4	57.4 +	24.3 -	2.4 -	7.7	59.8 +	26.6 -
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	51	5.9	37.3	23.5	2.0	29.4 +	43.1	25.5 -
よい	254	1.6	43.7	38.6	5.9	8.3	45.3	44.5
ふつう	294	1.7	49.0 +	32.7	8.2	6.1 -	50.7 +	40.8
まあまあ	244	2.9	40.2	34.0	8.6	11.1	43.0	42.6
よくない	124	3.2	37.9	36.3	12.1	8.9	41.1	48.4
よい(計)	305	2.3	42.6	36.1	5.2 -	11.8	44.9	41.3
中間層(計)	538	2.2	45.0	33.3	8.4	8.4	47.2	41.6
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	8	12.5	37.5	25.0	12.5	0.0	50.0	37.5
やや高い	78	0.0	50.0	29.5	11.5	7.7	50.0	41.0
平均	361	3.0	44.9	34.3	5.8	9.7	47.9	40.2
やや低い	285	2.1	43.9	37.9	7.0	7.0	46.0	44.9
かなり低い	197	1.5	35.5 -	35.0	12.2 +	13.2 +	37.1 -	47.2
高い(計)	86	1.2	48.8	29.1	11.6	7.0	50.0	40.7
低い(計)	482	1.9	40.5	36.7	9.1	9.5	42.3 -	45.9 +
【加入保険別】								
国民健康保険	471	2.1	46.1	32.1	7.4	9.1	48.2	39.5
組合・政管健保	404	2.5	39.9	38.6 +	7.9	9.9	42.3	46.5 +
共済組合保険	73	2.7	45.2	31.5	8.2	9.6	47.9	39.7
その他	7	0.0	42.9	14.3	14.3	28.6	42.9	28.6

\*無回答2.8%

## Q5(5) 予防接種や健康診断を気軽に受けることについて

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	いあまり満足していない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している(計) (%)	満足していない(計) (%)
総数	974	6.8	55.3	23.7	6.3	5.7	62.1	30.0
【性別】								
男性	435	6.4	53.8	26.0	6.4	5.7	60.2	32.4
女性	539	7.1	56.6	21.9	6.1	5.8	63.6	28.0
【年齢別】								
20歳代	81	6.2	55.6	23.5	7.4	7.4	61.7	30.9
30歳代	141	5.0	41.8 -	34.8 +	10.6 +	7.8	46.8 -	45.4 +
40歳代	167	4.8	55.1	26.3	7.2	4.8	59.9	33.5
50歳代	218	4.6	49.1 -	27.5	9.6 +	6.9	53.7 -	37.2 +
60歳代	195	7.2	60.5	21.5	2.6 -	4.6	67.7	24.1 -
70歳以上	169	12.4 +	68.6 +	10.1 -	1.2 -	4.1	81.1 +	11.2 -
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	51	11.8	51.0	15.7	0.0	19.6 +	62.7	15.7 -
よい	254	4.3	55.5	26.4	8.3	4.7	59.8	34.6
ふつう	294	9.2 +	56.8	24.8	4.1	3.7	66.0	28.9
まあまあ	244	6.1	55.7	20.5	8.6	6.6	61.9	29.1
よくない	124	5.6	54.8	25.0	5.6	5.6	60.5	30.6
よい(計)	305	5.6	54.8	24.6	6.9	7.2	60.3	31.5
中間層(計)	538	7.8	56.3	22.9	6.1	5.0	64.1	29.0
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	8	12.5	37.5	25.0	12.5	0.0	50.0	37.5
やや高い	78	7.7	62.8	23.1	5.1	1.3	70.5	28.2
平均	361	6.4	57.1	24.1	5.5	5.0	63.4	29.6
やや低い	285	7.4	53.0	25.3	7.0	6.3	60.4	32.3
かなり低い	197	5.6	53.8	22.3	7.6	8.6	59.4	29.9
高い(計)	86	8.1	60.5	23.3	5.8	1.2	68.6	29.1
低い(計)	482	6.6	53.3	24.1	7.3	7.3 +	60.0	31.3
【加入保険別】								
国民健康保険	471	9.6 +	56.5	20.6 -	5.5	5.5	66.0 +	26.1 -
組合・政管健保	404	4.7 -	53.2	27.7 +	7.2	6.2	57.9 -	34.9 +
共済組合保険	73	1.4	61.6	24.7	4.1	6.8	63.0	28.8
その他	7	0.0	57.1	28.6	14.3	0.0	57.1	42.9

\*無回答2.2%

## Q5(6)あなたの国の医療制度全般について

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	いあまり満足してない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している(計) (%)	満足していない (計) (%)
総数	974	1.3	25.8	48.2	18.3	2.8	27.1	66.4
【性別】								
男性	435	1.6	24.8	50.6	18.6	2.1	26.4	69.2
女性	539	1.1	26.5	46.2	18.0	3.3	27.6	64.2
【年齢別】								
20歳代	81	0.0	22.2	55.6	17.3	4.9	22.2	72.8
30歳代	141	0.7	19.9	53.2	22.7	2.1	20.6	75.9 +
40歳代	167	0.0	18.6 -	51.5	24.6 +	2.4	18.6 -	76.0 +
50歳代	218	1.4	23.9	50.5	19.7	1.8	25.2	70.2
60歳代	195	1.0	24.6	47.7	16.9	4.1	25.6	64.6
70歳以上	169	3.6 +	42.6 +	35.5 -	8.9 -	2.4	46.2 +	44.4 -
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	51	0.0	33.3	35.3	15.7	11.8 +	33.3	51.0 -
よい	254	0.8	28.0	51.2	15.4	2.8	28.7	66.5
ふつう	294	1.4	27.6	52.0	14.6	1.0 -	28.9	66.7
まあまあ	244	1.6	22.5	47.5	20.5	3.3	24.2	68.0
よくない	124	2.4	21.0	41.1	29.8 +	2.4	23.4	71.0
よい(計)	305	0.7	28.9	48.5	15.4	4.3	29.5	63.9
中間層(計)	538	1.5	25.3	50.0	17.3	2.0	26.8	67.3
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	8	12.5 +	37.5	25.0	12.5	0.0	50.0	37.5
やや高い	78	1.3	26.9	43.6	25.6	2.6	28.2	69.2
平均	361	1.4	28.0	50.7	15.5	1.7	29.4	66.2
やや低い	285	1.1	24.9	51.9	16.1	2.8	26.0	68.1
かなり低い	197	1.5	18.3 -	44.2	25.4 +	5.6 +	19.8 -	69.5
高い(計)	86	2.3	27.9	41.9	24.4	2.3	30.2	66.3
低い(計)	482	1.2	22.2 -	48.8	19.9	3.9 +	23.4 -	68.7
【加入保険別】								
国民健康保険	471	2.8 +	29.3 +	43.7 -	16.1	3.0	32.1 +	59.9 -
組合・政管健保	404	0.0 -	20.8 -	53.2 +	21.3 +	3.0	20.8 -	74.5 +
共済組合保険	73	0.0	27.4	54.8	15.1	1.4	27.4	69.9
その他	7	0.0	28.6	42.9	28.6	0.0	28.6	71.4

\*無回答3.7%

Q6.あなたのお住まいの地域では、あなた後自身、または同居され散るご家族が急病になったときに、24時間いつでも医師や専門家に診察・相談してもらおうことができますか。

	総数	できると 思う  (%)	できないと 思う  (%)
総数	974	50.7	47.4
【性別】			
男性	435	51.7	46.4
女性	539	49.9	48.2
【年齢別】			
20歳代	81	38.3 -	61.7 +
30歳代	141	47.5	51.1
40歳代	167	40.1 -	58.7 +
50歳代	218	54.1	45.4
60歳代	195	48.7	47.2
70歳以上	169	66.9 +	30.2 -
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	51	64.7 +	35.3
よい	254	51.6	48.0
ふつう	294	52.4	45.2
まあまあ	244	48.4	50.8
よくない	124	45.2	51.6
よい(計)	305	53.8	45.9
中間層(計)	538	50.6	47.8
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	8	37.5	50.0
やや高い	78	55.1	42.3
平均	361	54.3	44.9
やや低い	285	48.1	50.2
かなり低い	197	45.7	52.3
高い(計)	86	53.5	43.0
低い(計)	482	47.1 -	51.0 +
【加入保険別】			
国民健康保険	471	51.8	46.1
組合・政管健保	404	47.5	51.2 +
共済組合保険	73	53.4	45.2
その他	7	57.1	42.9

\* 無回答1.8%

Q7. あなたご自身、またはご家族が急病の際に、救急の診療所や救急病院、救命室などを利用したことがありますか。

	総 数	あ る	な い
		(%)	(%)
総数	974	63.4	35.9
【性別】			
男性	435	60.9	38.2
女性	539	65.5	34.1
【年齢別】			
20歳代	81	55.6	44.4
30歳代	141	68.1	31.9
40歳代	167	70.7 +	28.7 -
50歳代	218	71.6 +	28.0 -
60歳代	195	56.4 -	42.1 +
70歳以上	169	53.8 -	45.6 +
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	51	60.8	39.2
よい	254	60.6	39.4
ふつう	294	65.0	34.7
まあまあ	244	60.7	39.3
よくない	124	74.2 +	25.0 -
よい(計)	305	60.7	39.3
中間層(計)	538	63.0	36.8
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	8	75.0	25.0
やや高い	78	69.2	30.8
平均	361	62.9	36.3
やや低い	285	66.0	34.0
かなり低い	197	60.4	38.6
高い(計)	86	69.8	30.2
低い(計)	482	63.7	35.9
【加入保険別】			
国民健康保険	471	61.1	38.2
組合・政管健保	404	67.3 +	32.4
共済組合保険	73	64.4	34.2
その他	7	42.9	57.1

\* 無回答0.6%

Q7SQ1. 利用した際の救急医療機関の対応はいかがでしたか。【Q7で「ある」と答えた方におたずねします】

	該当者数	とてもよかった (%)	まあよかった (%)	ふつう (%)	あまりよくなかった (%)	よくなかった (%)
総数	618	11.7	30.9	37.5	13.8	5.8
【性別】						
男性	265	11.3	30.6	37.7	15.1	5.3
女性	353	11.9	31.2	37.4	12.7	6.2
【年齢別】						
20歳代	45	8.9	33.3	33.3	11.1	13.3 +
30歳代	96	7.3	17.7 -	43.8	24.0 +	7.3
40歳代	118	7.6	23.7	42.4	20.3 +	5.9
50歳代	156	5.8 -	37.8 +	37.2	13.5	5.8
60歳代	110	20.0 +	32.7	39.1	3.6 -	4.5
70歳以上	91	22.0 +	39.6	25.3 -	8.8	2.2
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	31	12.9	41.9	25.8	12.9	6.5
よい	154	9.1	33.1	42.2	11.7	3.9
ふつう	191	13.1	31.9	30.9 -	15.2	8.4
まあまあ	148	13.5	24.3 -	43.2	14.9	4.1
よくない	92	8.7	31.5	39.1	13.0	6.5
よい(計)	185	9.7	34.6	39.5	11.9	4.3
中間層(計)	339	13.3	28.6	36.3	15.0	6.5
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	6	33.3	16.7	33.3	16.7	0.0
やや高い	54	13.0	33.3	27.8	20.4	5.6
平均	227	11.5	30.4	41.0	11.5	5.3
やや低い	188	6.9 -	33.0	38.3	14.9	6.4
かなり低い	119	18.5 +	30.3	31.9	13.4	5.9
高い(計)	60	15.0	31.7	28.3	20.0	5.0
低い(計)	307	11.4	31.9	35.8	14.3	6.2
【加入保険別】						
国民健康保険	288	14.9 +	34.7	31.3 -	12.5	6.3
組合・政管健保	272	6.6 -	27.2	45.6 +	14.7	5.9
共済組合保険	47	14.9	29.8	31.9	17.0	4.3
その他	3	0.0	100.0 +	0.0	0.0	0.0

\* 無回答0.3%

Q7SQ2. 具体的にはどのような点がよくなかったとかんじましたか。(いくつでも)

【Q7SQ1で「あまりよくなかった」「よくなかった」と答えた方におたずねします】

	該当者数	距離 救急 医療 施設 までの (%)	救急 時間 医療 施設 での 待 (%)	専門 医 (小 児 科 医 も 含 む )の 不 在 (%)	医師 の 技 術 ・ 熟 練 度 (%)	医師 や 看 護 師 の 対 応 (%)	診療 を受 ける た め の 事 務 手 続 き (%)	その他 (%)
総数	121	25.6	31.4	47.1	38.8	43.0	14.9	16.5
【性別】								
男性	54	20.4	35.2	46.3	44.4	40.7	11.1	13.0
女性	67	29.9	28.4	47.8	34.3	44.8	17.9	19.4
【年齢別】								
20歳代	11	63.6 +	45.5	63.6	36.4	45.5	27.3	9.1
30歳代	30	16.7	40.0	40.0	36.7	43.3	13.3	6.7
40歳代	31	16.1	12.9 -	41.9	41.9	54.8	19.4	16.1
50歳代	30	26.7	23.3	50.0	40.0	36.7	10.0	10.0
60歳代	9	55.6 +	44.4	44.4	33.3	44.4	11.1	33.3
70歳以上	10	10.0	60.0 +	60.0	40.0	20.0	10.0	60.0 +
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	6	16.7	33.3	33.3	33.3	33.3	16.7	33.3
よい	24	25.0	20.8	50.0	20.8 -	50.0	4.2	0.0 -
ふつう	45	26.7	33.3	51.1	46.7	35.6	22.2	20.0
まあまあ	28	28.6	39.3	46.4	35.7	53.6	14.3	14.3
よくない	18	22.2	27.8	38.9	50.0	38.9	11.1	27.8
よい(計)	30	23.3	23.3	46.7	23.3 -	46.7	6.7	6.7
中間層(計)	73	27.4	35.6	49.3	42.5	42.5	19.2	17.8
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
やや高い	14	7.1	21.4	50.0	35.7	57.1	14.3	0.0
平均	38	18.4	34.2	47.4	39.5	39.5	15.8	18.4
やや低い	40	40.0 +	37.5	50.0	37.5	40.0	20.0	15.0
かなり低い	23	21.7	30.4	39.1	34.8	47.8	0.0 -	26.1
高い(計)	15	6.7	20.0	53.3	33.3	53.3	13.3	0.0
低い(計)	63	33.3 +	34.9	46.0	36.5	42.9	12.7	19.0
【加入保険別】								
国民健康保険	54	27.8	31.5	48.1	31.5	40.7	5.6 -	24.1 +
組合・政管健保	56	23.2	30.4	51.8	41.1	48.2	25.0 +	8.9 -
共済組合保険	10	30.0	30.0	20.0	60.0	20.0	10.0	20.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* 無回答0.0%

Q7SQ3.あなたのご家庭で救急車を利用する状況が発生した場合に、不安がありますか。

	総 数	あ る  (%)	な い  (%)
総数	974	53.3	44.1
【性別】			
男性	435	52.4	44.6
女性	539	54.0	43.8
【年齢別】			
20歳代	81	75.3 +	24.7 -
30歳代	141	60.3	39.0
40歳代	167	56.9	41.3
50歳代	218	54.1	45.0
60歳代	195	45.6 -	48.2
70歳以上	169	41.4 -	54.4 +
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	51	45.1	52.9
よい	254	52.4	45.7
ふつう	294	53.1	44.2
まあまあ	244	56.1	42.6
よくない	124	55.6	41.1
よい(計)	305	51.1	46.9
中間層(計)	538	54.5	43.5
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	8	37.5	62.5
やや高い	78	48.7	50.0
平均	361	51.8	46.8
やや低い	285	56.8	41.4
かなり低い	197	54.3	39.6
高い(計)	86	47.7	51.2
低い(計)	482	55.8	40.7 -
【加入保険別】			
国民健康保険	471	49.3 -	47.3
組合・政管健保	404	57.9 +	40.6
共済組合保険	73	54.8	45.2
その他	7	57.1	42.9

\* 無回答2.6%

Q8. あなたがこの2年間によくかかった医師や医療機関について、どのように感じますか。【(1)から(5)まで はそれぞれ1つずつ】

(1) 医師の診療技術は、十分なものである

	総数	とても そう思う (%)	まあ そう思う (%)	どちら とも いえない (%)	あまり そう 思わない (%)	全く そう 思わない (%)	わか らない (%)	該 当し ない (%)
総数	809	7.4	47.5	25.6	11.1	1.2	5.1	0.2
【性別】								
男性	351	6.0	45.6	26.5	13.4	0.3 -	6.6	0.0
女性	458	8.5	48.9	24.9	9.4	2.0 +	3.9	0.4
【年齢別】								
20歳代	66	1.5	48.5	33.3	9.1	1.5	6.1	0.0
30歳代	116	4.3	46.6	32.8	9.5	2.6	3.4	0.9
40歳代	138	8.7	43.5	23.9	15.2	1.4	5.8	0.0
50歳代	175	6.3	47.4	24.0	16.6 +	0.0	5.1	0.6
60歳代	162	4.9	46.3	30.9	10.5	1.9	3.7	0.0
70歳以上	150	14.0 +	53.3	14.7 -	4.0 -	0.7	6.7	0.0
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	34	17.6 +	55.9	8.8 -	8.8	0.0	8.8	0.0
よい	194	3.6 -	53.6 +	24.7	9.8	1.5	4.6	0.5
ふつう	252	8.7	48.0	25.8	11.1	0.8	2.8 -	0.4
まあまあ	208	7.2	43.3	28.8	11.1	1.4	6.3	0.0
よくない	118	8.5	40.7	26.3	14.4	1.7	6.8	0.0
よい(計)	228	5.7	53.9 +	22.4	9.6	1.3	5.3	0.4
中間層(計)	460	8.0	45.9	27.2	11.1	1.1	4.3	0.2
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	20.0	20.0	40.0	0.0	0.0	20.0	0.0
やや高い	71	9.9	60.6 +	11.3 -	16.9	1.4	0.0 -	0.0
平均	308	7.5	45.1	29.2	10.7	1.3	4.5	0.3
やや低い	227	6.2	51.1	24.2	9.7	0.9	6.6	0.0
かなり低い	165	6.7	42.4	29.1	12.1	1.8	6.1	0.0
高い(計)	76	10.5	57.9	13.2 -	15.8	1.3	1.3	0.0
低い(計)	392	6.4	47.4	26.3	10.7	1.3	6.4	0.0
【加入保険別】								
国民健康保険	384	7.6	47.7	25.5	9.6	1.3	5.2	0.5
組合・政管健保	340	6.2	46.5	28.2	12.6	1.2	5.0	0.0
共済組合保険	63	9.5	52.4	17.5	12.7	0.0	6.3	0.0
その他	5	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0 +	0.0	0.0

\* 無回答1.9% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q8 . あなたがこの2年間によくかかった医師や医療機関について、どのように感じますか。【(1)から(5)まで はそれぞれ1つつ】

(1) 医師の診療技術は、十分なものである

	そう思う (計) (%)	そう思わない (計) (%)
総数	54.9	12.4
【性別】		
男性	51.6	13.7
女性	57.4	11.4
【年齢別】		
20歳代	50.0	10.6
30歳代	50.9	12.1
40歳代	52.2	16.7
50歳代	53.7	16.6
60歳代	51.2	12.3
70歳以上	67.3 +	4.7 -
【Q1.現在の健康状態】		
非常によい	73.5 +	8.8
よい	57.2	11.3
ふつう	56.7	11.9
まあまあ	50.5	12.5
よくない	49.2	16.1
よい(計)	59.6	11.0
中間層(計)	53.9	12.2
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	40.0	0.0
やや高い	70.4 +	18.3
平均	52.6	12.0
やや低い	57.3	10.6
かなり低い	49.1	13.9
高い(計)	68.4 +	17.1
低い(計)	53.8	12.0
【加入保険別】		
国民健康保険	55.2	10.9
組合・政管健保	52.6	13.8
共済組合保険	61.9	12.7
その他	60.0	20.0

## Q8(2) 医師の診療は、最新の技術や情報を取り入れている

	総数	とても 思う (%)	まあ そう 思う (%)	どちら とも い え ない (%)	あ ま り そ う 思 わ な い (%)	全 く そ う 思 わ な い (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	809	7.2	39.3	26.6	14.1	1.9	8.3	0.5
【性別】								
男性	351	7.4	37.3	28.5	15.4	2.0	7.4	0.0
女性	458	7.0	40.8	25.1	13.1	1.7	9.0	0.9
【年齢別】								
20歳代	66	3.0	30.3	37.9 +	15.2	3.0	10.6	0.0
30歳代	116	4.3	34.5	32.8	18.1	2.6	6.0	1.7 +
40歳代	138	8.7	39.1	27.5	14.5	2.9	6.5	0.0
50歳代	175	8.0	40.0	26.9	15.4	1.7	7.4	0.6
60歳代	162	6.2	39.5	24.1	16.0	1.2	11.1	0.0
70歳以上	150	9.3	46.0	18.7 -	6.7 -	0.7	8.7	0.7
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	34	11.8	32.4	35.3	5.9	2.9	11.8	0.0
よい	194	5.7	40.2	29.9	12.9	1.0	7.2	1.0
ふつう	252	7.9	38.5	31.0	13.5	2.0	4.4 -	0.4
まあまあ	208	7.2	39.9	21.2 -	15.4	1.4	12.5 +	0.5
よくない	118	5.9	41.5	18.6 -	17.8	2.5	10.2	0.0
よい(計)	228	6.6	39.0	30.7	11.8	1.3	7.9	0.9
中間層(計)	460	7.6	39.1	26.5	14.3	1.7	8.0	0.4
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	20.0	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0
やや高い	71	8.5	50.7 +	18.3	14.1	4.2	2.8	0.0
平均	308	7.5	39.3	28.6	14.0	1.9	6.2	0.6
やや低い	227	4.8	39.2	32.6 +	11.5	0.9	8.8	0.4
かなり低い	165	7.9	34.5	21.2	18.8	1.8	14.5 +	0.0
高い(計)	76	9.2	48.7	19.7	14.5	3.9	2.6	0.0
低い(計)	392	6.1	37.2	27.8	14.5	1.3	11.2 +	0.3
【加入保険別】								
国民健康保険	384	8.1	38.5	24.7	13.5	1.0	9.9	0.8
組合・政管健保	340	5.6	40.3	28.8	15.0	2.9	6.8	0.3
共済組合保険	63	7.9	41.3	28.6	12.7	0.0	7.9	0.0
その他	5	0.0	40.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0

\* 無回答2.2% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q8(2) 医師の診療は、最新の技術や情報を取り入れている

	そう 思う (計) (%)	そう 思わない (計) (%)
総数	46.5	15.9
【性別】		
男性	44.7	17.4
女性	47.8	14.8
【年齢別】		
20歳代	33.3 -	18.2
30歳代	38.8	20.7
40歳代	47.8	17.4
50歳代	48.0	17.1
60歳代	45.7	17.3
70歳以上	55.3 +	7.3 -
【Q1.現在の健康状態】		
非常によい	44.1	8.8
よい	45.9	13.9
ふつう	46.4	15.5
まあまあ	47.1	16.8
よくない	47.5	20.3
よい(計)	45.6	13.2
中間層(計)	46.7	16.1
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	40.0	20.0
やや高い	59.2 +	18.3
平均	46.8	15.9
やや低い	44.1	12.3
かなり低い	42.4	20.6
高い(計)	57.9 +	18.4
低い(計)	43.4	15.8
【加入保険別】		
国民健康保険	46.6	14.6
組合・政管健保	45.9	17.9
共済組合保険	49.2	12.7
その他	40.0	40.0

## Q8(3) 医師は症状に応じて、適切な医療機関へ紹介してくれる

	総数	とても 思う (%)	まあ そう 思う (%)	どちら とも い え ない (%)	あ ま り そ う 思 わ な い (%)	全 く そ う 思 わ な い (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	809	9.8	45.7	17.3	6.7	3.0	9.1	5.6
【性別】								
男性	351	8.3	44.7	16.8	8.8 +	3.7	9.4	5.7
女性	458	10.9	46.5	17.7	5.0 -	2.4	9.0	5.5
【年齢別】								
20歳代	66	3.0	47.0	27.3 +	9.1	3.0	6.1	4.5
30歳代	116	6.0	42.2	18.1	10.3	4.3	11.2	7.8
40歳代	138	7.2	43.5	21.0	9.4	4.3	8.7	4.3
50歳代	175	6.3	46.9	19.4	7.4	1.1	8.6	9.1 +
60歳代	162	11.7	46.3	16.7	4.3	3.1	11.7	4.3
70歳以上	150	19.3 +	48.0	7.3 -	2.0 -	2.7	7.3	2.7
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	34	17.6	44.1	14.7	5.9	0.0	2.9	14.7 +
よい	194	5.7 -	51.5	14.9	7.7	1.5	9.3	6.2
ふつう	252	12.7	43.7	17.5	7.1	2.8	7.1	6.7
まあまあ	208	8.2	43.8	19.2	5.3	3.8	12.5	3.8
よくない	118	11.0	44.1	18.6	6.8	5.1	8.5	2.5
よい(計)	228	7.5	50.4	14.9	7.5	1.3	8.3	7.5
中間層(計)	460	10.7	43.7	18.3	6.3	3.3	9.6	5.4
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
やや高い	71	5.6	56.3	9.9	11.3	1.4	2.8	11.3 +
平均	308	8.1	48.1	18.8	7.5	2.3	7.8	4.9
やや低い	227	10.1	43.6	19.8	5.3	2.6	11.5	4.4
かなり低い	165	13.3	40.6	14.5	6.7	4.2	13.3 +	4.8
高い(計)	76	6.6	55.3	10.5	10.5	1.3	2.6 -	11.8 +
低い(計)	392	11.5	42.3	17.6	5.9	3.3	12.2 +	4.6
【加入保険別】								
国民健康保険	384	12.5 +	43.2	16.1	5.2	3.6	9.6	4.9
組合・政管健保	340	7.1 -	48.2	18.8	8.8 +	2.1	9.1	5.3
共済組合保険	63	6.3	47.6	17.5	6.3	1.6	6.3	12.7 +
その他	5	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0

\* 無回答2.8% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q8(3) 医師は症状に応じて、適切な医療機関へ紹介してくれる

	そう 思う (計) (%)	そう 思わ ない (計) (%)
総数	55.5	9.6
【性別】		
男性	53.0	12.5 +
女性	57.4	7.4 -
【年齢別】		
20歳代	50.0	12.1
30歳代	48.3	14.7 +
40歳代	50.7	13.8
50歳代	53.1	8.6
60歳代	58.0	7.4
70歳以上	67.3 +	4.7 -
【Q1.現在の健康状態】		
非常によい	61.8	5.9
よい	57.2	9.3
ふつう	56.3	9.9
まあまあ	51.9	9.1
よくない	55.1	11.9
よい(計)	57.9	8.8
中間層(計)	54.3	9.6
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	60.0	0.0
やや高い	62.0	12.7
平均	56.2	9.7
やや低い	53.7	7.9
かなり低い	53.9	10.9
高い(計)	61.8	11.8
低い(計)	53.8	9.2
【加入保険別】		
国民健康保険	55.7	8.9
組合・政管健保	55.3	10.9
共済組合保険	54.0	7.9
その他	60.0	0.0

## Q8(4)必要に応じて自身の診療に関する情報を見ることができる

	総数	とても 思う (%)	まあ 思う (%)	どちら とも い ない (%)	あ ま り そ う 思 わ な い (%)	全 く そ う 思 わ な い (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	809	5.8	29.0	21.3	13.1	6.3	18.7	3.2
【性別】								
男性	351	4.8	26.2	21.7	13.7	8.3 +	19.9	2.8
女性	458	6.6	31.2	21.0	12.7	4.8 -	17.7	3.5
【年齢別】								
20歳代	66	3.0	27.3	22.7	19.7	6.1	15.2	4.5
30歳代	116	2.6	18.1 -	28.4 +	16.4	11.2 +	21.6	1.7
40歳代	138	2.9	26.8	25.4	12.3	10.9 +	16.7	4.3
50歳代	175	6.3	30.9	16.0	16.6	7.4	19.4	3.4
60歳代	162	6.2	32.1	18.5	11.1	3.1	22.2	4.9
70歳以上	150	10.7 +	34.7	20.7	6.7 -	0.7 -	15.3	0.7
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	34	8.8	14.7	32.4	8.8	11.8	14.7	8.8
よい	194	3.1	26.3	23.2	14.9	7.7	21.1	1.5
ふつう	252	7.5	29.8	21.8	11.9	4.0	17.1	4.8
まあまあ	208	5.8	30.3	19.2	13.5	5.3	19.7	3.4
よくない	118	5.9	33.1	17.8	13.6	8.5	17.8	0.8
よい(計)	228	3.9	24.6	24.6	14.0	8.3	20.2	2.6
中間層(計)	460	6.7	30.0	20.7	12.6	4.6 -	18.3	4.1
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0	20.0	20.0 +
やや高い	71	0.0 -	42.3 +	18.3	16.9	5.6	12.7	2.8
平均	308	5.8	28.6	23.4	14.0	7.1	16.9	2.3
やや低い	227	6.2	28.6	22.0	13.7	5.7	18.5	3.1
かなり低い	165	6.7	26.1	17.6	12.1	6.7	24.8 +	4.2
高い(計)	76	0.0 -	40.8 +	19.7	15.8	5.3	13.2	3.9
低い(計)	392	6.4	27.6	20.2	13.0	6.1	21.2	3.6
【加入保険別】								
国民健康保険	384	6.8	29.4	19.0	12.0	5.7	19.5	3.4
組合・政管健保	340	4.7	28.2	23.5	13.8	7.6	18.5	3.2
共済組合保険	63	3.2	33.3	23.8	17.5	3.2	14.3	3.2
その他	5	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	40.0	0.0

\* 無回答2.6% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q8(4)必要に応じて自身の診療に関する情報を見ることができる

	そう 思う (計)  (%)	そう 思わ ない (計)  (%)
総数	34.9	19.4
【性別】		
男性	31.1 -	21.9
女性	37.8 +	17.5
【年齢別】		
20歳代	30.3	25.8
30歳代	20.7 -	27.6 +
40歳代	29.7	23.2
50歳代	37.1	24.0
60歳代	38.3	14.2
70歳以上	45.3 +	7.3 -
【Q1.現在の健康状態】		
非常によい	23.5	20.6
よい	29.4	22.7
ふつう	37.3	15.9
まあまあ	36.1	18.8
よくない	39.0	22.0
よい(計)	28.5 -	22.4
中間層(計)	36.7	17.2
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	20.0	0.0
やや高い	42.3	22.5
平均	34.4	21.1
やや低い	34.8	19.4
かなり低い	32.7	18.8
高い(計)	40.8	21.1
低い(計)	33.9	19.1
【加入保険別】		
国民健康保険	36.2	17.7
組合・政管健保	32.9	21.5
共済組合保険	36.5	20.6
その他	20.0	20.0

## Q8(5)訴訟を起こしたいと思ったことがある

	総数	とても 思う (%)	まあ 思う (%)	どちら とも い ない (%)	あ ま り そ う 思 わ な い (%)	全 く そ う 思 わ な い (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	809	3.2	3.8	5.7	16.7	34.0	6.1	27.1
【性別】								
男性	351	3.4	4.8	6.3	16.8	33.0	6.0	27.1
女性	458	3.1	3.1	5.2	16.6	34.7	6.1	27.1
【年齢別】								
20歳代	66	3.0	3.0	9.1	16.7	42.4	1.5	24.2
30歳代	116	2.6	3.4	6.0	19.8	37.9	6.0	24.1
40歳代	138	5.8	5.1	3.6	11.6	34.1	6.5	32.6
50歳代	175	4.6	4.0	5.1	18.9	33.1	4.0	29.1
60歳代	162	1.9	4.3	6.8	24.1 +	26.5 -	8.0	24.7
70歳以上	150	1.3	2.7	5.3	8.7 -	36.7	8.0	24.7
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	34	2.9	0.0	0.0	14.7	58.8 +	0.0	23.5
よい	194	1.5	2.6	7.7	18.0	36.6	3.6	27.8
ふつう	252	3.2	1.2 -	4.4	16.7	34.1	7.5	28.6
まあまあ	208	2.4	5.3	6.3	17.3	31.3	6.3	27.9
よくない	118	7.6 +	10.2 +	5.9	14.4	27.1	8.5	21.2
よい(計)	228	1.8	2.2	6.6	17.5	39.9 +	3.1 -	27.2
中間層(計)	460	2.8	3.0	5.2	17.0	32.8	7.0	28.3
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	0.0	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0
やや高い	71	8.5 +	1.4	5.6	7.0 -	42.3	5.6	28.2
平均	308	2.3	2.3	4.2	19.2	38.0	3.9 -	27.9
やや低い	227	2.2	4.4	7.9	17.6	28.2 -	9.7 +	26.9
かなり低い	165	4.8	6.1	6.1	15.2	31.5	4.8	27.9
高い(計)	76	7.9 +	1.3	6.6	9.2	40.8	5.3	27.6
低い(計)	392	3.3	5.1	7.1	16.6	29.6 -	7.7	27.3
【加入保険別】								
国民健康保険	384	3.6	3.1	5.5	17.2	32.8	6.5	25.5
組合・政管健保	340	3.2	5.0	5.3	16.5	34.4	5.9	28.8
共済組合保険	63	1.6	0.0	7.9	12.7	41.3	3.2	31.7
その他	5	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.0	20.0

\* 無回答3.5% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q8(5)訴訟を起こしたいと思ったことがある

	そう 思う (計)  (%)	そう 思わ ない (計)  (%)
総数	7.0	50.7
【性別】		
男性	8.3	49.9
女性	6.1	51.3
【年齢別】		
20歳代	6.1	59.1
30歳代	6.0	57.8
40歳代	10.9	45.7
50歳代	8.6	52.0
60歳代	6.2	50.6
70歳以上	4.0	45.3
【Q1.現在の健康状態】		
非常によい	2.9	73.5 +
よい	4.1	54.6
ふつう	4.4 -	50.8
まあまあ	7.7	48.6
よくない	17.8 +	41.5 -
よい(計)	3.9 -	57.5 +
中間層(計)	5.9	49.8
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	0.0	60.0
やや高い	9.9	49.3
平均	4.5 -	57.1 +
やや低い	6.6	45.8
かなり低い	10.9 +	46.7
高い(計)	9.2	50.0
低い(計)	8.4	46.2 -
【加入保険別】		
国民健康保険	6.8	50.0
組合・政管健保	8.2	50.9
共済組合保険	1.6	54.0
その他	20.0	40.0

Q9. 診療や入院までの待ち時間についてどのように感じますか。【(1)から(4)まで はそれぞれ1つずつ】

(1) 病院の待合室での待ち時間

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	809	31.5	45.1	20.1	1.6	76.6
【性別】						
男性	351	32.8	43.9	21.4	0.6 -	76.6
女性	458	30.6	46.1	19.2	2.4 +	76.6
【年齢別】						
20歳代	66	37.9	43.9	16.7	1.5	81.8
30歳代	116	40.5 +	47.4	11.2 -	0.9	87.9 +
40歳代	138	40.6 +	42.8	15.9	0.7	83.3 +
50歳代	175	35.4	44.6	18.3	1.7	80.0
60歳代	162	26.5	50.0	21.0	1.2	76.5
70歳以上	150	14.7 -	41.3	34.0 +	2.7	56.0 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	34	29.4	35.3	32.4	2.9	64.7
よい	194	34.0	45.9	17.0	1.5	79.9
ふつう	252	26.6 -	48.8	20.6	2.0	75.4
まあまあ	208	32.7	40.4	23.6	1.9	73.1
よくない	118	37.3	45.8	15.3	0.0	83.1
よい(計)	228	33.3	44.3	19.3	1.8	77.6
中間層(計)	460	29.3	45.0	22.0	2.0	74.3
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	5	40.0	60.0	0.0	0.0	100.0
やや高い	71	36.6	43.7	19.7	0.0	80.3
平均	308	31.2	46.1	19.2	2.6	77.3
やや低い	227	28.2	46.7	22.0	0.9	74.9
かなり低い	165	37.0	39.4	20.6	1.8	76.4
高い(計)	76	36.8	44.7	18.4	0.0	81.6
低い(計)	392	31.9	43.6	21.4	1.3	75.5
【加入保険別】						
国民健康保険	384	25.0 -	45.3	25.3 +	1.8	70.3 -
組合・政管健保	340	39.7 +	45.3	13.8 -	1.2	85.0 +
共済組合保険	63	33.3	41.3	23.8	1.6	74.6
その他	5	20.0	60.0	0.0	20.0 +	80.0

\* 無回答1.6% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

## Q9(2)診療後の会計処理にかかる時間

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	809	15.2	40.2	40.9	2.0	55.4
【性別】						
男性	351	16.0	39.6	41.6	1.1	55.6
女性	458	14.6	40.6	40.4	2.6	55.2
【年齢別】						
20歳代	66	21.2	36.4	40.9	1.5	57.6
30歳代	116	19.8	40.5	37.9	1.7	60.3
40歳代	138	19.6	44.2	35.5	0.7	63.8 +
50歳代	175	16.6	44.6	37.1	1.7	61.1
60歳代	162	11.7	42.6	42.0	1.9	54.3
70歳以上	150	7.3 -	30.0 -	52.0 +	3.3	37.3 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	34	5.9	38.2	55.9	0.0	44.1
よい	194	17.0	40.7	38.7	2.1	57.7
ふつう	252	11.1 -	42.5	42.1	2.0	53.6
まあまあ	208	18.3	40.9	37.0	2.4	59.1
よくない	118	18.6	33.1	44.9	1.7	51.7
よい(計)	228	15.4	40.4	41.2	1.8	55.7
中間層(計)	460	14.3	41.7	39.8	2.2	56.1
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	5	20.0	40.0	40.0	0.0	60.0
やや高い	71	15.5	47.9	35.2	1.4	63.4
平均	308	14.3	40.3	41.6	2.9	54.5
やや低い	227	11.9	39.2	45.8	0.9	51.1
かなり低い	165	21.2 +	39.4	35.8	1.8	60.6
高い(計)	76	15.8	47.4	35.5	1.3	63.2
低い(計)	392	15.8	39.3	41.6	1.3	55.1
【加入保険別】						
国民健康保険	384	13.5	36.7	45.1 +	1.8	50.3 -
組合・政管健保	340	16.8	46.8 +	35.3 -	1.2	63.5 +
共済組合保険	63	17.5	28.6	49.2	4.8	46.0
その他	5	0.0	60.0	20.0	20.0 +	60.0

\* 無回答1.7% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q9(3) 医師の手術や処置を受ける場合の予約待ち時間(日数)

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	809	11.4	28.2	25.5	31.9	39.6
【性別】						
男性	351	12.8	28.5	26.2	29.9	41.3
女性	458	10.3	27.9	24.9	33.4	38.2
【年齢別】						
20歳代	66	10.6	27.3	33.3	28.8	37.9
30歳代	116	16.4	26.7	25.0	31.9	43.1
40歳代	138	13.0	34.8	18.1 -	34.1	47.8 +
50歳代	175	12.0	33.7	21.1	32.6	45.7
60歳代	162	13.6	26.5	25.9	31.5	40.1
70歳以上	150	3.3 -	18.7 -	34.0 +	30.7	22.0 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	34	8.8	14.7	35.3	41.2	23.5
よい	194	11.3	30.4	24.7	32.0	41.8
ふつう	252	8.7	29.0	24.6	34.5	37.7
まあまあ	208	13.9	26.4	23.1	31.7	40.4
よくない	118	13.6	29.7	30.5	22.9 -	43.2
よい(計)	228	11.0	28.1	26.3	33.3	39.0
中間層(計)	460	11.1	27.8	23.9	33.3	38.9
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	5	20.0	0.0	40.0	40.0	20.0
やや高い	71	12.7	32.4	22.5	31.0	45.1
平均	308	12.0	27.6	24.4	33.8	39.6
やや低い	227	9.3	33.9 +	25.1	27.8	43.2
かなり低い	165	13.3	23.0	27.3	34.5	36.4
高い(計)	76	13.2	30.3	23.7	31.6	43.4
低い(計)	392	11.0	29.3	26.0	30.6	40.3
【加入保険別】						
国民健康保険	384	10.2	25.5	28.4	31.0	35.7 -
組合・政管健保	340	12.6	33.8 +	20.3 -	32.6	46.5 +
共済組合保険	63	11.1	23.8	30.2	34.9	34.9
その他	5	40.0 +	0.0	20.0	40.0	40.0

\* 無回答3.1% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

## Q9(4)入院が決まってから実際に入院できるまでの待ち時間

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	809	7.3	22.5	22.9	44.3	29.8
【性別】						
男性	351	8.3	25.1	20.5	43.3	33.3
女性	458	6.6	20.5	24.7	45.0	27.1
【年齢別】						
20歳代	66	9.1	16.7	24.2	50.0	25.8
30歳代	116	6.9	22.4	21.6	49.1	29.3
40歳代	138	5.1	24.6	19.6	50.0	29.7
50歳代	175	9.7	26.3	17.7	45.7	36.0 +
60歳代	162	9.3	25.3	25.9	37.7	34.6
70歳以上	150	4.0	15.3 -	29.3 +	38.0	19.3 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	34	0.0	14.7	20.6	64.7 +	14.7 -
よい	194	7.7	22.2	21.1	46.9	29.9
ふつう	252	4.4 -	23.0	21.8	47.6	27.4
まあまあ	208	9.6	23.6	20.2	41.8	33.2
よくない	118	11.0	22.9	33.1 +	30.5 -	33.9
よい(計)	228	6.6	21.1	21.1	49.6	27.6
中間層(計)	460	6.7	23.3	21.1	45.0	30.0
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	5	20.0	20.0	20.0	40.0	40.0
やや高い	71	5.6	22.5	18.3	52.1	28.2
平均	308	7.1	23.4	21.8	45.5	30.5
やや低い	227	7.0	24.7	22.0	42.7	31.7
かなり低い	165	8.5	20.0	26.7	42.4	28.5
高い(計)	76	6.6	22.4	18.4	51.3	28.9
低い(計)	392	7.7	22.7	24.0	42.6	30.4
【加入保険別】						
国民健康保険	384	7.8	22.4	25.5	39.6 -	30.2
組合・政管健保	340	6.5	23.5	20.3	49.1 +	30.0
共済組合保険	63	7.9	22.2	20.6	47.6	30.2
その他	5	0.0	20.0	20.0	60.0	20.0

\* 無回答3.1% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q10. あなたは、現在、次にあげる医療やサービスを利用していますか。利用していない場合、利用したいと思いますか。

(1)電話で対応や応急処置を教えてくれる医療電話相談

【(1)から(5)まで はそれぞれ1つずつ】

	総数	よく利用している (%)	時々利用している (%)	いあまり利用していない (%)	利用したくないが、 (%)	利用したくないし、 (%)	利用している(計) (%)
総数	974	0.3	2.6	15.7	64.8	14.3	2.9
【性別】							
男性	435	0.2	2.3	15.9	62.3	16.6	2.5
女性	539	0.4	2.8	15.6	66.8	12.4	3.2
【年齢別】							
20歳代	81	0.0	1.2	8.6	72.8	16.0	1.2
30歳代	141	0.0	5.0	11.3	68.8	14.2	5.0
40歳代	167	0.0	3.0	18.0	67.7	10.8	3.0
50歳代	218	0.0	0.0 -	11.9	76.6 +	11.5	0.0 -
60歳代	195	1.0 +	3.6	19.0	59.0	14.9	4.6
70歳以上	169	0.6	3.0	21.3 +	46.7 -	20.1 +	3.6
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	51	0.0	2.0	7.8	68.6	21.6	2.0
よい	254	0.0	2.4	13.0	71.3 +	12.2	2.4
ふつう	294	0.7	2.7	16.7	61.9	15.3	3.4
まあまあ	244	0.0	1.2	15.6	65.2	15.2	1.2
よくない	124	0.8	5.6 +	22.6 +	55.6 -	12.1	6.5 +
よい(計)	305	0.0	2.3	12.1 -	70.8 +	13.8	2.3
中間層(計)	538	0.4	2.0	16.2	63.4	15.2	2.4
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	8	0.0	0.0	12.5	50.0	37.5	0.0
やや高い	78	0.0	3.8	16.7	64.1	14.1	3.8
平均	361	0.6	3.0	17.5	64.8	11.6	3.6
やや低い	285	0.0	1.4	14.4	66.3	15.8	1.4
かなり低い	197	0.0	2.5	14.2	66.5	15.7	2.5
高い(計)	86	0.0	3.5	16.3	62.8	16.3	3.5
低い(計)	482	0.0	1.9	14.3	66.4	15.8	1.9
【加入保険別】							
国民健康保険	471	0.6	1.9	17.0	61.1 -	16.1	2.5
組合・政管健保	404	0.0	2.7	13.4	70.0 +	12.9	2.7
共済組合保険	73	0.0	5.5	17.8	65.8	11.0	5.5
その他	7	0.0	0.0	14.3	42.9	42.9 +	0.0

\* 無回答2.4%

## Q10(2)インターネットによる相談や診断

	総数	よく利用している (%)	時々利用している (%)	いあまり利用していない (%)	利用していいいが、 (%)	利用してたくないし、 (%)	利用している(計) (%)
総数	974	0.1	1.7	13.2	46.5	34.7	1.8
【性別】							
男性	435	0.2	2.1	14.0	48.3	32.0	2.3
女性	539	0.0	1.5	12.6	45.1	36.9	1.5
【年齢別】							
20歳代	81	0.0	2.5	8.6	64.2 +	23.5 -	2.5
30歳代	141	0.0	2.1	10.6	61.0 +	26.2 -	2.1
40歳代	167	0.0	3.0	17.4	51.5	28.1	3.0
50歳代	218	0.5	1.8	8.7 -	51.8	36.2	2.3
60歳代	195	0.0	0.0 -	14.9	41.0	39.0	0.0 -
70歳以上	169	0.0	1.8	16.6	21.3 -	47.3 +	1.8
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	51	0.0	0.0	9.8	47.1	43.1	0.0
よい	254	0.0	3.1 +	11.4	56.3 +	26.8 -	3.1
ふつう	294	0.0	1.4	15.0	42.9	37.4	1.4
まあまあ	244	0.0	1.2	14.3	42.6	37.3	1.2
よくない	124	0.8 +	1.6	12.1	41.1	37.9	2.4
よい(計)	305	0.0	2.6	11.1	54.8 +	29.5 -	2.6
中間層(計)	538	0.0	1.3	14.7	42.8 -	37.4	1.3
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	8	0.0	0.0	25.0	12.5	62.5	0.0
やや高い	78	0.0	2.6	11.5	51.3	34.6	2.6
平均	361	0.0	1.4	15.8	49.3	30.5 -	1.4
やや低い	285	0.0	3.2 +	10.5	47.0	35.8	3.2
かなり低い	197	0.5 +	0.0 -	12.2	43.7	39.6	0.5
高い(計)	86	0.0	2.3	12.8	47.7	37.2	2.3
低い(計)	482	0.2	1.9	11.2	45.6	37.3	2.1
【加入保険別】							
国民健康保険	471	0.2	1.5	14.4	37.6 -	41.2 +	1.7
組合・政管健保	404	0.0	1.5	10.1 -	55.9 +	30.7 -	1.5
共済組合保険	73	0.0	5.5 +	20.5	58.9 +	15.1 -	5.5 +
その他	7	0.0	0.0	0.0	28.6	71.4 +	0.0

\* 無回答3.7%

## Q10(3)東洋医学(漢方・はり灸)やその他の代替医療

	総数	よく利用している (%)	時々利用している (%)	いあまり利用していない (%)	利用したくないが、 (%)	利用したくないし、 (%)	利用している(計) (%)
総数	974	3.2	12.4	19.3	40.3	22.3	15.6
【性別】							
男性	435	3.2	9.9 -	22.3 +	39.1	23.0	13.1
女性	539	3.2	14.5 +	16.9 -	41.4	21.7	17.6
【年齢別】							
20歳代	81	2.5	16.0	14.8	42.0	23.5	18.5
30歳代	141	0.7	8.5	17.0	51.1 +	22.7	9.2 -
40歳代	167	1.8	12.6	19.2	47.9 +	18.6	14.4
50歳代	218	4.6	13.3	17.9	38.1	24.8	17.9
60歳代	195	3.6	12.3	21.0	37.4	22.6	15.9
70歳以上	169	4.1	12.4	23.7	30.2 -	21.9	16.6
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	51	2.0	2.0 -	13.7	45.1	37.3 +	3.9 -
よい	254	1.2 -	10.2	17.3	45.7 +	24.0	11.4 -
ふつう	294	2.0	12.6	22.1	39.8	21.8	14.6
まあまあ	244	4.5	15.6	18.9	38.5	19.3	20.1 +
よくない	124	8.1 +	13.7	19.4	34.7	19.4	21.8 +
よい(計)	305	1.3 -	8.9 -	16.7	45.6 +	26.2 +	10.2 -
中間層(計)	538	3.2	13.9	20.6	39.2	20.6	17.1
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	8	0.0	25.0	0.0	50.0	25.0	25.0
やや高い	78	5.1	17.9	20.5	35.9	20.5	23.1
平均	361	4.2	13.9	19.9	42.7	17.5 -	18.0
やや低い	285	1.8	8.1 -	22.1	41.8	24.2	9.8 -
かなり低い	197	3.6	12.7	16.2	38.1	26.9	16.2
高い(計)	86	4.7	18.6	18.6	37.2	20.9	23.3 +
低い(計)	482	2.5	10.0 -	19.7	40.2	25.3 +	12.4 -
【加入保険別】							
国民健康保険	471	4.7 +	12.5	20.8	35.9 -	22.9	17.2
組合・政管健保	404	2.0	13.6	16.1 -	46.5 +	20.8	15.6
共済組合保険	73	0.0	5.5	26.0	45.2	23.3	5.5 -
その他	7	0.0	28.6	0.0	0.0 -	71.4 +	28.6

\* 無回答2.5%

## Q10(4)心の健康を保つための医療(メンタルヘルス)

	総数	よく利用している (%)	時々利用している (%)	いあまり利用していない (%)	利用していないが、 (%)	利用したくないし、 (%)	利用している(計) (%)
総数	974	1.0	1.6	19.3	51.0	23.6	2.7
【性別】							
男性	435	1.4	1.4	19.1	49.9	24.6	2.8
女性	539	0.7	1.9	19.5	51.9	22.8	2.6
【年齢別】							
20歳代	81	0.0	1.2	13.6	56.8	27.2	1.2
30歳代	141	1.4	0.0	16.3	57.4	23.4	1.4
40歳代	167	0.0	3.6 +	18.0	62.3 +	16.2 -	3.6
50歳代	218	1.4	0.5	17.4	56.9 +	22.9	1.8
60歳代	195	1.5	3.1	25.1 +	45.1	21.5	4.6
70歳以上	169	1.2	1.2	20.7	32.0 -	33.1 +	2.4
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	51	0.0	0.0	17.6	43.1	39.2 +	0.0
よい	254	0.0	0.4	18.5	57.5 +	21.3	0.4 -
ふつう	294	0.7	2.0	20.1	50.0	24.1	2.7
まあまあ	244	1.6	2.9	19.3	50.8	22.1	4.5 +
よくない	124	3.2 +	1.6	21.0	41.9 -	25.0	4.8
よい(計)	305	0.0 -	0.3 -	18.4	55.1	24.3	0.3 -
中間層(計)	538	1.1	2.4 +	19.7	50.4	23.2	3.5
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	8	0.0	0.0	12.5	37.5	50.0	0.0
やや高い	78	0.0	5.1 +	21.8	48.7	23.1	5.1
平均	361	0.8	1.4	20.2	51.0	23.8	2.2
やや低い	285	0.4	1.8	19.6	54.0	21.1	2.1
かなり低い	197	2.5 +	1.0	16.8	51.3	26.4	3.6
高い(計)	86	0.0	4.7 +	20.9	47.7	25.6	4.7
低い(計)	482	1.2	1.5	18.5	52.9	23.2	2.7
【加入保険別】							
国民健康保険	471	1.7 +	1.9	19.5	44.4 -	28.2 +	3.6
組合・政管健保	404	0.2 -	1.5	17.6	59.4 +	19.6 -	1.7
共済組合保険	73	0.0	1.4	28.8 +	50.7	17.8	1.4
その他	7	0.0	0.0	0.0	57.1	42.9	0.0

\* 無回答3.4%

## Q10(5) 体重・食事・運動・喫煙・飲酒等に関する助言や指導

	総数	よく利用している (%)	時々利用している (%)	いあまり利用していない (%)	利用したくないが、 (%)	利用したくないし、 (%)	利用している(計) (%)
総数	974	2.3	7.5	19.8	53.7	14.3	9.8
【性別】							
男性	435	2.5	9.0	21.6	50.8	13.3	11.5
女性	539	2.0	6.3	18.4	56.0	15.0	8.3
【年齢別】							
20歳代	81	0.0	1.2 -	12.3	66.7 +	17.3	1.2 -
30歳代	141	0.7	3.5	12.1 -	68.1 +	15.6	4.3 -
40歳代	167	1.8	5.4	19.8	61.7 +	11.4	7.2
50歳代	218	0.9	6.0	17.9	61.0 +	13.3	6.9
60歳代	195	3.1	12.3 +	24.6	45.1 -	12.3	15.4 +
70歳以上	169	5.3 +	12.4 +	26.6 +	29.0 -	18.3	17.8 +
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	51	0.0	3.9	13.7	58.8	23.5	3.9
よい	254	0.4 -	6.7	19.3	59.4 +	13.0	7.1
ふつう	294	2.4	7.5	19.4	51.0	17.0	9.9
まあまあ	244	3.3	7.8	20.1	54.1	11.9	11.1
よくない	124	4.8 +	10.5	25.0	43.5 -	12.1	15.3 +
よい(計)	305	0.3 -	6.2	18.4	59.3 +	14.8	6.6 -
中間層(計)	538	2.8	7.6	19.7	52.4	14.7	10.4
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	8	0.0	37.5 +	12.5	25.0	25.0	37.5 +
やや高い	78	0.0	12.8	14.1	55.1	17.9	12.8
平均	361	2.5	6.9	23.0	51.5	13.9	9.4
やや低い	285	3.2	6.7	20.7	56.8	10.5 -	9.8
かなり低い	197	1.0	5.1	16.2	56.3	19.8 +	6.1
高い(計)	86	0.0	15.1 +	14.0	52.3	18.6	15.1
低い(計)	482	2.3	6.0	18.9	56.6	14.3	8.3
【加入保険別】							
国民健康保険	471	3.2	8.3	21.9	47.6 -	16.1	11.5
組合・政管健保	404	1.0 -	6.9	15.8 -	62.4 +	12.6	7.9
共済組合保険	73	2.7	5.5	28.8 +	50.7	12.3	8.2
その他	7	0.0	14.3	0.0	42.9	42.9 +	14.3

\* 無回答2.5%

Q11.あなたがよくかかる医師の対応について、どのように感じていますか。つぎの(1)から(6)のそれぞれについて「とてもよい」場合を10点、「とても悪い」場合を0点、どちらでもなく「ふつう」の評価の場合を5点とし、0点から10点の範囲で点数にしてお答えください。

SQ1.あなたに敬意を払って接することについて

[(1)から(6)までそれぞれ1つ点数に をして下さい]

	総 数	0  と て も 悪 い	1	2	3	4	5	6	7
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	974	0.7	0.5	1.2	3.6	4.2	43.1	6.8	7.6
【性別】									
男性	435	0.7	0.2	0.9	3.9	3.7	44.6	7.4	9.2
女性	539	0.7	0.7	1.5	3.3	4.6	41.9	6.3	6.3
【年齢別】									
20歳代	81	0.0	0.0	2.5	6.2	8.6 +	43.2	11.1	11.1
30歳代	141	1.4	2.1 +	1.4	7.8 +	5.7	39.7	7.8	9.9
40歳代	167	0.6	0.0	1.2	4.2	3.6	44.9	8.4	5.4
50歳代	218	0.9	0.0	0.5	4.6	3.2	45.4	5.0	11.5 +
60歳代	195	0.5	0.5	2.1	0.5 -	6.2	49.7 +	5.6	3.6 -
70歳以上	169	0.6	0.6	0.6	0.6 -	0.6 -	34.3 -	5.9	5.9
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	0.0	2.0	2.0	3.9	0.0	43.1	2.0	11.8
よい	254	0.8	1.2	0.8	3.9	5.9	39.8	9.8 +	7.1
ふつう	294	0.3	0.0	1.4	2.7	2.7	43.9	8.2	8.2
まあまあ	244	0.8	0.4	1.6	4.5	3.7	45.5	4.5	7.8
よくない	124	1.6	0.0	0.8	2.4	7.3	44.4	3.2	5.6
よい(計)	305	0.7	1.3 +	1.0	3.9	4.9	40.3	8.5	7.9
中間層(計)	538	0.6	0.2	1.5	3.5	3.2	44.6	6.5	8.0
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	12.5	0.0
やや高い	78	3.8 +	0.0	2.6	3.8	1.3	32.1 -	9.0	14.1 +
平均	361	0.3	0.8	1.1	3.6	4.2	43.2	8.3	8.6
やや低い	285	0.0	0.0	1.4	4.6	3.9	44.6	6.3	8.4
かなり低い	197	1.5	0.5	1.0	1.5	7.1 +	45.2	4.1	2.5 -
高い(計)	86	3.5 +	0.0	2.3	3.5	1.2	33.7	9.3	12.8
低い(計)	482	0.6	0.2	1.2	3.3	5.2	44.8	5.4	6.0
【加入保険別】									
国民健康保険	471	0.4	0.2	1.1	1.9 -	4.9	44.8	4.9 -	7.0
組合・政管健保	404	1.2	1.0	1.0	5.2 +	4.2	44.8	7.9	7.7
共済組合保険	73	0.0	0.0	1.4	5.5	1.4	32.9	11.0	13.7 +
その他	7	0.0	0.0	14.3 +	0.0	0.0	28.6	14.3	0.0

\* 無回答4.0%

(続き)Q11.あなたがよくか追試の対応について、どのように感じていますか。つぎの(1)から(6)のそれぞれについて「とてもよい」場合を10点、「とても悪い」場合を0点、どちらでもなく「ふつう」の評価の場合を5点とし、0点から10点の範囲で点数にしてお答えください。

SQ1.あなたに敬意を払って接することについて

[(1)から(6)までそれぞれ1つ点数に をして下さい]

	8	9	10	否定的 評価層 (計)	中間的 評価層 (計)	肯定的 評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	12.4	4.9	10.9	6.1	54.1	35.8	5.9
【性別】							
男性	13.6	2.8 -	8.7	5.7	55.6	34.3	5.8
女性	11.5	6.7 +	12.6	6.3	52.9	37.1	6.0
【年齢別】							
20歳代	9.9	2.5	2.5 -	8.6	63.0	25.9	5.4
30歳代	12.8	2.1	7.1	12.8 +	53.2	31.9	5.6
40歳代	18.6 +	6.0	4.8 -	6.0	56.9	34.7	5.9
50歳代	11.5	5.5	9.2	6.0	53.7	37.6	6.0
60歳代	10.8	4.1	12.3	3.6	61.5 +	30.8	5.8
70歳以上	10.7	7.7	23.1 +	2.4 -	40.8 -	47.3 +	6.4
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	13.7	2.0	11.8	7.8	45.1	39.2	5.7
よい	13.4	5.9	7.1 -	6.7	55.5	33.5	5.8
ふつう	10.9	4.8	13.6	4.4	54.8	37.4	6.1
まあまあ	11.9	4.9	10.7	7.4	53.7	35.2	5.9
よくない	13.7	4.8	12.9	4.8	54.8	37.1	6.0
よい(計)	13.4	5.2	7.9 -	6.9	53.8	34.4	5.8
中間層(計)	11.3	4.8	12.3	5.8	54.3	36.4	6.0
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	0.0	0.0	25.0	0.0	62.5	25.0	5.8
やや高い	14.1	7.7	11.5	10.3	42.3 -	47.4 +	6.3
平均	13.0	4.7	8.6	5.8	55.7	34.9	5.9
やや低い	11.6	4.9	10.5	6.0	54.7	35.4	5.9
かなり低い	14.7	5.1	12.7	4.6	56.3	35.0	5.9
高い(計)	12.8	7.0	12.8	9.3	44.2	45.3	6.3
低い(計)	12.9	5.0	11.4	5.4	55.4	35.3	5.9
【加入保険別】							
国民健康保険	10.6	5.7	13.4 +	3.6 -	54.6	36.7	6.0
組合・政管健保	12.9	4.7	7.4 -	8.4 +	56.9	32.7	5.8
共済組合保険	19.2	1.4	9.6	6.8	45.2	43.8	6.1
その他	14.3	14.3	14.3	14.3	42.9	42.9	6.4

## Q11SQ2. あなたの話をよく聞くことについて

	総 数	0 と と も 悪 い  (%)	1  (%)	2  (%)	3  (%)	4  (%)	5  (%)	6  (%)	7  (%)
総数	974	0.7	0.5	1.5	3.8	6.4	30.5	9.0	11.0
【性別】									
男性	435	0.2	0.2	1.1	4.4	6.7	31.7	8.5	13.3 +
女性	539	1.1	0.7	1.9	3.3	6.1	29.5	9.5	9.1 -
【年齢別】									
20歳代	81	1.2	0.0	2.5	2.5	9.9	28.4	14.8	17.3
30歳代	141	0.7	2.8 +	2.1	8.5 +	11.3 +	26.2	8.5	14.2
40歳代	167	0.6	0.0	1.8	3.6	6.6	28.1	12.0	12.0
50歳代	218	0.5	0.0	0.0 -	6.0	3.7	35.3	9.6	11.0
60歳代	195	1.0	0.5	2.6	2.1	6.7	35.9	6.2	8.2
70歳以上	169	0.6	0.0	1.2	0.0 -	3.6	25.4	6.5	7.7
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	0.0	2.0	2.0	5.9	3.9	23.5	3.9	9.8
よい	254	1.2	1.2	1.6	2.4	7.1	29.1	11.8	11.4
ふつう	294	0.0	0.0	1.0	3.1	6.8	30.6	9.9	11.9
まあまあ	244	0.8	0.4	1.6	5.3	5.3	32.4	9.0	11.9
よくない	124	1.6	0.0	2.4	4.8	7.3	30.6	3.2 -	7.3
よい(計)	305	1.0	1.3 +	1.6	3.0	6.6	28.2	10.5	11.1
中間層(計)	538	0.4	0.2	1.3	4.1	6.1	31.4	9.5	11.9
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	12.5
やや高い	78	2.6 +	0.0	2.6	7.7	1.3	23.1	10.3	15.4
平均	361	0.3	0.8	1.4	3.0	8.3	26.6 -	10.2	14.1 +
やや低い	285	0.0	0.4	0.7	4.6	4.9	34.0	10.9	10.2
かなり低い	197	1.0	0.5	3.0	3.6	7.6	34.5	5.1 -	6.1 -
高い(計)	86	2.3	0.0	2.3	7.0	1.2 -	25.6	9.3	15.1
低い(計)	482	0.4	0.4	1.7	4.1	6.0	34.2 +	8.5	8.5 -
【加入保険別】									
国民健康保険	471	0.6	0.0 -	1.5	3.0	5.9	31.8	8.1	8.7 -
組合・政管健保	404	0.7	1.2 +	1.5	4.7	6.2	31.9	9.9	12.9
共済組合保険	73	0.0	0.0	1.4	5.5	9.6	19.2 -	11.0	19.2 +
その他	7	0.0	0.0	14.3 +	0.0	28.6 +	0.0	0.0	0.0

\* 無回答3.9%

(続き)Q11SQ2. あなたの話をよく聞くことについて

	8	9	10	否定的 評価層 (計)	中間的 評価層 (計)	肯定的 評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	13.3	6.1	13.2	6.6	45.9	43.6	6.2
【性別】							
男性	14.9	4.1 -	10.3 -	6.0	46.9	42.8	6.1
女性	12.1	7.6 +	15.6 +	7.1	45.1	44.3	6.3
【年齢別】							
20歳代	11.1	4.9	4.9 -	6.2	53.1	38.3	5.9
30歳代	12.8	5.0	5.7 -	14.2 +	46.1	37.6	5.6
40歳代	21.0 +	4.8	7.8 -	6.0	46.7	45.5	6.3
50歳代	12.8	7.3	11.0	6.4	48.6	42.2	6.2
60歳代	10.8	4.1	16.9	6.2	48.7	40.0	6.0
70歳以上	11.2	9.5 +	26.0 +	1.8 -	35.5 -	54.4 +	6.7
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	19.6	7.8	13.7	9.8	31.4 -	51.0	6.1
よい	14.2	7.5	8.7 -	6.3	48.0	41.7	6.0
ふつう	12.6	5.1	15.6	4.1 -	47.3	45.2	6.4
まあまあ	11.1	4.5	13.5	8.2	46.7	41.0	6.0
よくない	15.3	8.1	16.9	8.9	41.1	47.6	6.4
よい(計)	15.1	7.5	9.5 -	6.9	45.2	43.3	6.1
中間層(計)	11.9	4.8	14.7	5.9	47.0	43.3	6.2
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	37.5	5.9
やや高い	11.5	14.1 +	11.5	12.8 +	34.6 -	52.6	6.5
平均	15.0	5.8	11.4	5.5	45.2	46.3	6.2
やや低い	13.0	4.2	13.0	5.6	49.8	40.4	6.1
かなり低い	12.2	7.1	15.2	8.1	47.2	40.6	6.1
高い(計)	10.5	12.8 +	12.8	11.6 +	36.0	51.2	6.5
低い(計)	12.7	5.4	13.9	6.6	48.8	40.5 -	6.1
【加入保険別】							
国民健康保険	12.3	7.4	15.3	5.1	45.9	43.7	6.2
組合・政管健保	13.9	5.0	10.4 -	8.2	48.0	42.1	6.1
共済組合保険	16.4	2.7	11.0	6.8	39.7	49.3	6.2
その他	28.6	14.3	14.3	14.3	28.6	57.1	6.4

## Q11SQ3 . 診療に十分な時間を費やすことについて

	総 数	0  と と も 悪 い	1	2	3	4	5	6	7
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	974	1.1	0.7	3.1	5.5	10.3	34.8	8.5	7.2
【性別】									
男性	435	0.7	0.5	3.9	5.3	12.2	35.9	9.2	7.4
女性	539	1.5	0.9	2.4	5.8	8.7	34.0	8.0	7.1
【年齢別】									
20歳代	81	1.2	1.2	2.5	7.4	17.3 +	34.6	12.3	4.9
30歳代	141	1.4	2.8 +	4.3	12.8 +	11.3	32.6	7.8	9.9
40歳代	167	0.0	0.0	7.2 +	3.6	10.2	31.1	10.8	10.8 +
50歳代	218	1.8	0.5	1.8	6.9	11.9	35.8	8.7	8.3
60歳代	195	1.5	0.5	1.5	3.6	8.7	41.5 +	5.1	2.6 -
70歳以上	169	0.6	0.0	1.8	1.2 -	5.9 -	32.0	8.9	6.5
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	0.0	2.0	3.9	3.9	2.0 -	37.3	9.8	11.8
よい	254	1.6	1.6	3.1	5.1	10.6	34.3	7.9	9.1
ふつう	294	0.3	0.0	3.1	4.8	10.2	35.7	9.5	7.5
まあまあ	244	1.6	0.4	3.7	5.7	10.7	34.0	8.2	6.1
よくない	124	1.6	0.8	1.6	8.9	12.1	34.7	6.5	2.4 -
よい(計)	305	1.3	1.6 +	3.3	4.9	9.2	34.8	8.2	9.5
中間層(計)	538	0.9	0.2 -	3.3	5.2	10.4	34.9	8.9	6.9
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
やや高い	78	1.3	0.0	2.6	6.4	9.0	29.5	9.0	10.3
平均	361	0.8	1.1	2.8	6.1	9.7	33.2	10.8	8.0
やや低い	285	0.7	0.7	2.8	6.3	11.6	35.1	8.4	6.0
かなり低い	197	1.5	0.5	4.6	3.6	11.2	39.1	5.6	5.6
高い(計)	86	1.2	0.0	3.5	5.8	8.1	31.4	8.1	9.3
低い(計)	482	1.0	0.6	3.5	5.2	11.4	36.7	7.3	5.8
【加入保険別】									
国民健康保険	471	1.1	0.0 -	2.3	4.2	10.6	36.3	8.1	5.9
組合・政管健保	404	1.2	1.7 +	3.7	6.7	10.9	35.1	8.9	7.4
共済組合保険	73	0.0	0.0	4.1	9.6	6.8	26.0	12.3	13.7 +
その他	7	0.0	0.0	14.3	0.0	14.3	28.6	0.0	0.0

\* 無回答4.4%

(続き)Q11SQ3.診療に十分な時間を費やすことについて

	8	9	10	否定的 評価層 (計)	中間的 評価層 (計)	肯定的 評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	10.8	4.9	8.6	10.5	53.6	31.5	5.6
【性別】							
男性	10.6	3.9	6.0 -	10.3	57.2 +	27.8 -	5.4
女性	10.9	5.8	10.8 +	10.6	50.6 -	34.5 +	5.7
【年齢別】							
20歳代	9.9	2.5	3.7	12.3	64.2 +	21.0 -	5.2
30歳代	9.2	2.8	2.8 -	21.3 +	51.8	24.8	5.0
40歳代	15.6 +	4.8	3.6 -	10.8	52.1	34.7	5.7
50歳代	10.1	4.1	6.9	11.0	56.4	29.4	5.5
60歳代	11.3	5.6	11.8	7.2	55.4	31.3	5.6
70歳以上	8.3	8.3 +	17.8 +	3.6 -	46.7 -	40.8 +	6.1
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	7.8	3.9	9.8	9.8	49.0	33.3	5.5
よい	11.4	4.3	6.3	11.4	52.8	31.1	5.4
ふつう	8.8	5.8	9.9	8.2	55.4	32.0	5.7
まあまあ	12.7	3.7	8.6	11.5	52.9	31.1	5.5
よくない	12.1	7.3	10.5	12.9	53.2	32.3	5.8
よい(計)	10.8	4.3	6.9	11.1	52.1	31.5	5.4
中間層(計)	10.6	4.8	9.3	9.7	54.3	31.6	5.6
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	12.5	0.0	12.5	12.5	50.0	25.0	5.0
やや高い	15.4	9.0	6.4	10.3	47.4	41.0	6.0
平均	11.6	5.0	7.8	10.8	53.7	32.4	5.7
やや低い	9.5	4.2	9.1	10.5	55.1	28.8	5.4
かなり低い	10.7	5.1	8.6	10.2	55.8	29.9	5.5
高い(計)	15.1	8.1	7.0	10.5	47.7	39.5	5.9
低い(計)	10.0	4.6	8.9	10.4	55.4	29.3	5.5
【加入保険別】							
国民健康保険	10.2	5.3	9.8	7.6 -	55.0	31.2	5.6
組合・政管健保	10.9	4.2	7.2	13.4 +	55.0	29.7	5.5
共済組合保険	13.7	5.5	4.1	13.7	45.2	37.0	5.6
その他	14.3	28.6 +	0.0	14.3	42.9	42.9	6.0

## Q11SQ4 . わかりやすく説明を行うことについて

	総 数	0  と と も 悪 い	1	2	3	4	5	6	7
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	974	0.7	0.8	2.3	6.5	7.7	25.9	10.5	10.2
【性別】									
男性	435	0.5	0.9	1.8	6.7	9.0	26.2	11.7	10.8
女性	539	0.9	0.7	2.6	6.3	6.7	25.6	9.5	9.6
【年齢別】									
20歳代	81	1.2	0.0	3.7	11.1	7.4	25.9	14.8	11.1
30歳代	141	0.7	2.8 +	2.8	9.2	8.5	23.4	14.9	15.6 +
40歳代	167	0.6	0.6	4.2	7.2	9.0	24.6	10.8	9.0
50歳代	218	1.4	0.0	1.8	8.3	8.7	25.7	9.2	11.9
60歳代	195	0.5	1.5	1.0	3.6	8.2	32.3 +	7.2	6.2 -
70歳以上	169	0.0	0.0	1.2	2.4 -	4.1	22.5	10.1	8.9
【Q1 現在の健康状態】									
非常によい	51	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	33.3	3.9	9.8
よい	254	0.8	0.4	3.1	8.7	5.5	23.6	12.6	13.4 +
ふつう	294	0.0	1.0	1.7	4.8	9.5	23.8	11.6	11.2
まあまあ	244	0.8	0.8	2.5	8.2	7.8	29.1	9.4	8.2
よくない	124	2.4 +	0.8	1.6	4.8	10.5	24.2	8.9	5.6
よい(計)	305	0.7	0.7	3.0	7.5	4.9 -	25.2	11.1	12.8
中間層(計)	538	0.4	0.9	2.0	6.3	8.7	26.2	10.6	9.9
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	25.0	12.5	0.0
やや高い	78	2.6 +	1.3	3.8	3.8	7.7	17.9	14.1	16.7 +
平均	361	0.3	0.8	1.7	6.4	8.6	24.9	12.5	11.1
やや低い	285	0.4	0.4	1.4	7.4	7.0	27.4	10.9	11.2
かなり低い	197	1.5	1.5	3.6	7.1	8.1	28.9	5.6 -	5.1 -
高い(計)	86	2.3	1.2	4.7	3.5	7.0	18.6	14.0	15.1
低い(計)	482	0.8	0.8	2.3	7.3	7.5	28.0	8.7	8.7
【加入保険別】									
国民健康保険	471	0.6	0.6	1.5	5.1	7.6	27.4	9.3	8.7
組合・政管健保	404	1.0	1.0	2.5	8.2	8.4	25.7	11.6	11.4
共済組合保険	73	0.0	0.0	5.5	6.8	5.5	17.8	13.7	15.1
その他	7	0.0	14.3 +	14.3 +	0.0	14.3	14.3	14.3	0.0

\* 無回答4.4%

(続き)Q11SQ4. わかりやすく説明を行うことについて

	8	9	10	否定的評価層 (計)	中間的評価層 (計)	肯定的評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	とてもよい (%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	11.5	5.9	13.8	10.3	44.0	41.3	6.0
【性別】							
男性	11.0	5.5	11.3 -	9.9	46.9	38.6	5.9
女性	11.9	6.1	15.8 +	10.6	41.7	43.4	6.1
【年齢別】							
20歳代	8.6	7.4	6.2 -	16.0	48.1	33.3	5.6
30歳代	9.2	3.5	7.1 -	15.6 +	46.8	35.5	5.6
40歳代	15.6	6.6	9.6	12.6	44.3	40.7	6.0
50歳代	13.8	3.7	11.9	11.5	43.6	41.3	5.9
60歳代	9.2	7.2	17.4	6.7	47.7	40.0	6.1
70歳以上	10.7	7.7	23.7 +	3.6 -	36.7 -	50.9 +	6.5
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	13.7	7.8	13.7	5.9	39.2	45.1	6.0
よい	11.0	5.5	10.6	13.0	41.7	40.6	5.9
ふつう	10.2	7.1	15.6	7.5	44.9	44.2	6.3
まあまあ	10.7	4.1	13.9	12.3	46.3	36.9	5.8
よくない	15.3	6.5	16.1	9.7	43.5	43.5	6.2
よい(計)	11.5	5.9	11.1	11.8	41.3	41.3	5.9
中間層(計)	10.4	5.8	14.9	9.7	45.5	40.9	6.1
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	12.5	0.0	12.5	12.5	37.5	25.0	4.5
やや高い	7.7	14.1 +	10.3	11.5	39.7	48.7	6.3
平均	12.2	6.4	11.6	9.1	46.0	41.3	6.1
やや低い	11.2	4.6	13.7	9.5	45.3	40.7	6.0
かなり低い	11.7	5.1	16.8	13.7	42.6	38.6	5.8
高い(計)	8.1	12.8 +	10.5	11.6	39.5	46.5	6.2
低い(計)	11.4	4.8	14.9	11.2	44.2	39.8	5.9
【加入保険別】							
国民健康保険	11.3	6.4	15.5	7.9 -	44.4	41.8	6.1
組合・政管健保	10.9	5.2	11.9	12.6 +	45.8	39.4	6.0
共済組合保険	15.1	6.8	9.6	12.3	37.0	46.6	6.1
その他	14.3	0.0	14.3	28.6	42.9	28.6	5.1

## Q11SQ5 . あなたの症状に対して優れた診断や治療を行なうことについて

	総 数	0  とても 悪い  (%)	1  (%)	2  (%)	3  (%)	4  (%)	5  (%)	6  (%)	7  (%)
総数	974	0.4	0.7	0.8	4.5	7.6	35.4	8.7	8.4
【性別】									
男性	435	0.5	1.4 +	0.9	5.7	7.8	36.8	9.4	8.3
女性	539	0.4	0.2 -	0.7	3.5	7.4	34.3	8.2	8.5
【年齢別】									
20歳代	81	0.0	0.0	1.2	2.5	8.6	38.3	14.8 +	12.3
30歳代	141	0.0	0.0	0.7	5.0	10.6	39.7	10.6	13.5 +
40歳代	167	0.6	1.8	1.8	4.8	8.4	32.3	9.6	8.4
50歳代	218	0.9	0.9	0.5	7.3 +	8.3	34.9	7.3	8.3
60歳代	195	0.5	1.0	1.0	4.1	6.7	39.5	9.2	3.1 -
70歳以上	169	0.0	0.0	0.0	1.8	4.1	30.2	4.7 -	8.9
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	39.2	11.8	5.9
よい	254	0.4	0.0	0.8	3.9	7.9	36.6	10.6	10.2
ふつう	294	0.0	0.0	1.4	4.4	7.1	34.7	8.8	9.5
まあまあ	244	0.4	1.6 +	0.8	5.3	7.0	36.1	7.4	6.6
よくない	124	1.6 +	2.4 +	0.0	4.8	11.3	32.3	6.5	7.3
よい(計)	305	0.3	0.0	0.7	3.6	6.9	37.0	10.8	9.5
中間層(計)	538	0.2	0.7	1.1	4.8	7.1	35.3	8.2	8.2
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	12.5 +	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	0.0
やや高い	78	2.6 +	1.3	0.0	7.7	3.8	30.8	11.5	11.5
平均	361	0.0	0.0 -	1.1	4.2	6.6	36.8	10.0	9.7
やや低い	285	0.0	0.4	0.4	4.9	8.1	35.1	8.4	9.5
かなり低い	197	0.5	2.5 +	1.0	4.6	10.7	35.5	7.1	3.0 -
高い(計)	86	3.5 +	1.2	0.0	7.0	3.5	29.1	12.8	10.5
低い(計)	482	0.2	1.2	0.6	4.8	9.1	35.3	7.9	6.8
【加入保険別】									
国民健康保険	471	0.2	0.6	0.6	4.7	7.6	34.4	7.6	7.0
組合・政管健保	404	0.7	0.7	1.0	4.2	8.2	37.6	8.4	10.4
共済組合保険	73	0.0	0.0	1.4	6.8	4.1	31.5	20.5 +	9.6
その他	7	0.0	14.3 +	0.0	0.0	28.6 +	14.3	0.0	0.0

\* 無回答4.2%

(続き)Q11SQ5. あなたの症状に対して優れた診断や治療を行なうことについて

	8	9	10	否定的 評価層 (計)	中間的 評価層 (計)	肯定的 評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	12.2	5.5	11.4	6.5	51.7	37.6	6.0
【性別】							
男性	12.2	3.7 -	8.7 -	8.5 +	54.0	32.9 -	5.7
女性	12.2	7.1 +	13.5 +	4.8 -	49.9	41.4 +	6.2
【年齢別】							
20歳代	8.6	4.9	6.2	3.7	61.7	32.1	5.9
30歳代	9.9	2.8	5.0 -	5.7	61.0 +	31.2	5.7
40歳代	18.6 +	6.6	5.4 -	9.0	50.3	38.9	5.9
50歳代	13.3	6.4	9.2	9.6 +	50.5	37.2	5.9
60歳代	10.3	6.7	12.8	6.7	55.4	32.8	5.9
70歳以上	10.7	4.7	24.9 +	1.8 -	39.1 -	49.1 +	6.4
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	9.8	9.8	11.8	2.0	52.9	37.3	6.1
よい	11.8	5.9	7.9 -	5.1	55.1	35.8	5.9
ふつう	11.9	5.4	12.9	5.8	50.7	39.8	6.1
まあまあ	12.7	5.7	11.9	8.2	50.4	36.9	5.9
よくない	12.9	3.2	14.5	8.9	50.0	37.9	5.9
よい(計)	11.5	6.6	8.5	4.6	54.8	36.1	5.9
中間層(計)	12.3	5.6	12.5	6.9	50.6	38.5	6.0
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	0.0	0.0	37.5 +	12.5	37.5	37.5	5.9
やや高い	10.3	11.5 +	9.0	11.5	46.2	42.3	6.2
平均	12.7	7.2	8.3 -	5.3	53.5	38.0	6.0
やや低い	14.4	3.2 -	11.2	5.6	51.6	38.2	6.0
かなり低い	10.7	5.1	14.7	8.6	53.3	33.5	5.8
高い(計)	9.3	10.5 +	11.6	11.6 +	45.3	41.9	6.2
低い(計)	12.9	3.9 -	12.7	6.8	52.3	36.3	5.9
【加入保険別】							
国民健康保険	13.0	5.1	13.4	6.2	49.7	38.4	6.0
組合・政管健保	11.6	5.9	9.2	6.7	54.2	37.1	6.0
共済組合保険	9.6	6.8	5.5	8.2	56.2	31.5	5.8
その他	28.6	0.0	14.3	14.3	42.9	42.9	5.7

## Q11SQ6 . 治療に関してあなたの意見や希望を聞くことについて

	総 数	0  と と も 悪 い  (%)	1  (%)	2  (%)	3  (%)	4  (%)	5  (%)	6  (%)	7  (%)
総数	974	0.9	0.7	1.8	5.7	7.3	33.7	7.8	8.6
【性別】									
男性	435	0.5	0.7	2.3	7.6 +	8.0	32.6	8.5	9.0
女性	539	1.3	0.7	1.5	4.3 -	6.7	34.5	7.2	8.3
【年齢別】									
20歳代	81	0.0	1.2	3.7	3.7	9.9	34.6	11.1	14.8 +
30歳代	141	0.7	2.1 +	2.1	8.5	6.4	39.7	9.9	10.6
40歳代	167	0.6	0.6	2.4	6.0	9.0	32.3	7.8	12.0
50歳代	218	0.9	0.5	1.8	7.8	9.6	33.0	7.8	7.8
60歳代	195	2.1	0.5	1.5	4.6	5.1	38.5	7.2	4.6 -
70歳以上	169	0.6	0.0	0.6	3.0	4.7	25.4 -	5.3	6.5
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	0.0	2.0	2.0	7.8	2.0	33.3	13.7	3.9
よい	254	1.6	0.4	0.4 -	6.3	7.9	34.3	9.1	9.4
ふつう	294	0.0 -	0.3	2.7	4.8	6.8	34.4	7.1	9.9
まあまあ	244	1.2	0.8	2.5	6.1	7.4	34.4	6.1	8.2
よくない	124	1.6	1.6	1.6	4.0	9.7	29.8	8.1	7.3
よい(計)	305	1.3	0.7	0.7	6.6	6.9	34.1	9.8	8.5
中間層(計)	538	0.6	0.6	2.6	5.4	7.1	34.4	6.7	9.1
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	25.0	0.0	12.5
やや高い	78	2.6	1.3	1.3	3.8	3.8	30.8	11.5	9.0
平均	361	0.6	0.8	2.2	5.5	7.2	33.5	9.1	10.0
やや低い	285	0.4	0.4	1.4	5.6	8.1	35.4	7.7	8.4
かなり低い	197	1.5	1.0	2.5	8.1	8.1	33.5	5.6	6.1
高い(計)	86	2.3	1.2	1.2	4.7	3.5	30.2	10.5	9.3
低い(計)	482	0.8	0.6	1.9	6.6	8.1	34.6	6.8	7.5
【加入保険別】									
国民健康保険	471	1.3	0.4	1.3	5.5	7.4	33.5	6.6	6.4 -
組合・政管健保	404	0.7	1.2	2.0	5.4	7.4	35.4	9.4	10.9 +
共済組合保険	73	0.0	0.0	2.7	11.0 +	5.5	26.0	9.6	13.7
その他	7	0.0	0.0	14.3 +	0.0	28.6 +	28.6	0.0	0.0

\* 無回答4.0%

(続き)Q11SQ6 . 治療に関してあなたの意見や希望を聞くことについて

	8	9	10	否定的 評価層 (計)	中間的 評価層 (計)	肯定的 評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	とても よい (%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	12.0	5.6	11.7	9.2	48.8	38.0	5.9
【性別】							
男性	12.6	4.8	9.0 -	11.0	49.2	35.4	5.7
女性	11.5	6.3	13.9 +	7.8	48.4	40.1	6.1
【年齢別】							
20歳代	6.2	4.9	7.4	8.6	55.6	33.3	5.7
30歳代	9.9	2.8	5.0 -	13.5	56.0	28.4 -	5.4
40歳代	15.0	5.4	7.2 -	9.6	49.1	39.5	5.9
50歳代	13.3	4.6	10.1	11.0	50.5	35.8	5.8
60歳代	10.3	7.2	13.8	8.7	50.8	35.9	5.9
70歳以上	14.2	8.3	21.9 +	4.1 -	35.5 -	50.9 +	6.4
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	9.8	5.9	11.8	11.8	49.0	31.4	5.6
よい	12.6	7.1	7.1 -	8.7	51.2	36.2	5.8
ふつう	9.9	5.8	14.3	7.8	48.3	39.8	6.0
まあまあ	12.7	4.1	12.3	10.7	48.0	37.3	5.8
よくない	14.5	5.6	14.5	8.9	47.6	41.9	6.2
よい(計)	12.1	6.9	7.9 -	9.2	50.8	35.4	5.8
中間層(計)	11.2	5.0	13.4	9.1	48.1	38.7	5.9
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	0.0	0.0	37.5 +	12.5	25.0	50.0	6.3
やや高い	14.1	14.1 +	6.4	9.0	46.2	43.6	6.2
平均	12.5	6.6	8.9 -	9.1	49.9	38.0	5.9
やや低い	10.5	5.3	12.6	7.7	51.2	36.8	5.9
かなり低い	12.7	2.5 -	14.2	13.2 +	47.2	35.5	5.7
高い(計)	12.8	12.8 +	9.3	9.3	44.2	44.2	6.2
低い(計)	11.4	4.1 -	13.3	10.0	49.6	36.3	5.8
【加入保険別】							
国民健康保険	12.5	5.9	13.8 +	8.5	47.6	38.6	5.9
組合・政管健保	10.6	5.4	9.4	9.4	52.2	36.4	5.9
共済組合保険	15.1	6.8	5.5	13.7	41.1	41.1	5.8
その他	14.3	0.0	14.3	14.3	57.1	28.6	5.4

Q12(1)ご自身の診療歴をカードやコンピューターなどを使って簡単に知ることができますか

	総数	でき る と 思 う  (%)	でき ない と 思 う  (%)	わ か ら ない  (%)
総数	974	14.2	28.2	56.9
【性別】				
男性	435	13.8	31.0	54.0
女性	539	14.5	26.0	59.2
【年齢別】				
20歳代	81	6.2 -	39.5 +	54.3
30歳代	141	11.3	38.3 +	50.4
40歳代	167	14.4	32.9	52.7
50歳代	218	17.4	27.1	55.0
60歳代	195	14.4	23.6	60.5
70歳以上	169	15.4	17.2 -	65.7 +
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	51	11.8	41.2 +	47.1
よい	254	14.6	31.5	53.5
ふつう	294	15.3	25.2	58.8
まあまあ	244	11.5	25.4	62.3 +
よくない	124	16.9	29.0	53.2
よい(計)	305	14.1	33.1 +	52.5
中間層(計)	538	13.6	25.3 -	60.4 +
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	8	25.0	37.5	37.5
やや高い	78	19.2	30.8	50.0
平均	361	14.1	31.9	53.5
やや低い	285	14.4	26.3	58.6
かなり低い	197	11.7	27.4	60.4
高い(計)	86	19.8	31.4	48.8
低い(計)	482	13.3	26.8	59.3
【加入保険別】				
国民健康保険	471	15.3	24.4 -	59.4
組合・政管健保	404	13.4	31.7 +	54.7
共済組合保険	73	12.3	34.2	53.4
その他	7	0.0	57.1	42.9

\* 無回答0.7%

Q12(2)ご自身が使用した処方薬の履歴を、カードやコンピューターなどを使って簡単に知ることができますか

	総数	できると 思う (%)	できないと 思う (%)	わからない (%)
総数	974	20.4	27.1	51.3
【性別】				
男性	435	21.8	29.2	47.8 -
女性	539	19.3	25.4	54.2 +
【年齢別】				
20歳代	81	16.0	39.5 +	44.4
30歳代	141	14.9	34.8 +	50.4
40歳代	167	18.6	28.1	53.3
50歳代	218	21.6	26.6	51.4
60歳代	195	20.0	24.6	52.8
70歳以上	169	27.8 +	17.8 -	51.5
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	51	17.6	37.3	43.1
よい	254	20.5	30.7	48.4
ふつう	294	22.8	22.4 -	53.7
まあまあ	244	16.0 -	25.4	57.0 +
よくない	124	25.0	29.8	44.4
よい(計)	305	20.0	31.8 +	47.5
中間層(計)	538	19.7	23.8 -	55.2 +
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	8	37.5	37.5	25.0
やや高い	78	21.8	29.5	47.4
平均	361	19.4	30.5	49.3
やや低い	285	21.1	23.9	54.0
かなり低い	197	20.3	26.4	52.3
高い(計)	86	23.3	30.2	45.3
低い(計)	482	20.7	24.9	53.3
【加入保険別】				
国民健康保険	471	21.9	24.2 -	52.4
組合・政管健保	404	19.3	29.0	51.2
共済組合保険	73	17.8	37.0 +	45.2
その他	7	14.3	42.9	42.9

\* 無回答1.1%

Q12(3)あなたがお住まいの地域では、インフルエンザなどの感染症の情報を必要に応じて知ることができますか

	総数	できると 思う (%)	できないと 思う (%)	わからない (%)
総数	974	33.9	18.1	47.5
【性別】				
男性	435	32.9	21.6 +	44.6
女性	539	34.7	15.2 -	49.9
【年齢別】				
20歳代	81	25.9	23.5	50.6
30歳代	141	23.4 -	23.4	53.2
40歳代	167	26.3 -	21.6	52.1
50歳代	218	32.6	19.3	47.7
60歳代	195	37.4	15.4	46.7
70歳以上	169	50.3 +	9.5 -	38.5 -
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	51	39.2	17.6	43.1
よい	254	34.6	21.3	44.1
ふつう	294	33.7	16.0	49.7
まあまあ	244	33.6	14.3	51.6
よくない	124	30.6	25.0 +	43.5
よい(計)	305	35.4	20.7	43.9
中間層(計)	538	33.6	15.2 -	50.6 +
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	8	37.5	37.5	25.0
やや高い	78	35.9	20.5	43.6
平均	361	34.9	19.1	45.7
やや低い	285	31.6	15.4	52.6 +
かなり低い	197	32.5	21.3	45.7
高い(計)	86	36.0	22.1	41.9
低い(計)	482	32.0	17.8	49.8
【加入保険別】				
国民健康保険	471	39.7 +	18.0	41.8 -
組合・政管健保	404	28.0 -	18.8	53.0 +
共済組合保険	73	24.7	19.2	56.2
その他	7	28.6	14.3	57.1

\* 無回答0.5%

Q13. 口コミを除いた医療に関する情報(インターネット上の情報、公共機関からの印刷物、新聞、書籍、チラシ、情報誌など)の現状についておうかがいします。【(1)から(3)まで はそれぞれ1つずつ】

## (1)病院に関する情報

	総数	十分ある (%)	まあまあある (%)	あまりない (%)	全くない (%)	わからない (%)	必要ない・該当し (%)	ある(計) (%)	ない(計) (%)
総数	974	3.1	24.8	39.3	11.8	17.9	2.0	27.9	51.1
【性別】									
男性	435	3.7	23.4	41.1	13.3	14.5 -	2.1	27.1	54.5
女性	539	2.6	26.0	37.8	10.6	20.6 +	1.9	28.6	48.4
【年齢別】									
20歳代	81	2.5	30.9	44.4	4.9 -	16.0	0.0	33.3	49.4
30歳代	141	2.1	27.0	40.4	12.8	14.9	2.1	29.1	53.2
40歳代	167	1.8	18.0 -	42.5	17.4 +	18.6	1.8	19.8 -	59.9 +
50歳代	218	2.3	22.0	45.4 +	15.1	13.3 -	1.4	24.3	60.6 +
60歳代	195	4.1	25.1	35.9	11.3	19.0	3.6	29.2	47.2
70歳以上	169	4.7	29.6	29.6 -	5.3 -	25.4 +	1.8	34.3 +	34.9 -
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	2.0	31.4	29.4	17.6	13.7	5.9 +	33.3	47.1
よい	254	3.1	23.6	44.1	11.4	14.6	2.4	26.8	55.5
ふつう	294	4.1	23.1	39.8	9.9	20.7	1.0	27.2	49.7
まあまあ	244	2.0	26.2	37.3	11.5	20.1	1.6	28.3	48.8
よくない	124	3.2	26.6	37.1	13.7	16.1	2.4	29.8	50.8
よい(計)	305	3.0	24.9	41.6	12.5	14.4	3.0	27.9	54.1
中間層(計)	538	3.2	24.5	38.7	10.6	20.4 +	1.3	27.7	49.3
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	0.0	50.0	37.5	12.5	0.0	0.0	50.0	50.0
やや高い	78	1.3	33.3	35.9	11.5	14.1	3.8	34.6	47.4
平均	361	2.2	27.1	39.9	13.6	15.5	0.8	29.4	53.5
やや低い	285	3.5	23.9	42.8	9.8	16.1	2.1	27.4	52.6
かなり低い	197	4.6	17.8 -	36.0	12.7	25.4 +	3.0	22.3	48.7
高い(計)	86	1.2	34.9 +	36.0	11.6	12.8	3.5	36.0	47.7
低い(計)	482	3.9	21.4 -	40.0	11.0	19.9	2.5	25.3	51.0
【加入保険別】									
国民健康保険	471	4.2 +	24.6	38.4	10.4	18.5	2.8	28.9	48.8
組合・政管健保	404	2.0	26.5	38.9	14.6 +	15.8	1.5	28.5	53.5
共済組合保険	73	1.4	21.9	47.9	6.8	20.5	0.0	23.3	54.8
その他	7	0.0	0.0	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	71.4

\* 無回答1.1%

## Q13(2)診療所に関する情報

	総数	十分ある (%)	まあまあある (%)	あまりない (%)	全くない (%)	わからない (%)	いらない・該当しない (%)	ある(計) (%)	ない(計) (%)
総数	974	1.7	15.8	41.9	15.1	21.3	2.6	17.6	57.0
【性別】									
男性	435	2.1	16.1	44.4	16.3	16.1 -	2.8	18.2	60.7 +
女性	539	1.5	15.6	39.9	14.1	25.4 +	2.4	17.1	54.0 -
【年齢別】									
20歳代	81	1.2	17.3	51.9	7.4 -	19.8	1.2	18.5	59.3
30歳代	141	2.1	15.6	41.1	16.3	22.0	2.1	17.7	57.4
40歳代	167	0.6	9.0 -	47.3	20.4 +	19.8	3.0	9.6 -	67.7 +
50歳代	218	0.5	15.6	45.0	20.2 +	16.1 -	2.3	16.1	65.1 +
60歳代	195	3.1	17.9	37.9	13.8	22.1	4.1	21.0	51.8
70歳以上	169	2.4	18.9	33.7 -	7.7 -	29.0 +	1.8	21.3	41.4 -
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	0.0	15.7	35.3	19.6	21.6	7.8 +	15.7	54.9
よい	254	2.8	15.4	46.1	14.2	18.1	2.8	18.1	60.2
ふつう	294	1.7	14.3	43.2	12.9	23.8	1.7	16.0	56.1
まあまあ	244	1.6	16.4	40.2	14.3	23.4	2.0	18.0	54.5
よくない	124	0.8	19.4	37.9	19.4	18.5	3.2	20.2	57.3
よい(計)	305	2.3	15.4	44.3	15.1	18.7	3.6	17.7	59.3
中間層(計)	538	1.7	15.2	41.8	13.6	23.6 +	1.9	16.9	55.4
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	0.0	37.5	50.0	12.5	0.0	0.0	37.5	62.5
やや高い	78	1.3	24.4 +	39.7	14.1	14.1	6.4 +	25.6	53.8
平均	361	1.4	16.3	43.8	16.6	19.9	1.4	17.7	60.4
やや低い	285	1.4	14.7	46.0	13.0	20.0	2.8	16.1	58.9
かなり低い	197	3.0	13.7	34.5 -	17.3	26.9 +	3.0	16.8	51.8
高い(計)	86	1.2	25.6 +	40.7	14.0	12.8 -	5.8 +	26.7 +	54.7
低い(計)	482	2.1	14.3	41.3	14.7	22.8	2.9	16.4	56.0
【加入保険別】									
国民健康保険	471	2.8 +	16.6	40.8	13.6	21.0	3.2	19.3	54.4
組合・政管健保	404	0.7 -	15.8	41.3	18.3 +	20.8	2.2	16.6	59.7
共済組合保険	73	1.4	12.3	53.4 +	9.6	21.9	1.4	13.7	63.0
その他	7	0.0	0.0	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	71.4

\* 無回答1.6%

## Q13(3)医師に関する情報

	総数	十分ある (%)	まあまあある (%)	あまりない (%)	全くない (%)	わからない (%)	い 必要ない・該当しな い (%)	ある (計) (%)	ない (計) (%)
総数	974	1.3	9.1	34.2	30.0	22.0	1.8	10.5	64.2
【性別】									
男性	435	1.1	8.5	34.0	34.7 +	17.2 -	2.1	9.7	68.7 +
女性	539	1.5	9.6	34.3	26.2 -	25.8 +	1.7	11.1	60.5 -
【年齢別】									
20歳代	81	1.2	1.2 -	46.9 +	30.9	18.5	0.0	2.5 -	77.8 +
30歳代	141	0.0	7.8	36.2	33.3	19.9	2.1	7.8	69.5
40歳代	167	0.0	4.2 -	32.9	38.3 +	22.8	1.8	4.2 -	71.3 +
50歳代	218	0.9	7.8	31.7	39.4 +	18.3	1.4	8.7	71.1 +
60歳代	195	3.1 +	11.8	35.4	23.1 -	22.6	3.1	14.9 +	58.5
70歳以上	169	2.4	17.2 +	30.2	14.2 -	28.4 +	1.8	19.5 +	44.4 -
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	2.0	7.8	27.5	37.3	19.6	5.9 +	9.8	64.7
よい	254	0.8	7.1	37.4	29.9	21.3	2.4	7.9	67.3
ふつう	294	1.0	9.2	35.4	27.6	23.8	1.4	10.2	62.9
まあまあ	244	1.6	10.7	31.6	29.9	23.4	0.8	12.3	61.5
よくない	124	2.4	10.5	34.7	30.6	18.5	2.4	12.9	65.3
よい(計)	305	1.0	7.2	35.7	31.1	21.0	3.0	8.2	66.9
中間層(計)	538	1.3	9.9	33.6	28.6	23.6	1.1	11.2	62.3
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0	75.0
やや高い	78	0.0	14.1	33.3	34.6	14.1	3.8	14.1	67.9
平均	361	1.4	8.0	35.7	33.0	20.2	0.8	9.4	68.7 +
やや低い	285	0.4	9.8	36.8	26.3	22.5	2.1	10.2	63.2
かなり低い	197	3.0 +	7.6	27.9 -	31.5	26.4	2.5	10.7	59.4
高い(計)	86	0.0	15.1 +	34.9	33.7	12.8 -	3.5	15.1	68.6
低い(計)	482	1.5	8.9	33.2	28.4	24.1	2.3	10.4	61.6
【加入保険別】									
国民健康保険	471	2.3 +	11.3 +	35.9	24.0 -	22.3	2.5	13.6 +	59.9 -
組合・政管健保	404	0.2 -	7.2	31.4	37.9 +	21.0	1.5	7.4 -	69.3 +
共済組合保険	73	0.0	6.8	41.1	30.1	20.5	0.0	6.8	71.2
その他	7	0.0	0.0	28.6	42.9	28.6	0.0	0.0	71.4

\* 無回答1.5%

Q14. 過去2年間にあなたが受けた診療において、医師や、看護師による医療過誤があったと思いますか。

	該当者数	はい (%)	いいえ (%)	わからない (%)
総数	809	6.2	65.5	27.8
【性別】				
男性	351	6.3	61.0 -	32.5 +
女性	458	6.1	69.0 +	24.2 -
【年齢別】				
20歳代	66	3.0	66.7	30.3
30歳代	116	7.8	57.8	34.5
40歳代	138	8.0	65.2	26.8
50歳代	175	7.4	69.1	22.9
60歳代	162	3.1	61.1	35.8 +
70歳以上	150	6.7	71.3	20.0 -
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	34	5.9	76.5	17.6
よい	194	4.1	65.5	29.9
ふつう	252	5.6	67.9	26.2
まあまあ	208	5.3	65.4	28.4
よくない	118	12.7 +	56.8 -	30.5
よい(計)	228	4.4	67.1	28.1
中間層(計)	460	5.4	66.7	27.2
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	5	20.0	40.0	40.0
やや高い	71	7.0	66.2	26.8
平均	308	5.2	67.9	26.6
やや低い	227	5.7	63.4	30.0
かなり低い	165	7.9	62.4	29.1
高い(計)	76	7.9	64.5	27.6
低い(計)	392	6.6	63.0	29.6
【加入保険別】				
国民健康保険	384	7.0	64.6	27.3
組合・政管健保	340	5.3	67.1	27.6
共済組合保険	63	4.8	71.4	23.8
その他	5	0.0	40.0	60.0

\* 無回答0.5% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q15. 過去2年間にあなたが受けた診療において、薬剤に関する投薬過誤(分量や種類についてのミス)があったと思いますか

	該当者数	はい (%)	いいえ (%)	わからない (%)
総数	809	3.6	70.1	25.7
【性別】				
男性	351	3.4	66.1 -	30.2 +
女性	458	3.7	73.1 +	22.3 -
【年齢別】				
20歳代	66	3.0	71.2	25.8
30歳代	116	6.9 +	62.1 -	31.0
40歳代	138	2.2	75.4	22.5
50歳代	175	4.0	70.9	24.6
60歳代	162	3.7	64.8	31.5
70歳以上	150	2.0	75.3	20.0
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	34	8.8	82.4	8.8 -
よい	194	1.5	72.7	24.7
ふつう	252	4.0	67.5	28.2
まあまあ	208	1.4	71.6	26.4
よくない	118	8.5 +	64.4	26.3
よい(計)	228	2.6	74.1	22.4
中間層(計)	460	2.8	69.3	27.4
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	5	0.0	80.0	20.0
やや高い	71	4.2	74.6	21.1
平均	308	2.6	71.4	25.3
やや低い	227	4.8	68.3	26.0
かなり低い	165	4.2	66.1	29.7
高い(計)	76	3.9	75.0	21.1
低い(計)	392	4.6	67.3	27.6
【加入保険別】				
国民健康保険	384	4.4	69.5	25.0
組合・政管健保	340	2.9	70.0	26.8
共済組合保険	63	3.2	74.6	22.2
その他	5	0.0	60.0	40.0

\* 無回答0.6% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q16.あなたは医療保険料の負担について、どのように感じられますか。〔は1つずつ〕

	総数	大きな負担である (%)	少し負担である (%)	負担でない (%)	払っていない (%)	わからない (%)	負担である(計) (%)
総数	974	36.3	50.2	8.6	1.5	2.6	86.6
【性別】							
男性	435	38.6	48.5	8.0	1.6	2.3	87.1
女性	539	34.5	51.6	9.1	1.5	2.8	86.1
【年齢別】							
20歳代	81	29.6	53.1	6.2	4.9 +	6.2 +	82.7
30歳代	141	48.9 +	40.4 -	6.4	0.7	2.8	89.4
40歳代	167	47.3 +	46.1	4.2 -	0.0	2.4	93.4 +
50歳代	218	39.4	53.2	5.5	0.9	0.5 -	92.7 +
60歳代	195	37.9	51.3	4.1 -	3.1	2.6	89.2
70歳以上	169	13.0 -	55.6	24.9 +	1.2	3.6	68.6 -
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	51	47.1	37.3	7.8	0.0	5.9	84.3
よい	254	35.0	52.4	9.8	0.4	2.4	87.4
ふつう	294	32.3	52.4	8.2	2.0	4.4 +	84.7
まあまあ	244	36.5	51.2	9.0	1.2	1.2	87.7
よくない	124	45.2 +	43.5	7.3	3.2	0.0	88.7
よい(計)	305	37.0	49.8	9.5	0.3 -	3.0	86.9
中間層(計)	538	34.2	51.9	8.6	1.7	3.0	86.1
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	8	25.0	62.5	12.5	0.0	0.0	87.5
やや高い	78	35.9	50.0	14.1	0.0	0.0	85.9
平均	361	31.6 -	54.6 +	10.2	0.8	2.2	86.1
やや低い	285	39.6	49.1	6.7	1.4	2.8	88.8
かなり低い	197	46.2 +	41.6 -	4.6 -	3.0	3.6	87.8
高い(計)	86	34.9	51.2	14.0	0.0	0.0	86.0
低い(計)	482	42.3 +	46.1 -	5.8 -	2.1	3.1	88.4
【加入保険別】							
国民健康保険	471	34.6	49.7	11.0 +	1.5	2.5	84.3 -
組合・政管健保	404	39.6	50.2	5.4 -	1.7	2.5	89.9 +
共済組合保険	73	31.5	53.4	12.3	0.0	2.7	84.9
その他	7	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	100.0

\* 無回答0.7%

Q17. あなたは医療機関に支払う自己負担額について、どのように感じられますか。【 は1つずつ】

	総数	大きな負担である (%)	少し負担である (%)	負担でない (%)	わからない (%)	負担である(計) (%)
総数	974	33.1	50.8	12.7	2.9	83.9
【性別】						
男性	435	35.9	47.8	13.1	2.5	83.7
女性	539	30.8	53.2	12.4	3.2	84.0
【年齢別】						
20歳代	81	27.2	56.8	9.9	6.2	84.0
30歳代	141	44.0 +	44.7	9.2	2.1	88.7
40歳代	167	37.1	52.1	6.6 -	4.2	89.2 +
50歳代	218	34.9	53.7	10.6	0.9 -	88.5 +
60歳代	195	39.5 +	48.7	8.2 -	3.1	88.2
70歳以上	169	13.6 -	50.3	30.8 +	3.0	63.9 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	51	33.3	49.0	11.8	3.9	82.4
よい	254	28.0 -	53.5	16.1	2.4	81.5
ふつう	294	29.9	54.8	10.2	4.8 +	84.7
まあまあ	244	34.8	50.4	12.3	2.0	85.2
よくない	124	48.4 +	36.3 -	13.7	0.8	84.7
よい(計)	305	28.9	52.8	15.4	2.6	81.6
中間層(計)	538	32.2	52.8	11.2	3.5	84.9
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	8	37.5	37.5	25.0	0.0	75.0
やや高い	78	30.8	51.3	17.9	0.0	82.1
平均	361	26.0 -	57.6 +	13.9	2.5	83.7
やや低い	285	34.0	50.9	11.9	3.2	84.9
かなり低い	197	49.7 +	37.6 -	8.1 -	3.0	87.3
高い(計)	86	31.4	50.0	18.6	0.0	81.4
低い(計)	482	40.5 +	45.4 -	10.4 -	3.1	85.9
【加入保険別】						
国民健康保険	471	31.2	48.8	16.6 +	2.8	80.0 -
組合・政管健保	404	36.1	52.2	8.4 -	3.2	88.4 +
共済組合保険	73	27.4	53.4	16.4	1.4	80.8
その他	7	42.9	57.1	0.0	0.0	100.0

\* 無回答0.5%

Q18.あなたは処方箋薬の自己負担額について、どのように感じられますか。〔は1つずつ〕

	総数	大きな負担である (%)	少し負担である (%)	負担でない (%)	わからない (%)	負担である(計) (%)
総数	974	29.8	51.1	13.6	4.6	80.9
【性別】						
男性	435	31.3	50.3	12.4	5.1	81.6
女性	539	28.6	51.8	14.5	4.3	80.3
【年齢別】						
20歳代	81	23.5	54.3	13.6	8.6	77.8
30歳代	141	35.5	53.2	7.8 -	3.5	88.7 +
40歳代	167	34.1	50.9	9.6	5.4	85.0
50歳代	218	32.6	51.8	12.8	2.8	84.4
60歳代	195	36.4 +	48.2	8.2 -	6.7	84.6
70歳以上	169	13.0 -	50.3	29.0 +	3.0	63.3 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	51	33.3	45.1	11.8	7.8	78.4
よい	254	26.4	52.8	15.0	5.1	79.1
ふつう	294	26.2	53.1	14.3	5.8	79.3
まあまあ	244	30.3	51.6	13.9	3.7	82.0
よくない	124	43.5 +	44.4	8.9	1.6	87.9 +
よい(計)	305	27.5	51.5	14.4	5.6	79.0
中間層(計)	538	28.1	52.4	14.1	4.8	80.5
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	8	37.5	37.5	25.0	0.0	75.0
やや高い	78	25.6	52.6	21.8 +	0.0 -	78.2
平均	361	24.9 -	56.5 +	13.6	4.4	81.4
やや低い	285	30.2	51.2	14.0	3.9	81.4
かなり低い	197	42.1 +	41.6 -	8.1 -	7.1	83.8
高い(計)	86	26.7	51.2	22.1 +	0.0 -	77.9
低い(計)	482	35.1 +	47.3 -	11.6	5.2	82.4
【加入保険別】						
国民健康保険	471	27.2	50.3	16.3 +	5.1	77.5 -
組合・政管健保	404	32.4	52.0	10.4 -	4.7	84.4 +
共済組合保険	73	30.1	49.3	17.8	2.7	79.5
その他	7	42.9	57.1	0.0	0.0	100.0

\* 無回答0.9%

Q19. 次のような考えに対し、あなたのお考えはどちらに近いですか。

A: 所得の高い低いによって、受けられる医療の中身が異なることは、やむをえない。

B: 所得の高い低いにかかわらず、受けられる医療の中身は同じであるほうがよい。

	総 数	A の 考 え に 近 い  (%)	B の 考 え に 近 い  (%)	と わ か い ら な い ・ ど ち ら  (%)
総数	974	11.9	78.1	9.1
【性別】				
男性	435	11.0	79.5	8.3
女性	539	12.6	77.0	9.8
【年齢別】				
20歳代	81	13.6	71.6	13.6
30歳代	141	9.9	78.7	11.3
40歳代	167	6.0 -	86.8 +	6.6
50歳代	218	12.8	78.0	8.3
60歳代	195	14.4	79.0	6.2
70歳以上	169	14.8	71.6 -	11.8
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	51	15.7	64.7 -	17.6 +
よい	254	9.8	83.9 +	6.3
ふつう	294	11.6	77.9	9.9
まあまあ	244	12.7	76.2	9.8
よくない	124	13.7	76.6	8.9
よい(計)	305	10.8	80.7	8.2
中間層(計)	538	12.1	77.1	9.9
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	8	25.0	75.0	0.0
やや高い	78	11.5	79.5	9.0
平均	361	10.8	80.6	7.8
やや低い	285	13.3	76.5	9.5
かなり低い	197	10.7	79.7	9.1
高い(計)	86	12.8	79.1	8.1
低い(計)	482	12.2	77.8	9.3
【加入保険別】				
国民健康保険	471	13.0	76.9	9.3
組合・政管健保	404	10.1	81.2	8.2
共済組合保険	73	11.0	76.7	12.3
その他	7	14.3	85.7	0.0

\* 無回答0.8%

Q20. あなたの地域にとって、重要と思う政策分野を挙げてください。〔 は2つまで〕

	総数	教育 (%)	経済 (%)	雇用 (%)	医療・福祉 (%)	社会保障 (%)	安全・犯罪 (%)	環境 (%)	障医療・福祉・社会保 (計) (%)
総数	974	16.0	20.1	15.9	59.2	27.3	26.9	17.0	71.7
【性別】									
男性	435	17.9	23.2 +	17.2	52.9 -	29.0	26.2	17.2	66.9 -
女性	539	14.5	17.6 -	14.8	64.4 +	26.0	27.5	16.9	75.5 +
【年齢別】									
20歳代	81	21.0	25.9	24.7 +	45.7 -	16.0 -	33.3	16.0	56.8 -
30歳代	141	20.6	21.3	9.9 -	57.4	21.3	36.2 +	24.1 +	70.2
40歳代	167	24.0 +	17.4	16.2	58.7	28.1	30.5	23.4 +	70.7
50歳代	218	12.8	27.5 +	24.8 +	56.4	31.7	19.7 -	13.3	72.5
60歳代	195	8.7 -	15.4	12.3	70.3 +	31.8	22.1	14.9	80.5 +
70歳以上	169	14.8	15.4	9.5 -	58.0	25.4	27.8	13.0	69.2
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	19.6	11.8	11.8	54.9	23.5	25.5	35.3 +	68.6
よい	254	22.0 +	20.1	16.5	55.9	26.4	28.7	17.7	70.9
ふつう	294	14.3	21.4	15.6	57.1	23.5	29.9	17.7	68.0
まあまあ	244	13.9	19.7	16.0	61.9	34.8 +	23.4	11.9 -	76.2
よくない	124	10.5	21.0	16.9	67.7 +	25.8	24.2	16.9	75.0
よい(計)	305	21.6 +	18.7	15.7	55.7	25.9	28.2	20.7 +	70.5
中間層(計)	538	14.1	20.6	15.8	59.3	28.6	27.0	15.1	71.7
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	25.0	0.0	37.5	37.5	25.0	25.0	25.0	50.0
やや高い	78	21.8	26.9	12.8	50.0	20.5	34.6	15.4	62.8
平均	361	18.3	19.9	11.6 -	60.7	24.1	29.6	19.7	71.2
やや低い	285	14.7	19.6	17.5	60.4	30.9	25.6	15.8	74.7
かなり低い	197	12.7	18.8	21.8 +	60.4	32.5	21.8	14.2	73.6
高い(計)	86	22.1	24.4	15.1	48.8 -	20.9	33.7	16.3	61.6 -
低い(計)	482	13.9	19.3	19.3 +	60.4	31.5 +	24.1 -	15.1	74.3
【加入保険別】									
国民健康保険	471	13.0 -	20.4	15.5	60.7	29.7	25.3	14.6	72.6
組合・政管健保	404	17.1	21.5	17.6	57.7	26.2	28.7	19.8	71.3
共済組合保険	73	31.5 +	12.3	12.3	54.8	20.5	31.5	20.5	65.8
その他	7	28.6	14.3	0.0	71.4	42.9	28.6	0.0	85.7

\* 無回答1.8%

Q21.今の医療が抱えているもっとも大きな問題は、何だと思いますか。【 は3つまで】

	総 数	と療無 がを保 いる受 ける者 ことら れ十 ない分 いな医 人	る医 療費 が 増 加 し て い	適医 切師 でや 看護 師と の数 が	る的医 こ事療 と故過 が誤 おな この つて 人 い為	切施 で設 ない 病 床 の 数 が 適	て療医 差機 が関 あ る こ に よ り よ う な 医 生 の 質 が よ う な 医 生 に な る	が待 ち 時 間 や 待 ち 日 数	そ の 他
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	974	13.8	67.7	20.7	57.5	14.4	56.3	32.1	3.5
【性別】									
男性	435	15.9	68.3	21.1	57.2	12.4	57.0	31.5	4.4
女性	539	12.1	67.2	20.4	57.7	16.0	55.7	32.7	2.8
【年齢別】									
20歳代	81	18.5	60.5	22.2	66.7	13.6	53.1	33.3	2.5
30歳代	141	11.3	68.8	33.3 +	53.2	7.8 -	63.1	29.1	3.5
40歳代	167	14.4	63.5	24.6	62.9	9.0 -	67.7 +	32.3	7.2 +
50歳代	218	9.6 -	70.6	18.3	57.3	14.2	59.2	33.5	3.2
60歳代	195	12.3	79.5 +	14.4 -	59.5	17.4	51.8	35.4	1.5
70歳以上	169	18.9 +	57.4 -	16.6	49.7 -	22.5 +	42.6 -	27.8	3.0
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	51	11.8	64.7	25.5	58.8	11.8	58.8	19.6 -	3.9
よい	254	18.1 +	65.7	24.8	59.1	13.4	58.3	31.1	3.9
ふつう	294	11.9	68.0	20.1	58.5	12.9	58.5	29.6	2.0
まあまあ	244	12.7	71.3	17.2	59.0	16.0	52.5	36.1	3.3
よくない	124	12.1	64.5	20.2	48.4 -	16.9	55.6	39.5	5.6
よい(計)	305	17.0 +	65.6	24.9 +	59.0	13.1	58.4	29.2	3.9
中間層(計)	538	12.3	69.5	18.8	58.7	14.3	55.8	32.5	2.6
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	8	25.0	62.5	25.0	37.5	25.0	87.5	12.5	0.0
やや高い	78	7.7	70.5	25.6	55.1	15.4	59.0	34.6	7.7 +
平均	361	13.3	63.4 -	24.9 +	56.2	13.0	60.4 +	31.6	3.3
やや低い	285	14.0	67.7	18.9	60.4	12.6	54.4	31.9	2.8
かなり低い	197	15.2	76.1 +	14.2 -	61.4	17.8	52.8	32.0	3.6
高い(計)	86	9.3	69.8	25.6	53.5	16.3	61.6	32.6	7.0
低い(計)	482	14.5	71.2 +	17.0 -	60.8 +	14.7	53.7	32.0	3.1
【加入保険別】									
国民健康保険	471	17.2 +	66.5	17.0 -	56.9	16.8 +	52.7 -	32.7	3.2
組合・政管健保	404	10.1 -	70.0	23.8	60.9	11.4 -	60.6 +	32.9	3.5
共済組合保険	73	12.3	64.4	27.4	52.1	15.1	58.9	28.8	5.5
その他	7	14.3	71.4	14.3	57.1	28.6	28.6	57.1	0.0

\* 無回答1.4%

Q22. 今後、充実させてほしい分野は、次のうちどれですか。【 はい(複数可)】

	総数	人間ドックなどの健康診断やがん検診など (%)	健康相談や禁煙指導や栄養指導 (%)	夜間・休日診療や救急医療 (%)	移植などの高度医療 (%)	高齢者など長期入院するための長期入院 (%)	心の健康(メンタル)を保つための医療 (%)
総数	974	44.8	12.7	66.6	10.9	57.9	26.3
【性別】							
男性	435	44.4	12.4	69.4	11.5	56.1	25.3
女性	539	45.1	13.0	64.4	10.4	59.4	27.1
【年齢別】							
20歳代	81	49.4	16.0	81.5 +	16.0	29.6 -	30.9
30歳代	141	53.2 +	14.9	75.2 +	16.3 +	29.1 -	29.8
40歳代	167	38.3	14.4	70.7	13.2	44.3 -	32.9 +
50歳代	218	40.8	10.6	63.3	9.2	64.7 +	27.1
60歳代	195	49.7	13.8	62.6	7.7	75.4 +	25.1
70歳以上	169	40.8	9.5	58.0 -	7.7	79.9 +	14.8 -
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	51	35.3	9.8	66.7	19.6 +	51.0	17.6
よい	254	48.0	9.4	72.8 +	11.0	54.7	28.7
ふつう	294	44.6	14.3	64.3	7.8 -	59.9	21.1 -
まあまあ	244	45.9	15.2	68.0	8.6	57.4	25.0
よくない	124	40.3	12.1	59.7	19.4 +	65.3	39.5 +
よい(計)	305	45.9	9.5 -	71.8 +	12.5	54.1	26.9
中間層(計)	538	45.2	14.7 +	66.0	8.2 -	58.7	22.9 -
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	8	50.0	0.0	62.5	12.5	62.5	25.0
やや高い	78	46.2	14.1	67.9	10.3	51.3	29.5
平均	361	46.5	13.9	68.1	9.1	52.9 -	25.8
やや低い	285	43.9	9.8	65.3	13.0	60.0	24.2
かなり低い	197	43.7	16.2	68.5	11.7	68.5 +	29.9
高い(計)	86	46.5	12.8	67.4	10.5	52.3	29.1
低い(計)	482	43.8	12.4	66.6	12.4	63.5 +	26.6
【加入保険別】							
国民健康保険	471	45.4	13.0	65.4	9.8	69.2 +	24.0
組合・政管健保	404	45.5	13.4	68.1	11.6	48.3 -	28.0
共済組合保険	73	43.8	8.2	74.0	13.7	41.1 -	32.9
その他	7	42.9	14.3	71.4	28.6	71.4	28.6

\* 無回答2.4%

(続き)Q22. 今後、充実させてほしい分野は、次のうちどれですか。【 はい/いつでも】

	訪問診療や在宅医療 (%)	介護施設や介護サービス (%)	その他 (%)
総数	38.7	45.2	4.5
【性別】			
男性	35.6	42.5	4.8
女性	41.2	47.3	4.3
【年齢別】			
20歳代	39.5	38.3	1.2
30歳代	29.1 -	31.2 -	5.7
40歳代	38.3	41.3	8.4 +
50歳代	34.9	42.2	4.6
60歳代	39.5	55.4 +	3.1
70歳以上	50.3 +	56.2 +	3.0
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	31.4	47.1	2.0
よい	40.9	45.7	4.7
ふつう	36.4	43.5	4.8
まあまあ	41.4	43.4	2.9
よくない	36.3	52.4	6.5
よい(計)	39.3	45.9	4.3
中間層(計)	38.7	43.5	3.9
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	50.0	62.5	0.0
やや高い	35.9	44.9	3.8
平均	34.6 -	44.3	5.3
やや低い	39.6	43.5	4.9
かなり低い	45.7 +	50.3	4.1
高い(計)	37.2	46.5	3.5
低い(計)	42.1 +	46.3	4.6
【加入保険別】			
国民健康保険	43.1 +	50.3 +	3.2
組合・政管健保	34.7 -	39.4 -	5.0
共済組合保険	35.6	46.6	12.3 +
その他	42.9	57.1	0.0

## F1. あなたの性別は。

	総数	男性	女性
		(%)	(%)
総数	974	44.7	55.3
【性別】			
男性	435	100.0 +	0.0 -
女性	539	0.0 -	100.0 +
【年齢別】			
20歳代	81	38.3	61.7
30歳代	141	45.4	54.6
40歳代	167	39.5	60.5
50歳代	218	44.5	55.5
60歳代	195	46.7	53.3
70歳以上	169	50.3	49.7
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	51	41.2	58.8
よい	254	46.9	53.1
ふつう	294	44.6	55.4
まあまあ	244	41.0	59.0
よくない	124	49.2	50.8
よい(計)	305	45.9	54.1
中間層(計)	538	42.9	57.1
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	8	50.0	50.0
やや高い	78	41.0	59.0
平均	361	43.5	56.5
やや低い	285	49.5	50.5
かなり低い	197	42.6	57.4
高い(計)	86	41.9	58.1
低い(計)	482	46.7	53.3
【加入保険別】			
国民健康保険	471	46.7	53.3
組合・政管健保	404	40.3 -	59.7 +
共済組合保険	73	52.1	47.9
その他	7	71.4	28.6

\* 無回答0.0%

## F2. あなたの生まれた年は。(年齢)

	総 数	2 0 歳 代  (%)	3 0 歳 代  (%)	4 0 歳 代  (%)	5 0 歳 代  (%)	6 0 歳 代  (%)	7 0 歳 以 上  (%)	平 均 年 齢  (歳)
総数	974	8.3	14.5	17.1	22.4	20.0	17.4	53.0
【性別】								
男性	435	7.1	14.7	15.2	22.3	20.9	19.5	54.3
女性	539	9.3	14.3	18.7	22.4	19.3	15.6	52.0
【年齢別】								
20歳代	81	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	25.0
30歳代	141	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	34.6
40歳代	167	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	44.1
50歳代	218	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	54.2
60歳代	195	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	64.7
70歳以上	169	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	75.6
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	51	13.7	29.4 +	25.5	11.8	17.6	2.0 -	43.7
よい	254	13.8 +	20.9 +	16.5	21.7	16.1	10.6 -	48.5
ふつう	294	6.8	12.6	16.7	20.4	23.8	19.7	54.6
まあまあ	244	6.6	9.4 -	18.0	27.0 +	18.4	19.7	54.9
よくない	124	2.4 -	10.5	13.7	24.2	21.8	27.4 +	58.5
よい(計)	305	13.8 +	22.3 +	18.0	20.0	16.4	9.2 -	47.7
中間層(計)	538	6.7 -	11.2 -	17.3	23.4	21.4	19.7 +	54.7
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	8	0.0	12.5	0.0	37.5	25.0	25.0	59.6
やや高い	78	1.3 -	17.9	21.8	33.3 +	14.1	11.5	52.2
平均	361	7.8	17.7 +	20.8 +	21.9	17.7	13.9 -	51.4
やや低い	285	10.5	15.8	16.1	21.8	16.1	19.6	52.0
かなり低い	197	7.6	7.1 -	13.7	21.3	31.5 +	18.3	56.4
高い(計)	86	1.2 -	17.4	19.8	33.7 +	15.1	12.8	52.9
低い(計)	482	9.3	12.2 -	15.1	21.6	22.4	19.1	53.8
【加入保険別】								
国民健康保険	471	5.7 -	7.9 -	8.5 -	18.0 -	28.5 +	30.8 +	59.7
組合・政管健保	404	10.9 +	19.1 +	27.0 +	28.5 +	11.9 -	2.7 -	46.3
共済組合保険	73	11.0	32.9 +	24.7	19.2	6.8 -	5.5 -	44.7
その他	7	14.3	14.3	0.0	28.6	14.3	28.6	52.4

\* 無回答0.3%

F3. あなたが加入している健康保険の種類は何ですか。

	総数	国民健康保険・企業 加入の健康保険 (%)	組合もしくは 政管健保 (%)	共済組合保険 (%)	その他 (%)
総数	974	48.4	41.5	7.5	0.7
【性別】					
男性	435	50.6	37.5 -	8.7	1.1
女性	539	46.6	44.7 +	6.5	0.4
【年齢別】					
20歳代	81	33.3 -	54.3 +	9.9	1.2
30歳代	141	26.2 -	54.6 +	17.0 +	0.7
40歳代	167	24.0 -	65.3 +	10.8	0.0
50歳代	218	39.0 -	52.8 +	6.4	0.9
60歳代	195	68.7 +	24.6 -	2.6 -	0.5
70歳以上	169	85.8 +	6.5 -	2.4 -	1.2
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	51	43.1	41.2	13.7	2.0
よい	254	42.9 -	46.9 +	9.4	0.4
ふつう	294	47.6	41.8	7.8	0.0
まあまあ	244	50.8	39.3	5.3	1.6 +
よくない	124	58.9 +	33.9	4.8	0.8
よい(計)	305	43.0 -	45.9	10.2 +	0.7
中間層(計)	538	49.1	40.7	6.7	0.7
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	8	37.5	62.5	0.0	0.0
やや高い	78	26.9 -	59.0 +	14.1 +	0.0
平均	361	38.8 -	48.2 +	12.2 +	0.3
やや低い	285	53.3 +	40.0	4.9 -	0.7
かなり低い	197	68.5 +	26.9 -	1.0 -	1.5
高い(計)	86	27.9 -	59.3 +	12.8	0.0
低い(計)	482	59.5 +	34.6 -	3.3 -	1.0
【加入保険別】					
国民健康保険	471	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -
組合・政管健保	404	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -
共済組合保険	73	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0
その他	7	0.0 -	0.0 -	0.0	100.0 +

\* 無回答2.0%

## F4. あなたは、現在お住まいのところにどのくらい居住されていますか。

	総 数	1 年	1 } 3 年	3 } 5 年	5 } 1 0 年	1 0 } 2 0 年	2 0 年 以上
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	974	4.6	7.7	6.4	12.3	15.7	52.5
【性別】							
男性	435	4.8	5.7 -	5.5	12.2	14.3	56.3 +
女性	539	4.5	9.3 +	7.1	12.4	16.9	49.4 -
【年齢別】							
20歳代	81	12.3 +	24.7 +	13.6 +	7.4	18.5	22.2 -
30歳代	141	13.5 +	18.4 +	17.7 +	27.0 +	9.9 -	12.8 -
40歳代	167	4.2	9.0	7.2	15.0	28.1 +	36.5 -
50歳代	218	1.8 -	2.8 -	3.7	12.8	16.5	61.9 +
60歳代	195	1.5 -	3.1 -	1.0 -	7.2 -	13.3	72.3 +
70歳以上	169	1.2 -	0.6 -	2.4 -	4.7 -	8.9 -	81.1 +
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	51	19.6 +	5.9	7.8	15.7	13.7	37.3 -
よい	254	3.5	8.3	10.6 +	15.4	13.0	48.8
ふつう	294	5.1	10.5 +	3.1 -	8.5 -	15.0	56.5
まあまあ	244	2.5	5.7	5.7	13.5	19.7 +	52.0
よくない	124	4.0	4.8	5.6	12.1	15.3	58.1
よい(計)	305	6.2	7.9	10.2 +	15.4 +	13.1	46.9 -
中間層(計)	538	3.9	8.4	4.3 -	10.8	17.1	54.5
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	8	0.0	0.0	12.5	25.0	12.5	50.0
やや高い	78	2.6	11.5	2.6	17.9	14.1	51.3
平均	361	5.3	9.4	6.4	15.0	13.9	50.1
やや低い	285	5.3	7.4	8.4	7.7 -	17.5	53.7
かなり低い	197	3.6	4.1 -	5.1	13.2	18.3	55.8
高い(計)	86	2.3	10.5	3.5	18.6	14.0	51.2
低い(計)	482	4.6	6.0	7.1	10.0 -	17.8	54.6
【加入保険別】							
国民健康保険	471	3.2 -	3.6 -	4.5 -	9.3 -	12.1 -	67.3 +
組合・政管健保	404	4.7	12.4 +	8.7 +	15.8 +	19.1 +	39.4 -
共済組合保険	73	15.1 +	11.0	6.8	12.3	21.9	32.9 -
その他	7	0.0	0.0	14.3	14.3	42.9 +	28.6

\* 無回答0.8%

## F5. 平均所得について

	総数	い平均よりかなり高 (%)	やや高い (%)	平均ぐらい (%)	やや低い (%)	かなり低い (%)	高い(計) (%)	低い(計) (%)
総数	974	0.8	8.0	37.1	29.3	20.2	8.8	49.5
【性別】								
男性	435	0.9	7.4	36.1	32.4	19.3	8.3	51.7
女性	539	0.7	8.5	37.8	26.7	21.0	9.3	47.7
【年齢別】								
20歳代	81	0.0	1.2 -	34.6	37.0	18.5	1.2 -	55.6
30歳代	141	0.7	9.9	45.4 +	31.9	9.9 -	10.6	41.8 -
40歳代	167	0.0	10.2	44.9 +	27.5	16.2	10.2	43.7
50歳代	218	1.4	11.9 +	36.2	28.4	19.3	13.3 +	47.7
60歳代	195	1.0	5.6	32.8	23.6	31.8 +	6.7	55.4
70歳以上	169	1.2	5.3	29.6 -	33.1	21.3	6.5	54.4
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	51	0.0	3.9	43.1	29.4	23.5	3.9	52.9
よい	254	1.2	9.1	44.5 +	29.5	11.4 -	10.2	40.9 -
ふつう	294	0.7	9.2	38.8	29.9	16.3 -	9.9	46.3
まあまあ	244	0.8	7.4	30.7 -	29.1	26.6 +	8.2	55.7 +
よくない	124	0.8	6.5	27.4 -	28.2	33.1 +	7.3	61.3 +
よい(計)	305	1.0	8.2	44.3 +	29.5	13.4 -	9.2	43.0 -
中間層(計)	538	0.7	8.4	35.1	29.6	21.0	9.1	50.6
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	8	100.0 +	0.0	0.0 -	0.0	0.0	100.0 +	0.0 -
やや高い	78	0.0	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
平均	361	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -
やや低い	285	0.0	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	100.0 +
かなり低い	197	0.0	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	100.0 +
高い(計)	86	9.3 +	90.7 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
低い(計)	482	0.0 -	0.0 -	0.0 -	59.1 +	40.9 +	0.0 -	100.0 +
【加入保険別】								
国民健康保険	471	0.6	4.5 -	29.7 -	32.3 +	28.7 +	5.1 -	60.9 +
組合・政管健保	404	1.2	11.4 +	43.1 +	28.2	13.1 -	12.6 +	41.3 -
共済組合保険	73	0.0	15.1 +	60.3 +	19.2 -	2.7 -	15.1	21.9 -
その他	7	0.0	0.0	14.3	28.6	42.9	0.0	71.4

\* 無回答4.6%

F6. 過去2年間に、あなた、またはあなたのご家族が……

(1)多くの治療が必要な大きな病気や慢性疾患、または大きなケガや身体障害をわずらいましたか。

	総 数	は い	い い え	わ か ら な い	答 え た く な い
		(%)	(%)	(%)	(%)
総数	974	33.6	63.0	1.0	1.0
【性別】					
男性	435	31.0	65.3	1.1	0.7
女性	539	35.6	61.2	0.9	1.3
【年齢別】					
20歳代	81	22.2 -	76.5 +	0.0	0.0
30歳代	141	31.2	66.7	0.7	0.7
40歳代	167	30.5	66.5	1.2	1.8
50歳代	218	37.2	61.0	1.4	0.0
60歳代	195	36.9	59.5	1.5	0.5
70歳以上	169	35.5	56.8	0.6	3.0 +
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	51	19.6 -	78.4 +	0.0	2.0
よい	254	26.8 -	71.3 +	0.8	0.4
ふつう	294	31.6	63.6	0.7	1.4
まあまあ	244	29.9	66.8	2.0	0.4
よくない	124	65.3 +	31.5 -	0.8	2.4
よい(計)	305	25.6 -	72.5 +	0.7	0.7
中間層(計)	538	30.9 -	65.1	1.3	0.9
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	8	37.5	62.5	0.0	0.0
やや高い	78	41.0	59.0	0.0	0.0
平均	361	29.6 -	68.4 +	0.8	0.8
やや低い	285	31.9	64.9	1.8	0.7
かなり低い	197	43.7 +	52.8 -	1.0	2.5 +
高い(計)	86	40.7	59.3	0.0	0.0
低い(計)	482	36.7 +	60.0 -	1.5	1.5
【加入保険別】					
国民健康保険	471	36.5	59.9 -	1.1	1.7 +
組合・政管健保	404	32.4	65.6	1.2	0.5
共済組合保険	73	24.7	75.3 +	0.0	0.0
その他	7	28.6	71.4	0.0	0.0

\* 無回答1.3%

F6. 過去2年間に、あなた、またはあなたのご家族が……

(2)入院されましたか？(出産・人間ドックは除く)

	総 数	は い  (%)	い い え  (%)	わ か ら な い  (%)	答 え な く な い  (%)
総数	974	32.8	64.9	0.2	0.4
【性別】					
男性	435	32.9	64.8	0.2	0.0
女性	539	32.7	64.9	0.2	0.7
【年齢別】					
20歳代	81	24.7	74.1	0.0	0.0
30歳代	141	31.9	67.4	0.0	0.0
40歳代	167	25.1 -	72.5 +	0.6	1.2
50歳代	218	35.8	63.8	0.0	0.0
60歳代	195	32.3	64.6	0.0	0.5
70歳以上	169	41.4 +	52.7 -	0.6	0.6
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	51	17.6 -	80.4 +	0.0	2.0
よい	254	26.8 -	72.4 +	0.0	0.0
ふつう	294	32.3	63.6	0.0	0.7
まあまあ	244	30.3	67.2	0.8 +	0.0
よくない	124	58.1 +	41.1 -	0.0	0.8
よい(計)	305	25.2 -	73.8 +	0.0	0.3
中間層(計)	538	31.4	65.2	0.4	0.4
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	8	25.0	75.0	0.0	0.0
やや高い	78	41.0	57.7	0.0	0.0
平均	361	27.1 -	71.7 +	0.3	0.6
やや低い	285	32.6	66.0	0.4	0.0
かなり低い	197	42.6 +	55.8 -	0.0	1.0
高い(計)	86	39.5	59.3	0.0	0.0
低い(計)	482	36.7 +	61.8 -	0.2	0.4
【加入保険別】					
国民健康保険	471	35.7	62.4	0.2	0.4
組合・政管健保	404	30.9	67.8	0.2	0.5
共済組合保険	73	26.0	72.6	0.0	0.0
その他	7	42.9	57.1	0.0	0.0

\* 無回答1.7%

F6. 過去2年間に、あなた、またはあなたのご家族が……

(3) 医療機関で大きな手術を受けましたか。

	総 数	は い  (%)	い い え  (%)	わ か ら な い  (%)	答 え た く な い  (%)
総数	974	17.9	78.6	0.8	0.9
【性別】					
男性	435	18.9	77.5	0.9	0.7
女性	539	17.1	79.6	0.7	1.1
【年齢別】					
20歳代	81	11.1	85.2	3.7 +	0.0
30歳代	141	15.6	83.0	0.7	0.0
40歳代	167	14.4	82.0	1.2	1.8
50歳代	218	19.3	79.4	0.5	0.5
60歳代	195	18.5	79.0	0.0	1.0
70歳以上	169	23.7 +	67.5 -	0.6	1.8
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	51	11.8	86.3	0.0	2.0
よい	254	15.0	83.5 +	0.4	0.4
ふつう	294	15.6	78.9	1.0	1.0
まあまあ	244	16.8	80.7	0.8	0.8
よくない	124	33.9 +	61.3 -	1.6	1.6
よい(計)	305	14.4	83.9 +	0.3	0.7
中間層(計)	538	16.2	79.7	0.9	0.9
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	8	25.0	75.0	0.0	0.0
やや高い	78	26.9 +	73.1	0.0	0.0
平均	361	16.3	82.0	0.6	0.8
やや低い	285	16.5	80.7	1.4	0.7
かなり低い	197	21.8	74.1	1.0	2.0
高い(計)	86	26.7 +	73.3	0.0	0.0
低い(計)	482	18.7	78.0	1.2	1.2
【加入保険別】					
国民健康保険	471	19.7	77.3	0.6	0.8
組合・政管健保	404	17.1	80.9	1.0	0.7
共済組合保険	73	15.1	82.2	1.4	1.4
その他	7	0.0	71.4	0.0	14.3 +

\* 無回答1.7%