

別冊資料 クロス集計表 住民調査・韓国

- Q 1 あなたの現在の健康状態はいかがですか。
- Q 2 あなたは医療保険がないために医療が受けられなかったことや受けられないことがありますか。
- Q 3 あなたにはかかりつけ医と呼べる医師がいますか。
- Q 4 あなたは、過去2年間に異なる医師や医療の専門家何人から診療を受けましたか。
- Q 5 次にあげる(1)~(6)の医療について、あなたは、どの程度満足していますか。
- Q 6 あなたのお住まいの地域では、あなたご自身、または同居されている家族が急病になったときに、24時間いつでも医師や専門家に診察・相談してもらうことが出来ると思いますか。
- Q 7 あなたご自身、またご家族が急病の際に、救急の診療所や救急病院、救命室などを利用したことがありますか。
- SQ1 利用した際の救急医療機関の対応はいかがでしたか。
- SQ2 具体的にはどのような点がよくなかったと感じますか。
- SQ3 あなたのご家庭で救急車を利用する状況が発生した場合に、不安がありますか。
- Q 8 あなたがこの2年間によくかかった医師や医療機関について、どのように感じますか。
- Q 9 診療や入院までの待ち時間についてどのように感じますか。
- Q 10 あなたは、現在、次にあげる医療やサービスを利用していますか。現在利用していない場合、利用したいと思いますか。
- Q 11 あなたがよくかかる医師の対応について、どのように感じていますか。次の(1)から(6)のそれぞれについて、「とてもよい」場合を10点、「とても悪い」場合を0点、どちらでもなく「ふつう」の評価の場合を5点とし、0点から10点の範囲で点数にしてお答えください。
- SQ1 あなたに敬意を払って接することについて
- SQ2 あなたの話をよく聞くことについて
- SQ3 診療に十分な時間を費やすことについて
- SQ4 わかりやすく説明を行うことについて
- SQ5 あなたの症状に対して優れた診断や治療を行なうことについて
- SQ6 治療に関してあなたの意見や希望を聞くことについて
- Q 12 自身の診療歴、処方箋の履歴、地域の感染症情報について
- Q 13 口コミを除いた医療に関する情報(インターネット上の情報、公共機関からの印刷物、新聞、書籍、チラシ、情報誌など)の現状についておうかがいします。
- Q 14 過去2年間にあなたが受けた診療において、医師や看護師による医療過誤があったと思いますか。
- Q 15 過去2年間にあなたが受けた診療において、薬剤に関する投薬過誤(分量や種類についてのミス)があったと思いますか。
- Q 16 あなたは医療保険料の負担について、どのように感じられますか。
- Q 17 あなたは医療機関に支払う自己負担額について、どのように感じられますか。
- Q 18 あなたは処方箋薬の自己負担額について、どのように感じられますか。
- Q 19 所得の違いにより医療の中身が異なることについて。
- Q 20 あなたの地域にとって、重要と思う政策分野を挙げてください。
- Q 21 今の医療が抱えているもっとも大きな問題は、何だと思いますか。
- Q 22 今後、充実させて欲しい分野は、次のうちどれですか。
- F 1 あなたの性別は。
- F 2 あなたの年代は。(年齢)
- F 3 あなたが加入している健康保険の種類は何ですか。
- F 4 あなたは、現在お住まいのところにどのくらい居住されていますか。
- F 5 平均所得について
- F 6 大病、入院、手術経験の有無。

Q1. あなたの現在の健康状態はいかがですか。【 は1つ】

	総 数	非 常 に よ い	よ い	ま あ ま あ	ふ つ う	よ く な い	よ い (計)	中 間 層 (計)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	10.9	23.6	19.4	31.1	14.9	34.5	50.6
【性別】								
男性	534	12.4	25.5	18.4	30.0	13.9	37.8 +	48.3
女性	520	9.4	21.7	20.6	32.3	16.0	31.2 -	52.9
【年齢別】								
20歳代	248	10.9	33.9 +	22.2	25.4 -	7.7 -	44.8 +	47.6
30歳代	290	11.7	31.0 +	23.8 +	29.3	4.1 -	42.8 +	53.1
40歳代	203	11.8	21.7	18.7	32.0	15.8	33.5	50.7
50歳代	153	9.8	13.1 -	17.0	38.6 +	21.6 +	22.9 -	55.6
60歳代	110	10.0	8.2 -	14.5	31.8	35.5 +	18.2 -	46.4
70歳以上	50	8.0	4.0 -	2.0 -	42.0	44.0 +	12.0 -	44.0
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	115	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
よい	249	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
ふつう	205	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +
まあまあ	328	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	100.0 +
よくない	157	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -
よい(計)	364	31.6 +	68.4 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
中間層(計)	533	0.0 -	0.0 -	38.5 +	61.5 +	0.0 -	0.0 -	100.0 +
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	40.0 +	0.0	40.0	0.0	20.0	40.0	40.0
やや高い	128	9.4	23.4	25.0	32.0	10.2	32.8	57.0
平均	494	12.3	27.3 +	18.6	30.6	11.1 -	39.7 +	49.2
やや低い	276	11.6	22.1	19.9	33.7	12.7	33.7	53.6
かなり低い	149	5.4 -	14.8 -	16.1	28.9	34.9 +	20.1 -	45.0
高い(計)	133	10.5	22.6	25.6	30.8	10.5	33.1	56.4
低い(計)	425	9.4	19.5 -	18.6	32.0	20.5 +	28.9 -	50.6
【加入保険別】								
国民健康保険	993	10.9	24.7 +	19.8	31.1	13.5 -	35.5 +	51.0
医療給付	52	11.5	5.8 -	13.5	30.8	38.5 +	17.3 -	44.2
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	14.3	14.3	0.0	28.6	42.9 +	28.6	28.6

* 無回答0.0%

Q2. あなたは、医療保険がないために医療が受けられなかったことや、受けられないことがありますか。

	総 数	は い	な い
		(%)	(%)
総数	1054	10.2	89.8
【性別】			
男性	534	10.3	89.7
女性	520	10.2	89.8
【年齢別】			
20歳代	248	8.9	91.1
30歳代	290	8.6	91.4
40歳代	203	13.8	86.2
50歳代	153	11.8	88.2
60歳代	110	10.0	90.0
70歳以上	50	8.0	92.0
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	115	7.8	92.2
よい	249	8.0	92.0
ふつう	205	12.2	87.8
まあまあ	328	8.5	91.5
よくない	157	16.6 +	83.4 -
よい(計)	364	8.0	92.0
中間層(計)	533	9.9	90.1
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	5	0.0	100.0
やや高い	128	7.0	93.0
平均	494	8.3	91.7
やや低い	276	11.6	88.4
かなり低い	149	16.8 +	83.2 -
高い(計)	133	6.8	93.2
低い(計)	425	13.4 +	86.6 -
【加入保険別】			
国民健康保険	993	10.3	89.7
医療給付	52	7.7	92.3
その他	0	0.0	0.0
加入していない	7	28.6	71.4

* 無回答0.0%

Q3. あなたには、かかりつけ医とよべる医師がいますか。【歯科医を除く】

	総 数	い る	い な い
		(%)	(%)
総数	1054	28.9	71.1
【性別】			
男性	534	23.6 -	76.4 +
女性	520	34.4 +	65.6 -
【年齢別】			
20歳代	248	17.3 -	82.7 +
30歳代	290	21.7 -	78.3 +
40歳代	203	31.0	69.0
50歳代	153	31.4	68.6
60歳代	110	53.6 +	46.4 -
70歳以上	50	58.0 +	42.0 -
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	115	22.6	77.4
よい	249	20.9 -	79.1 +
ふつう	205	26.8	73.2
まあまあ	328	25.6	74.4
よくない	157	56.1 +	43.9 -
よい(計)	364	21.4 -	78.6 +
中間層(計)	533	26.1 -	73.9 +
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	5	20.0	80.0
やや高い	128	29.7	70.3
平均	494	25.9 -	74.1 +
やや低い	276	26.1	73.9
かなり低い	149	43.0 +	57.0 -
高い(計)	133	29.3	70.7
低い(計)	425	32.0	68.0
【加入保険別】			
国民健康保険	993	27.9 -	72.1 +
医療給付	52	51.9 +	48.1 -
その他	0	0.0	0.0
加入していない	7	14.3	85.7

* 無回答0.0%

Q4. あなたは、過去2年間に異なる医師や医療の専門家何人から診療を受けましたか。〔は1つ〕 歯科医は除いてください。

	総 数	受 け な い	1 人	2 人	3 人	4 人	5 } 9 人	1 0 人 以 上	診 療 を 受 け た (計)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	15.2	17.5	24.8	20.7	8.5	9.1	4.3	84.8
【性別】									
男性	534	20.2 +	16.9	24.0	17.0 -	8.2	8.8	4.9	79.8 -
女性	520	10.0 -	18.1	25.6	24.4 +	8.8	9.4	3.7	90.0 +
【年齢別】									
20歳代	248	19.4 +	15.3	23.0	20.2	6.0	10.1	6.0	80.6 -
30歳代	290	13.4	14.5	29.7 +	22.4	8.6	8.6	2.8	86.6
40歳代	203	17.7	18.2	25.6	20.2	9.4	5.9	3.0	82.3
50歳代	153	13.7	20.3	20.9	20.3	11.1	11.8	2.0	86.3
60歳代	110	10.0	25.5 +	20.9	20.9	7.3	10.9	4.5	90.0
70歳以上	50	10.0	16.0	22.0	16.0	12.0	8.0	16.0 +	90.0
【Q1現在の健康状態】									
非常によい	115	21.7 +	25.2 +	19.1	19.1	4.3	7.0	3.5	78.3 -
よい	249	22.5 +	15.7	29.3	17.7	5.2 -	6.0	3.6	77.5 -
ふつう	205	15.1	17.1	28.8	20.5	10.7	6.8	1.0 -	84.9
まあまあ	328	11.9 -	17.1	22.3	25.0 +	8.2	11.6	4.0	88.1 +
よくない	157	5.7 -	15.9	21.7	17.8	14.6 +	13.4 +	10.8 +	94.3 +
よい(計)	364	22.3 +	18.7	26.1	18.1	4.9 -	6.3 -	3.6	77.7 -
中間層(計)	533	13.1	17.1	24.8	23.3 +	9.2	9.8	2.8 -	86.9
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	0.0	20.0	0.0	40.0	20.0	0.0	20.0	100.0
やや高い	128	15.6	15.6	25.8	21.9	10.9	6.3	3.9	84.4
平均	494	15.4	17.0	27.1	20.6	7.1	8.1	4.7	84.6
やや低い	276	15.9	19.6	23.6	17.0	8.7	11.6	3.6	84.1
かなり低い	149	13.4	16.8	18.8	26.2	10.1	10.7	4.0	86.6
高い(計)	133	15.0	15.8	24.8	22.6	11.3	6.0	4.5	85.0
低い(計)	425	15.1	18.6	21.9	20.2	9.2	11.3 +	3.8	84.9
【加入保険別】									
国民健康保険	993	15.7	17.3	25.2	20.6	8.3	8.9	4.0	84.3
医療給付	52	3.8 -	19.2	21.2	21.2	13.5	13.5	7.7	96.2 +
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	14.3	14.3	0.0	28.6	14.3	14.3	14.3	85.7

* 無回答0.0%

Q5. 次にあげる(1)から(6)の医療について、あなたは、どの程度、満足していますか。[(1)から(6)まで はそれぞれ1つずつ]
(1)あなたの受けている医療全般について

	総 数	非 常 に 満 足 し て い る (%)	ま あ 満 足 し て い る (%)	あ ま り 満 足 し て い な い (%)	全 く 満 足 し て い な い (%)	該 当 し な い (%)	満 足 し て い る (計) (%)	満 足 し て い な い (計) (%)
総数	1054	8.6	49.9	36.3	3.8	1.3	58.5	40.1
【性別】								
男性	534	7.7	50.0	36.1	4.7	1.5	57.7	40.8
女性	520	9.6	49.8	36.5	2.9	1.2	59.4	39.4
【年齢別】								
20歳代	248	3.2 -	55.2	39.1	2.0	0.4	58.5	41.1
30歳代	290	3.4 -	49.0	41.7 +	5.2	0.7	52.4 -	46.9 +
40歳代	203	5.9	54.7	35.0	3.0	1.5	60.6	37.9
50歳代	153	11.8	48.4	33.3	5.9	0.7	60.1	39.2
60歳代	110	26.4 +	40.0 -	26.4 -	3.6	3.6 +	66.4	30.0 -
70歳以上	50	28.0 +	36.0 -	28.0	2.0	6.0 +	64.0	30.0
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	993	7.4 -	50.1	37.4 +	3.9	1.3	57.4 -	41.3 +
よい	52	28.8 +	44.2	23.1 -	1.9	1.9	73.1 +	25.0 -
ふつう	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
まあまあ	7	42.9 +	57.1	0.0 -	0.0	0.0	100.0 +	0.0 -
よくない	5	40.0 +	20.0	40.0	0.0	0.0	60.0	40.0
よい(計)	128	5.5	49.2	37.5	4.7	3.1	54.7	42.2
中間層(計)	494	8.1	52.0	35.6	2.8	1.4	60.1	38.5
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	276	6.5	50.0	39.1	4.3	0.0 -	56.5	43.5
やや高い	149	15.4 +	45.0	32.2	5.4	2.0	60.4	37.6
平均	133	6.8	48.1	37.6	4.5	3.0	54.9	42.1
やや低い	425	9.6	48.2	36.7	4.7	0.7	57.9	41.4
かなり低い	115	16.5 +	42.6	33.9	5.2	1.7	59.1	39.1
高い(計)	249	4.4 -	57.0 +	35.7	1.6 -	1.2	61.4	37.3
低い(計)	205	4.9 -	52.7	35.6	5.9	1.0	57.6	41.5
【加入保険別】								
国民健康保険	328	7.6	48.8	39.0	3.0	1.5	56.4	42.1
医療給付	157	16.6 +	42.7 -	34.4	5.1	1.3	59.2	39.5
その他	364	8.2	52.5	35.2	2.7	1.4	60.7	37.9
加入していない	533	6.6 -	50.3	37.7	4.1	1.3	56.8	41.8

* 無回答0.0%

Q5(2)必要時に専門医に診てもらえることについて

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	あまり満足していない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している (計) (%)	満足していない (計) (%)
総数	1054	14.7	46.1	29.6	5.7	3.9	60.8	35.3
【性別】								
男性	534	13.3	43.3	30.9	7.3 +	5.2 +	56.6 -	38.2 +
女性	520	16.2	49.0	28.3	4.0 -	2.5 -	65.2 +	32.3 -
【年齢別】								
20歳代	248	11.3	56.9 +	23.0 -	6.0	2.8	68.1 +	29.0 -
30歳代	290	8.6 -	42.8	36.9 +	7.9	3.8	51.4 -	44.8 +
40歳代	203	13.8	44.3	34.5	3.4	3.9	58.1	37.9
50歳代	153	17.0	45.1	30.1	2.0 -	5.9	62.1	32.0
60歳代	110	32.7 +	35.5 -	21.8	7.3	2.7	68.2	29.1
70歳以上	50	24.0	46.0	16.0 -	8.0	6.0	70.0	24.0
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	993	13.3 -	46.5	30.2	6.0 +	3.9	59.8 -	36.3 +
よい	52	38.5 +	34.6	23.1	0.0	3.8	73.1	23.1
ふつう	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
まあまあ	7	42.9 +	57.1	0.0	0.0	0.0	100.0 +	0.0 -
よくない	5	40.0	0.0 -	60.0	0.0	0.0	40.0	60.0
よい(計)	128	14.1	46.9	28.9	4.7	5.5	60.9	33.6
中間層(計)	494	14.6	47.4	29.8	5.5	2.8	61.9	35.2
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	276	10.5 -	46.0	31.2	8.0	4.3	56.5	39.1
やや高い	149	22.1 +	43.6	25.5	3.4	5.4	65.8	28.9
平均	133	15.0	45.1	30.1	4.5	5.3	60.2	34.6
やや低い	425	14.6	45.2	29.2	6.4	4.7	59.8	35.5
かなり低い	115	20.9 +	43.5	27.8	4.3	3.5	64.3	32.2
高い(計)	249	11.6	50.6	28.9	6.8	2.0	62.2	35.7
低い(計)	205	9.3 -	45.9	30.7	7.3	6.8 +	55.1	38.0
【加入保険別】								
国民健康保険	328	13.4	46.6	30.8	4.0	5.2	60.1	34.8
医療給付	157	24.8 +	40.1	28.0	6.4	0.6 -	65.0	34.4
その他	364	14.6	48.4	28.6	6.0	2.5	62.9	34.6
加入していない	533	11.8 -	46.3	30.8	5.3	5.8 +	58.2	36.0

* 無回答0.0%

Q5(3)急病のときに休日や夜間に医療を安心して受けることができることについて

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	あまり満足していない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している (計) (%)	満足していない (計) (%)
総数	1054	12.0	18.1	40.5	22.4	6.8	30.2	62.9
【性別】								
男性	534	11.6	17.8	38.8	24.9 +	6.9	29.4	63.7
女性	520	12.5	18.5	42.3	19.8 -	6.7	31.0	62.1
【年齢別】								
20歳代	248	13.3	19.4	42.3	21.4	3.6 -	32.7	63.7
30歳代	290	6.6 -	15.2	42.1	32.4 +	3.8 -	21.7 -	74.5 +
40歳代	203	9.9	19.2	42.4	21.7	6.4	29.1	64.0
50歳代	153	15.7	19.6	39.2	16.3	9.2	35.3	55.6 -
60歳代	110	20.0 +	14.5	35.5	12.7 -	17.3 +	34.5	48.2 -
70歳以上	50	18.0	28.0	30.0	12.0	12.0	46.0 +	42.0 -
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	993	11.4 -	17.6	40.8	23.4 +	6.8	29.0 -	64.1 +
よい	52	21.2 +	26.9	34.6	7.7 -	7.7	48.1 +	42.3 -
ふつう	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
まあまあ	7	28.6	14.3	57.1	0.0	0.0	42.9	57.1
よくない	5	20.0	0.0	20.0	40.0	0.0	20.0	60.0
よい(計)	128	11.7	14.8	44.5	21.1	7.8	26.6	65.6
中間層(計)	494	11.3	18.8	42.9	21.3	5.7	30.2	64.2
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	276	9.8	20.3	38.0	25.0	6.9	30.1	63.0
やや高い	149	18.8 +	15.4	34.2	22.1	9.4	34.2	56.4
平均	133	12.0	14.3	43.6	21.8	7.5	26.3	65.4
やや低い	425	12.9	18.6	36.7 -	24.0	7.8	31.5	60.7
かなり低い	115	7.8	20.9	40.0	21.7	8.7	28.7	61.7
高い(計)	249	10.4	20.1	44.2	20.5	4.8	30.5	64.7
低い(計)	205	11.7	18.5	38.0	22.9	8.8	30.2	61.0
【加入保険別】								
国民健康保険	328	12.2	16.2	41.8	24.7	5.2	28.4	66.5
医療給付	157	17.8 +	16.6	35.7	20.4	9.6	34.4	56.1
その他	364	9.6	20.3	42.9	20.9	6.0	29.9	63.7
加入していない	533	12.0	17.1	40.3	24.0	6.6	29.1	64.4

* 無回答0.1%

Q5(4)生活習慣病、慢性病などの病気に対する予防知識を得ることについて

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	あまり満足していない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している (計) (%)	満足していない (計) (%)
総数	1054	10.1	28.8	38.0	18.2	4.7	38.9	56.3
【性別】								
男性	534	9.0	29.0	35.6	21.2 +	5.2	38.0	56.7
女性	520	11.2	28.7	40.6	15.2 -	4.2	39.8	55.8
【年齢別】								
20歳代	248	11.7	27.4	39.9	18.5	2.4 -	39.1	58.5
30歳代	290	4.8 -	26.2	42.8	23.4 +	2.8	31.0 -	66.2 +
40歳代	203	7.9	30.0	39.4	18.2	4.4	37.9	57.6
50歳代	153	11.8	32.7	35.9	13.1	5.9	44.4	49.0
60歳代	110	20.0 +	26.4	30.0	12.7	10.9 +	46.4	42.7 -
70歳以上	50	14.0	40.0	20.0 -	14.0	12.0 +	54.0 +	34.0 -
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	993	9.3 -	29.7 +	38.7	18.2	4.0 -	39.0	56.9
よい	52	23.1 +	15.4 -	26.9	19.2	15.4 +	38.5	46.2
ふつう	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
まあまあ	7	14.3	14.3	42.9	0.0	28.6 +	28.6	42.9
よくない	5	20.0	20.0	40.0	20.0	0.0	40.0	60.0
よい(計)	128	10.2	30.5	32.8	24.2	2.3	40.6	57.0
中間層(計)	494	9.5	29.4	40.7	17.4	3.0 -	38.9	58.1
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	276	8.3	30.4	38.8	15.9	6.5	38.8	54.7
やや高い	149	14.8 +	23.5	32.2	20.1	8.7 +	38.3	52.3
平均	133	10.5	30.1	33.1	24.1	2.3	40.6	57.1
やや低い	425	10.6	28.0	36.5	17.4	7.3 +	38.6	53.9
かなり低い	115	11.3	31.3	31.3	19.1	7.0	42.6	50.4
高い(計)	249	8.0	32.9	39.8	16.9	2.4 -	41.0	56.6
低い(計)	205	6.3 -	32.7	42.4	12.7 -	5.9	39.0	55.1
【加入保険別】								
国民健康保険	328	10.7	26.2	38.4	20.1	4.6	36.9	58.5
医療給付	157	15.9 +	21.0 -	33.8	22.9	5.7	36.9	56.7
その他	364	9.1	32.4	37.1	17.6	3.8	41.5	54.7
加入していない	533	9.0	28.7	40.0	17.3	5.1	37.7	57.2

* 無回答0.1%

Q5(5) 予防接種や健康診断を気軽に受けることについて

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	あまり満足していない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している (計) (%)	満足していない (計) (%)
総数	1054	22.7	44.2	22.5	8.1	2.6	66.9	30.6
【性別】								
男性	534	22.3	43.6	23.0	8.8	2.2	65.9	31.8
女性	520	23.1	44.8	21.9	7.3	2.9	67.9	29.2
【年齢別】								
20歳代	248	19.4	47.2	24.6	7.3	1.6	66.5	31.9
30歳代	290	15.2 -	46.2	26.9 +	9.7	2.1	61.4 -	36.6 +
40歳代	203	20.7	48.8	17.7	11.3	1.5	69.5	29.1
50歳代	153	26.1	40.5	26.8	3.3 -	3.3	66.7	30.1
60歳代	110	40.9 +	32.7 -	11.8 -	9.1	5.5 +	73.6	20.9 -
70歳以上	50	40.0 +	36.0	16.0	2.0	6.0	76.0	18.0 -
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	993	21.3 -	44.9	23.2 +	8.1	2.5	66.3	31.2
よい	52	40.4 +	36.5	9.6 -	9.6	3.8	76.9	19.2
ふつう	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
まあまあ	7	71.4 +	14.3	14.3	0.0	0.0	85.7	14.3
よくない	5	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0	60.0	40.0
よい(計)	128	24.2	46.9	18.0	9.4	1.6	71.1	27.3
中間層(計)	494	21.9	44.9	24.3	6.3 -	2.6	66.8	30.6
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	276	20.3	44.6	24.6	8.7	1.8	64.9	33.3
やや高い	149	28.2	39.6	16.8	10.7	4.7	67.8	27.5
平均	133	24.8	45.9	18.0	9.8	1.5	70.7	27.8
やや低い	425	23.1	42.8	21.9	9.4	2.8	65.9	31.3
かなり低い	115	27.0	40.9	21.7	7.0	3.5	67.8	28.7
高い(計)	249	19.3	49.8 +	20.5	8.8	1.6	69.1	29.3
低い(計)	205	17.1 -	50.7 +	22.4	5.9	3.9	67.8	28.3
【加入保険別】								
国民健康保険	328	23.8	41.5	25.3	7.9	1.5	65.2	33.2
医療給付	157	29.9 +	35.0 -	20.4	10.8	3.8	65.0	31.2
その他	364	21.7	47.0	20.9	8.2	2.2	68.7	29.1
加入していない	533	21.2	45.0	24.2	7.1	2.4	66.2	31.3

* 無回答0.0%

Q5(6)あなたの国の医療制度全般について

	総数	非常に満足している (%)	まあ満足している (%)	あまり満足していない (%)	全く満足していない (%)	該当しない (%)	満足している (計) (%)	満足していない (計) (%)
総数	1054	4.9	24.6	50.9	17.9	1.6	29.5	68.8
【性別】								
男性	534	4.7	26.0	45.9 -	21.9 +	1.5	30.7	67.8
女性	520	5.2	23.1	56.0 +	13.8 -	1.7	28.3	69.8
【年齢別】								
20歳代	248	1.2 -	29.4 +	53.2	15.3	0.8	30.6	68.5
30歳代	290	2.8 -	17.2 -	55.9 +	23.1 +	0.7	20.0 -	79.0 +
40歳代	203	2.5	22.2	53.2	20.2	2.0	24.6	73.4
50歳代	153	4.6	29.4	49.0	15.0	2.0	34.0	64.1
60歳代	110	18.2 +	24.5	41.8 -	13.6	1.8	42.7 +	55.5 -
70歳以上	50	18.0 +	38.0 +	26.0 -	10.0	8.0 +	56.0 +	36.0 -
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	993	3.9 -	24.4	51.8 +	18.3	1.5	28.3 -	70.1 +
よい	52	25.0 +	28.8	30.8 -	11.5	3.8	53.8 +	42.3 -
ふつう	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
まあまあ	7	0.0	28.6	71.4	0.0	0.0	28.6	71.4
よくない	5	0.0	20.0	0.0 -	80.0 +	0.0	20.0	80.0
よい(計)	128	5.5	17.2 -	55.5	21.1	0.8	22.7	76.6 +
中間層(計)	494	3.0 -	27.3	50.6	17.6	1.4	30.4	68.2
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	276	4.7	23.9	52.2	15.9	2.9 +	28.6	68.1
やや高い	149	11.4 +	22.8	47.7	17.4	0.7	34.2	65.1
平均	133	5.3	17.3 -	53.4	23.3	0.8	22.6	76.7 +
やや低い	425	7.1 +	23.5	50.6	16.5	2.1	30.6	67.1
かなり低い	115	7.0	23.5	44.3	20.9	4.3 +	30.4	65.2
高い(計)	249	2.4 -	27.7	52.2	16.5	1.2	30.1	68.7
低い(計)	205	2.4	24.9	51.2	20.0	1.0	27.3	71.2
【加入保険別】								
国民健康保険	328	5.2	23.2	53.0	17.4	1.2	28.4	70.4
医療給付	157	10.2 +	22.9	48.4	16.6	1.9	33.1	65.0
その他	364	3.8	26.4	49.7	17.9	2.2	30.2	67.6
加入していない	533	4.1	23.8	52.3	18.4	1.1	28.0	70.7

* 無回答0.1%

Q6. あなたのお住まいの地域では、あなた後自身、または同居され散るご家族が急病になったときに、24時間いつでも医師や専門家に診察・相談してもらうことができますか。

	総数	できると 思う (%)	できないと 思う (%)
総数	1054	52.0	47.7
【性別】			
男性	534	54.1	45.7
女性	520	49.8	49.8
【年齢別】			
20歳代	248	48.0	51.6
30歳代	290	41.4 -	58.3 +
40歳代	203	49.8	49.8
50歳代	153	56.9	43.1
60歳代	110	72.7 +	27.3 -
70歳以上	50	82.0 +	18.0 -
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	115	47.8	52.2
よい	249	53.0	46.6
ふつう	205	49.8	49.8
まあまあ	328	51.5	48.5
よくない	157	57.3	42.0
よい(計)	364	51.4	48.4
中間層(計)	533	50.8	49.0
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	5	60.0	40.0
やや高い	128	46.1	53.9
平均	494	49.8	49.8
やや低い	276	55.1	44.6
かなり低い	149	58.4	41.6
高い(計)	133	46.6	53.4
低い(計)	425	56.2 +	43.5 -
【加入保険別】			
国民健康保険	993	51.2 -	48.6 +
医療給付	52	67.3 +	30.8 -
その他	0	0.0	0.0
加入していない	7	57.1	42.9

* 無回答0.3%

Q7. あなたご自身、またはご家族が急病の際に、救急の診療所や救急病院、救命室などを利用したことがありますか。

	総 数	あ る	な い
		(%)	(%)
総数	1054	68.2	31.8
【性別】			
男性	534	66.3	33.7
女性	520	70.2	29.8
【年齢別】			
20歳代	248	66.5	33.5
30歳代	290	76.2 +	23.8 -
40歳代	203	70.9	29.1
50歳代	153	66.7	33.3
60歳代	110	60.9	39.1
70歳以上	50	40.0 -	60.0 +
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	115	69.6	30.4
よい	249	69.1	30.9
ふつう	205	67.3	32.7
まあまあ	328	68.9	31.1
よくない	157	65.6	34.4
よい(計)	364	69.2	30.8
中間層(計)	533	68.3	31.7
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	5	60.0	40.0
やや高い	128	71.9	28.1
平均	494	67.6	32.4
やや低い	276	68.1	31.9
かなり低い	149	67.1	32.9
高い(計)	133	71.4	28.6
低い(計)	425	67.8	32.2
【加入保険別】			
国民健康保険	993	68.5	31.5
医療給付	52	67.3	32.7
その他	0	0.0	0.0
加入していない	7	28.6 -	71.4 +

* 無回答0.0%

Q7SQ1. 利用した際の救急医療機関の対応はいかがでしたか。【Q7で「ある」と答えた方におたずねします】

	該当者数	とてもよかったです (%)	まあよかったです (%)	ふつう (%)	あまりよくなかった (%)	よくなかった (%)
総数	719	7.1	14.6	34.6	26.4	17.2
【性別】						
男性	354	7.1	18.1 +	34.7	22.9 -	17.2
女性	365	7.1	11.2 -	34.5	29.9 +	17.3
【年齢別】						
20歳代	165	3.0 -	15.2	36.4	30.3	15.2
30歳代	221	3.6 -	8.1 -	33.0	33.0 +	22.2 +
40歳代	144	6.3	17.4	34.0	24.3	18.1
50歳代	102	7.8	22.5 +	38.2	15.7 -	15.7
60歳代	67	22.4 +	17.9	32.8	22.4	4.5 -
70歳以上	20	30.0 +	10.0	30.0	5.0 -	25.0
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	80	10.0	20.0	21.3 -	23.8	25.0
よい	172	6.4	13.4	41.9 +	23.3	15.1
ふつう	138	4.3	15.2	26.8 -	38.4 +	15.2
まあまあ	226	5.8	11.9	41.6 +	23.5	17.3
よくない	103	12.6 +	17.5	28.2	24.3	17.5
よい(計)	252	7.5	15.5	35.3	23.4	18.3
中間層(計)	364	5.2 -	13.2	36.0	29.1	16.5
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	3	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3
やや高い	92	2.2 -	13.0	29.3	30.4	25.0 +
平均	334	6.9	14.1	32.0	29.6	17.4
やや低い	188	7.4	17.6	42.0 +	20.2 -	12.8
かなり低い	100	12.0 +	13.0	35.0	23.0	17.0
高い(計)	95	2.1 -	12.6	28.4	31.6	25.3 +
低い(計)	288	9.0	16.0	39.6 +	21.2 -	14.2
【加入保険別】						
国民健康保険	680	6.2 -	14.6	34.6	26.6	18.1 +
医療給付	35	25.7 +	14.3	34.3	25.7	0.0 -
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	2	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0

* 無回答0.0%

Q7SQ3.あなたのご家庭で救急車を利用する状況が発生した場合に、不安がありますか。

	総 数	あ る	な い
		(%)	(%)
総数	1054	42.8	57.0
【性別】			
男性	534	39.3 -	60.5 +
女性	520	46.3 +	53.5 -
【年齢別】			
20歳代	248	44.4	55.6
30歳代	290	51.7 +	47.9 -
40歳代	203	37.9	62.1
50歳代	153	39.9	60.1
60歳代	110	34.5	65.5
70歳以上	50	30.0	68.0
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	115	40.9	58.3
よい	249	43.4	56.6
ふつう	205	44.9	55.1
まあまあ	328	43.3	56.4
よくない	157	39.5	60.5
よい(計)	364	42.6	57.1
中間層(計)	533	43.9	55.9
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	5	40.0	60.0
やや高い	128	42.2	57.8
平均	494	46.4 +	53.2 -
やや低い	276	40.6	59.4
かなり低い	149	36.2	63.8
高い(計)	133	42.1	57.9
低い(計)	425	39.1 -	60.9 +
【加入保険別】			
国民健康保険	993	43.5	56.3
医療給付	52	30.8	69.2
その他	0	0.0	0.0
加入していない	7	42.9	57.1

* 無回答0.2%

Q8. あなたがこの2年間によくかかった医師や医療機関について、どのように感じますか。【(1)から(5)まで はそれぞれ1つずつ】
 (1) 医師の診療技術は、十分なものである

	総数	とても そう思う (%)	まあ そう思う (%)	どちら ともい えない (%)	あまり そう思 わない (%)	全く そう思 わない (%)	わか らない (%)	該 当し ない (%)
総数	894	15.1	38.3	31.1	10.9	2.0	2.6	0.1
【性別】								
男性	426	12.2 -	39.9	30.0	12.2	3.1 +	2.3	0.2
女性	468	17.7 +	36.8	32.1	9.6	1.1 -	2.8	0.0
【年齢別】								
20歳代	200	12.5	48.5 +	30.5	7.0 -	1.0	0.5 -	0.0
30歳代	251	8.8 -	37.5	37.1 +	13.1	2.4	1.2	0.0
40歳代	167	14.4	38.3	29.9	13.2	1.2	3.0	0.0
50歳代	132	15.9	37.1	31.1	11.4	2.3	1.5	0.8 +
60歳代	99	29.3 +	28.3 -	25.3	9.1	2.0	6.1 +	0.0
70歳以上	45	31.1 +	22.2 -	17.8 -	8.9	6.7 +	13.3 +	0.0
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	90	16.7	40.0	25.6	14.4	1.1	2.2	0.0
よい	193	12.4	46.1 +	27.5	11.4	2.1	0.5 -	0.0
ふつう	174	10.3	41.4	35.1	6.9	2.3	4.0	0.0
まあまあ	289	14.9	35.6	33.6	12.1	1.4	2.1	0.3
よくない	148	23.6 +	28.4 -	29.7	10.1	3.4	4.7	0.0
よい(計)	283	13.8	44.2 +	26.9	12.4	1.8	1.1	0.0
中間層(計)	463	13.2	37.8	34.1 +	10.2	1.7	2.8	0.2
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	0.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0
やや高い	108	13.0	39.8	27.8	12.0	3.7	2.8	0.9 +
平均	418	13.4	40.2	33.7	9.6	1.0 -	2.2	0.0
やや低い	232	16.4	38.4	28.9	11.2	2.6	2.6	0.0
かなり低い	129	20.2	30.2 -	29.5	13.2	3.1	3.9	0.0
高い(計)	113	12.4	39.8	28.3	12.4	3.5	2.7	0.9 +
低い(計)	361	17.7	35.5	29.1	11.9	2.8	3.0	0.0
【加入保険別】								
国民健康保険	837	13.6 -	38.6	31.9 +	11.1	2.0	2.6	0.1
医療給付	50	36.0 +	34.0	20.0	6.0	2.0	2.0	0.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	50.0 +	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q8. あなたがこの2年間によくかかった医師や医療機関について、どのように感じますか。

(1) 医師の診療技術は、十分なものである

	そう 思う (計) (%)	そう 思わない (計) (%)
総数	53.4	12.9
【性別】		
男性	52.1	15.3 +
女性	54.5	10.7 -
【年齢別】		
20歳代	61.0 +	8.0 -
30歳代	46.2 -	15.5
40歳代	52.7	14.4
50歳代	53.0	13.6
60歳代	57.6	11.1
70歳以上	53.3	15.6
【Q1.現在の健康状態】		
非常によい	56.7	15.6
よい	58.5	13.5
ふつう	51.7	9.2
まあまあ	50.5	13.5
よくない	52.0	13.5
よい(計)	58.0	14.1
中間層(計)	51.0	11.9
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	40.0	20.0
やや高い	52.8	15.7
平均	53.6	10.5
やや低い	54.7	13.8
かなり低い	50.4	16.3
高い(計)	52.2	15.9
低い(計)	53.2	14.7
【加入保険別】		
国民健康保険	52.2 -	13.1
医療給付	70.0 +	8.0
その他	0.0	0.0
加入していない	83.3	16.7

Q8(2) 医師の診療は、最新の技術や情報を取り入れている

	総数	とても 思う (%)	まあ そう 思う (%)	どちら とも いえ ない (%)	あ ま り そ う 思 わ な い (%)	全 く そ う 思 わ な い (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	894	9.4	31.0	28.9	20.8	3.7	6.0	0.2
【性別】								
男性	426	8.2	32.4	29.6	19.0	3.8	6.6	0.5
女性	468	10.5	29.7	28.2	22.4	3.6	5.6	0.0
【年齢別】								
20歳代	200	3.5 -	30.0	35.0 +	24.0	4.5	2.5 -	0.5
30歳代	251	5.2 -	29.1	29.1	28.3 +	4.8	3.6	0.0
40歳代	167	10.8	32.9	29.3	17.4	4.8	4.8	0.0
50歳代	132	9.1	33.3	28.8	15.2	1.5	11.4 +	0.8
60歳代	99	24.2 +	29.3	23.2	11.1 -	1.0	11.1 +	0.0
70歳以上	45	22.2 +	35.6	11.1 -	15.6	2.2	13.3 +	0.0
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	90	8.9	32.2	33.3	20.0	2.2	3.3	0.0
よい	193	7.8	36.8 +	30.6	18.1	4.1	2.1 -	0.5
ふつう	174	5.2 -	29.3	29.3	25.9	2.9	7.5	0.0
まあまあ	289	9.3	28.4	29.4	22.1	3.8	6.6	0.3
よくない	148	16.9 +	29.7	22.3	16.2	4.7	10.1 +	0.0
よい(計)	283	8.1	35.3	31.4	18.7	3.5	2.5 -	0.4
中間層(計)	463	7.8	28.7	29.4	23.5 +	3.5	6.9	0.2
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	20.0	20.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0
やや高い	108	5.6	38.9	29.6	20.4	1.9	2.8	0.9
平均	418	8.4	29.2	32.5 +	21.1	4.8	4.1 -	0.0
やや低い	232	8.2	34.1	26.3	22.0	1.7	7.8	0.0
かなり低い	129	17.1 +	25.6	20.9 -	17.8	5.4	12.4 +	0.8
高い(計)	113	6.2	38.1	29.2	21.2	1.8	2.7	0.9
低い(計)	361	11.4	31.0	24.4 -	20.5	3.0	9.4 +	0.3
【加入保険別】								
国民健康保険	837	8.4 -	31.1	30.0 +	20.9	3.7	5.7	0.2
医療給付	50	28.0 +	30.0	14.0 -	16.0	2.0	10.0	0.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	0.0	33.3	0.0	33.3	16.7	16.7	0.0

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q8(2) 医師の診療は、最新の技術や情報を取り入れている

	そう思う (計) (%)	そう思わない (計) (%)
総数	40.4	24.5
【性別】		
男性	40.6	22.8
女性	40.2	26.1
【年齢別】		
20歳代	33.5 -	28.5
30歳代	34.3 -	33.1 +
40歳代	43.7	22.2
50歳代	42.4	16.7 -
60歳代	53.5 +	12.1 -
70歳以上	57.8 +	17.8
【Q1.現在の健康状態】		
非常によい	41.1	22.2
よい	44.6	22.3
ふつう	34.5	28.7
まあまあ	37.7	26.0
よくない	46.6	20.9
よい(計)	43.5	22.3
中間層(計)	36.5 -	27.0
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	40.0	40.0
やや高い	44.4	22.2
平均	37.6	25.8
やや低い	42.2	23.7
かなり低い	42.6	23.3
高い(計)	44.2	23.0
低い(計)	42.4	23.5
【加入保険別】		
国民健康保険	39.4 -	24.6
医療給付	58.0 +	18.0
その他	0.0	0.0
加入していない	33.3	50.0

Q8(3) 医師は症状に応じて、適切な医療機関へ紹介してくれる

	総数	とても 思う (%)	まあ 思う (%)	どちら とも いえ ない (%)	あ ま り そ う 思 わ な い (%)	全 く そ う 思 わ な い (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	894	13.1	32.7	18.8	19.2	8.5	4.5	3.2
【性別】								
男性	426	12.7	31.9	19.0	19.5	9.6	4.2	3.1
女性	468	13.5	33.3	18.6	19.0	7.5	4.7	3.4
【年齢別】								
20歳代	200	9.0	31.5	24.0 +	23.0	9.5	2.0	1.0 -
30歳代	251	6.8 -	25.1 -	23.1 +	26.7 +	11.2	2.0 -	5.2 +
40歳代	167	13.2	43.1 +	15.0	13.2 -	6.6	6.6	2.4
50歳代	132	14.4	37.1	13.6	20.5	5.3	4.5	4.5
60歳代	99	26.3 +	33.3	14.1	7.1 -	6.1	9.1 +	4.0
70歳以上	45	33.3 +	26.7	11.1	6.7 -	11.1	11.1 +	0.0
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	90	17.8	32.2	18.9	22.2	7.8	1.1	0.0
よい	193	6.2 -	32.6	25.4 +	22.3	8.8	1.0 -	3.6
ふつう	174	10.3	36.2	14.9	18.4	9.8	5.2	5.2
まあまあ	289	14.2	31.5	18.0	20.4	6.9	5.2	3.8
よくない	148	20.3 +	31.1	16.2	12.2 -	10.1	8.8 +	1.4
よい(計)	283	9.9	32.5	23.3 +	22.3	8.5	1.1 -	2.5
中間層(計)	463	12.7	33.3	16.8	19.7	8.0	5.2	4.3
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	0.0	40.0	0.0	20.0	40.0 +	0.0	0.0
やや高い	108	8.3	37.0	13.0	23.1	11.1	1.9	5.6
平均	418	11.7	32.1	21.1	19.9	7.9	4.8	2.6
やや低い	232	14.2	31.5	22.8	17.2	7.8	3.0	3.4
かなり低い	129	19.4 +	32.6	10.1 -	17.8	8.5	8.5 +	3.1
高い(計)	113	8.0	37.2	12.4	23.0	12.4	1.8	5.3
低い(計)	361	16.1 +	31.9	18.3	17.5	8.0	5.0	3.3
【加入保険別】								
国民健康保険	837	11.8 -	33.1	19.5 +	19.6	8.5	4.1 -	3.5
医療給付	50	30.0 +	30.0	8.0 -	14.0	6.0	12.0 +	0.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	50.0 +	0.0	0.0	16.7	33.3 +	0.0	0.0

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q 8 (3) 医師は症状に応じて、適切な医療機関へ紹介してくれる

	そう思う (計) (%)	そう思わない (計) (%)
総数	45.7	27.7
【性別】		
男性	44.6	29.1
女性	46.8	26.5
【年齢別】		
20歳代	40.5	32.5
30歳代	31.9 -	37.8 +
40歳代	56.3 +	19.8 -
50歳代	51.5	25.8
60歳代	59.6 +	13.1 -
70歳以上	60.0 +	17.8
【Q 1.現在の健康状態】		
非常によい	50.0	30.0
よい	38.9 -	31.1
ふつう	46.6	28.2
まあまあ	45.7	27.3
よくない	51.4	22.3
よい(計)	42.4	30.7
中間層(計)	46.0	27.6
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	40.0	60.0
やや高い	45.4	34.3
平均	43.8	27.8
やや低い	45.7	25.0
かなり低い	51.9	26.4
高い(計)	45.1	35.4
低い(計)	47.9	25.5
【加入保険別】		
国民健康保険	44.9	28.1
医療給付	60.0 +	20.0
その他	0.0	0.0
加入していない	50.0	50.0

Q8(4)必要に応じて自身の診療に関する情報を見ることができる

	総数	とても 思う (%)	まあ そう 思う (%)	どちら とも いえ ない (%)	あ ま り そ う 思 わ な い (%)	全 く そ う 思 わ な い (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	894	10.4	24.2	17.1	26.2	14.8	5.4	2.0
【性別】								
男性	426	11.5	25.6	15.0	24.6	16.7	4.0	2.6
女性	468	9.4	22.9	19.0	27.6	13.0	6.6	1.5
【年齢別】								
20歳代	200	9.5	21.0	21.0	32.5 +	14.0	2.0 -	0.0 -
30歳代	251	4.4 -	19.9	17.9	32.7 +	19.1 +	5.2	0.8
40歳代	167	8.4	27.5	16.8	23.4	15.0	6.6	2.4
50歳代	132	11.4	28.0	13.6	22.7	14.4	7.6	2.3
60歳代	99	23.2 +	28.3	16.2	13.1 -	8.1 -	6.1	5.1 +
70歳以上	45	24.4 +	28.9	8.9	11.1 -	8.9	8.9	8.9 +
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	90	10.0	22.2	20.0	27.8	12.2	6.7	1.1
よい	193	8.3	25.9	19.2	27.5	15.0	3.1	1.0
ふつう	174	8.6	21.8	14.4	30.5	16.7	5.7	2.3
まあまあ	289	10.0	24.2	16.3	27.0	14.9	5.2	2.4
よくない	148	16.2 +	25.7	17.6	16.9 -	13.5	7.4	2.7
よい(計)	283	8.8	24.7	19.4	27.6	14.1	4.2	1.1
中間層(計)	463	9.5	23.3	15.6	28.3	15.6	5.4	2.4
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	20.0	40.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0
やや高い	108	9.3	27.8	15.7	25.9	14.8	3.7	2.8
平均	418	8.6	25.1	18.9	26.6	14.1	6.2	0.5 -
やや低い	232	10.8	22.4	15.1	28.4	14.2	5.2	3.9 +
かなり低い	129	15.5 +	20.9	16.3	21.7	17.8	4.7	3.1
高い(計)	113	9.7	28.3	15.0	25.7	15.0	3.5	2.7
低い(計)	361	12.5	21.9	15.5	26.0	15.5	5.0	3.6 +
【加入保険別】								
国民健康保険	837	9.3 -	24.6	17.1	27.0 +	14.7	5.3	2.0
医療給付	50	28.0 +	18.0	18.0	14.0 -	16.0	6.0	0.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	16.7	16.7	0.0	16.7	16.7	16.7	16.7 +

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q8(4)必要に応じて自身の診療に関する情報を見ることができる

	そう思う (計) (%)	そう思わない (計) (%)
総数	34.6	40.9
【性別】		
男性	37.1	41.3
女性	32.3	40.6
【年齢別】		
20歳代	30.5	46.5
30歳代	24.3 -	51.8 +
40歳代	35.9	38.3
50歳代	39.4	37.1
60歳代	51.5 +	21.2 -
70歳以上	53.3 +	20.0 -
【Q1.現在の健康状態】		
非常によい	32.2	40.0
よい	34.2	42.5
ふつう	30.5	47.1
まあまあ	34.3	41.9
よくない	41.9 +	30.4 -
よい(計)	33.6	41.7
中間層(計)	32.8	43.8
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	60.0	40.0
やや高い	37.0	40.7
平均	33.7	40.7
やや低い	33.2	42.7
かなり低い	36.4	39.5
高い(計)	38.1	40.7
低い(計)	34.3	41.6
【加入保険別】		
国民健康保険	33.9	41.7
医療給付	46.0	30.0
その他	0.0	0.0
加入していない	33.3	33.3

Q8(5)訴訟を起こしたいと思ったことがある

	総数	とても 思う (%)	まあ そう 思う (%)	どちら とも いえ ない (%)	あ ま り そ う 思 わ な い (%)	全 く そ う 思 わ な い (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	894	8.2	11.1	5.9	16.6	50.8	2.0	5.5
【性別】								
男性	426	9.6	11.0	5.2	16.0	50.5	1.6	6.1
女性	468	6.8	11.1	6.6	17.1	51.1	2.4	4.9
【年齢別】								
20歳代	200	6.0	10.5	7.0	19.5	52.0	1.0	4.0
30歳代	251	11.2 +	14.7 +	6.8	17.9	44.2 -	0.8	4.4
40歳代	167	7.8	10.8	5.4	13.8	53.9	3.0	5.4
50歳代	132	8.3	8.3	4.5	17.4	53.0	1.5	6.8
60歳代	99	5.1	8.1	6.1	12.1	56.6	4.0	8.1
70歳以上	45	8.9	8.9	2.2	13.3	51.1	6.7 +	8.9
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	90	6.7	16.7	5.6	14.4	48.9	2.2	5.6
よい	193	8.8	11.9	6.7	18.7	48.2	1.0	4.7
ふつう	174	6.9	8.6	6.3	19.0	51.1	2.3	5.7
まあまあ	289	6.6	8.7	3.8	18.3	54.3	2.8	5.5
よくない	148	12.8 +	14.2	8.8	8.8 -	48.0	1.4	6.1
よい(計)	283	8.1	13.4	6.4	17.3	48.4	1.4	4.9
中間層(計)	463	6.7	8.6 -	4.8	18.6	53.1	2.6	5.6
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	20.0
やや高い	108	5.6	8.3	5.6	21.3	50.0	2.8	6.5
平均	418	8.6	13.2	5.5	17.2	48.6	2.2	4.8
やや低い	232	8.2	10.3	3.9	16.8	53.0	2.2	5.6
かなり低い	129	9.3	8.5	11.6 +	9.3 -	54.3	0.8	6.2
高い(計)	113	5.3	8.0	5.3	22.1	49.6	2.7	7.1
低い(計)	361	8.6	9.7	6.6	14.1	53.5	1.7	5.8
【加入保険別】								
国民健康保険	837	8.1	11.2	5.6	16.8	50.7	2.0	5.5
医療給付	50	10.0	10.0	10.0	10.0	52.0	2.0	6.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	0.0	0.0	16.7	33.3	50.0	0.0	0.0

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q8(5)訴訟を起こしたいと思ったことがある

	そう思う (計) (%)	そう思わない (計) (%)
総数	19.2	67.3
【性別】		
男性	20.7	66.4
女性	17.9	68.2
【年齢別】		
20歳代	16.5	71.5
30歳代	25.9 +	62.2 -
40歳代	18.6	67.7
50歳代	16.7	70.5
60歳代	13.1	68.7
70歳以上	17.8	64.4
【Q1.現在の健康状態】		
非常によい	23.3	63.3
よい	20.7	66.8
ふつう	15.5	70.1
まあまあ	15.2 -	72.7 +
よくない	27.0 +	56.8 -
よい(計)	21.6	65.7
中間層(計)	15.3 -	71.7 +
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	0.0	80.0
やや高い	13.9	71.3
平均	21.8	65.8
やや低い	18.5	69.8
かなり低い	17.8	63.6
高い(計)	13.3	71.7
低い(計)	18.3	67.6
【加入保険別】		
国民健康保険	19.4	67.5
医療給付	20.0	62.0
その他	0.0	0.0
加入していない	0.0	83.3

Q9. 診療や入院までの待ち時間についてどのように感じますか。【(1)から(4)まで はそれぞれ1つずつ】
 (1) 病院の待合室での待ち時間

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	894	35.9	36.9	25.4	1.8	72.8
【性別】						
男性	426	35.9	36.9	25.4	1.9	72.8
女性	468	35.9	37.0	25.4	1.7	72.9
【年齢別】						
20歳代	200	30.0 -	46.5 +	21.5	2.0	76.5
30歳代	251	45.0 +	37.1	16.3 -	1.6	82.1 +
40歳代	167	41.3	31.7	25.1	1.8	73.1
50歳代	132	36.4	33.3	28.8	1.5	69.7
60歳代	99	22.2 -	32.3	43.4 +	2.0	54.5 -
70歳以上	45	20.0 -	33.3	44.4 +	2.2	53.3 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	90	35.6	28.9	32.2	3.3	64.4
よい	193	38.3	43.0 +	16.6 -	2.1	81.3 +
ふつう	174	37.4	36.2	24.7	1.7	73.6
まあまあ	289	36.7	36.0	25.6	1.7	72.7
よくない	148	29.7	36.5	33.1 +	0.7	66.2 -
よい(計)	283	37.5	38.5	21.6	2.5	76.0
中間層(計)	463	36.9	36.1	25.3	1.7	73.0
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	5	20.0	40.0	40.0	0.0	60.0
やや高い	108	38.0	38.0	21.3	2.8	75.9
平均	418	39.2	37.8	21.8 -	1.2	77.0 +
やや低い	232	31.5	36.6	29.7	2.2	68.1
かなり低い	129	31.8	33.3	32.6 +	2.3	65.1 -
高い(計)	113	37.2	38.1	22.1	2.7	75.2
低い(計)	361	31.6 -	35.5	30.7 +	2.2	67.0 -
【加入保険別】						
国民健康保険	837	36.8 +	36.8	24.5 -	1.9	73.6 +
医療給付	50	22.0 -	36.0	42.0 +	0.0	58.0 -
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	33.3	50.0	16.7	0.0	83.3

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q9(2)診療後の会計処理にかかる時間

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	894	14.4	23.5	60.1	2.0	37.9
【性別】						
男性	426	15.0	21.1	61.5	2.3	36.2
女性	468	13.9	25.6	58.8	1.7	39.5
【年齢別】						
20歳代	200	10.0 -	30.0 +	58.5	1.5	40.0
30歳代	251	17.9	26.3	54.6 -	1.2	44.2 +
40歳代	167	14.4	21.0	64.1	0.6	35.3
50歳代	132	20.5 +	22.0	54.5	3.0	42.4
60歳代	99	9.1	15.2 -	71.7 +	4.0	24.2 -
70歳以上	45	8.9	11.1 -	73.3	6.7 +	20.0 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	90	17.8	22.2	58.9	1.1	40.0
よい	193	15.5	28.5	55.4	0.5	44.0 +
ふつう	174	10.3	23.6	64.9	1.1	33.9
まあまあ	289	13.5	23.5	59.5	3.5 +	37.0
よくない	148	17.6	17.6	62.2	2.7	35.1
よい(計)	283	16.3	26.5	56.5	0.7	42.8 +
中間層(計)	463	12.3	23.5	61.6	2.6	35.9
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	5	0.0	20.0	80.0	0.0	20.0
やや高い	108	11.1	23.1	62.0	3.7	34.3
平均	418	13.9	24.4	60.3	1.4	38.3
やや低い	232	13.8	23.3	62.1	0.9	37.1
かなり低い	129	20.9 +	20.9	53.5	4.7 +	41.9
高い(計)	113	10.6	23.0	62.8	3.5	33.6
低い(計)	361	16.3	22.4	59.0	2.2	38.8
【加入保険別】						
国民健康保険	837	15.2 +	23.5	59.3	2.0	38.7
医療給付	50	4.0 -	26.0	68.0	2.0	30.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	0.0	0.0	100.0 +	0.0	0.0

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q9(3)医師の手術や処置を受ける場合の予約待ち時間(日数)

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	894	26.3	25.3	30.0	18.3	51.6
【性別】						
男性	426	26.1	26.3	29.6	17.8	52.3
女性	468	26.5	24.4	30.3	18.8	50.9
【年齢別】						
20歳代	200	25.0	36.5 +	26.0	12.5 -	61.5 +
30歳代	251	29.1	29.5	25.1 -	16.3	58.6 +
40歳代	167	28.1	22.8	29.3	19.2	50.9
50歳代	132	27.3	18.9	30.3	23.5	46.2
60歳代	99	26.3	12.1 -	40.4 +	21.2	38.4 -
70歳以上	45	6.7 -	8.9 -	53.3 +	31.1 +	15.6 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	90	24.4	24.4	31.1	20.0	48.9
よい	193	33.2 +	30.6	24.4	11.9 -	63.7 +
ふつう	174	28.7	26.4	24.1	20.7	55.2
まあまあ	289	22.8	23.5	32.5	21.1	46.4 -
よくない	148	22.3	20.9	38.5 +	17.6	43.2 -
よい(計)	283	30.4	28.6	26.5	14.5 -	59.0 +
中間層(計)	463	25.1	24.6	29.4	21.0 +	49.7
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	5	20.0	20.0	20.0	40.0	40.0
やや高い	108	27.8	27.8	26.9	17.6	55.6
平均	418	24.9	28.9 +	29.4	16.7	53.8
やや低い	232	26.7	19.8 -	31.9	21.1	46.6
かなり低い	129	28.7	21.7	31.8	17.8	50.4
高い(計)	113	27.4	27.4	26.5	18.6	54.9
低い(計)	361	27.4	20.5 -	31.9	19.9	47.9
【加入保険別】						
国民健康保険	837	26.8	25.9	29.0 -	18.3	52.7 +
医療給付	50	20.0	18.0	40.0	20.0	38.0 -
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	16.7	0.0	66.7 +	16.7	16.7

* 無回答0.1% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q9(4)入院が決まってから実際に入院できるまでの待ち時間

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	894	19.9	25.1	34.9	20.1	45.0
【性別】						
男性	426	20.7	24.9	33.8	20.7	45.5
女性	468	19.2	25.2	35.9	19.7	44.4
【年齢別】						
20歳代	200	19.0	31.5 +	33.5	16.0	50.5
30歳代	251	22.7	27.5	34.3	15.5 -	50.2 +
40歳代	167	17.4	26.9	31.1	24.6	44.3
50歳代	132	24.2	18.9	29.5	27.3 +	43.2
60歳代	99	16.2	18.2	47.5 +	18.2	34.3 -
70歳以上	45	13.3	8.9 -	46.7	31.1	22.2 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	90	20.0	27.8	27.8	24.4	47.8
よい	193	26.4 +	28.0	33.2	12.4 -	54.4 +
ふつう	174	17.2	23.0	32.2	27.6 +	40.2
まあまあ	289	16.6	27.0	36.7	19.7	43.6
よくない	148	20.9	18.2 -	41.2	19.6	39.2
よい(計)	283	24.4 +	27.9	31.4	16.3 -	52.3 +
中間層(計)	463	16.8 -	25.5	35.0	22.7 +	42.3
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	5	20.0	20.0	20.0	40.0	40.0
やや高い	108	18.5	23.1	40.7	17.6	41.7
平均	418	19.4	29.4 +	32.1	19.1	48.8 +
やや低い	232	21.6	21.1	35.8	21.6	42.7
かなり低い	129	19.4	20.2	38.0	22.5	39.5
高い(計)	113	18.6	23.0	39.8	18.6	41.6
低い(計)	361	20.8	20.8 -	36.6	21.9	41.6
【加入保険別】						
国民健康保険	837	20.5	25.8 +	33.6 -	20.1	46.4 +
医療給付	50	12.0	14.0	54.0 +	20.0	26.0 -
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	0.0	16.7	50.0	33.3	16.7

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q10. あなたは、現在、次にあげる医療やサービスを利用していますか。利用していない場合、利用したいと思いますか。

(1)電話で対応や応急処置を教えてくれる医療電話相談 【(1)から(5)まで はそれぞれ1つつ】

	総 数	よく 利用 して いる (%)	時 々 利 用 し て い る (%)	あ ま り 利 用 し て い な い (%)	利 用 し た し て い な い が 、 利 (%)	利 用 し た し て い な い し 、 利 (%)	利 用 し て い る (計) (%)
総数	1054	1.9	8.3	15.6	51.3	22.9	10.2
【性別】							
男性	534	1.3	8.2	16.5	51.9	22.1	9.6
女性	520	2.5	8.5	14.6	50.8	23.7	11.0
【年齢別】							
20歳代	248	1.2	10.1	14.9	48.0	25.8	11.3
30歳代	290	2.8	6.2	16.2	56.9 +	17.9 -	9.0
40歳代	203	0.5	7.4	14.3	57.1	20.7	7.9
50歳代	153	2.0	10.5	17.6	48.4	21.6	12.4
60歳代	110	2.7	8.2	18.2	40.0 -	30.9 +	10.9
70歳以上	50	4.0	10.0	8.0	46.0	32.0	14.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	115	2.6	9.6	16.5	53.0	18.3	12.2
よい	249	1.2	6.8	20.1 +	50.2	21.7	8.0
ふつう	205	2.4	7.3	12.7	54.1	23.4	9.8
まあまあ	328	2.1	8.8	13.7	49.7	25.6	11.0
よくない	157	1.3	10.2	15.3	51.6	21.7	11.5
よい(計)	364	1.6	7.7	19.0 +	51.1	20.6	9.3
中間層(計)	533	2.3	8.3	13.3 -	51.4	24.8	10.5
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	5	0.0	0.0	40.0	40.0	20.0	0.0
やや高い	128	1.6	6.3	10.2	63.3 +	18.8	7.8
平均	494	1.4	8.5	16.4	50.0	23.7	9.9
やや低い	276	2.2	8.0	16.3	50.0	23.6	10.1
かなり低い	149	3.4	10.1	15.4	49.0	22.1	13.4
高い(計)	133	1.5	6.0	11.3	62.4 +	18.8	7.5
低い(計)	425	2.6	8.7	16.0	49.6	23.1	11.3
【加入保険別】							
国民健康保険	993	1.6 -	8.4	15.3	51.6	23.2	10.0
医療給付	52	7.7 +	9.6	17.3	46.2	19.2	17.3
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	0.0	42.9 +	57.1	0.0	0.0

* 無回答0.0%

Q10(2)インターネットによる相談や診断

	総数	よく利用している (%)	時々利用している (%)	あまり利用していない (%)	利用したいが、利用していない (%)	利用したくないし、利用していない (%)	利用している(計) (%)
総数	1054	1.8	10.9	16.1	45.2	26.0	12.7
【性別】							
男性	534	0.9 -	11.2	16.3	46.8	24.7	12.2
女性	520	2.7 +	10.6	16.0	43.5	27.3	13.3
【年齢別】							
20歳代	248	3.2	21.4 +	13.7	45.6	16.1 -	24.6 +
30歳代	290	2.8	13.4	17.6	48.6	17.6 -	16.2 +
40歳代	203	0.0 -	7.4	14.3	51.2	27.1	7.4 -
50歳代	153	0.7	2.6 -	22.2 +	42.5	32.0	3.3 -
60歳代	110	0.9	2.7 -	14.5	33.6 -	48.2 +	3.6 -
70歳以上	50	2.0	2.0 -	12.0	32.0	52.0 +	4.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	115	3.5	10.4	17.4	45.2	23.5	13.9
よい	249	2.8	10.8	18.9	46.2	21.3	13.7
ふつう	205	2.9	14.6	13.2	46.3	22.9	17.6 +
まあまあ	328	0.3 -	11.0	14.3	47.6	26.8	11.3
よくない	157	0.6	6.4 -	18.5	36.9 -	37.6 +	7.0 -
よい(計)	364	3.0 +	10.7	18.4	45.9	22.0 -	13.7
中間層(計)	533	1.3	12.4	13.9 -	47.1	25.3	13.7
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	5	0.0	20.0	20.0	60.0	0.0	20.0
やや高い	128	3.9	13.3	7.8 -	54.7 +	20.3	17.2
平均	494	2.0	14.0 +	16.0	46.2	21.9 -	16.0 +
やや低い	276	1.1	7.6 -	21.0 +	40.9	29.3	8.7 -
かなり低い	149	0.7	4.7 -	14.1	41.6	38.9 +	5.4 -
高い(計)	133	3.8	13.5	8.3 -	54.9 +	19.5	17.3
低い(計)	425	0.9	6.6 -	18.6	41.2 -	32.7 +	7.5 -
【加入保険別】							
国民健康保険	993	1.8	11.3	15.8	45.5	25.6	13.1
医療給付	52	1.9	5.8	21.2	42.3	28.8	7.7
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	0.0	28.6	14.3	57.1	0.0

* 無回答0.0%

Q10(3)東洋医学(漢方・はり灸)やその他の代替医療

	総数	よく利用している (%)	時々利用している (%)	あまり利用していない (%)	利用したいではないが、利用している (%)	利用したくないし、利用していない (%)	利用している(計) (%)
総数	1054	6.5	29.5	13.5	37.5	13.1	36.0
【性別】							
男性	534	5.2	28.3	13.7	38.0	14.8	33.5
女性	520	7.7	30.8	13.3	36.9	11.3	38.5
【年齢別】							
20歳代	248	2.8 -	23.8 -	14.5	45.6 +	13.3	26.6 -
30歳代	290	6.2	28.3	13.8	42.4 +	9.3 -	34.5
40歳代	203	9.9 +	30.5	12.3	37.4	9.9	40.4
50歳代	153	9.2	36.6 +	12.4	28.1 -	13.7	45.8 +
60歳代	110	5.5	30.0	15.5	23.6 -	25.5 +	35.5
70歳以上	50	6.0	38.0	10.0	28.0	18.0	44.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	115	6.1	28.7	16.5	39.1	9.6	34.8
よい	249	6.4	26.5	17.3 +	37.3	12.4	32.9
ふつう	205	2.9 -	31.7	9.3 -	42.9	13.2	34.6
まあまあ	328	5.2	32.3	12.8	36.9	12.8	37.5
よくない	157	14.0 +	26.1	12.1	30.6	17.2	40.1
よい(計)	364	6.3	27.2	17.0 +	37.9	11.5	33.5
中間層(計)	533	4.3 -	32.1	11.4	39.2	12.9	36.4
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	5	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0	60.0
やや高い	128	5.5	26.6	8.6	53.1 +	6.3 -	32.0
平均	494	5.3	28.7	15.8 +	37.9	12.3	34.0
やや低い	276	7.2	30.4	12.0	33.0	17.4 +	37.7
かなり低い	149	9.4	32.2	12.1	32.9	13.4	41.6
高い(計)	133	6.0	27.1	9.0	51.1 +	6.8 -	33.1
低い(計)	425	8.0	31.1	12.0	32.9 -	16.0 +	39.1
【加入保険別】							
国民健康保険	993	6.0 -	29.6	13.7	37.9	12.8	35.6
医療給付	52	13.5 +	26.9	11.5	30.8	17.3	40.4
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	14.3	42.9	0.0	28.6	14.3	57.1

* 無回答0.0%

Q10(4)心の健康を保つための医療(メンタルヘルス)

	総数	よく利用している (%)	時々利用している (%)	あまり利用していない (%)	利用したいではないが、利 用している (%)	利用したくないし、利 用していない (%)	利用している (計) (%)
総数	1054	2.6	9.0	19.0	46.5	23.0	11.6
【性別】							
男性	534	2.2	9.7	18.7	43.8	25.5 +	12.0
女性	520	2.9	8.3	19.2	49.2	20.4 -	11.2
【年齢別】							
20歳代	248	1.6	8.5	18.5	49.2	22.2	10.1
30歳代	290	1.7	7.6	20.7	52.8 +	17.2 -	9.3
40歳代	203	2.0	3.4 -	20.2	48.3	26.1	5.4 -
50歳代	153	3.9	16.3 +	20.3	35.9 -	23.5	20.3 +
60歳代	110	3.6	13.6	17.3	37.3 -	28.2	17.3 +
70歳以上	50	8.0 +	10.0	6.0 -	42.0	34.0	18.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	115	1.7	8.7	20.9	40.9	27.8	10.4
よい	249	0.8 -	8.4	26.5 +	43.4	20.9	9.2
ふつう	205	2.0	5.4 -	14.1 -	56.6 +	22.0	7.3 -
まあまあ	328	3.4	10.7	17.4	45.1	23.5	14.0
よくない	157	5.1 +	11.5	15.3	45.2	22.9	16.6 +
よい(計)	364	1.1 -	8.5	24.7 +	42.6	23.1	9.6
中間層(計)	533	2.8	8.6	16.1 -	49.5 +	22.9	11.4
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	5	0.0	40.0 +	20.0	40.0	0.0	40.0 +
やや高い	128	3.1	7.0	14.8	51.6	23.4	10.2
平均	494	1.4 -	8.3	21.1	47.0	22.3	9.7
やや低い	276	2.2	8.7	18.8	45.3	25.0	10.9
かなり低い	149	6.7 +	12.8	15.4	43.6	21.5	19.5 +
高い(計)	133	3.0	8.3	15.0	51.1	22.6	11.3
低い(計)	425	3.8 +	10.1	17.6	44.7	23.8	13.9
【加入保険別】							
国民健康保険	993	2.2 -	8.7	19.0	47.3 +	22.8	10.9 -
医療給付	52	9.6 +	17.3 +	17.3	32.7 -	23.1	26.9 +
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	0.0	28.6	28.6	42.9	0.0

* 無回答0.0%

Q10(5) 体重・食事・運動・喫煙・飲酒等に関する助言や指導

	総数	よく利用している (%)	時々利用している (%)	あまり利用していない (%)	利用したいではないが、利用している (%)	利用したくないし、利用していない (%)	利用している(計) (%)
総数	1054	4.1	13.4	17.1	40.2	25.2	17.5
【性別】							
男性	534	4.7	14.6	17.6	40.6	22.5 -	19.3
女性	520	3.5	12.1	16.5	39.8	28.1 +	15.6
【年齢別】							
20歳代	248	4.8	16.1	13.3	44.4	21.4	21.0
30歳代	290	2.8	10.3	17.9	47.9 +	21.0	13.1 -
40歳代	203	3.9	14.8	16.7	40.9	23.6	18.7
50歳代	153	5.2	16.3	21.6	26.8 -	30.1	21.6
60歳代	110	4.5	9.1	20.0	33.6	32.7	13.6
70歳以上	50	4.0	12.0	12.0	28.0	44.0 +	16.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	115	6.1	10.4	17.4	34.8	31.3	16.5
よい	249	3.2	12.4	22.1 +	36.5	25.7	15.7
ふつう	205	2.4	14.1	11.7 -	46.3 +	25.4	16.6
まあまあ	328	4.6	14.6	16.8	41.5	22.6	19.2
よくない	157	5.1	13.4	16.6	39.5	25.5	18.5
よい(計)	364	4.1	11.8	20.6 +	36.0 -	27.5	15.9
中間層(計)	533	3.8	14.4	14.8 -	43.3 +	23.6	18.2
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	5	0.0	20.0	40.0	20.0	20.0	20.0
やや高い	128	4.7	16.4	14.8	40.6	23.4	21.1
平均	494	4.3	13.2	18.8	40.7	23.1	17.4
やや低い	276	2.9	13.4	15.9	38.4	29.3	16.3
かなり低い	149	5.4	11.4	14.1	42.3	26.8	16.8
高い(計)	133	4.5	16.5	15.8	39.8	23.3	21.1
低い(計)	425	3.8	12.7	15.3	39.8	28.5 +	16.5
【加入保険別】							
国民健康保険	993	4.2	13.5	16.2 -	41.0 +	25.1	17.7
医療給付	52	1.9	11.5	30.8 +	23.1 -	32.7	13.5
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	14.3	42.9	42.9	0.0	14.3

* 無回答0.0%

Q11.あなたがよくかかる医師の対応について、どのように感じていますか。つぎの(1)から(6)のそれぞれについて「とてもよい」場合を10点、「とても悪い」場合を0点、どちらでもなく「ふつう」の評価の場合を5点とし、0点から10点の範囲で点数にしてお答えください。

SQ1.あなたに敬意を払って接することについて [(1)から(6)までそれぞれ1つ点数に をして下さい]

	総 数	0 と て も 悪 い	1	2	3	4	5	6	7
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	2.1	0.3	0.7	1.1	1.8	31.2	3.8	12.4
【性別】									
男性	534	2.2	0.4	0.9	1.3	2.4	33.1	3.6	12.9
女性	520	1.9	0.2	0.4	1.0	1.2	29.2	4.0	11.9
【年齢別】									
20歳代	248	3.2	0.4	0.8	0.8	3.2	34.3	2.8	15.3
30歳代	290	2.4	0.0	0.7	2.1	1.7	34.1	5.9 +	12.1
40歳代	203	2.0	0.5	1.0	0.5	2.5	30.5	3.4	12.3
50歳代	153	0.7	0.0	0.7	1.3	0.7	32.7	3.9	14.4
60歳代	110	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	22.7 -	1.8	7.3
70歳以上	50	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	16.0 -	2.0	6.0
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	115	0.9	0.9	0.0	0.0	3.5	28.7	2.6	13.0
よい	249	2.4	0.4	0.8	1.2	2.0	34.9	4.8	12.4
ふつう	205	2.0	0.0	1.0	2.0	2.4	31.2	2.9	16.1
まあまあ	328	3.0	0.0	0.9	0.9	0.9	31.4	4.9	11.3
よくない	157	0.6	0.6	0.0	1.3	1.3	26.8	1.9	9.6
よい(計)	364	1.9	0.5	0.5	0.8	2.5	33.0	4.1	12.6
中間層(計)	533	2.6	0.0	0.9	1.3	1.5	31.3	4.1	13.1
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	20.0 +	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
やや高い	128	1.6	0.0	0.0	0.0	2.3	30.5	2.3	15.6
平均	494	2.2	0.2	0.8	1.4	2.2	33.4	3.8	12.8
やや低い	276	1.8	0.0	0.7	0.7	1.4	31.5	4.7	12.7
かなり低い	149	2.0	1.3 +	0.7	2.0	0.7	24.8	3.4	8.1
高い(計)	133	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	29.3	2.3	15.8
低い(計)	425	1.9	0.5	0.7	1.2	1.2	29.2	4.2	11.1
【加入保険別】									
国民健康保険	993	2.2	0.3	0.7	1.1	1.7	31.8	3.9	12.7
医療給付	52	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	23.1	1.9	7.7
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3 +	0.0	0.0	14.3

* 無回答0.0%

(続き)Q11.あなたがよくかかる医師

「とても悪い」場合を0点、どちらでもなく「ふつう」の評価の場合を5点とし、0点から10点の範囲で点数にしてお答えください。

SQ1.あなたに敬意を払って接することについて

【(1)から(6)までそれぞれ1つ点数に をして下

	8	9	10	否定的評価層(計)	中間的評価層(計)	肯定的評価層(計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	15.9	5.8	24.9	4.2	36.8	59.0	7.1
【性別】							
男性	16.5	4.5	22.1 -	4.9	39.1	56.0 -	6.9
女性	15.4	7.1	27.7 +	3.5	34.4	62.1 +	7.3
【年齢別】							
20歳代	18.1	3.6	17.3 -	5.2	40.3	54.4	6.6
30歳代	17.2	5.9	17.9 -	5.2	41.7 +	53.1 -	6.7
40歳代	14.3	6.9	26.1	3.9	36.5	59.6	7.1
50歳代	10.5 -	4.6	30.7	2.6	37.3	60.1	7.3
60歳代	16.4	7.3	41.8 +	2.7	24.5 -	72.7 +	7.9
70歳以上	20.0	12.0	42.0 +	2.0	18.0 -	80.0 +	8.3
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	15.7	5.2	29.6	1.7	34.8	63.5	7.3
よい	17.3	4.0	19.7 -	4.8	41.8	53.4 -	6.8
ふつう	17.6	5.4	19.5 -	4.9	36.6	58.5	6.9
まあまあ	15.9	7.0	23.8	4.9	37.2	57.9	7.0
よくない	12.1	7.0	38.9 +	2.5	29.9	67.5 +	7.7
よい(計)	16.8	4.4	22.8	3.8	39.6	56.6	6.9
中間層(計)	16.5	6.4	22.1 -	4.9	37.0	58.2	7.0
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	0.0	0.0	60.0	20.0	0.0	80.0	7.4
やや高い	20.3	6.3	21.1	1.6	35.2	63.3	7.1
平均	16.8	5.7	20.6 -	4.7	39.5	55.9	6.9
やや低い	15.2	5.1	26.1	3.3	37.7	59.1	7.1
かなり低い	11.4	7.4	38.3 +	6.0	28.9 -	65.1	7.5
高い(計)	19.5	6.0	22.6	2.3	33.8	63.9	7.2
低い(計)	13.9	5.9	30.4 +	4.2	34.6	61.2	7.3
【加入保険別】							
国民健康保険	16.2	5.7	23.6 -	4.3	37.5	58.2 -	7.0
医療給付	9.6	7.7	46.2 +	1.9	26.9	71.2	8.0
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	28.6	0.0	42.9	0.0	14.3	85.7	8.1

Q11SQ2. あなたの話をよく聞くことについて

	総 数	0 と と も 悪 い	1	2	3	4	5	6	7
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	1.7	0.4	0.6	2.1	2.5	23.4	4.2	11.3
【性別】									
男性	534	2.1	0.6	0.9	2.6	2.6	24.7	4.3	11.2
女性	520	1.3	0.2	0.2	1.5	2.3	22.1	4.0	11.3
【年齢別】									
20歳代	248	2.8	0.0	0.4	2.4	4.8 +	28.6 +	5.2	10.5
30歳代	290	1.7	0.3	1.0	2.4	2.1	29.0 +	4.8	13.4
40歳代	203	1.5	1.0	0.0	3.0	2.0	19.7	3.4	12.3
50歳代	153	1.3	0.0	0.7	1.3	2.0	22.2	3.3	13.1
60歳代	110	0.9	0.0	0.9	0.9	0.9	12.7 -	4.5	5.5 -
70歳以上	50	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	8.0 -	0.0	6.0
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	115	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3	18.3	4.3	9.6
よい	249	2.0	0.4	0.8	2.0	2.0	25.3	5.6	15.3 +
ふつう	205	2.4	1.0	0.0	0.5	2.4	22.9	5.4	12.2
まあまあ	328	1.8	0.3	0.6	2.1	2.4	25.0	3.7	10.4
よくない	157	1.3	0.0	1.3	2.5	1.9	21.7	1.3 -	7.0
よい(計)	364	1.4	0.3	0.5	2.7	2.7	23.1	5.2	13.5
中間層(計)	533	2.1	0.6	0.4	1.5	2.4	24.2	4.3	11.1
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
やや高い	128	3.1	0.0	0.8	1.6	3.1	19.5	2.3	10.2
平均	494	1.6	0.2	0.4	2.0	2.2	25.5	5.9 +	12.1
やや低い	276	1.8	0.7	0.7	2.9	2.5	23.2	3.6	11.2
かなり低い	149	0.7	0.7	0.7	1.3	2.7	20.1	1.3	10.1
高い(計)	133	3.0	0.0	0.8	1.5	3.0	19.5	2.3	9.8
低い(計)	425	1.4	0.7	0.7	2.4	2.6	22.1	2.8	10.8
【加入保険別】									
国民健康保険	993	1.8	0.3	0.6	2.1	2.4	24.4 +	4.3	11.5
医療給付	52	0.0	1.9	0.0	1.9	1.9	9.6 -	1.9	7.7
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3 +	0.0	0.0	0.0

* 無回答0.0%

(続き) Q11SQ2. あなたの話をよく聞くことについて

	8	9	10	否定的評価層 (計)	中間的評価層 (計)	肯定的評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	17.0	7.8	29.1	4.7	30.1	65.2	7.4
【性別】							
男性	18.4	7.1	25.5 -	6.2 +	31.6	62.2 -	7.1
女性	15.6	8.5	32.9 +	3.3 -	28.5	68.3 +	7.6
【年齢別】							
20歳代	18.5	7.3	19.4 -	5.6	38.7 +	55.6 -	6.8
30歳代	17.6	6.6	21.0 -	5.5	35.9 +	58.6 -	7.0
40歳代	17.7	7.4	32.0	5.4	25.1	69.5	7.5
50歳代	14.4	6.5	35.3	3.3	27.5	69.3	7.6
60歳代	13.6	12.7 +	47.3 +	2.7	18.2 -	79.1 +	8.3
70歳以上	18.0	12.0	54.0 +	2.0	8.0 -	90.0 +	8.8
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	17.4	7.8	33.9	4.3	27.0	68.7	7.6
よい	17.3	6.8	22.5 -	5.2	32.9	61.8	7.1
ふつう	20.0	8.3	24.9	3.9	30.7	65.4	7.3
まあまあ	16.8	6.4	30.5	4.9	31.1	64.0	7.3
よくない	12.7	11.5	38.9 +	5.1	24.8	70.1	7.8
よい(計)	17.3	7.1	26.1	4.9	31.0	64.0	7.3
中間層(計)	18.0	7.1	28.3	4.5	31.0	64.5	7.3
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	0.0	0.0	80.0 +	0.0	20.0	80.0	9.0
やや高い	24.2 +	7.0	28.1	5.5	25.0	69.5	7.4
平均	17.0	7.7	25.3 -	4.3	33.6 +	62.1	7.2
やや低い	15.9	7.2	30.1	6.2	29.3	64.5	7.3
かなり低い	13.4	9.4	39.6 +	3.4	24.2	72.5 +	7.8
高い(計)	23.3 +	6.8	30.1	5.3	24.8	69.9	7.5
低い(計)	15.1	8.0	33.4 +	5.2	27.5	67.3	7.5
【加入保険別】							
国民健康保険	17.4	7.6	27.6 -	4.8	31.1 +	64.0 -	7.3
医療給付	11.5	11.5	51.9 +	3.8	13.5 -	82.7 +	8.4
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	0.0	14.3	71.4 +	0.0	14.3	85.7	9.0

Q11SQ3 . 診療に十分な時間を費やすことについて

	総 数	0 と と も 悪 い	1	2	3	4	5	6	7
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	7.6	1.0	3.4	7.4	5.4	33.2	5.1	6.1
【性別】									
男性	534	8.4	1.5	4.5	9.7 +	6.4	32.0	5.6	6.7
女性	520	6.7	0.6	2.3	5.0 -	4.4	34.4	4.6	5.4
【年齢別】									
20歳代	248	6.9	1.6	5.6 +	8.9	4.8	44.4 +	5.2	4.4
30歳代	290	12.4 +	0.3	3.8	9.7	7.9 +	32.8	6.6	5.5
40歳代	203	7.4	0.5	3.9	6.4	5.9	32.5	6.4	6.9
50歳代	153	7.2	2.6 +	2.0	6.5	3.3	27.5	3.9	8.5
60歳代	110	0.0 -	0.9	0.0 -	2.7 -	4.5	26.4	2.7	6.4
70歳以上	50	2.0	0.0	0.0	4.0	0.0	16.0 -	0.0	6.0
【Q1 現在の健康状態】									
非常によい	115	5.2	3.5 +	2.6	9.6	3.5	34.8	6.1	6.1
よい	249	8.8	0.4	2.8	9.6	6.4	36.5	5.6	3.6
ふつう	205	9.8	0.0	4.9	7.3	5.9	34.1	5.9	9.8 +
まあまあ	328	7.9	1.2	3.4	4.9 -	6.7	32.0	5.5	6.7
よくない	157	3.8	1.3	3.2	7.6	1.9 -	28.0	1.9 -	3.8
よい(計)	364	7.7	1.4	2.7	9.6 +	5.5	36.0	5.8	4.4
中間層(計)	533	8.6	0.8	3.9	5.8 -	6.4	32.8	5.6	7.9 +
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	0.0	0.0	20.0 +	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0
やや高い	128	10.2	0.0	3.1	10.2	4.7	34.4	5.5	5.5
平均	494	7.1	1.2	3.0	8.3	6.5	36.4 +	5.5	5.5
やや低い	276	9.1	1.1	4.7	5.4	4.3	31.9	5.8	7.6
かなり低い	149	4.7	1.3	2.0	6.0	4.7	22.8 -	2.7	6.0
高い(計)	133	9.8	0.0	3.8	9.8	4.5	34.6	5.3	5.3
低い(計)	425	7.5	1.2	3.8	5.6	4.5	28.7 -	4.7	7.1
【加入保険別】									
国民健康保険	993	8.0	1.1	3.4	7.7	5.6	33.2	5.0	6.1
医療給付	52	0.0 -	0.0	1.9	3.8	1.9	26.9	7.7	5.8
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	57.1	0.0	0.0

* 無回答0.0%

(続き)Q11SQ3.診療に十分な時間を費やすことについて

	8	9	10	否定的評価層 (計)	中間的評価層 (計)	肯定的評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	10.1	4.2	16.5	19.4	43.7	36.8	5.7
【性別】							
男性	9.2	3.0	12.9 -	24.2 +	44.0	31.8 -	5.4
女性	11.0	5.4	20.2 +	14.6 -	43.5	41.9 +	6.1
【年齢別】							
20歳代	6.9	2.4	8.9 -	23.0	54.4 +	22.6 -	5.1
30歳代	9.7	3.1	8.3 -	26.2 +	47.2	26.6 -	5.0
40歳代	8.9	4.4	16.7	18.2	44.8	36.9	5.8
50歳代	12.4	2.0	24.2 +	18.3	34.6 -	47.1 +	6.2
60歳代	12.7	9.1 +	34.5 +	3.6 -	33.6 -	62.7 +	7.5
70歳以上	20.0 +	14.0 +	38.0 +	6.0 -	16.0 -	78.0 +	8.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	12.2	1.7	14.8	20.9	44.3	34.8	5.7
よい	10.8	4.0	11.2 -	21.7	48.6	29.7 -	5.4
ふつう	7.3	4.9	10.2 -	22.0	45.9	32.2	5.3
まあまあ	10.1	4.0	17.7	17.4	44.2	38.4	5.8
よくない	10.8	5.7	31.8 +	15.9	31.8 -	52.2 +	6.7
よい(計)	11.3	3.3	12.4 -	21.4	47.3	31.3 -	5.5
中間層(計)	9.0	4.3	14.8	19.1	44.8	36.0	5.6
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	0.0	0.0	40.0	20.0	40.0	40.0	6.4
やや高い	14.8	0.8 -	10.9	23.4	44.5	32.0	5.3
平均	8.5	3.8	14.2	19.6	48.4 +	32.0 -	5.6
やや低い	9.8	5.8	14.5	20.3	42.0	37.7	5.7
かなり低い	12.1	5.4	32.2 +	14.1	30.2 -	55.7 +	6.8
高い(計)	14.3	0.8 -	12.0	23.3	44.4	32.3	5.4
低い(計)	10.6	5.6 +	20.7 +	18.1	37.9 -	44.0 +	6.1
【加入保険別】							
国民健康保険	10.5	3.9	15.4 -	20.1 +	43.9	36.0 -	5.7
医療給付	3.8	9.6 +	38.5 +	5.8 -	36.5	57.7 +	7.5
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	0.0	0.0	14.3	28.6	57.1	14.3	4.6

Q11SQ4 . わかりやすく説明を行うことについて

	総 数	0 と と も 悪 い	1	2	3	4	5	6	7
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	4.9	0.9	2.5	5.6	2.9	24.9	5.7	9.6
【性別】									
男性	534	6.6 +	1.5 +	3.9 +	6.2	3.6	23.8	5.6	10.5
女性	520	3.3 -	0.2 -	1.0 -	5.0	2.3	26.0	5.8	8.7
【年齢別】									
20歳代	248	5.6	0.4	3.6	7.7	4.4	28.6	6.5	8.9
30歳代	290	6.9	0.7	2.4	6.6	4.5	29.0	5.9	11.7
40歳代	203	4.9	0.5	2.5	5.4	1.5	23.6	5.9	9.9
50歳代	153	2.0	2.0	2.0	4.6	0.7	20.9	3.9	10.5
60歳代	110	3.6	1.8	1.8	1.8	1.8	16.4 -	7.3	5.5
70歳以上	50	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	18.0	2.0	6.0
【Q1 現在の健康状態】									
非常によい	115	1.7	1.7	5.2 +	7.8	1.7	26.1	6.1	10.4
よい	249	6.0	0.8	2.0	5.6	3.6	27.7	6.0	8.4
ふつう	205	2.9	0.5	2.4	6.3	3.4	29.8	3.9	11.2
まあまあ	328	6.4	0.6	2.1	4.9	3.4	22.0	8.2 +	10.7
よくない	157	5.1	1.3	1.9	4.5	1.3	19.1	1.9 -	6.4
よい(計)	364	4.7	1.1	3.0	6.3	3.0	27.2	6.0	9.1
中間層(計)	533	5.1	0.6	2.3	5.4	3.4	25.0	6.6	10.9
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0
やや高い	128	4.7	0.0	1.6	3.9	3.1	26.6	7.8	11.7
平均	494	4.9	1.0	3.2	5.5	3.8	26.1	6.1	10.1
やや低い	276	5.1	1.1	2.2	6.5	1.1 -	26.4	5.4	8.7
かなり低い	149	5.4	0.7	1.3	5.4	3.4	15.4 -	3.4	8.1
高い(計)	133	4.5	0.0	1.5	4.5	3.0	27.1	7.5	11.3
低い(計)	425	5.2	0.9	1.9	6.1	1.9	22.6	4.7	8.5
【加入保険別】									
国民健康保険	993	5.2	0.9	2.5	5.8	3.0	25.3	5.9	9.8
医療給付	52	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	15.4	1.9	7.7
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0

* 無回答0.0%

(続き)Q11SQ4.わかりやすく説明を行うことについて

	8	9	10	否定的評価層 (計)	中間的評価層 (計)	肯定的評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	13.2	5.2	24.7	13.9	33.5	52.7	6.6
【性別】							
男性	13.5	5.2	19.7 -	18.2 +	33.0	48.9 -	6.2
女性	12.9	5.2	29.8 +	9.4 -	34.0	56.5 +	7.0
【年齢別】							
20歳代	11.7	3.2	19.4 -	17.3	39.5 +	43.1 -	6.1
30歳代	11.4	5.5	15.5 -	16.6	39.3 +	44.1 -	6.0
40歳代	13.3	5.4	27.1	13.3	31.0	55.7	6.8
50歳代	17.6	3.3	32.7 +	10.5	25.5 -	64.1 +	7.2
60歳代	14.5	10.9 +	34.5 +	9.1	25.5	65.5 +	7.4
70歳以上	14.0	6.0	48.0 +	4.0 -	22.0	74.0 +	8.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	8.7	6.1	24.3	16.5	33.9	49.6	6.5
よい	17.7 +	3.2	18.9 -	14.5	37.3	48.2	6.3
ふつう	10.2	7.3	22.0	12.2	37.1	50.7	6.6
まあまあ	14.6	3.4	23.8	14.0	33.5	52.4	6.5
よくない	10.2	8.9 +	39.5 +	12.7	22.3 -	65.0 +	7.3
よい(計)	14.8	4.1	20.6 -	15.1	36.3	48.6	6.4
中間層(計)	12.9	4.9	23.1	13.3	34.9	51.8	6.5
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	20.0	0.0	20.0	20.0	40.0	40.0	6.2
やや高い	14.1	4.7	21.9	10.2	37.5	52.3	6.6
平均	13.8	4.7	20.9 -	14.6	36.0	49.4 -	6.4
やや低い	12.0	6.2	25.4	14.9	33.0	52.2	6.6
かなり低い	12.8	5.4	38.9 +	12.8	22.1 -	65.1 +	7.3
高い(計)	14.3	4.5	21.8	10.5	37.6	51.9	6.6
低い(計)	12.2	5.9	30.1 +	14.1	29.2 -	56.7 +	6.8
【加入保険別】							
国民健康保険	13.3	4.8 -	23.4 -	14.5 +	34.2 +	51.3 -	6.5
医療給付	11.5	13.5 +	46.2 +	3.8 -	17.3 -	78.8 +	8.3
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	14.3	0.0	57.1 +	0.0	28.6	71.4	8.1

Q11SQ5 . あなたの症状に対して優れた診断や治療を行なうことについて

	総 数	0 と と も 悪 い	1	2	3	4	5	6	7
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	3.4	0.5	1.7	4.0	2.5	29.4	6.2	12.2
【性別】									
男性	534	4.3	0.9 +	2.4	6.2 +	2.6	29.8	6.2	12.7
女性	520	2.5	0.0 -	1.0	1.7 -	2.3	29.0	6.2	11.7
【年齢別】									
20歳代	248	4.0	0.4	1.6	6.0	2.8	35.1 +	7.3	11.7
30歳代	290	3.8	0.3	2.4	5.5	2.4	33.1	5.9	16.2 +
40歳代	203	2.0	0.5	1.5	3.0	1.5	32.0	7.9	10.3
50歳代	153	3.9	0.0	1.3	1.3	2.6	24.8	4.6	13.1
60歳代	110	1.8	0.9	0.9	2.7	4.5	15.5 -	5.5	6.4 -
70歳以上	50	6.0	2.0	2.0	0.0	0.0	14.0 -	2.0	10.0
【Q1 現在の健康状態】									
非常によい	115	1.7	0.9	3.5	6.1	0.9	25.2	7.8	15.7
よい	249	2.8	0.8	1.2	4.4	2.0	31.7	6.8	13.7
ふつう	205	2.9	0.5	1.0	3.4	2.4	34.6	7.3	14.6
まあまあ	328	4.0	0.3	2.1	3.4	3.4	29.0	5.2	11.0
よくない	157	5.1	0.0	1.3	3.8	2.5	22.9	4.5	7.0 -
よい(計)	364	2.5	0.8	1.9	4.9	1.6	29.7	7.1	14.3
中間層(計)	533	3.6	0.4	1.7	3.4	3.0	31.1	6.0	12.4
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	60.0	0.0	0.0
やや高い	128	3.9	0.0	0.0	3.9	0.0	32.8	7.8	18.0 +
平均	494	3.2	0.4	1.8	3.2	2.2	33.6 +	6.3	12.8
やや低い	276	3.6	0.7	2.2	5.1	4.3 +	22.5 -	7.2	12.3
かなり低い	149	3.4	0.7	2.0	4.0	2.0	24.2	2.7	6.0 -
高い(計)	133	3.8	0.0	0.0	4.5	0.0 -	33.8	7.5	17.3
低い(計)	425	3.5	0.7	2.1	4.7	3.5	23.1 -	5.6	10.1
【加入保険別】									
国民健康保険	993	3.4	0.4	1.8	4.2	2.6	29.9	6.3	12.8 +
医療給付	52	3.8	1.9	0.0	0.0	0.0	21.2	1.9	3.8
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0

* 無回答0.1%

(続き) Q11SQ5 . あなたの症状に対して優れた診断や治療を行なうことについて

	8	9	10	否定的評価層 (計)	中間的評価層 (計)	肯定的評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	とてもよい (%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	13.5	4.6	21.9	9.6	38.0	52.3	6.6
【性別】							
男性	12.2	3.7	18.7 -	13.9 +	38.6	47.4 -	6.3
女性	14.8	5.6	25.2 +	5.2 -	37.5	57.3 +	7.0
【年齢別】							
20歳代	11.7	5.6	13.7 -	12.1	45.2 +	42.7 -	6.2
30歳代	14.5	3.1	12.8 -	12.1	41.4	46.6 -	6.2
40歳代	12.8	3.9	24.6	6.9	41.4	51.7	6.8
50歳代	15.0	2.6	30.1 +	6.5	32.0	60.8 +	7.0
60歳代	17.3	7.3	37.3 +	6.4	25.5 -	68.2 +	7.6
70歳以上	6.0	12.0 +	46.0 +	10.0	16.0 -	74.0 +	7.7
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	8.7	8.7 +	20.9	12.2	33.9	53.9	6.7
よい	15.7	3.2	17.7	9.2	40.6	50.2	6.5
ふつう	15.1	2.9	15.1 -	7.8	44.4 +	47.8	6.4
まあまあ	14.3	4.9	22.6	9.8	37.5	52.7	6.6
よくない	9.6	5.7	36.9 +	10.2	29.9 -	59.2	7.1
よい(計)	13.5	4.9	18.7	10.2	38.5	51.4	6.6
中間層(計)	14.6	4.1	19.7	9.0	40.2	50.8	6.6
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	0.0	0.0	20.0	20.0	60.0	20.0	5.6
やや高い	13.3	3.9	16.4	7.8	40.6	51.6	6.5
平均	13.4	3.4	19.4	8.7	42.1 +	49.0 -	6.5
やや低い	12.7	5.8	23.6	11.6	34.1	54.3	6.7
かなり低い	16.1	6.7	32.2 +	10.1	28.9 -	61.1 +	7.2
高い(計)	12.8	3.8	16.5	8.3	41.4	50.4	6.5
低い(計)	13.9	6.1	26.6 +	11.1	32.2 -	56.7 +	6.9
【加入保険別】							
国民健康保険	13.5	4.6	20.2 -	9.9	38.9 +	51.2 -	6.6
医療給付	15.4	3.8	48.1 +	5.8	23.1 -	71.2 +	7.8
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	0.0	14.3	57.1 +	0.0	28.6	71.4	8.6

Q11SQ6 . 治療に関してあなたの意見や希望を聞くことについて

	総 数	0 と と も 悪 い	1	2	3	4	5	6	7
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	3.2	0.7	1.9	3.6	3.1	27.5	6.1	10.9
【性別】									
男性	534	3.7	1.1	2.2	3.2	4.1	29.2	6.6	11.8
女性	520	2.7	0.2	1.5	4.0	2.1	25.8	5.6	10.0
【年齢別】									
20歳代	248	4.0	1.6 +	2.8	4.0	5.6 +	34.3 +	8.5	8.9
30歳代	290	5.2 +	0.3	1.7	5.2	3.1	32.1 +	5.9	13.1
40歳代	203	2.0	0.5	2.0	3.0	3.0	27.1	4.9	11.3
50歳代	153	0.7	0.0	1.3	3.3	2.6	21.6	6.5	12.4
60歳代	110	0.9	0.0	1.8	1.8	0.0 -	17.3 -	5.5	6.4
70歳以上	50	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	10.0 -	0.0	12.0
【Q1 現在の健康状態】									
非常によい	115	0.9	1.7	2.6	4.3	2.6	26.1	3.5	15.7
よい	249	5.2 +	0.8	2.4	3.6	2.0	29.7	8.4	11.6
ふつう	205	2.4	1.0	1.0	3.4	3.9	28.3	5.4	14.6
まあまあ	328	3.7	0.3	2.1	3.0	5.2 +	26.5	6.7	8.8
よくない	157	1.9	0.0	1.3	4.5	0.0 -	26.1	3.8	5.7 -
よい(計)	364	3.8	1.1	2.5	3.8	2.2	28.6	6.9	12.9
中間層(計)	533	3.2	0.6	1.7	3.2	4.7 +	27.2	6.2	11.1
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	0.0	0.0	0.0	20.0 +	0.0	20.0	20.0	0.0
やや高い	128	3.1	0.0	0.0	1.6	4.7	30.5	5.5	14.1
平均	494	2.6	1.0	2.2	4.3	3.2	31.0 +	4.5 -	11.3
やや低い	276	4.0	0.4	2.9	2.9	3.6	23.2	8.7 +	10.1
かなり低い	149	3.4	0.7	0.7	4.0	0.7	22.1	6.7	8.7
高い(計)	133	3.0	0.0	0.0	2.3	4.5	30.1	6.0	13.5
低い(計)	425	3.8	0.5	2.1	3.3	2.6	22.8 -	8.0 +	9.6
【加入保険別】									
国民健康保険	993	3.3	0.6	2.0	3.6	3.3	28.2 +	6.1	11.3
医療給付	52	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	15.4 -	5.8	5.8
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0

* 無回答0.0%

(続き) Q11SQ6 . 治療に関してあなたの意見や希望を聞くことについて

	8	9	10	否定的評価層 (計)	中間的評価層 (計)	肯定的評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	14.5	4.4	24.1	9.4	36.7	53.9	6.7
【性別】							
男性	13.3	3.7	21.0 -	10.3	39.9 +	49.8 -	6.5
女性	15.8	5.0	27.3 +	8.5	33.5 -	58.1 +	7.0
【年齢別】							
20歳代	12.5	4.0	13.7 -	12.5	48.4 +	39.1 -	6.0
30歳代	15.5	3.4	14.5 -	12.4 +	41.0	46.6 -	6.2
40歳代	14.8	3.0	28.6	7.4	35.0	57.6	7.0
50歳代	16.3	4.6	30.7 +	5.2	30.7	64.1 +	7.4
60歳代	15.5	6.4	44.5 +	4.5	22.7 -	72.7 +	8.0
70歳以上	10.0	12.0 +	48.0 +	8.0	10.0 -	82.0 +	8.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	14.8	2.6	25.2	9.6	32.2	58.3	6.9
よい	14.5	3.6	18.1 -	12.0	40.2	47.8 -	6.3
ふつう	17.6	3.4	19.0	7.8	37.6	54.6	6.7
まあまあ	14.0	5.2	24.4	9.1	38.4	52.4	6.7
よくない	11.5	6.4	38.9 +	7.6	29.9	62.4 +	7.5
よい(計)	14.6	3.3	20.3 -	11.3	37.6	51.1	6.5
中間層(計)	15.4	4.5	22.3	8.6	38.1	53.3	6.7
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	0.0	0.0	40.0	20.0	40.0	40.0	6.8
やや高い	14.8	3.9	21.9	4.7	40.6	54.7	6.8
平均	15.4	4.5	20.0 -	10.1	38.7	51.2	6.6
やや低い	14.5	4.0	25.7	10.1	35.5	54.3	6.8
かなり低い	12.1	5.4	35.6 +	8.7	29.5 -	61.7 +	7.3
高い(計)	14.3	3.8	22.6	5.3	40.6	54.1	6.8
低い(計)	13.6	4.5	29.2 +	9.6	33.4	56.9	7.0
【加入保険別】							
国民健康保険	14.6	4.1	22.8 -	9.6	37.7 +	52.8 -	6.7
医療給付	13.5	9.6	44.2 +	5.8	21.2 -	73.1 +	8.0
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	14.3	0.0	71.4 +	14.3	0.0 -	85.7	8.7

Q12(1)ご自身の診療歴をカードやコンピューターなどを使って簡単に知ることができますか

	総数	できると 思う (%)	できないと 思う (%)	わから ない (%)
総数	1054	35.8	45.4	18.8
【性別】				
男性	534	39.7 +	42.1 -	18.2
女性	520	31.7 -	48.8 +	19.4
【年齢別】				
20歳代	248	39.9	54.0 +	6.0 -
30歳代	290	29.3 -	57.9 +	12.8 -
40歳代	203	38.9	39.9	21.2
50歳代	153	32.0	34.0 -	34.0 +
60歳代	110	39.1	34.5 -	26.4 +
70歳以上	50	44.0	12.0 -	44.0 +
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	115	33.0	51.3	15.7
よい	249	40.2	43.8	16.1
ふつう	205	30.7	49.3	20.0
まあまあ	328	36.3	45.1	18.6
よくない	157	36.3	39.5	24.2
よい(計)	364	37.9	46.2	15.9
中間層(計)	533	34.1	46.7	19.1
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	5	40.0	60.0	0.0
やや高い	128	46.9 +	36.7 -	16.4
平均	494	35.2	50.6 +	14.2 -
やや低い	276	31.9	46.0	22.1
かなり低い	149	34.9	34.9 -	30.2 +
高い(計)	133	46.6 +	37.6	15.8
低い(計)	425	32.9	42.1	24.9 +
【加入保険別】				
国民健康保険	993	34.3 -	46.7 +	18.9
医療給付	52	63.5 +	19.2 -	17.3
その他	0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	28.6	57.1	14.3

* 無回答0.0%

Q12(2)ご自身が使用した処方薬の履歴を、カードやコンピューターなどを使って簡単に知ることができますか

	総数	できると 思う (%)	できないと 思う (%)	わからない (%)
総数	1054	25.6	54.4	20.0
【性別】				
男性	534	22.1 -	57.9 +	20.0
女性	520	29.2 +	50.8 -	20.0
【年齢別】				
20歳代	248	23.8	68.1 +	8.1 -
30歳代	290	20.0 -	65.5 +	14.5 -
40歳代	203	27.6	52.7	19.7
50歳代	153	24.8	40.5 -	34.6 +
60歳代	110	37.3 +	31.8 -	30.9 +
70歳以上	50	36.0	20.0 -	44.0 +
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	115	19.1	61.7	19.1
よい	249	31.3 +	54.2	14.5 -
ふつう	205	21.0	59.5	19.5
まあまあ	328	24.7	55.8	19.5
よくない	157	29.3	39.5 -	31.2 +
よい(計)	364	27.5	56.6	15.9 -
中間層(計)	533	23.3	57.2	19.5
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	5	20.0	80.0	0.0
やや高い	128	29.7	57.8	12.5 -
平均	494	23.7	59.9 +	16.4 -
やや低い	276	25.0	50.0	25.0 +
かなり低い	149	29.5	40.9 -	29.5 +
高い(計)	133	29.3	58.6	12.0 -
低い(計)	425	26.6	46.8 -	26.6 +
【加入保険別】				
国民健康保険	993	25.0	55.2 +	19.8
医療給付	52	40.4 +	36.5 -	23.1
その他	0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	14.3	57.1	28.6

* 無回答0.0%

Q12(3)あなたがお住まいのちいきでは、インフルエンザなどの感染症の情報を必要に応じて知ることができますか

	総数	できると 思う (%)	できないと 思う (%)	わからない (%)
総数	1054	30.7	49.5	19.7
【性別】				
男性	534	30.5	50.0	19.5
女性	520	31.0	49.0	20.0
【年齢別】				
20歳代	248	31.9	61.7 +	6.5 -
30歳代	290	30.0	57.2 +	12.8 -
40歳代	203	27.6	45.8	26.6 +
50歳代	153	31.4	36.6 -	32.0 +
60歳代	110	32.7	37.3 -	30.0 +
70歳以上	50	36.0	26.0 -	38.0 +
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	115	27.8	53.9	18.3
よい	249	32.5	50.2	17.3
ふつう	205	33.2	51.7	15.1
まあまあ	328	29.9	50.6	19.5
よくない	157	28.7	40.1 -	31.2 +
よい(計)	364	31.0	51.4	17.6
中間層(計)	533	31.1	51.0	17.8
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	5	40.0	40.0	20.0
やや高い	128	25.0	57.8 +	17.2
平均	494	34.4 +	50.8	14.8 -
やや低い	276	28.3	46.7	25.0 +
かなり低い	149	27.5	44.3	28.2 +
高い(計)	133	25.6	57.1	17.3
低い(計)	425	28.0	45.9	26.1 +
【加入保険別】				
国民健康保険	993	30.6	50.3	19.1 -
医療給付	52	30.8	36.5	32.7 +
その他	0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	57.1	28.6	14.3

* 無回答0.0%

Q13. 口コミを除いた医療に関する情報(インターネット上の情報、公共機関からの印刷物、新聞、書籍、チラシ、情報誌など)の現状についておうかがいします。【(1)から(3)まで はそれぞれ1つずつ】

(1) 病院に関する情報

	総 数	十 分 あ る	ま あ ま あ る	あ ま り な い	全 く な い	わ か ら な い	い 必 要 な い ・ 該 当 し な	あ る (計)	な い (計)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	5.6	26.7	35.7	25.8	5.9	0.4	32.3	61.5
【性別】									
男性	534	5.8	26.0	35.6	27.7	4.7	0.2	31.8	63.3
女性	520	5.4	27.3	35.8	23.8	7.1	0.6	32.7	59.6
【年齢別】									
20歳代	248	3.2	29.8	42.7 +	21.8	2.4 -	0.0	33.1	64.5
30歳代	290	3.1 -	24.1	42.4 +	26.9	3.4 -	0.0	27.2 -	69.3 +
40歳代	203	4.9	25.6	33.5	30.0	5.4	0.5	30.5	63.5
50歳代	153	6.5	30.7	31.4	22.9	7.8	0.7	37.3	54.2 -
60歳代	110	12.7 +	24.5	18.2 -	30.9	11.8 +	1.8 +	37.3	49.1 -
70歳以上	50	16.0 +	22.0	22.0 -	20.0	20.0 +	0.0	38.0	42.0 -
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	115	6.1	28.7	32.2	29.6	2.6	0.9	34.8	61.7
よい	249	4.8	28.1	41.0 +	22.9	3.2 -	0.0	32.9	63.9
ふつう	205	5.9	26.3	36.6	26.3	4.9	0.0	32.2	62.9
まあまあ	328	3.7	26.5	38.4	23.5	7.3	0.6	30.2	61.9
よくない	157	10.2 +	23.6	22.9 -	31.8	10.8 +	0.6	33.8	54.8
よい(計)	364	5.2	28.3	38.2	25.0	3.0 -	0.3	33.5	63.2
中間層(計)	533	4.5	26.5	37.7	24.6	6.4	0.4	31.0	62.3
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	20.0	20.0	20.0	40.0	0.0	0.0	40.0	60.0
やや高い	128	7.0	19.5	47.7 +	19.5	5.5	0.8	26.6	67.2
平均	494	3.2 -	29.8 +	38.7	24.5	3.8 -	0.0	33.0	63.2
やや低い	276	6.5	26.8	32.2	25.7	8.3 +	0.4	33.3	58.0
かなり低い	149	10.1 +	22.1	22.8 -	35.6 +	8.1	1.3 +	32.2	58.4
高い(計)	133	7.5	19.5 -	46.6 +	20.3	5.3	0.8	27.1	66.9
低い(計)	425	7.8 +	25.2	28.9 -	29.2 +	8.2 +	0.7	32.9	58.1
【加入保険別】									
国民健康保険	993	5.3	26.7	36.1	25.8	5.7	0.4	32.0	61.8
医療給付	52	11.5	28.8	25.0	28.8	5.8	0.0	40.4	53.8
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	14.3	42.9	14.3	28.6 +	0.0	14.3	57.1

* 無回答0.0%

Q13(2)診療所に関する情報

	総 数	十 分 あ る	ま あ ま あ る	あ ま り な い	全 く な い	わ か ら な い	必 要 な い ・ 該 当 し な い	あ る (計)	な い (計)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	4.6	22.6	34.2	30.0	8.3	0.4	27.1	64.1
【性別】									
男性	534	4.9	22.8	34.8	30.1	7.3	0.0 -	27.7	65.0
女性	520	4.2	22.3	33.5	29.8	9.4	0.8 +	26.5	63.3
【年齢別】									
20歳代	248	2.0 -	21.4	44.0 +	27.8	4.8 -	0.0	23.4	71.8 +
30歳代	290	2.8	24.5	35.2	33.1	4.5 -	0.0	27.2	68.3
40歳代	203	4.9	22.2	34.5	30.0	8.4	0.0	27.1	64.5
50歳代	153	5.9	26.1	28.8	28.8	10.5	0.0	32.0	57.5
60歳代	110	9.1 +	19.1	22.7 -	30.0	15.5 +	3.6 +	28.2	52.7 -
70歳以上	50	12.0 +	16.0	20.0 -	26.0	26.0 +	0.0	28.0	46.0 -
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	115	8.7 +	27.0	31.3	28.7	3.5 -	0.9	35.7 +	60.0
よい	249	4.4	23.3	38.6	29.3	4.4 -	0.0	27.7	67.9
ふつう	205	2.9	23.9	33.7	33.2	6.3	0.0	26.8	66.8
まあまあ	328	3.4	21.0	36.3	28.0	11.0 +	0.3	24.4	64.3
よくない	157	6.4	19.7	25.5 -	31.8	15.3 +	1.3 +	26.1	57.3
よい(計)	364	5.8	24.5	36.3	29.1	4.1 -	0.3	30.2	65.4
中間層(計)	533	3.2 -	22.1	35.3	30.0	9.2	0.2	25.3	65.3
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	0.0	20.0	20.0	60.0	0.0	0.0	20.0	80.0
やや高い	128	3.9	20.3	45.3 +	25.8	4.7	0.0	24.2	71.1
平均	494	4.0	23.1	36.8	29.6	6.3 -	0.2	27.1	66.4
やや低い	276	4.3	25.4	30.8	29.0	10.1	0.4	29.7	59.8
かなり低い	149	7.4	18.1	22.8 -	35.6	14.8 +	1.3 +	25.5	58.4
高い(計)	133	3.8	20.3	44.4 +	27.1	4.5	0.0	24.1	71.4
低い(計)	425	5.4	22.8	28.0 -	31.3	11.8 +	0.7	28.2	59.3 -
【加入保険別】									
国民健康保険	993	4.6	23.0	34.6	29.6	7.9 -	0.3	27.6	64.2
医療給付	52	3.8	17.3	23.1	38.5	15.4	1.9	21.2	61.5
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	0.0	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	71.4

* 無回答0.0%

Q13(3)医師に関する情報

	総 数	十 分 あ る	ま あ ま あ る	あ ま り な い	全 く な い	わ か ら な い	必 要 な い ・ 該 当 し な い	あ る (計)	な い (計)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	4.7	14.7	28.7	41.3	10.2	0.4	19.4	69.9
【性別】									
男性	534	3.9	12.5 -	28.7	45.1 +	9.7	0.0 -	16.5 -	73.8 +
女性	520	5.6	16.9 +	28.7	37.3 -	10.8	0.8 +	22.5 +	66.0 -
【年齢別】									
20歳代	248	2.4 -	13.7	37.5 +	40.3	6.0 -	0.0	16.1	77.8 +
30歳代	290	2.4 -	12.8	26.2	51.4 +	7.2 -	0.0	15.2 -	77.6 +
40歳代	203	3.9	12.8	31.5	43.3	8.4	0.0	16.7	74.9
50歳代	153	5.2	17.6	28.1	34.0 -	15.0 +	0.0	22.9	62.1 -
60歳代	110	11.8 +	22.7 +	17.3 -	32.7	11.8	3.6 +	34.5 +	50.0 -
70歳以上	50	16.0 +	12.0	14.0 -	20.0 -	38.0 +	0.0	28.0	34.0 -
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	115	6.1	14.8	28.7	44.3	5.2	0.9	20.9	73.0
よい	249	4.0	14.9	30.9	41.8	8.4	0.0	18.9	72.7
ふつう	205	3.4	15.1	29.8	42.9	8.8	0.0	18.5	72.7
まあまあ	328	3.7	14.0	29.9	39.6	12.5	0.3	17.7	69.5
よくない	157	8.9 +	15.3	21.0 -	39.5	14.0	1.3 +	24.2	60.5 -
よい(計)	364	4.7	14.8	30.2	42.6	7.4 -	0.3	19.5	72.8
中間層(計)	533	3.6	14.4	29.8	40.9	11.1	0.2	18.0	70.7
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	0.0	20.0	40.0	40.0	0.0	0.0	20.0	80.0
やや高い	128	5.5	21.1 +	32.8	34.4	6.3	0.0	26.6 +	67.2
平均	494	3.4	14.8	32.4 +	40.9	8.3	0.2	18.2	73.3 +
やや低い	276	4.7	12.3	25.4	44.2	12.7	0.7	17.0	69.6
かなり低い	149	8.7 +	13.4	18.8 -	43.0	15.4 +	0.7	22.1	61.7 -
高い(計)	133	5.3	21.1 +	33.1	34.6	6.0	0.0	26.3 +	67.7
低い(計)	425	6.1	12.7	23.1 -	43.8	13.6 +	0.7	18.8	66.8
【加入保険別】									
国民健康保険	993	4.3 -	14.0 -	29.5 +	42.2 +	9.6 -	0.4	18.3 -	71.7 +
医療給付	52	13.5 +	28.8 +	13.5 -	25.0 -	19.2 +	0.0	42.3 +	38.5 -
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	14.3	14.3	42.9	28.6	0.0	14.3	57.1

* 無回答0.0%

Q14. 過去2年間にあなたが受けた診療において、医師や、看護師による医療過誤があったと思いますか。

	該当者数	はい (%)	いいえ (%)	わからない (%)
総数	894	17.9	78.2	3.8
【性別】				
男性	426	16.9	79.1	4.0
女性	468	18.8	77.4	3.6
【年齢別】				
20歳代	200	18.5	79.5	1.5
30歳代	251	23.1 +	73.3 -	3.6
40歳代	167	15.6	79.6	4.8
50歳代	132	15.9	80.3	3.8
60歳代	99	12.1	81.8	6.1
70歳以上	45	13.3	80.0	6.7
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	90	17.8	80.0	2.2
よい	193	17.6	79.3	2.6
ふつう	174	19.0	77.6	3.4
まあまあ	289	15.2	79.9	4.8
よくない	148	22.3	73.0	4.7
よい(計)	283	17.7	79.5	2.5
中間層(計)	463	16.6	79.0	4.3
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	5	20.0	80.0	0.0
やや高い	108	15.7	81.5	2.8
平均	418	19.4	76.6	4.1
やや低い	232	14.7	80.6	4.3
かなり低い	129	20.9	76.0	3.1
高い(計)	113	15.9	81.4	2.7
低い(計)	361	16.9	78.9	3.9
【加入保険別】				
国民健康保険	837	17.8	78.3	3.8
医療給付	50	18.0	78.0	4.0
その他	0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	16.7	83.3	0.0

* 無回答0.1% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q15. 過去2年間にあなたが受けた診療において、薬剤に関する投薬過誤(分量や種類についてのミス)があったと思いますか

	該当者数	はい (%)	いいえ (%)	わからない (%)
総数	894	12.4	77.9	9.6
【性別】				
男性	426	13.1	74.4 -	12.4 +
女性	468	11.8	81.0 +	7.1 -
【年齢別】				
20歳代	200	11.5	83.0 +	5.0 -
30歳代	251	15.1	72.1 -	12.7 +
40歳代	167	13.8	77.2	9.0
50歳代	132	10.6	81.1	8.3
60歳代	99	9.1	78.8	12.1
70歳以上	45	8.9	77.8	13.3
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	90	11.1	83.3	5.6
よい	193	10.4	80.8	8.3
ふつう	174	18.4 +	74.7	6.9
まあまあ	289	8.7 -	79.2	12.1
よくない	148	16.2	71.6 -	12.2
よい(計)	283	10.6	81.6	7.4
中間層(計)	463	12.3	77.5	10.2
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	5	0.0	100.0	0.0
やや高い	108	14.8	76.9	8.3
平均	418	14.1	76.6	9.3
やや低い	232	7.8 -	81.5	10.3
かなり低い	129	14.0	76.0	10.1
高い(計)	113	14.2	77.9	8.0
低い(計)	361	10.0	79.5	10.2
【加入保険別】				
国民健康保険	837	12.8	77.9	9.2
医療給付	50	8.0	78.0	14.0
その他	0	0.0	0.0	0.0
加入していない	6	0.0	66.7	33.3 +

* 無回答0.1% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q16. あなたは医療保険料の負担について、どのように感じられますか。【 は1つずつ】

	総数	大きな負担である (%)	少し負担である (%)	負担でない (%)	払っていない (%)	わからない (%)	負担である(計) (%)
総数	1054	33.1	45.5	13.7	4.4	3.3	78.7
【性別】							
男性	534	33.3	43.6	16.3 +	3.9	2.8	77.0
女性	520	32.9	47.5	11.0 -	4.8	3.8	80.4
【年齢別】							
20歳代	248	18.5 -	54.4 +	14.9	5.6	6.5 +	73.0 -
30歳代	290	40.0 +	46.6	12.1	1.0 -	0.3 -	86.6 +
40歳代	203	38.9	47.3	10.8	1.5 -	1.5	86.2 +
50歳代	153	39.9	41.2	12.4	3.3	3.3	81.0
60歳代	110	29.1	38.2	19.1	8.2 +	5.5	67.3 -
70歳以上	50	30.0	18.0 -	20.0	24.0 +	8.0	48.0 -
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	115	35.7	38.3	20.9 +	3.5	1.7	73.9
よい	249	33.7	47.4	14.9	2.4	1.6	81.1
ふつう	205	30.2	54.1 +	12.7	1.5 -	1.5	84.4 +
まあまあ	328	32.9	47.0	10.4 -	3.7	6.1 +	79.9
よくない	157	34.4	33.8 -	14.6	13.4 +	3.8	68.2 -
よい(計)	364	34.3	44.5	16.8 +	2.7	1.6 -	78.8
中間層(計)	533	31.9	49.7 +	11.3 -	2.8 -	4.3	81.6 +
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	5	80.0 +	0.0 -	20.0	0.0	0.0	80.0
やや高い	128	26.6	50.8	14.8	3.9	3.9	77.3
平均	494	30.2	48.4	14.2	3.2	4.0	78.5
やや低い	276	34.4	45.3	14.1	2.9	3.3	79.7
かなり低い	149	44.3 +	33.6 -	10.1	11.4 +	0.7	77.9
高い(計)	133	28.6	48.9	15.0	3.8	3.8	77.4
低い(計)	425	37.9 +	41.2 -	12.7	5.9 +	2.4	79.1
【加入保険別】							
国民健康保険	993	34.1 +	46.5 +	14.0	1.9 -	3.4	80.7 +
医療給付	52	17.3 -	32.7	9.6	40.4 +	0.0	50.0 -
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	14.3	0.0 -	0.0	85.7 +	0.0	14.3 -

* 無回答0.0%

Q17. あなたは医療機関に支払う自己負担額について、どのように感じられますか。〔 は1つずつ〕

	総数	大きな負担である (%)	少し負担である (%)	負担でない (%)	わからない (%)	負担である(計) (%)
総数	1054	23.7	51.9	20.6	3.8	75.6
【性別】						
男性	534	23.4	52.6	20.8	3.2	76.0
女性	520	24.0	51.2	20.4	4.4	75.2
【年齢別】						
20歳代	248	19.0 -	56.5	19.8	4.8	75.4
30歳代	290	24.5	56.2	18.3	1.0 -	80.7 +
40歳代	203	23.6	55.2	19.7	1.5	78.8
50歳代	153	26.8	49.0	17.0	7.2 +	75.8
60歳代	110	30.0	38.2 -	26.4	5.5	68.2
70歳以上	50	20.0	30.0 -	40.0 +	10.0 +	50.0 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	115	32.2 +	43.5	23.5	0.9	75.7
よい	249	19.7	57.0	20.1	3.2	76.7
ふつう	205	22.4	54.1	20.5	2.9	76.6
まあまあ	328	22.0	53.0	19.8	5.2	75.0
よくない	157	29.3	44.6 -	21.0	5.1	73.9
よい(計)	364	23.6	52.7	21.2	2.5	76.4
中間層(計)	533	22.1	53.5	20.1	4.3	75.6
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	5	40.0	20.0	40.0	0.0	60.0
やや高い	128	21.1	52.3	25.0	1.6	73.4
平均	494	19.6 -	55.3 +	20.9	4.3	74.9
やや低い	276	25.0	51.8	19.9	3.3	76.8
かなり低い	149	36.2 +	41.6 -	16.8	5.4	77.9
高い(計)	133	21.8	51.1	25.6	1.5	72.9
低い(計)	425	28.9 +	48.2	18.8	4.0	77.2
【加入保険別】						
国民健康保険	993	24.2	52.0	20.4	3.4 -	76.1
医療給付	52	15.4	50.0	25.0	9.6 +	65.4
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	28.6	57.1	14.3	0.0	85.7

* 無回答0.0%

Q18.あなたは処方箋薬の自己負担額について、どのように感じられますか。〔は1つずつ〕

	総数	大きな負担である (%)	少し負担である (%)	負担でない (%)	わからない (%)	負担である(計) (%)
総数	1054	9.8	39.1	48.9	2.3	48.9
【性別】						
男性	534	9.4	39.1	49.4	2.1	48.5
女性	520	10.2	39.0	48.3	2.5	49.2
【年齢別】						
20歳代	248	6.5 -	45.6 +	44.4	3.6	52.0
30歳代	290	10.7	36.6	51.7	1.0	47.2
40歳代	203	8.9	40.9	49.3	1.0	49.8
50歳代	153	11.8	39.2	46.4	2.6	51.0
60歳代	110	12.7	33.6	49.1	4.5	46.4
70歳以上	50	12.0	26.0	60.0	2.0	38.0
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	115	10.4	31.3	57.4	0.9	41.7
よい	249	8.8	39.8	49.0	2.4	48.6
ふつう	205	6.3	42.4	49.8	1.5	48.8
まあまあ	328	10.7	40.9	46.3	2.1	51.5
よくない	157	13.4	35.7	46.5	4.5 +	49.0
よい(計)	364	9.3	37.1	51.6	1.9	46.4
中間層(計)	533	9.0	41.5	47.7	1.9	50.5
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	5	20.0	40.0	40.0	0.0	60.0
やや高い	128	6.3	43.8	49.2	0.8	50.0
平均	494	7.5 -	40.9	48.4	3.2 +	48.4
やや低い	276	11.6	31.5 -	56.5 +	0.4 -	43.1 -
かなり低い	149	16.8 +	43.0	36.2 -	4.0	59.7 +
高い(計)	133	6.8	43.6	48.9	0.8	50.4
低い(計)	425	13.4 +	35.5	49.4	1.6	48.9
【加入保険別】						
国民健康保険	993	9.9	39.5	48.7	1.9 -	49.3
医療給付	52	9.6	26.9	57.7	5.8	36.5
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	71.4	14.3	14.3 +	71.4

* 無回答0.0%

Q19. 次のような考えに対し、あなたのお考えはどちらに近いですか。

A: 所得の高い低いによって、受けられる医療の中身が異なることは、やむをえない。

B: 所得の高い低いにかかわらず、受けられる医療の中身は同じであるほうがよい。

	総 数	A の 考 え に 近 い (%)	B の 考 え に 近 い (%)	と わ も か い ら な い ・ ど ち ら (%)
総数	1054	24.2	71.3	4.5
【性別】				
男性	534	19.5 -	77.2 +	3.4
女性	520	29.0 +	65.4 -	5.6
【年齢別】				
20歳代	248	15.3 -	82.3 +	2.4
30歳代	290	20.7	77.2 +	2.1 -
40歳代	203	29.1	68.0	3.0
50歳代	153	32.0 +	62.7 -	5.2
60歳代	110	30.9	57.3 -	11.8 +
70歳以上	50	30.0	54.0 -	16.0 +
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	115	24.3	72.2	3.5
よい	249	18.9 -	77.1 +	4.0
ふつう	205	22.9	75.1	2.0
まあまあ	328	27.1	69.8	3.0
よくない	157	28.0	59.9 -	12.1 +
よい(計)	364	20.6 -	75.5 +	3.8
中間層(計)	533	25.5	71.9	2.6 -
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	5	40.0	60.0	0.0
やや高い	128	25.8	72.7	1.6
平均	494	21.9	74.3 +	3.8
やや低い	276	23.9	70.3	5.8
かなり低い	149	29.5	63.8 -	6.7
高い(計)	133	26.3	72.2	1.5
低い(計)	425	25.9	68.0 -	6.1 +
【加入保険別】				
国民健康保険	993	23.7	72.4 +	3.9 -
医療給付	52	32.7	51.9 -	15.4 +
その他	0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	42.9	57.1	0.0

* 無回答0.0%

Q20. あなたの地域にとって、重要と思う政策分野を挙げてください。〔 は2つまで〕

	総数	教育	経済	雇用	医療・福祉	社会保障	安全・犯罪	環境	医療・福祉 / 社会保障 (計)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	40.0	27.2	25.3	28.1	26.5	15.7	22.8	50.4
【性別】									
男性	534	34.6 -	30.0 +	25.3	28.1	27.0	17.6	22.7	50.4
女性	520	45.6 +	24.4 -	25.4	28.1	26.0	13.7	22.9	50.4
【年齢別】									
20歳代	248	41.1	23.4	29.8	31.0	31.5 +	12.9	21.8	58.1 +
30歳代	290	56.2 +	21.4 -	23.4	31.4	23.1	15.9	20.3	52.1
40歳代	203	49.3 +	29.1	25.1	25.6	23.2	13.8	22.2	45.3
50歳代	153	17.6 -	35.9 +	30.7	24.2	26.1	16.3	25.5	45.1
60歳代	110	17.3 -	38.2 +	17.3 -	25.5	29.1	22.7 +	25.5	46.4
70歳以上	50	22.0 -	22.0	16.0	22.0	30.0	18.0	30.0	48.0
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	115	38.3	26.1	22.6	33.9	25.2	14.8	26.1	51.3
よい	249	44.2	26.1	29.3	27.7	27.7	14.5	18.5	51.0
ふつう	205	49.3 +	25.9	23.9	30.2	27.8	10.2 -	24.4	55.6
まあまあ	328	37.8	27.1	22.3	26.5	25.9	19.5 +	23.5	49.1
よくない	157	27.4 -	31.8	29.3	24.8	24.8	17.2	23.6	44.6
よい(計)	364	42.3	26.1	27.2	29.7	26.9	14.6	20.9	51.1
中間層(計)	533	42.2	26.6	22.9	28.0	26.6	15.9	23.8	51.6
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	20.0	60.0	0.0	20.0	40.0	40.0	0.0	40.0
やや高い	128	38.3	24.2	23.4	30.5	26.6	18.8	25.8	50.8
平均	494	47.2 +	24.7	23.5	30.8	26.5	13.4	21.9	52.4
やや低い	276	36.6	26.1	27.5	24.6	26.8	17.4	23.9	48.9
かなり低い	149	24.8 -	39.6 +	29.5	24.2	25.5	16.1	20.8	47.0
高い(計)	133	37.6	25.6	22.6	30.1	27.1	19.5	24.8	50.4
低い(計)	425	32.5 -	30.8 +	28.2	24.5 -	26.4	16.9	22.8	48.2
【加入保険別】									
国民健康保険	993	41.1 +	27.5	25.1	27.7	26.8	15.1 -	22.9	50.4
医療給付	52	21.2 -	25.0	26.9	36.5	21.2	28.8 +	17.3	51.9
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	28.6	14.3	28.6	28.6	14.3	0.0	57.1 +	42.9

* 無回答0.1%

Q21.今の医療が抱えているもっとも大きな問題は、何だと思いますか。〔は3つまで〕

	総 数	いを受 けるこ と を無保 険者や 十分な 人が療 養 (%)	こ医療 費が増 加して いる (%)	切医師 や看護 師の 数が適 切 (%)	と事医療 が過誤 などの 人為的 な (%)	で施設 や病床 の数が 適切 (%)	が機医療 の中心 や質が 医療 差 (%)	長待ち 時間や 待ち日 数が (%)	そ 他 (%)
総数	1054	34.6	50.6	20.4	27.9	27.5	47.5	31.6	1.3
【性別】									
男性	534	35.6	49.1	23.2 +	24.7 -	31.5 +	45.9	31.8	1.3
女性	520	33.7	52.1	17.5 -	31.2 +	23.5 -	49.2	31.3	1.3
【年齢別】									
20歳代	248	46.8 +	47.6	22.6	27.0	34.3 +	51.6	30.6	0.4
30歳代	290	36.6	53.1	23.4	33.4 +	29.3	55.2 +	29.7	1.4
40歳代	203	35.5	55.7	17.7	28.1	21.2 -	42.4	40.9 +	2.0
50歳代	153	19.6 -	52.3	18.3	25.5	25.5	47.1	35.3	0.0
60歳代	110	29.1	48.2	14.5	25.5	22.7	38.2 -	23.6	0.9
70歳以上	50	18.0 -	30.0 -	22.0	12.0 -	26.0	26.0 -	16.0 -	8.0 +
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	115	33.0	44.3	22.6	27.0	29.6	51.3	33.0	0.0
よい	249	37.3	51.0	22.1	30.9	28.1	49.8	34.5	0.4
ふつう	205	41.0 +	51.2	21.5	28.3	32.2	49.8	28.3	1.5
まあまあ	328	31.7	53.0	19.2	28.0	24.4	45.4	33.8	1.5
よくない	157	29.3	48.4	17.2	22.9	25.5	42.7	25.5	3.2 +
よい(計)	364	36.0	48.9	22.3	29.7	28.6	50.3	34.1	0.3 -
中間層(計)	533	35.3	52.3	20.1	28.1	27.4	47.1	31.7	1.5
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	5	60.0	40.0	40.0	20.0	40.0	60.0	20.0	0.0
やや高い	128	41.4	47.7	19.5	28.9	30.5	51.6	39.1	0.8
平均	494	34.8	48.4	20.6	29.1	27.3	50.2	30.4	1.0
やや低い	276	30.8	52.9	18.8	26.4	26.4	47.1	31.5	2.2
かなり低い	149	34.2	56.4	22.8	26.2	26.8	36.2 -	30.2	1.3
高い(計)	133	42.1	47.4	20.3	28.6	30.8	51.9	38.3	0.8
低い(計)	425	32.0	54.1	20.2	26.4	26.6	43.3 -	31.1	1.9
【加入保険別】									
国民健康保険	993	34.7	50.6	20.6	28.0	27.1	48.6 +	31.7	1.1 -
医療給付	52	32.7	51.9	17.3	25.0	34.6	30.8 -	26.9	5.8 +
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	28.6	42.9	14.3	28.6	28.6	14.3	57.1	0.0

* 無回答1.6%

Q22. 今後、充実させてほしい分野は、次のうちどれですか。【 はい(複数可)】

	総数	人間ドックやがん検診などの健康 (%)	健康相談や栄養指導・ 禁煙指導 (%)	夜間・休日の診療や救急医療 (%)	移植などの高度医療 (%)	高齢者など長期入院を するための長期入院 (%)	心身の健康(メンタル)を 保つための医療 (%)
総数	1054	62.9	30.6	58.8	26.2	43.5	25.9
【性別】							
男性	534	61.4	32.0	57.9	27.2	46.8 +	24.7
女性	520	64.4	29.0	59.8	25.2	40.2 -	27.1
【年齢別】							
20歳代	248	65.7	39.1 +	62.1	25.0	41.1	25.0
30歳代	290	68.6 +	30.7	68.6 +	29.3	42.8	27.6
40歳代	203	65.0	32.0	62.1	32.0 +	43.3	29.1
50歳代	153	58.8	24.2	56.2	24.2	43.8	24.2
60歳代	110	51.8 -	21.8 -	34.5 -	18.2 -	50.0	22.7
70歳以上	50	44.0 -	20.0	34.0 -	14.0 -	46.0	20.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	115	56.5	27.0	61.7	29.6	43.5	25.2
よい	249	69.5 +	34.9	63.5	30.5	50.2 +	26.5
ふつう	205	64.9	33.2	59.0	26.8	41.0	25.9
まあまあ	328	61.6	28.4	59.1	21.6 -	41.8	25.0
よくない	157	57.3	27.4	48.4 -	25.5	40.1	27.4
よい(計)	364	65.4	32.4	62.9	30.2 +	48.1 +	26.1
中間層(計)	533	62.9	30.2	59.1	23.6	41.5	25.3
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	5	60.0	20.0	80.0	40.0	60.0	20.0
やや高い	128	65.6	32.8	62.5	32.0	43.0	29.7
平均	494	64.4	32.4	60.7	24.5	40.9	25.7
やや低い	276	64.1	29.7	57.2	27.2	44.2	25.7
かなり低い	149	53.7 -	24.2	51.7	24.2	51.0 +	23.5
高い(計)	133	65.4	32.3	63.2	32.3	43.6	29.3
低い(計)	425	60.5	27.8	55.3	26.1	46.6	24.9
【加入保険別】							
国民健康保険	993	63.7 +	30.7	59.6 +	26.5	43.7	26.1
医療給付	52	50.0 -	25.0	46.2	17.3	40.4	26.9
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	57.1	28.6	42.9	42.9	42.9	0.0

* 無回答0.8%

(続き)Q22. 今後、充実させてほしい分野は、次のうちどれですか。【 はい/いつでも】

	訪問診療や在宅医療 (%)	介護施設や介護サービス (%)	その他 (%)
総数	33.9	54.2	2.0
【性別】			
男性	37.1 +	55.1	1.7
女性	30.6 -	53.3	2.3
【年齢別】			
20歳代	31.9	43.5 -	0.8
30歳代	38.6 +	55.2	1.4
40歳代	30.5	57.6	1.0
50歳代	31.4	54.9	3.3
60歳代	32.7	66.4 +	3.6
70歳以上	40.0	58.0	8.0 +
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	31.3	48.7	4.3
よい	38.2	55.0	0.8
ふつう	34.1	59.0	0.5
まあまあ	31.7	50.9	1.8
よくない	33.1	57.3	4.5 +
よい(計)	36.0	53.0	1.9
中間層(計)	32.6	54.0	1.3
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	80.0 +	100.0 +	0.0
やや高い	35.9	57.8	3.1
平均	32.4	51.8	1.0 -
やや低い	31.5	52.2	2.5
かなり低い	39.6	60.4	3.4
高い(計)	37.6	59.4	3.0
低い(計)	34.4	55.1	2.8
【加入保険別】			
国民健康保険	33.1 -	54.0	1.8
医療給付	44.2	53.8	3.8
その他	0.0	0.0	0.0
加入していない	42.9	85.7	14.3 +

F1. あなたの性別は。

	総 数	男 性	女 性
		(%)	(%)
総数	1054	50.7	49.3
【性別】			
男性	534	100.0 +	0.0 -
女性	520	0.0 -	100.0 +
【年齢別】			
20歳代	248	54.0	46.0
30歳代	290	46.2	53.8
40歳代	203	53.2	46.8
50歳代	153	47.7	52.3
60歳代	110	50.9	49.1
70歳以上	50	58.0	42.0
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	115	57.4	42.6
よい	249	54.6	45.4
ふつう	205	47.8	52.2
まあまあ	328	48.8	51.2
よくない	157	47.1	52.9
よい(計)	364	55.5 +	44.5 -
中間層(計)	533	48.4	51.6
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	5	40.0	60.0
やや高い	128	56.3	43.8
平均	494	49.2	50.8
やや低い	276	55.4	44.6
かなり低い	149	43.0 -	57.0 +
高い(計)	133	55.6	44.4
低い(計)	425	51.1	48.9
【加入保険別】			
国民健康保険	993	51.0	49.0
医療給付	52	46.2	53.8
その他	0	0.0	0.0
加入していない	7	42.9	57.1

* 無回答0.0%

F2. あなたの生まれた年は。(年齢)

	総 数	2 0 歳 代	3 0 歳 代	4 0 歳 代	5 0 歳 代	6 0 歳 代	7 0 歳 以 上	平 均 年 齢
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(歳)
総数	1054	23.5	27.5	19.3	14.5	10.4	4.7	41.7
【性別】								
男性	534	25.1	25.1	20.2	13.7	10.5	5.4	41.9
女性	520	21.9	30.0	18.3	15.4	10.4	4.0	41.6
【年齢別】								
20歳代	248	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	24.4
30歳代	290	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	34.2
40歳代	203	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	44.0
50歳代	153	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	54.1
60歳代	110	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	64.3
70歳以上	50	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	74.8
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	115	23.5	29.6	20.9	13.0	9.6	3.5	41.3
よい	249	33.7 +	36.1 +	17.7	8.0 -	3.6 -	0.8 -	35.5
ふつう	205	26.8	33.7 +	18.5	12.7	7.8	0.5 -	38.5
まあまあ	328	19.2 -	25.9	19.8	18.0 +	10.7	6.4	43.5
よくない	157	12.1 -	7.6 -	20.4	21.0 +	24.8 +	14.0 +	52.6
よい(計)	364	30.5 +	34.1 +	18.7	9.6 -	5.5 -	1.6 -	37.3
中間層(計)	533	22.1	28.9	19.3	15.9	9.6	4.1	41.6
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	20.0	20.0	60.0 +	0.0	0.0	0.0	36.0
やや高い	128	27.3	31.3	21.1	11.7	6.3	2.3	38.3
平均	494	28.9 +	32.2 +	18.8	9.3 -	7.5 -	3.2 -	38.5
やや低い	276	19.9	23.6	19.2	20.3 +	10.9	6.2	44.0
かなり低い	149	9.4 -	16.8 -	17.4	24.2 +	22.8 +	9.4 +	51.3
高い(計)	133	27.1	30.8	22.6	11.3	6.0	2.3	38.2
低い(計)	425	16.2 -	21.2 -	18.6	21.6 +	15.1 +	7.3 +	46.6
【加入保険別】								
国民健康保険	993	23.6	28.7 +	19.7	14.3	9.7 -	4.0 -	41.2
医療給付	52	17.3	7.7 -	11.5	21.2	25.0 +	17.3 +	52.9
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	42.9	14.3	14.3	0.0	14.3	14.3	40.7

* 無回答0.0%

F3. あなたが加入している健康保険の種類は何ですか。

	総数	国民健康保険 (%)	医療給付 (%)	その他 (%)	加入していない (%)
総数	1054	94.2	4.9	0.0	0.7
【性別】					
男性	534	94.8	4.5	0.0	0.6
女性	520	93.7	5.4	0.0	0.8
【年齢別】					
20歳代	248	94.4	3.6	0.0	1.2
30歳代	290	98.3 +	1.4 -	0.0	0.3
40歳代	203	96.6	3.0	0.0	0.5
50歳代	153	92.8	7.2	0.0	0.0
60歳代	110	87.3 -	11.8 +	0.0	0.9
70歳以上	50	80.0 -	18.0 +	0.0	2.0
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	115	93.9	5.2	0.0	0.9
よい	249	98.4 +	1.2 -	0.0	0.4
ふつう	205	96.1	3.4	0.0	0.0
まあまあ	328	94.2	4.9	0.0	0.6
よくない	157	85.4 -	12.7 +	0.0	1.9 +
よい(計)	364	97.0 +	2.5 -	0.0	0.5
中間層(計)	533	94.9	4.3	0.0	0.4
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	5	60.0 -	40.0 +	0.0	0.0
やや高い	128	96.1	1.6	0.0	0.8
平均	494	95.7 +	3.4 -	0.0	0.8
やや低い	276	96.4	2.9	0.0	0.7
かなり低い	149	84.6 -	15.4 +	0.0	0.0
高い(計)	133	94.7	3.0	0.0	0.8
低い(計)	425	92.2 -	7.3 +	0.0	0.5
【加入保険別】					
国民健康保険	993	100.0 +	0.0 -	0.0	0.0 -
医療給付	52	0.0 -	100.0 +	0.0	0.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0 -	0.0	0.0	100.0 +

* 無回答0.0%

F4. あなたは、現在お住まいのところにどのくらい居住されていますか。

	総 数	1 年	3 年	5 年	1 0 年	1 0 年 2 0 年	2 0 年 以上
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	2.1	7.1	6.6	17.3	20.1	46.8
【性別】							
男性	534	0.9 -	6.0	5.2	14.2 -	20.0	53.6 +
女性	520	3.3 +	8.3	8.1	20.4 +	20.2	39.8 -
【年齢別】							
20歳代	248	2.4	8.5	6.9	12.5 -	23.8	46.0
30歳代	290	3.4	12.1 +	11.7 +	27.2 +	17.2	28.3 -
40歳代	203	1.5	4.4	4.9	18.2	32.0 +	38.9 -
50歳代	153	1.3	2.6 -	2.0 -	10.5 -	13.1 -	70.6 +
60歳代	110	0.0	3.6	2.7	12.7	10.9 -	70.0 +
70歳以上	50	2.0	4.0	6.0	10.0	12.0	66.0 +
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	115	1.7	7.8	7.8	18.3	15.7	48.7
よい	249	2.4	9.6	7.6	18.5	22.5	39.4 -
ふつう	205	2.0	5.9	5.9	20.5	21.0	44.9
まあまあ	328	2.4	7.0	7.0	14.0	22.3	47.3
よくない	157	1.3	4.5	4.5	17.2	14.0 -	58.6 +
よい(計)	364	2.2	9.1	7.7	18.4	20.3	42.3 -
中間層(計)	533	2.3	6.6	6.6	16.5	21.8	46.3
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	5	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
やや高い	128	2.3	8.6	6.3	20.3	24.2	38.3 -
平均	494	2.8	8.3	7.3	16.8	19.2	45.5
やや低い	276	1.4	4.7	7.6	16.7	18.1	51.4
かなり低い	149	0.7	5.4	2.7 -	17.4	22.8	51.0
高い(計)	133	2.3	9.0	6.8	20.3	24.1	37.6 -
低い(計)	425	1.2	4.9 -	5.9	16.9	19.8	51.3 +
【加入保険別】							
国民健康保険	993	2.1	7.0	6.7	16.8	20.3	46.9
医療給付	52	0.0	7.7	3.8	26.9	15.4	46.2
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	14.3 +	14.3	14.3	14.3	14.3	28.6

* 無回答0.0%

F5. 平均所得について

	総数	平均よりかなり高い (%)	やや高い (%)	平均ぐらい (%)	やや低い (%)	かなり低い (%)	高い(計) (%)	低い(計) (%)
総数	1054	0.5	12.1	46.9	26.2	14.1	12.6	40.3
【性別】								
男性	534	0.4	13.5	45.5	28.7	12.0 -	13.9	40.6
女性	520	0.6	10.8	48.3	23.7	16.3 +	11.3	40.0
【年齢別】								
20歳代	248	0.4	14.1	57.7 +	22.2	5.6 -	14.5	27.8 -
30歳代	290	0.3	13.8	54.8 +	22.4	8.6 -	14.1	31.0 -
40歳代	203	1.5 +	13.3	45.8	26.1	12.8	14.8	38.9
50歳代	153	0.0	9.8	30.1 -	36.6 +	23.5 +	9.8	60.1 +
60歳代	110	0.0	7.3	33.6 -	27.3	30.9 +	7.3	58.2 +
70歳以上	50	0.0	6.0	32.0 -	34.0	28.0 +	6.0	62.0 +
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	115	1.7 +	10.4	53.0	27.8	7.0 -	12.2	34.8
よい	249	0.0	12.0	54.2 +	24.5	8.8 -	12.0	33.3 -
ふつう	205	1.0	15.6	44.9	26.8	11.7	16.6	38.5
まあまあ	328	0.0	12.5	46.0	28.4	13.1	12.5	41.5
よくない	157	0.6	8.3	35.0 -	22.3	33.1 +	8.9	55.4 +
よい(計)	364	0.5	11.5	53.8 +	25.5	8.2 -	12.1	33.8 -
中間層(計)	533	0.4	13.7	45.6	27.8	12.6	14.1	40.3
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	5	100.0 +	0.0	0.0 -	0.0	0.0	100.0 +	0.0
やや高い	128	0.0	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
平均	494	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -
やや低い	276	0.0	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	100.0 +
かなり低い	149	0.0	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	100.0 +
高い(計)	133	3.8 +	96.2 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
低い(計)	425	0.0	0.0 -	0.0 -	64.9 +	35.1 +	0.0 -	100.0 +
【加入保険別】								
国民健康保険	993	0.3 -	12.4	47.6 +	26.8	12.7 -	12.7	39.5 -
医療給付	52	3.8 +	3.8	32.7 -	15.4	44.2 +	7.7	59.6 +
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	0.0	14.3	57.1	28.6	0.0	14.3	28.6

* 無回答0.2%

F6. 過去2年間に、あなた、またはあなたのご家族が……

(1) 多くの治療が必要な大きな病気や慢性疾患、または大きなケガや身体障害をわずらいましたか。

	総 数	は い	い い え	わ か ら な い	答 え た く な い
		(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	33.8	66.0	0.2	0.0
【性別】					
男性	534	33.7	66.3	0.0	0.0
女性	520	33.8	65.8	0.4	0.0
【年齢別】					
20歳代	248	33.9	66.1	0.0	0.0
30歳代	290	32.1	67.9	0.0	0.0
40歳代	203	30.5	69.5	0.0	0.0
50歳代	153	35.3	64.1	0.7	0.0
60歳代	110	40.9	59.1	0.0	0.0
70歳以上	50	36.0	62.0	2.0 +	0.0
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	115	26.1	73.9	0.0	0.0
よい	249	27.7 -	72.3 +	0.0	0.0
ふつう	205	35.6	64.4	0.0	0.0
まあまあ	328	30.2	69.5	0.3	0.0
よくない	157	54.1 +	45.2 -	0.6	0.0
よい(計)	364	27.2 -	72.8 +	0.0	0.0
中間層(計)	533	32.3	67.5	0.2	0.0
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	5	40.0	60.0	0.0	0.0
やや高い	128	35.2	64.8	0.0	0.0
平均	494	30.0 -	69.8 +	0.2	0.0
やや低い	276	33.3	66.3	0.4	0.0
かなり低い	149	45.6 +	54.4 -	0.0	0.0
高い(計)	133	35.3	64.7	0.0	0.0
低い(計)	425	37.6 +	62.1 -	0.2	0.0
【加入保険別】					
国民健康保険	993	33.2	66.6	0.2	0.0
医療給付	52	48.1 +	51.9 -	0.0	0.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	14.3	85.7	0.0	0.0

* 無回答0.0%

F6.過去2年間に、あなた、またはあなたのご家族が……
(2)入院されましたか？(出産・人間ドックは除く)

	総 数	は い	い い え	わ か ら な い	答 え な く な い
		(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	51.0	48.9	0.1	0.0
【性別】					
男性	534	51.3	48.7	0.0	0.0
女性	520	50.8	49.0	0.2	0.0
【年齢別】					
20歳代	248	54.8	45.2	0.0	0.0
30歳代	290	50.3	49.7	0.0	0.0
40歳代	203	44.3 -	55.7 +	0.0	0.0
50歳代	153	50.3	49.7	0.0	0.0
60歳代	110	54.5	44.5	0.9 +	0.0
70歳以上	50	58.0	42.0	0.0	0.0
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	115	43.5	56.5	0.0	0.0
よい	249	43.8 -	56.2 +	0.0	0.0
ふつう	205	50.7	49.3	0.0	0.0
まあまあ	328	54.3	45.4	0.3	0.0
よくない	157	61.8 +	38.2 -	0.0	0.0
よい(計)	364	43.7 -	56.3 +	0.0	0.0
中間層(計)	533	52.9	46.9	0.2	0.0
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	5	40.0	60.0	0.0	0.0
やや高い	128	52.3	47.7	0.0	0.0
平均	494	51.0	49.0	0.0	0.0
やや低い	276	49.3	50.7	0.0	0.0
かなり低い	149	53.7	45.6	0.7 +	0.0
高い(計)	133	51.9	48.1	0.0	0.0
低い(計)	425	50.8	48.9	0.2	0.0
【加入保険別】					
国民健康保険	993	50.8	49.1	0.1	0.0
医療給付	52	53.8	46.2	0.0	0.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	71.4	28.6	0.0	0.0

* 無回答0.0%

F6.過去2年間に、あなた、またはあなたのご家族が……

(3)医療機関で大きな手術を受けましたか。

	総 数	は い	い い え	わ か ら な い	答 え な く な い
		(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1054	28.0	71.9	0.0	0.1
【性別】					
男性	534	28.8	71.0	0.0	0.2
女性	520	27.1	72.9	0.0	0.0
【年齢別】					
20歳代	248	26.2	73.8	0.0	0.0
30歳代	290	26.2	73.8	0.0	0.0
40歳代	203	22.2 -	77.3	0.0	0.5 +
50歳代	153	34.6 +	65.4	0.0	0.0
60歳代	110	36.4 +	63.6 -	0.0	0.0
70歳以上	50	32.0	68.0	0.0	0.0
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	115	23.5	76.5	0.0	0.0
よい	249	22.5 -	77.5 +	0.0	0.0
ふつう	205	30.2	69.8	0.0	0.0
まあまあ	328	27.1	72.6	0.0	0.3
よくない	157	38.9 +	61.1 -	0.0	0.0
よい(計)	364	22.8 -	77.2 +	0.0	0.0
中間層(計)	533	28.3	71.5	0.0	0.2
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	5	40.0	60.0	0.0	0.0
やや高い	128	32.8	67.2	0.0	0.0
平均	494	27.9	72.1	0.0	0.0
やや低い	276	24.3	75.4	0.0	0.4
かなり低い	149	30.2	69.8	0.0	0.0
高い(計)	133	33.1	66.9	0.0	0.0
低い(計)	425	26.4	73.4	0.0	0.2
【加入保険別】					
国民健康保険	993	27.4	72.5	0.0	0.1
医療給付	52	40.4 +	59.6 -	0.0	0.0
その他	0	0.0	0.0	0.0	0.0
加入していない	7	28.6	71.4	0.0	0.0

* 無回答0.0%