

別冊資料 クロス集計表 住民調査・アメリカ

- Q 1 あなたの現在の健康状態はいかがですか。
- Q 2 あなたは医療保険がないために医療が受けられなかったことや受けられないことがありますか。
- Q 3 あなたにはかにかかりつけ医と呼べる医師がいますか。
- Q 4 あなたは、過去2年間異なる医師や医療の専門家何人から診療を受けましたか。
- Q 5 次にあげる(1)~(6)の医療について、あなたは、どの程度満足していますか。
- Q 6 あなたのお住まいの地域では、あなたご自身、または同居されている家族が急病になったときに、24時間いつでも医師や専門家に診察・相談してもらうことが出来ると思いますか。
- Q 7 あなたご自身、またご家族が急病の際に、救急の診療所や救急病院、救命室などを利用したことがありますか。
- SQ1 利用した際の救急医療機関の対応はいかがでしたか。
- SQ2 具体的にはどのような点がよくなかったと感じますか。
- SQ3 あなたのご家庭で救急車を利用する状況が発生した場合に、不安がありますか。
- Q 8 あなたがこの2年間によくかかった医師や医療機関について、どのように感じますか。
- Q 9 診療や入院までの待ち時間についてどのように感じますか。
- Q 10 あなたは、現在、次にあげる医療やサービスを利用していますか。現在利用していない場合、利用したいと思いますか。
- Q 11 あなたがよくかかる医師の対応について、どのように感じていますか。次の(1)から(6)のそれぞれについて、「とてもよい」場合を10点、「とても悪い」場合を0点、どちらでもなく「ふつう」の評価の場合を5点とし、0点から10点の範囲で点数にしてお答えください。
- SQ1 あなたに敬意を払って接することについて
- SQ2 あなたの話をよく聞くことについて
- SQ3 診療に十分な時間を費やすことについて
- SQ4 わかりやすく説明を行うことについて
- SQ5 あなたの症状に対して優れた診断や治療を行なうことについて
- SQ6 治療に関してあなたの意見や希望を聞くことについて
- Q 12 自身の診療歴、処方箋の履歴、地域の感染症情報について
- Q 13 口コミを除いた医療に関する情報(インターネット上の情報、公共機関からの印刷物、新聞、書籍、チラシ、情報誌など)の現状についておうかがいします。
- Q 14 過去2年間にあなたが受けた診療において、医師や看護師による医療過誤があったと思いますか。
- Q 15 過去2年間にあなたが受けた診療において、薬剤に関する投薬過誤(分量や種類についてのミス)があったと思いますか。
- Q 16 あなたは医療保険料の負担について、どのように感じられますか。
- Q 17 あなたは医療機関に支払う自己負担額について、どのように感じられますか。
- Q 18 あなたは処方箋薬の自己負担額について、どのように感じられますか。
- Q 19 所得の違いにより医療の中身が異なることについて。
- Q 20 あなたの地域にとって、重要と思う政策分野を挙げてください。
- Q 21 今の医療が抱えているもっとも大きな問題は、何だと思いますか。
- Q 22 今後、充実させて欲しい分野は、次のうちどれですか。
- F 1 あなたの性別は。
- F 2 あなたの年代は。(年齢)
- F 3 あなたが加入している健康保険の種類は何ですか。
- F 4 あなたは、現在お住まいのところにどのくらい居住されていますか。
- F 5 平均所得について
- F 6 大病、入院、手術経験の有無
- F 7 人種

Q1. あなたの現在の健康状態はいかがですか。【 は1つ】

	総数	非常によい	よい	まあまあ	ふつう	よくない	よい(計)	中間層(計)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1000	25.8	30.9	25.6	11.8	5.9	56.7	37.4
【性別】								
男性	479	25.3	32.6	23.8	11.7	6.7	57.8	35.5
女性	521	26.3	29.4	27.3	11.9	5.2	55.7	39.2
【年齢別】								
20歳代	167	35.3 +	39.5 +	16.2 -	7.2 -	1.8 -	74.9 +	23.4 -
30歳代	201	32.3 +	35.8	25.4	5.0 -	1.5 -	68.2 +	30.3 -
40歳代	202	28.7	26.2	28.2	11.4	5.4	55.0	39.6
50歳代	158	22.2	27.2	26.6	16.5 +	7.6	49.4 -	43.0
60歳代	101	19.8	23.8	27.7	18.8 +	9.9	43.6 -	46.5 +
70歳以上	115	9.6 -	27.0	31.3	18.3 +	13.9 +	36.5 -	49.6 +
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	258	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
よい	309	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
ふつう	256	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +
まあまあ	118	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	100.0 +
よくない	59	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -
よい(計)	567	45.5 +	54.5 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
中間層(計)	374	0.0 -	0.0 -	68.4 +	31.6 +	0.0 -	0.0 -	100.0 +
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	49	44.9 +	34.7	12.2 -	0.0 -	8.2	79.6 +	12.2 -
やや高い	233	38.2 +	30.0	19.3 -	10.3	2.1 -	68.2 +	29.6 -
平均	406	25.4	33.5	27.8	9.9	3.4 -	58.9	37.7
やや低い	158	13.9 -	30.4	30.4	17.7 +	7.6	44.3 -	48.1 +
かなり低い	69	5.8 -	20.3 -	23.2	23.2 +	27.5 +	26.1 -	46.4
高い(計)	282	39.4 +	30.9	18.1 -	8.5 -	3.2 -	70.2 +	26.6 -
低い(計)	227	11.5 -	27.3	28.2	19.4 +	13.7 +	38.8 -	47.6 +
【加入保険別】								
PPO	259	37.1 +	33.2	20.8 -	7.3 -	1.5 -	70.3 +	28.2 -
HMO	116	26.7	29.3	25.0	13.8	5.2	56.0	38.8
企業健康保険(上記2つ除)	234	26.9	33.8	26.5	9.4	3.4	60.7	35.9
その他の民間健康保険	41	31.7	22.0	29.3	14.6	2.4	53.7	43.9
メディケア	118	9.3 -	21.2 -	29.7	17.8 +	22.0 +	30.5 -	47.5 +
メディケイド	42	9.5 -	19.0	28.6	26.2 +	16.7 +	28.6 -	54.8 +
軍人保険	7	28.6	28.6	42.9	0.0	0.0	57.1	42.9
その他	19	15.8	15.8	47.4 +	21.1	0.0	31.6 -	68.4 +
加入していない	82	17.1	47.6 +	18.3	12.2	4.9	64.6	30.5

* 無回答0.0%

Q2. あなたは、医療保険がないために医療が受けられなかったことや、受けられないことがありますか。

	総 数	は い	な い
		(%)	(%)
総数	1000	12.6	86.7
【性別】			
男性	479	9.6 -	89.8 +
女性	521	15.4 +	83.9 -
【年齢別】			
20歳代	167	17.4 +	81.4 -
30歳代	201	15.4	84.1
40歳代	202	13.4	86.6
50歳代	158	11.4	88.0
60歳代	101	10.9	88.1
70歳以上	115	6.1 -	93.0 +
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	258	7.8 -	91.9 +
よい	309	10.7	88.3
ふつう	256	12.5	87.1
まあまあ	118	17.8	80.5 -
よくない	59	33.9 +	66.1 -
よい(計)	567	9.3 -	89.9 +
中間層(計)	374	14.2	85.0
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	49	8.2	91.8
やや高い	233	5.2 -	94.0 +
平均	406	9.1 -	90.4 +
やや低い	158	29.1 +	69.0 -
かなり低い	69	31.9 +	68.1 -
高い(計)	282	5.7 -	93.6 +
低い(計)	227	30.0 +	68.7 -
【加入保険別】			
PPO	259	6.2 -	93.8 +
HMO	116	12.9	87.1
企業健康保険(上記2つ除)	234	4.3 -	95.3 +
その他の民間健康保険	41	22.0	75.6 -
メディケア	118	12.7	87.3
メディケイド	42	33.3 +	66.7 -
軍人保険	7	14.3	85.7
その他	19	10.5	89.5
加入していない	82	45.1 +	50.0 -

* 無回答0.7%

Q3. あなたには、かかりつけ医とよべる医師がいますか。【歯科医を除く】

	総 数	い る	い な い
		(%)	(%)
総数	1000	84.8	15.1
【性別】			
男性	479	81.0 -	18.8 +
女性	521	88.3 +	11.7 -
【年齢別】			
20歳代	167	71.3 -	28.7 +
30歳代	201	79.6 -	20.4 +
40歳代	202	84.7	14.9
50歳代	158	91.8 +	8.2 -
60歳代	101	96.0 +	4.0 -
70歳以上	115	93.0 +	7.0 -
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	258	83.7	16.3
よい	309	80.6 -	19.4 +
ふつう	256	88.3	11.3
まあまあ	118	87.3	12.7
よくない	59	91.5	8.5
よい(計)	567	82.0 -	18.0 +
中間層(計)	374	88.0 +	11.8 -
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	49	91.8	8.2
やや高い	233	85.8	14.2
平均	406	86.9	13.1
やや低い	158	76.6 -	22.8 +
かなり低い	69	82.6	17.4
高い(計)	282	86.9	13.1
低い(計)	227	78.4 -	21.1 +
【加入保険別】			
PPO	259	83.8	16.2
HMO	116	95.7 +	4.3 -
企業健康保険(上記2つ除)	234	86.3	13.7
その他の民間健康保険	41	82.9	17.1
メディケア	118	94.9 +	5.1 -
メディケイド	42	83.3	16.7
軍人保険	7	71.4	28.6
その他	19	89.5	5.3
加入していない	82	54.9 -	45.1 +

* 無回答0.1%

クロス集計表(アメリカ・住民)

Q4. あなたは、過去2年間に異なる医師や医療の専門家何人から診療を受けましたか。〔 は1つ〕 歯科医は除いてください。

	総 数	受 け な い	1 人	2 人	3 人	4 人	5 } 9 人	1 0 人 以 上	診 療 を 受 け た (計)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1000	7.9	25.0	25.8	17.7	8.9	11.2	2.6	91.2
【性別】									
男性	479	9.8 +	29.0 +	22.5 -	17.7	7.5	9.6	2.3	88.7 -
女性	521	6.1 -	21.3 -	28.8 +	17.7	10.2	12.7	2.9	93.5 +
【年齢別】									
20歳代	167	7.8	25.7	30.5	18.0	7.2	7.2	1.2	89.8
30歳代	201	10.4	30.3	25.9	15.4	9.0	7.0 -	1.5	89.1
40歳代	202	9.4	28.2	23.8	14.9	7.4	10.9	5.0 +	90.1
50歳代	158	7.6	25.3	23.4	18.4	10.1	12.0	3.2	92.4
60歳代	101	6.9	12.9 -	29.7	18.8	7.9	16.8	5.0	91.1
70歳以上	115	3.5	19.1	23.5	24.3 +	11.3	17.4 +	0.9	96.5 +
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	14.0 +	32.9 +	24.0	15.1	6.6	5.0 -	1.6	85.3 -
よい	309	6.1	28.8	32.7 +	17.8	5.8 -	6.8 -	1.0 -	92.9
ふつう	256	5.9	21.5	24.2	20.3	12.1 +	14.1	1.6	93.8
まあまあ	118	5.9	16.1 -	19.5	18.6	13.6	19.5 +	5.9 +	93.2
よくない	59	3.4	3.4 -	16.9	15.3	11.9	32.2 +	13.6 +	93.2
よい(計)	567	9.7 +	30.7 +	28.7 +	16.6	6.2 -	6.0 -	1.2 -	89.4 -
中間層(計)	374	5.9	19.8 -	22.7	19.8	12.6 +	15.8 +	2.9	93.6 +
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	16.3 +	26.5	30.6	10.2	4.1	10.2	2.0	83.7
やや高い	233	9.4	27.5	26.2	17.2	7.3	9.9	2.1	90.1
平均	406	7.1	25.9	26.6	19.2	7.6	9.4	3.0	91.6
やや低い	158	4.4	26.6	25.3	15.8	12.0	12.7	1.9	94.3
かなり低い	69	13.0	13.0 -	18.8	15.9	11.6	20.3 +	7.2 +	87.0
高い(計)	282	10.6 +	27.3	27.0	16.0	6.7	9.9	2.1	89.0
低い(計)	227	7.0	22.5	23.3	15.9	11.9	15.0 +	3.5	92.1
【加入保険別】									
PPO	259	6.2	22.4	31.3 +	18.1	10.0	8.5	2.7	93.1
HMO	116	5.2	27.6	26.7	21.6	8.6	10.3	0.0	94.8
企業健康保険(上記2つ除)	234	10.7	26.5	27.8	16.7	8.1	7.7	2.1	88.9
その他の民間健康保険	41	9.8	34.1	17.1	26.8	0.0 -	7.3	0.0	85.4
メディケア	118	3.4	11.9 -	21.2	21.2	11.0	25.4 +	5.1	95.8
メディケイド	42	2.4	23.8	31.0	16.7	9.5	9.5	7.1	97.6
軍人保険	7	14.3	28.6	14.3	0.0	28.6	14.3	0.0	85.7
その他	19	5.3	31.6	5.3 -	15.8	10.5	26.3 +	5.3	94.7
加入していない	82	20.7 +	36.6 +	20.7	6.1 -	3.7	7.3	2.4	76.8 -

* 無回答0.9%

Q5. 次にあげる(1)から(6)の医療について、あなたは、どの程度、満足していますか。【(1)から(6)まで はそれぞれ1つずつ】
 (1)あなたの受けている医療全般について

	総 数	い 非 常 に 満 足 し て (%)	る ま あ 満 足 し て い (%)	い あ ま り 満 足 し て (%)	な 全 く 満 足 し て い (%)	該 当 し な い (%)	満 足 し て い る (計) (%)	満 足 し て い な い (計) (%)
総数	1000	56.1	35.3	4.4	2.5	1.6	91.4	6.9
【性別】								
男性	479	54.1	37.0	4.2	2.3	2.3	91.0	6.5
女性	521	58.0	33.8	4.6	2.7	1.0	91.7	7.3
【年齢別】								
20歳代	167	54.5	33.5	6.6	3.0	2.4	88.0	9.6
30歳代	201	50.2	43.3 +	5.0	1.0	0.5	93.5	6.0
40歳代	202	50.0	37.1	5.0	5.0 +	2.5	87.1 -	9.9
50歳代	158	53.2	38.0	6.3	1.3	1.3	91.1	7.6
60歳代	101	71.3 +	25.7 -	0.0 -	1.0	2.0	97.0 +	1.0 -
70歳以上	115	67.8 +	27.0 -	1.7	3.5	0.0	94.8	5.2
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	258	67.1 +	27.5 -	3.1	0.0 -	2.3	94.6 +	3.1 -
よい	309	56.0	35.9	4.5	2.3	1.0	91.9	6.8
ふつう	256	48.8 -	41.8 +	4.7	2.7	2.0	90.6	7.4
まあまあ	118	47.5 -	39.0	6.8	5.1	1.7	86.4 -	11.9 +
よくない	59	57.6	30.5	3.4	8.5 +	0.0	88.1	11.9
よい(計)	567	61.0 +	32.1 -	3.9	1.2 -	1.6	93.1 +	5.1 -
中間層(計)	374	48.4 -	40.9 +	5.3	3.5	1.9	89.3	8.8
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	49	63.3	32.7	2.0	0.0	2.0	95.9	2.0
やや高い	233	60.5	34.8	3.0	0.9	0.4	95.3 +	3.9 -
平均	406	54.9	36.2	4.9	3.0	1.0	91.1	7.9
やや低い	158	51.3	39.9	4.4	1.3	3.2	91.1	5.7
かなり低い	69	42.0 -	36.2	8.7	10.1 +	2.9	78.3 -	18.8 +
高い(計)	282	61.0	34.4	2.8	0.7 -	0.7	95.4 +	3.5 -
低い(計)	227	48.5 -	38.8	5.7	4.0	3.1 +	87.2 -	9.7
【加入保険別】								
PPO	259	56.8	38.2	3.1	0.8 -	1.2	95.0 +	3.9 -
HMO	116	53.4	38.8	5.2	1.7	0.0	92.2	6.9
企業健康保険(上記2つ除)	234	53.4	39.7	5.1	0.4 -	1.3	93.2	5.6
その他の民間健康保険	41	63.4	24.4	2.4	4.9	4.9	87.8	7.3
メディケア	118	69.5 +	25.4 -	0.8 -	3.4	0.8	94.9	4.2
メディケイド	42	64.3	23.8	4.8	7.1 +	0.0	88.1	11.9
軍人保険	7	57.1	14.3	14.3	14.3 +	0.0	71.4	28.6 +
その他	19	42.1	31.6	10.5	5.3	10.5 +	73.7 -	15.8
加入していない	82	37.8 -	36.6	12.2 +	9.8 +	3.7	74.4 -	22.0 +

*無回答0.1%

Q5(2)必要時に専門医に診てもらえることについて

	総 数	い 非 常 に 満 足 し て (%)	る ま あ 満 足 し て い (%)	い あ ま り 満 足 し て い (%)	な 全 く 満 足 し て い (%)	該 当 し な い (%)	満 足 し て い る (計) (%)	満 足 し て い な い (計) (%)
総数	1000	53.3	23.1	2.2	2.4	16.3	76.4	4.6
【性別】								
男性	479	52.8	22.8	2.7	1.9	17.3	75.6	4.6
女性	521	53.7	23.4	1.7	2.9	15.4	77.2	4.6
【年齢別】								
20歳代	167	49.1	22.2	3.0	1.8	20.4	71.3	4.8
30歳代	201	41.8 -	30.3 +	3.0	1.5	21.4 +	72.1	4.5
40歳代	202	46.5 -	23.8	1.5	5.4 +	20.3	70.3 -	6.9
50歳代	158	56.3	25.9	1.9	1.3	12.7	82.3	3.2
60歳代	101	72.3 +	11.9 -	4.0	2.0	6.9 -	84.2	5.9
70歳以上	115	62.6 +	19.1	0.9	1.7	12.2	81.7	2.6
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	258	54.3	19.4	1.2	1.2	21.7 +	73.6	2.3 -
よい	309	52.8	21.4	2.6	1.3	18.8	74.1	3.9
ふつう	256	51.2	23.8	3.1	3.9	14.5	75.0	7.0 +
まあまあ	118	49.2	34.7 +	1.7	4.2	8.5 -	83.9 +	5.9
よくない	59	69.5 +	22.0	1.7	3.4	3.4 -	91.5 +	5.1
よい(計)	567	53.4	20.5 -	1.9	1.2 -	20.1 +	73.9 -	3.2 -
中間層(計)	374	50.5	27.3 +	2.7	4.0 +	12.6 -	77.8	6.7 +
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	49	55.1	26.5	0.0	0.0	18.4	81.6	0.0
やや高い	233	55.8	26.2	3.0	0.4 -	13.7	82.0 +	3.4
平均	406	49.8	23.9	1.5	2.5	19.2 +	73.6	3.9
やや低い	158	53.8	17.1	4.4 +	3.8	16.5	70.9	8.2 +
かなり低い	69	49.3	26.1	2.9	8.7 +	10.1	75.4	11.6 +
高い(計)	282	55.7	26.2	2.5	0.4 -	14.5	81.9 +	2.8
低い(計)	227	52.4	19.8	4.0 +	5.3 +	14.5	72.2	9.3 +
【加入保険別】								
PPO	259	52.9	25.5	1.5	1.5	17.4	78.4	3.1
HMO	116	50.0	27.6	2.6	2.6	14.7	77.6	5.2
企業健康保険(上記2つ除)	234	50.9	25.2	1.3	0.0 -	19.7	76.1	1.3 -
その他の民間健康保険	41	53.7	17.1	4.9	2.4	22.0	70.7	7.3
メディケア	118	71.2 +	14.4 -	3.4	0.8	7.6 -	85.6 +	4.2
メディケイド	42	52.4	26.2	0.0	11.9 +	7.1	78.6	11.9 +
軍人保険	7	28.6	28.6	0.0	14.3 +	28.6	57.1	14.3
その他	19	31.6	26.3	5.3	5.3	31.6	57.9	10.5
加入していない	82	39.0 -	17.1	4.9	8.5 +	23.2	56.1 -	13.4 +

* 無回答2.7%

Q5(3)急病のときに休日や夜間に医療を安心して受けることができることについて

	総 数	い 非 常 に 満 足 し て (%)	る ま あ 満 足 し て い (%)	い あ ま り 満 足 し て (%)	な 全 く 満 足 し て い (%)	該 当 し な い (%)	満 足 し て い る (計) (%)	満 足 し て い な い (計) (%)
総数	1000	57.5	25.1	5.3	3.5	5.7	82.6	8.8
【性別】								
男性	479	60.8 +	23.8	4.0	3.3	5.0	84.6	7.3
女性	521	54.5 -	26.3	6.5	3.6	6.3	80.8	10.2
【年齢別】								
20歳代	167	62.3	24.0	6.0	4.2	2.4 -	86.2	10.2
30歳代	201	52.2	28.4	10.0 +	5.0	3.0	80.6	14.9 +
40歳代	202	55.0	27.7	4.0	3.5	7.4	82.7	7.4
50歳代	158	53.2	31.0	2.5	4.4	3.8	84.2	7.0
60歳代	101	59.4	17.8	4.0	3.0	13.9 +	77.2	6.9
70歳以上	115	62.6	16.5 -	5.2	0.0 -	8.7	79.1	5.2
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	258	62.4	23.3	4.3	1.9	7.0	85.7	6.2
よい	309	57.3	25.2	6.8	2.3	4.9	82.5	9.1
ふつう	256	53.9	25.8	6.6	4.3	6.3	79.7	10.9
まあまあ	118	57.6	27.1	0.8 -	5.9	5.1	84.7	6.8
よくない	59	52.5	25.4	5.1	8.5 +	3.4	78.0	13.6
よい(計)	567	59.6	24.3	5.6	2.1 -	5.8	84.0	7.8
中間層(計)	374	55.1	26.2	4.8	4.8	5.9	81.3	9.6
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	49	61.2	24.5	6.1	4.1	2.0	85.7	10.2
やや高い	233	65.7 +	21.5	4.7	2.1	3.0 -	87.1 +	6.9
平均	406	53.9	29.6 +	3.9	3.4	6.4	83.5	7.4
やや低い	158	56.3	20.3	9.5 +	3.8	8.2	76.6 -	13.3 +
かなり低い	69	42.0 -	30.4	7.2	11.6 +	5.8	72.5 -	18.8 +
高い(計)	282	64.9 +	22.0	5.0	2.5	2.8 -	86.9 +	7.4
低い(計)	227	52.0	23.3	8.8 +	6.2 +	7.5	75.3 -	15.0 +
【加入保険別】								
PPO	259	60.2	27.4	4.6	1.9	4.6	87.6 +	6.6
HMO	116	58.6	27.6	4.3	3.4	3.4	86.2	7.8
企業健康保険(上記2つ除)	234	58.1	26.9	4.7	2.6	5.1	85.0	7.3
その他の民間健康保険	41	51.2	17.1	9.8	7.3	12.2	68.3 -	17.1
メディケア	118	58.5	16.1 -	5.9	2.5	8.5	74.6 -	8.5
メディケイド	42	52.4	26.2	9.5	7.1	2.4	78.6	16.7
軍人保険	7	42.9	14.3	0.0	14.3	28.6 +	57.1	14.3
その他	19	36.8	36.8	5.3	10.5	10.5	73.7	15.8
加入していない	82	51.2	18.3	9.8	9.8 +	6.1	69.5 -	19.5 +

*無回答2.9%

Q5(4)生活習慣病、慢性病などの病気に対する予防知識を得ることについて

	総 数	い 非 常 に 満 足 し て (%)	る ま あ 満 足 し て い (%)	い あ ま り 満 足 し て (%)	な 全 く 満 足 し て い (%)	該 当 し な い (%)	満 足 し て い る (計) (%)	満 足 し て い な い (計) (%)
総数	1000	44.4	30.2	3.4	3.3	12.2	74.6	6.7
【性別】								
男性	479	44.5	29.4	3.8	3.1	12.1	73.9	6.9
女性	521	44.3	30.9	3.1	3.5	12.3	75.2	6.5
【年齢別】								
20歳代	167	42.5	31.1	2.4	3.6	13.8	73.7	6.0
30歳代	201	39.3	33.8	5.0	2.0	11.9	73.1	7.0
40歳代	202	41.1	33.7	3.0	4.5	11.4	74.8	7.4
50歳代	158	41.8	31.6	5.7	5.1	11.4	73.4	10.8 +
60歳代	101	55.4 +	24.8	1.0	2.0	11.9	80.2	3.0
70歳以上	115	47.0	25.2	3.5	2.6	13.9	72.2	6.1
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	258	54.7 +	22.5 -	2.3	1.6	12.8	77.1	3.9 -
よい	309	39.5 -	34.3	3.6	2.9	12.9	73.8	6.5
ふつう	256	41.0	33.2	3.9	2.7	12.9	74.2	6.6
まあまあ	118	43.2	30.5	4.2	6.8 +	8.5	73.7	11.0 +
よくない	59	42.4	28.8	3.4	8.5 +	10.2	71.2	11.9
よい(計)	567	46.4	28.9	3.0	2.3 -	12.9	75.3	5.3 -
中間層(計)	374	41.7	32.4	4.0	4.0	11.5	74.1	8.0
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	49	44.9	28.6	0.0	6.1	14.3	73.5	6.1
やや高い	233	51.1 +	30.5	3.4	2.1	8.2 -	81.5 +	5.6
平均	406	41.9	32.3	3.2	2.0	14.0	74.1	5.2
やや低い	158	39.2	28.5	4.4	5.1	14.6	67.7 -	9.5
かなり低い	69	31.9 -	33.3	7.2	11.6 +	8.7	65.2	18.8 +
高い(計)	282	50.0 +	30.1	2.8	2.8	9.2	80.1 +	5.7
低い(計)	227	37.0 -	30.0	5.3	7.0 +	12.8	67.0 -	12.3 +
【加入保険別】								
PPO	259	45.2	36.7 +	2.3	2.3	9.3	81.9 +	4.6
HMO	116	39.7	34.5	4.3	3.4	15.5	74.1	7.8
企業健康保険(上記2つ除)	234	45.7	29.1	3.8	1.3 -	14.1	74.8	5.1
その他の民間健康保険	41	48.8	24.4	0.0	4.9	14.6	73.2	4.9
メディケア	118	50.0	28.0	3.4	3.4	8.5	78.0	6.8
メディケイド	42	35.7	31.0	0.0	9.5 +	11.9	66.7	9.5
軍人保険	7	57.1	14.3	14.3	0.0	14.3	71.4	14.3
その他	19	36.8	15.8	15.8 +	5.3	5.3	52.6 -	21.1 +
加入していない	82	31.7 -	24.4	4.9	8.5 +	18.3	56.1 -	13.4 +

*無回答6.5%

Q5(5) 予防接種や健康診断を気軽に受けることについて

	総 数	い 非 常 に 満 足 し て (%)	る ま あ 満 足 し て い (%)	い あ ま り 満 足 し て い (%)	な 全 く 満 足 し て い (%)	該 当 し な い (%)	満 足 し て い る (計) (%)	満 足 し て い な い (計) (%)
総数	1000	70.2	21.7	3.4	2.6	1.7	91.9	6.0
【性別】								
男性	479	69.5	21.9	2.9	2.7	2.3	91.4	5.6
女性	521	70.8	21.5	3.8	2.5	1.2	92.3	6.3
【年齢別】								
20歳代	167	71.9	21.0	3.0	2.4	1.2	92.8	5.4
30歳代	201	65.2	25.4	5.5	2.5	1.0	90.5	8.0
40歳代	202	64.4	25.7	3.0	3.5	3.0	90.1	6.4
50歳代	158	66.5	25.9	3.2	1.9	2.5	92.4	5.1
60歳代	101	77.2	13.9	4.0	4.0	1.0	91.1	7.9
70歳以上	115	81.7	11.3	2.6	1.7	1.7	93.0	4.3
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	258	77.1	17.4	0.8	1.9	1.9	94.6	2.7
よい	309	68.0	24.9	3.6	1.6	1.6	92.9	5.2
ふつう	256	66.0	24.2	5.1	2.3	2.0	90.2	7.4
まあまあ	118	72.0	17.8	5.1	3.4	1.7	89.8	8.5
よくない	59	66.1	20.3	3.4	10.2	0.0	86.4	13.6
よい(計)	567	72.1	21.5	2.3	1.8	1.8	93.7	4.1
中間層(計)	374	67.9	22.2	5.1	2.7	1.9	90.1	7.8
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	49	71.4	18.4	0.0	6.1	4.1	89.8	6.1
やや高い	233	72.5	22.3	3.0	0.9	0.9	94.8	3.9
平均	406	70.4	21.2	3.2	2.5	2.2	91.6	5.7
やや低い	158	65.2	23.4	7.0	2.5	1.9	88.6	9.5
かなり低い	69	60.9	27.5	2.9	7.2	0.0	88.4	10.1
高い(計)	282	72.3	21.6	2.5	1.8	1.4	94.0	4.3
低い(計)	227	63.9	24.7	5.7	4.0	1.3	88.5	9.7
【加入保険別】								
PPO	259	68.0	26.6	3.9	0.0	0.8	94.6	3.9
HMO	116	77.6	17.2	2.6	0.9	1.7	94.8	3.4
企業健康保険(上記2つ除)	234	67.1	26.5	4.3	1.3	0.9	93.6	5.6
その他の民間健康保険	41	65.9	19.5	2.4	7.3	4.9	85.4	9.8
メディケア	118	78.8	13.6	3.4	2.5	1.7	92.4	5.9
メディケイド	42	73.8	19.0	2.4	4.8	0.0	92.9	7.1
軍人保険	7	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
その他	19	47.4	31.6	5.3	5.3	10.5	78.9	10.5
加入していない	82	57.3	20.7	3.7	12.2	4.9	78.0	15.9

* 無回答0.4%

Q5(6)あなたの国の医療制度全般について

	総 数	い 非 常 に 満 足 し て (%)	る ま あ 満 足 し て い (%)	い あ ま り 満 足 し て い (%)	な い 全 く 満 足 し て い (%)	該 当 し な い (%)	満 足 し て い る (計) (%)	満 足 し て い な い (計) (%)
総数	1000	30.9	33.6	15.8	15.5	1.7	64.5	31.3
【性別】								
男性	479	33.0	35.9	12.7 -	13.4	2.3	68.9 +	26.1 -
女性	521	29.0	31.5	18.6 +	17.5	1.2	60.5 -	36.1 +
【年齢別】								
20歳代	167	30.5	33.5	18.6	13.8	1.8	64.1	32.3
30歳代	201	27.4	43.8 +	14.4	12.9	0.0 -	71.1 +	27.4
40歳代	202	25.2	35.6	15.8	19.3	2.0	60.9	35.1
50歳代	158	31.6	34.2	11.4	20.3	0.6	65.8	31.6
60歳代	101	31.7	24.8 -	23.8 +	15.8	1.0	56.4	39.6
70歳以上	115	41.7 +	21.7 -	14.8	11.3	4.3 +	63.5	26.1
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	258	37.6 +	33.3	16.7	10.1 -	1.2	70.9 +	26.7
よい	309	29.1	35.9	14.9	15.9	1.9	65.0	30.7
ふつう	256	25.8 -	37.5	17.2	15.6	1.2	63.3	32.8
まあまあ	118	32.2	26.3	11.0	24.6 +	2.5	58.5	35.6
よくない	59	30.5	20.3 -	20.3	18.6	3.4	50.8 -	39.0
よい(計)	567	33.0	34.7	15.7	13.2 -	1.6	67.7 +	28.9
中間層(計)	374	27.8	34.0	15.2	18.4 +	1.6	61.8	33.7
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	49	34.7	24.5	16.3	22.4	0.0	59.2	38.8
やや高い	233	36.1	36.5	14.2	10.7 -	2.1	72.5 +	24.9 -
平均	406	30.8	34.0	15.5	17.0	1.2	64.8	32.5
やや低い	158	22.8 -	39.9	15.2	16.5	1.3	62.7	31.6
かなり低い	69	17.4 -	24.6	27.5 +	24.6 +	0.0	42.0 -	52.2 +
高い(計)	282	35.8 +	34.4	14.5	12.8	1.8	70.2 +	27.3
低い(計)	227	21.1 -	35.2	18.9	18.9	0.9	56.4 -	37.9 +
【加入保険別】								
PPO	259	30.9	36.7	17.4	13.1	0.8	67.6	30.5
HMO	116	26.7	35.3	18.1	17.2	0.9	62.1	35.3
企業健康保険(上記2つ除)	234	29.9	40.2 +	13.2	11.5	2.1	70.1 +	24.8 -
その他の民間健康保険	41	34.1	31.7	12.2	22.0	0.0	65.9	34.1
メディケア	118	35.6	24.6 -	17.8	16.1	2.5	60.2	33.9
メディケイド	42	33.3	28.6	14.3	19.0	0.0	61.9	33.3
軍人保険	7	28.6	28.6	28.6	14.3	0.0	57.1	42.9
その他	19	31.6	26.3	15.8	21.1	0.0	57.9	36.8
加入していない	82	23.2	25.6	14.6	28.0 +	4.9 +	48.8 -	42.7 +

* 無回答2.5%

Q6. あなたのお住まいの地域では、あなた後自身、または同居され散るご家族が急病になったときに、24時間いつでも医師や専門家に診察・相談してもらうことができると思いますか。

	総 数	で き る と 思 う (%)	で き な い と 思 う (%)
総数	1000	70.8	25.2
【性別】			
男性	479	72.4	24.2
女性	521	69.3	26.1
【年齢別】			
20歳代	167	74.9	21.6
30歳代	201	67.7	30.3
40歳代	202	62.4 -	32.7 +
50歳代	158	70.9	25.3
60歳代	101	73.3	22.8
70歳以上	115	84.3 +	11.3 -
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	258	76.7 +	20.5 -
よい	309	70.6	25.6
ふつう	256	69.1	26.2
まあまあ	118	66.9	29.7
よくない	59	61.0	30.5
よい(計)	567	73.4 +	23.3
中間層(計)	374	68.4	27.3
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	49	83.7 +	16.3
やや高い	233	73.4	23.6
平均	406	71.7	24.4
やや低い	158	66.5	29.7
かなり低い	69	59.4 -	36.2 +
高い(計)	282	75.2	22.3
低い(計)	227	64.3 -	31.7 +
【加入保険別】			
PPO	259	74.5	22.8
HMO	116	70.7	27.6
企業健康保険(上記2つ除)	234	75.6	21.4
その他の民間健康保険	41	63.4	29.3
メディケア	118	74.6	17.8 -
メディケイド	42	50.0 -	45.2 +
軍人保険	7	71.4	28.6
その他	19	63.2	26.3
加入していない	82	57.3 -	40.2 +

* 無回答4.0%

Q7. あなたご自身、またはご家族が急病の際に、救急の診療所や救急病院、救命室などを利用したことがありますか。

	総 数	あ る	な い
		(%)	(%)
総数	1000	83.4	16.6
【性別】			
男性	479	80.2 -	19.8 +
女性	521	86.4 +	13.6 -
【年齢別】			
20歳代	167	89.2 +	10.8 -
30歳代	201	89.6 +	10.4 -
40歳代	202	84.2	15.8
50歳代	158	81.0	19.0
60歳代	101	78.2	21.8
70歳以上	115	75.7 -	24.3 +
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	258	81.8	18.2
よい	309	82.5	17.5
ふつう	256	85.5	14.5
まあまあ	118	83.1	16.9
よくない	59	86.4	13.6
よい(計)	567	82.2	17.8
中間層(計)	374	84.8	15.2
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	49	83.7	16.3
やや高い	233	84.5	15.5
平均	406	85.0	15.0
やや低い	158	81.0	19.0
かなり低い	69	79.7	20.3
高い(計)	282	84.4	15.6
低い(計)	227	80.6	19.4
【加入保険別】			
PPO	259	88.0 +	12.0 -
HMO	116	81.0	19.0
企業健康保険(上記2つ除)	234	84.6	15.4
その他の民間健康保険	41	73.2	26.8
メディケア	118	78.8	21.2
メディケイド	42	85.7	14.3
軍人保険	7	85.7	14.3
その他	19	78.9	21.1
加入していない	82	82.9	17.1

* 無回答0.0%

Q7S Q1. 利用した際の救急医療機関の対応はいかがでしたか。【Q7で「ある」と答えた方におたずねします】

	該当者数	とてもよかったです (%)	まあよかったです (%)	ふつう (%)	かあつた りよくな (%)	よくな かつた (%)
総数	834	31.4	34.8	24.0	4.0	5.2
【性別】						
男性	384	32.0	38.0	19.5 -	4.2	4.9
女性	450	30.9	32.0	27.8 +	3.8	5.3
【年齢別】						
20歳代	149	26.8	33.6	31.5 +	2.7	4.7
30歳代	180	25.6	27.8 -	33.9 +	5.0	7.2
40歳代	170	27.1	38.2	21.8	6.5	5.3
50歳代	128	34.4	32.8	21.1	3.9	7.8
60歳代	79	43.0 +	40.5	12.7 -	1.3	1.3
70歳以上	87	42.5 +	40.2	12.6 -	2.3	1.1
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	211	42.7 +	27.5 -	20.9	2.4	5.7
よい	255	27.1	38.4	28.2	3.1	2.7 -
ふつう	219	27.4	36.1	24.7	6.4 +	5.0
まあまあ	98	23.5	40.8	22.4	4.1	7.1
よくない	51	39.2	29.4	15.7	3.9	11.8 +
よい(計)	466	34.1	33.5	24.9	2.8	4.1
中間層(計)	317	26.2 -	37.5	24.0	5.7 +	5.7
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	41	36.6	31.7	26.8	2.4	2.4
やや高い	197	34.0	39.6	17.3 -	3.0	4.6
平均	345	32.2	34.2	23.8	4.1	5.2
やや低い	128	22.7 -	29.7	35.9 +	3.9	7.8
かなり低い	55	21.8	29.1	34.5	7.3	7.3
高い(計)	238	34.5	38.2	18.9 -	2.9	4.2
低い(計)	183	22.4 -	29.5	35.5 +	4.9	7.7
【加入保険別】						
PPO	228	32.5	34.2	25.4	3.1	3.9
HMO	94	33.0	33.0	22.3	5.3	6.4
企業健康保険(上記2つ除)	198	26.3	41.9 +	25.3	3.0	2.5
その他の民間健康保険	30	43.3	26.7	20.0	3.3	6.7
メディケア	93	40.9 +	34.4	17.2	2.2	4.3
メディケイド	36	27.8	30.6	27.8	11.1 +	2.8
軍人保険	6	16.7	16.7	33.3	33.3 +	0.0
その他	15	26.7	20.0	40.0	6.7	6.7
加入していない	68	19.1 -	26.5	29.4	5.9	17.6 +

* 無回答0.7%

Q7SQ2. 具体的にはどのような点がよくなかったとかんじましたか。(いくつでも)

[Q7SQ1で「あまりよくなかった」「よくなかった」と答えた方におたずねします]

	該 当 者 数	で救 急の 距離 医療 施設 まで	の救 待急 ち医 療施 設で	在医 も専 門医 含む (小 児 科)	練医 師の 技 術・ 熟	対医 師や 看護 師の	め診 の療 事を 受け 手続 ける きた	そ の 他
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	76	10.5	73.7	19.7	31.6	31.6	21.1	1.3
【性別】								
男性	35	2.9 -	65.7	11.4	25.7	31.4	17.1	0.0
女性	41	17.1 +	80.5	26.8	36.6	31.7	24.4	2.4
【年齢別】								
20歳代	11	0.0	81.8	9.1	9.1	18.2	0.0	0.0
30歳代	22	18.2	81.8	27.3	36.4	27.3	13.6	0.0
40歳代	20	5.0	75.0	10.0	35.0	25.0	25.0	5.0
50歳代	15	20.0	66.7	33.3	53.3 +	40.0	33.3	0.0
60歳代	2	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0
70歳以上	3	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	17	11.8	82.4	23.5	17.6	23.5	17.6	0.0
よい	15	6.7	80.0	20.0	40.0	26.7	20.0	0.0
ふつう	25	8.0	76.0	16.0	20.0	32.0	12.0	0.0
まあまあ	11	18.2	54.5	18.2	45.5	36.4	27.3	9.1 +
よくない	8	12.5	62.5	25.0	62.5 +	50.0	50.0 +	0.0
よい(計)	32	9.4	81.3	21.9	28.1	25.0	18.8	0.0
中間層(計)	36	11.1	69.4	16.7	27.8	33.3	16.7	2.8
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	2	0.0	100.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0
やや高い	15	6.7	60.0	20.0	26.7	20.0	6.7	0.0
平均	32	6.3	84.4	12.5	18.8 -	18.8 -	18.8	3.1
やや低い	15	13.3	73.3	26.7	46.7	40.0	26.7	0.0
かなり低い	8	25.0	62.5	37.5	62.5 +	62.5 +	37.5	0.0
高い(計)	17	5.9	64.7	17.6	29.4	23.5	11.8	0.0
低い(計)	23	17.4	69.6	30.4	52.2 +	47.8 +	30.4	0.0
【加入保険別】								
PPO	16	6.3	87.5	0.0 -	12.5	6.3 -	0.0 -	0.0
HMO	11	18.2	90.9	27.3	45.5	45.5	36.4	0.0
企業健康保険(上記2つ除)	11	0.0	63.6	18.2	27.3	27.3	9.1	0.0
その他の民間健康保険	3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
メディケア	6	33.3	66.7	33.3	50.0	33.3	66.7 +	0.0
メディケイド	5	40.0 +	100.0	60.0 +	20.0	0.0	20.0	0.0
軍人保険	2	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
その他	2	0.0	50.0	0.0	50.0	100.0 +	50.0	0.0
加入していない	16	6.3	62.5	25.0	50.0	50.0	25.0	6.3

* 無回答1.3%

Q7SQ3. あなたのご家庭で救急車を利用する状況が発生した場合に、不安がありますか。

	総 数	あ る	な い
		(%)	(%)
総数	1000	10.3	78.0
【性別】			
男性	479	9.0	79.1
女性	521	11.5	77.0
【年齢別】			
20歳代	167	10.8	77.2
30歳代	201	10.0	75.6
40歳代	202	10.4	74.8
50歳代	158	10.8	77.2
60歳代	101	10.9	81.2
70歳以上	115	11.3	81.7
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	258	8.9	80.2
よい	309	8.1	79.0
ふつう	256	13.3	74.2
まあまあ	118	7.6	82.2
よくない	59	20.3 +	71.2
よい(計)	567	8.5 -	79.5
中間層(計)	374	11.5	76.7
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	49	8.2	75.5
やや高い	233	7.3	81.1
平均	406	10.8	77.1
やや低い	158	11.4	76.6
かなり低い	69	18.8 +	72.5
高い(計)	282	7.4	80.1
低い(計)	227	13.7	75.3
【加入保険別】			
PPO	259	7.7	77.6
HMO	116	12.9	74.1
企業健康保険(上記2つ除)	234	8.5	78.2
その他の民間健康保険	41	17.1	70.7
メディケア	118	11.0	83.1
メディケイド	42	16.7	81.0
軍人保険	7	0.0	85.7
その他	19	10.5	78.9
加入していない	82	18.3 +	64.6 -

* 無回答11.7%

Q8. あなたがこの2年間によくかかった医師や医療機関について、どのように感じますか。【(1)から(5)まで はそれぞれ1つずつ】
 (1) 医師の診療技術は、十分なものである

	総数	とても そう 思う (%)	まあ そう 思う (%)	な い ち ら と も い え (%)	な あ ま り そ う 思 わ (%)	い 全 く そ う 思 わ な (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	912	66.8	22.9	5.7	2.6	0.9	0.5	0.5
【性別】								
男性	425	67.1	24.2	4.2	2.6	0.5	0.5	0.9
女性	487	66.5	21.8	7.0	2.7	1.2	0.6	0.2
【年齢別】								
20歳代	150	70.0	21.3	4.7	2.0	0.7	0.7	0.7
30歳代	179	61.5	26.8	8.4	2.2	0.6	0.0	0.6
40歳代	182	62.1	26.9	4.4	3.8	2.2 +	0.0	0.5
50歳代	146	65.8	24.7	6.8	2.7	0.0	0.0	0.0
60歳代	92	81.5 +	10.9 -	3.3	2.2	1.1	0.0	1.1
70歳以上	111	73.0	16.2	4.5	2.7	0.9	1.8	0.9
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	220	73.2 +	18.2	5.5	1.4	1.4	0.0	0.5
よい	287	67.6	25.1	4.5	1.7	0.0	0.7	0.3
ふつう	240	62.1	25.4	6.7	4.2	0.4	0.4	0.8
まあまあ	110	63.6	21.8	8.2	3.6	0.9	0.9	0.9
よくない	55	63.6	21.8	3.6	3.6	5.5 +	1.8	0.0
よい(計)	507	70.0 +	22.1	4.9	1.6 -	0.6	0.4	0.4
中間層(計)	350	62.6 -	24.3	7.1	4.0 +	0.6	0.6	0.9
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	41	70.7	26.8	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
やや高い	210	74.3 +	18.6	5.2	1.9	0.0	0.0	0.0
平均	372	66.7	24.5	4.8	2.2	0.8	0.5	0.5
やや低い	149	57.7 -	26.8	7.4	4.7	1.3	0.0	2.0 +
かなり低い	60	61.7	21.7	8.3	5.0	3.3 +	0.0	0.0
高い(計)	251	73.7 +	19.9	4.4	1.6	0.4	0.0	0.0
低い(計)	209	58.9 -	25.4	7.7	4.8 +	1.9	0.0	1.4 +
【加入保険別】								
PPO	241	68.5	23.2	6.2	1.7	0.0	0.0	0.4
HMO	110	60.9	28.2	9.1	0.9	0.9	0.0	0.0
企業健康保険(上記2つ除)	208	66.8	24.0	4.3	1.4	1.4	1.0	1.0
その他の民間健康保険	35	82.9 +	11.4	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0
メディケア	113	76.1 +	15.9	3.5	3.5	0.0	0.0	0.9
メディケイド	41	63.4	17.1	4.9	7.3	4.9 +	2.4	0.0
軍人保険	6	50.0	33.3	0.0	16.7 +	0.0	0.0	0.0
その他	18	61.1	16.7	16.7 +	0.0	5.6 +	0.0	0.0
加入していない	63	54.0 -	27.0	6.3	9.5 +	1.6	0.0	1.6

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q 8 . あなたがこの2年間によくかかった医師や医療機関について、どのように感じますか。【(1)から(5)まで はそれぞれ
 (1)医師の診療技術は、十分なものである

	そう思う (計) (%)	そう (計) 思わない (%)
総数	89.7	3.5
【性別】		
男性	91.3	3.1
女性	88.3	3.9
【年齢別】		
20歳代	91.3	2.7
30歳代	88.3	2.8
40歳代	89.0	6.0 +
50歳代	90.4	2.7
60歳代	92.4	3.3
70歳以上	89.2	3.6
【Q 1.現在の健康状態】		
非常によい	91.4	2.7
よい	92.7 +	1.7 -
ふつう	87.5	4.6
まあまあ	85.5	4.5
よくない	85.5	9.1 +
よい(計)	92.1 +	2.2 -
中間層(計)	86.9 -	4.6
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	97.6	2.4
やや高い	92.9	1.9
平均	91.1	3.0
やや低い	84.6 -	6.0
かなり低い	83.3	8.3 +
高い(計)	93.6 +	2.0
低い(計)	84.2 -	6.7 +
【加入保険別】		
PPO	91.7	1.7
HMO	89.1	1.8
企業健康保険(上記2つ除)	90.9	2.9
その他の民間健康保険	94.3	2.9
メディケア	92.0	3.5
メディケイド	80.5 -	12.2 +
軍人保険	83.3	16.7
その他	77.8	5.6
加入していない	81.0 -	11.1 +

Q8(2) 医師の診療は、最新の技術や情報を取り入れている

	総数	とても そう 思う (%)	まあ そう 思う (%)	な い ど ち ら と も い え (%)	な あ ま り そ う 思 わ (%)	い 全 く そ う 思 わ な (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	912	61.4	27.3	4.2	3.6	0.9	1.9	0.8
【性別】								
男性	425	64.2	25.4	3.8	3.5	0.2	1.9	0.9
女性	487	58.9	29.0	4.5	3.7	1.4	1.8	0.6
【年齢別】								
20歳代	150	62.7	30.0	1.3	3.3	0.0	2.0	0.7
30歳代	179	55.3	32.4	7.3 +	2.8	1.1	0.6	0.6
40歳代	182	58.2	25.3	6.0	5.5	2.2 +	2.2	0.5
50歳代	146	56.8	33.6	3.4	4.8	0.7	0.0	0.7
60歳代	92	71.7 +	16.3 -	3.3	3.3	0.0	5.4 +	0.0
70歳以上	111	73.0 +	18.0 -	2.7	0.9	0.0	2.7	2.7 +
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	220	66.8	24.1	3.6	1.4 -	0.9	2.7	0.5
よい	287	61.0	30.0	3.5	2.8	0.7	1.0	1.0
ふつう	240	57.1	29.2	5.4	4.2	0.8	2.1	1.3
まあまあ	110	60.0	25.5	5.5	5.5	0.9	2.7	0.0
よくない	55	63.6	21.8	1.8	10.9 +	1.8	0.0	0.0
よい(計)	507	63.5	27.4	3.6	2.2 -	0.8	1.8	0.8
中間層(計)	350	58.0	28.0	5.4	4.6	0.9	2.3	0.9
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	41	65.9	26.8	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0
やや高い	210	65.2	27.1	3.8	1.9	0.0	1.4	0.5
平均	372	62.6	26.3	5.1	3.0	0.5	1.6	0.8
やや低い	149	56.4	27.5	4.7	6.0	1.3	2.7	1.3
かなり低い	60	46.7 -	36.7	0.0	10.0 +	3.3 +	1.7	1.7
高い(計)	251	65.3	27.1	3.6	2.0	0.4	1.2	0.4
低い(計)	209	53.6 -	30.1	3.3	7.2 +	1.9	2.4	1.4
【加入保険別】								
PPO	241	62.2	28.2	5.4	2.9	0.0	0.8	0.4
HMO	110	59.1	32.7	5.5	1.8	0.0	0.9	0.0
企業健康保険(上記2つ除)	208	58.7	29.8	5.8	1.9	0.5	2.4	1.0
その他の民間健康保険	35	71.4	20.0	5.7	2.9	0.0	0.0	0.0
メディケア	113	71.7 +	17.7 -	0.9	6.2	0.0	0.9	2.7 +
メディケイド	41	61.0	22.0	2.4	4.9	4.9 +	4.9	0.0
軍人保険	6	33.3	50.0	0.0	0.0	16.7 +	0.0	0.0
その他	18	44.4	22.2	5.6	11.1	5.6 +	11.1 +	0.0
加入していない	63	50.8	30.2	1.6	9.5 +	3.2 +	3.2	1.6

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q 8 (2) 医師の診療は、最新の技術や情報を取り入れている

	そう思う (計) (%)	そう (計) 思わない (%)
総数	88.7	4.5
【性別】		
男性	89.6	3.8
女性	87.9	5.1
【年齢別】		
20歳代	92.7	3.3
30歳代	87.7	3.9
40歳代	83.5 -	7.7 +
50歳代	90.4	5.5
60歳代	88.0	3.3
70歳以上	91.0	0.9
【Q 1.現在の健康状態】		
非常によい	90.9	2.3
よい	90.9	3.5
ふつう	86.3	5.0
まあまあ	85.5	6.4
よくない	85.5	12.7 +
よい(計)	90.9 +	3.0 -
中間層(計)	86.0 -	5.4
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	92.7	4.9
やや高い	92.4	1.9 -
平均	89.0	3.5
やや低い	83.9 -	7.4
かなり低い	83.3	13.3 +
高い(計)	92.4 +	2.4
低い(計)	83.7 -	9.1 +
【加入保険別】		
PPO	90.5	2.9
	91.8	1.8
HMO	88.5	2.4
企業健康保険(上記2つ除)	91.4	2.9
メディケア	89.4	6.2
メディケイド	82.9	9.8
軍人保険	83.3	16.7
その他	66.7 -	16.7 +
加入していない	81.0 -	12.7 +

Q8(3) 医師は症状に応じて、適切な医療機関へ紹介してくれる

	総数	とても そう思う (%)	まあ そう思う (%)	な い ど ち ら と も い え (%)	な あ ま り そ う 思 わ (%)	い 全 く そ う 思 わ な (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	912	67.2	19.1	4.5	2.1	1.5	2.2	3.4
【性別】								
男性	425	66.1	19.3	4.9	2.8	0.9	2.1	3.8
女性	487	68.2	18.9	4.1	1.4	2.1	2.3	3.1
【年齢別】								
20歳代	150	64.0	20.7	8.7 +	2.7	1.3	0.7	2.0
30歳代	179	60.9 -	20.7	7.8 +	2.2	1.1	1.7	5.6
40歳代	182	64.3	20.9	2.7	2.7	1.6	2.2	5.5
50歳代	146	68.5	20.5	2.7	2.1	3.4 +	0.0 -	2.7
60歳代	92	77.2 +	17.4	3.3	2.2	0.0	0.0	0.0
70歳以上	111	79.3 +	6.3 -	0.9	0.9	1.8	7.2 +	3.6
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	220	70.9	18.2	3.6	1.4	0.9	1.8	3.2
よい	287	64.1	18.5	6.3	2.4	1.0	2.1	5.6 +
ふつう	240	66.7	20.0	5.4	1.7	0.8	2.1	3.3
まあまあ	110	74.5	16.4	0.9	3.6	2.7	1.8	0.0 -
よくない	55	56.4	27.3	1.8	1.8	7.3 +	5.5	0.0
よい(計)	507	67.1	18.3	5.1	2.0	1.0	2.0	4.5 +
中間層(計)	350	69.1	18.9	4.0	2.3	1.4	2.0	2.3
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	41	78.0	12.2	0.0	2.4	2.4	0.0	4.9
やや高い	210	73.8 +	15.7	6.2	1.9	0.0 -	1.0	1.4
平均	372	64.8	21.5	3.0	1.3	1.6	2.7	5.1 +
やや低い	149	64.4	18.8	6.7	4.0	2.7	0.7	2.7
かなり低い	60	68.3	16.7	6.7	3.3	3.3	0.0	1.7
高い(計)	251	74.5 +	15.1	5.2	2.0	0.4	0.8	2.0
低い(計)	209	65.6	18.2	6.7	3.8 +	2.9	0.5	2.4
【加入保険別】								
PPO	241	63.1	21.2	5.4	2.1	1.2	1.2	5.8 +
HMO	110	70.0	21.8	3.6	1.8	0.9	0.9	0.9
企業健康保険(上記2つ除)	208	67.3	20.2	5.8	0.5	1.0	1.4	3.8
その他の民間健康保険	35	82.9 +	5.7 -	0.0	5.7	0.0	2.9	2.9
メディケア	113	80.5 +	8.8 -	1.8	0.9	2.7	4.4	0.9
メディケイド	41	68.3	19.5	2.4	4.9	4.9	0.0	0.0
軍人保険	6	33.3	16.7	16.7	0.0	16.7 +	16.7 +	0.0
その他	18	55.6	16.7	5.6	11.1 +	0.0	5.6	5.6
加入していない	63	57.1	22.2	7.9	4.8	3.2	0.0	4.8

* 無回答2.8% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q 8 (3) 医師は症状に応じて、適切な医療機関へ紹介してくれる

	そう思う (計) (%)	そう (計) 思わない (%)
総数	86.3	3.6
【性別】		
男性	85.4	3.8
女性	87.1	3.5
【年齢別】		
20歳代	84.7	4.0
30歳代	81.6 -	3.4
40歳代	85.2	4.4
50歳代	89.0	5.5
60歳代	94.6 +	2.2
70歳以上	85.6	2.7
【Q 1.現在の健康状態】		
非常によい	89.1	2.3
よい	82.6 -	3.5
ふつう	86.7	2.5
まあまあ	90.9	6.4
よくない	83.6	9.1 +
よい(計)	85.4	3.0
中間層(計)	88.0	3.7
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	90.2	4.9
やや高い	89.5	1.9
平均	86.3	3.0
やや低い	83.2	6.7 +
かなり低い	85.0	6.7
高い(計)	89.6	2.4
低い(計)	83.7	6.7 +
【加入保険別】		
PPO	84.2	3.3
HMO	91.8	2.7
企業健康保険(上記2つ除)	87.5	1.4
その他の民間健康保険	88.6	5.7
メディケア	89.4	3.5
メディケイド	87.8	9.8 +
軍人保険	50.0 -	16.7
その他	72.2	11.1
加入していない	79.4	7.9

Q8(4)必要に応じて自身の診療に関する情報を見ることができる

	総数	とても 思う (%)	まあ そう 思う (%)	な い ど ち ら と も い え (%)	な あ ま り そ う 思 わ (%)	い 全 く そ う 思 わ な (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	912	54.2	18.0	7.1	2.7	2.7	9.9	5.4
【性別】								
男性	425	57.9 +	19.1	6.1	1.4 -	1.9	7.5 -	6.1
女性	487	50.9 -	17.0	8.0	3.9 +	3.5	11.9 +	4.7
【年齢別】								
20歳代	150	51.3	14.7	11.3 +	5.3 +	3.3	8.0	6.0
30歳代	179	49.7	21.2	10.6 +	3.4	4.5	5.6 -	5.0
40歳代	182	52.7	20.3	5.5	2.7	2.7	10.4	5.5
50歳代	146	50.0	19.9	7.5	3.4	3.4	9.6	6.2
60歳代	92	59.8	15.2	3.3	1.1	1.1	15.2	4.3
70歳以上	111	67.6 +	11.7	2.7	0.0	0.9	11.7	5.4
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	220	61.4 +	17.3	6.8	1.4	0.5 -	7.7	5.0
よい	287	50.2	17.8	7.0	3.8	3.8	10.8	6.6
ふつう	240	51.3	20.0	8.3	1.3	3.8	9.2	6.3
まあまあ	110	56.4	14.5	7.3	3.6	0.9	13.6	3.6
よくない	55	54.5	20.0	3.6	7.3 +	5.5	9.1	0.0
よい(計)	507	55.0	17.6	6.9	2.8	2.4	9.5	5.9
中間層(計)	350	52.9	18.3	8.0	2.0	2.9	10.6	5.4
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	41	61.0	14.6	4.9	2.4	4.9	12.2	0.0
やや高い	210	59.5	16.2	6.7	1.4	1.9	8.1	6.2
平均	372	53.0	19.1	8.1	2.2	2.7	7.0 -	8.1 +
やや低い	149	50.3	17.4	6.7	4.7	4.0	13.4	3.4
かなり低い	60	46.7	21.7	6.7	8.3 +	5.0	11.7	0.0
高い(計)	251	59.8 +	15.9	6.4	1.6	2.4	8.8	5.2
低い(計)	209	49.3	18.7	6.7	5.7 +	4.3	12.9	2.4 -
【加入保険別】								
PPO	241	50.6	21.6	8.7	1.7	1.7	8.7	7.1
HMO	110	53.6	19.1	7.3	1.8	0.9	10.9	6.4
企業健康保険(上記2つ除)	208	52.4	19.7	9.1	3.8	2.9	6.7	5.3
その他の民間健康保険	35	57.1	17.1	2.9	2.9	5.7	8.6	5.7
メディケア	113	62.8 +	12.4	4.4	0.9	1.8	14.2	3.5
メディケイド	41	48.8	17.1	7.3	4.9	9.8 +	12.2	0.0
軍人保険	6	50.0	0.0	16.7	0.0	33.3 +	0.0	0.0
その他	18	44.4	16.7	5.6	5.6	5.6	11.1	11.1
加入していない	63	60.3	11.1	6.3	7.9 +	4.8	6.3	3.2

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q 8 (4) 必要に応じて自身の診療に関する情報を見ることができる

	そう思う (計) (%)	そう (計) 思わない (%)
総数	72.1	5.5
【性別】		
男性	76.9 +	3.3 -
女性	68.0 -	7.4 +
【年齢別】		
20歳代	66.0	8.7
30歳代	70.9	7.8
40歳代	73.1	5.5
50歳代	69.9	6.8
60歳代	75.0	2.2
70歳以上	79.3	0.9 -
【Q 1.現在の健康状態】		
非常によい	78.6 +	1.8 -
よい	67.9	7.7 +
ふつう	71.3	5.0
まあまあ	70.9	4.5
よくない	74.5	12.7 +
よい(計)	72.6	5.1
中間層(計)	71.1	4.9
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	75.6	7.3
やや高い	75.7	3.3
平均	72.0	4.8
やや低い	67.8	8.7
かなり低い	68.3	13.3 +
高い(計)	75.7	4.0
低い(計)	67.9	10.0 +
【加入保険別】		
PPO	72.2	3.3
HMO	72.7	2.7
企業健康保険(上記2つ除)	72.1	6.7
その他の民間健康保険	74.3	8.6
メディケア	75.2	2.7
メディケイド	65.9	14.6 +
軍人保険	50.0	33.3 +
その他	61.1	11.1
加入していない	71.4	12.7 +

Q8(5)訴訟を起こしたいと思ったことがある

	総 数	と と も そ う 思 う (%)	ま あ そ う 思 う (%)	な い ど ち ら と も い え (%)	な あ ま り そ う 思 わ (%)	い 全 く そ う 思 わ な (%)	わ か ら な い (%)	該 当 し な い (%)
総数	912	4.4	4.1	3.5	6.0	75.2	1.2	5.6
【性別】								
男性	425	3.8	4.7	2.8	5.9	74.8	1.6	6.4
女性	487	4.9	3.5	4.1	6.2	75.6	0.8	4.9
【年齢別】								
20歳代	150	5.3	2.7	3.3	4.7	80.0	0.7	3.3
30歳代	179	5.0	5.0	3.9	7.3	74.9	0.0	3.9
40歳代	182	6.0	5.5	3.3	8.8	68.7	1.6	6.0
50歳代	146	2.1	1.4	6.2	4.8	79.5	1.4	4.8
60歳代	92	2.2	3.3	2.2	4.3	80.4	1.1	6.5
70歳以上	111	4.5	3.6	2.7	3.6	75.7	3.6	6.3
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	220	4.5	1.4	2.7	5.0	79.1	0.9	6.4
よい	287	3.1	3.1	3.1	5.6	77.7	1.4	5.9
ふつう	240	4.6	5.8	3.3	5.4	72.9	1.3	6.7
まあまあ	110	6.4	7.3	3.6	8.2	71.8	0.0	2.7
よくない	55	5.5	5.5	9.1	10.9	63.6	3.6	1.8
よい(計)	507	3.7	2.4	3.0	5.3	78.3	1.2	6.1
中間層(計)	350	5.1	6.3	3.4	6.3	72.6	0.9	5.4
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	41	2.4	0.0	2.4	4.9	80.5	0.0	9.8
やや高い	210	3.8	4.3	2.4	5.2	79.5	0.0	4.8
平均	372	4.3	2.7	4.6	6.2	75.3	1.3	5.6
やや低い	149	4.0	6.0	5.4	4.7	75.8	0.0	4.0
かなり低い	60	6.7	8.3	1.7	6.7	68.3	5.0	3.3
高い(計)	251	3.6	3.6	2.4	5.2	79.7	0.0	5.6
低い(計)	209	4.8	6.7	4.3	5.3	73.7	1.4	3.8
【加入保険別】								
PPO	241	2.1	2.9	3.7	4.6	78.0	1.7	7.1
HMO	110	3.6	1.8	2.7	7.3	80.0	0.9	3.6
企業健康保険(上記2つ除)	208	4.3	3.4	3.4	8.2	75.5	0.5	4.8
その他の民間健康保険	35	2.9	8.6	2.9	2.9	77.1	0.0	5.7
メディケア	113	2.7	5.3	4.4	2.7	76.1	2.7	6.2
メディケイド	41	14.6	7.3	4.9	7.3	63.4	2.4	0.0
軍人保険	6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
その他	18	5.6	11.1	0.0	0.0	66.7	0.0	16.7
加入していない	63	9.5	3.2	7.9	6.3	69.8	0.0	3.2

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

(続き) Q 8 (5) 訴訟を起こしたいと思ったことがある

	そう思う (計) (%)	そう (計) 思わない (%)
総数	8.4	81.3
【性別】		
男性	8.5	80.7
女性	8.4	81.7
【年齢別】		
20歳代	8.0	84.7
30歳代	10.1	82.1
40歳代	11.5	77.5
50歳代	3.4 -	84.2
60歳代	5.4	84.8
70歳以上	8.1	79.3
【Q 1.現在の健康状態】		
非常によい	5.9	84.1
よい	6.3	83.3
ふつう	10.4	78.3
まあまあ	13.6 +	80.0
よくない	10.9	74.5
よい(計)	6.1 -	83.6 +
中間層(計)	11.4 +	78.9
【所得別】(自己申告)		
平均より高い	2.4	85.4
やや高い	8.1	84.8
平均	7.0	81.5
やや低い	10.1	80.5
かなり低い	15.0	75.0
高い(計)	7.2	84.9
低い(計)	11.5	78.9
【加入保険別】		
PPO	5.0 -	82.6
HMO	5.5	87.3
企業健康保険(上記2つ除)	7.7	83.7
その他の民間健康保険	11.4	80.0
メディケア	8.0	78.8
メディケイド	22.0 +	70.7
軍人保険	0.0	100.0
その他	16.7	66.7
加入していない	12.7	76.2

Q9. 診療や入院までの待ち時間についてどのように感じますか。【(1)から(4)まで はそれぞれ1つずつ】
 (1)病院の待合室での待ち時間

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	912	25.3	27.1	42.9	3.7	52.4
【性別】						
男性	425	23.3	28.5	43.8	3.8	51.8
女性	487	27.1	25.9	42.1	3.7	53.0
【年齢別】						
20歳代	150	30.0	31.3	37.3	0.7 -	61.3 +
30歳代	179	36.3 +	27.4	34.1 -	2.2	63.7 +
40歳代	182	27.5	28.6	38.5	4.9	56.0
50歳代	146	26.7	28.1	41.1	4.1	54.8
60歳代	92	16.3 -	21.7	52.2	8.7 +	38.0 -
70歳以上	111	7.2 -	23.4	62.2 +	2.7	30.6 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	220	21.8	26.8	46.4	4.5	48.6
よい	287	25.8	31.0	38.7	3.5	56.8
ふつう	240	26.3	25.4	43.8	3.8	51.7
まあまあ	110	29.1	21.8	43.6	3.6	50.9
よくない	55	25.5	25.5	45.5	1.8	50.9
よい(計)	507	24.1	29.2	42.0	3.9	53.3
中間層(計)	350	27.1	24.3	43.7	3.7	51.4
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	41	31.7	24.4	36.6	4.9	56.1
やや高い	210	21.0	32.4 +	41.9	3.8	53.3
平均	372	26.3	27.2	42.5	3.2	53.5
やや低い	149	32.2 +	23.5	40.9	3.4	55.7
かなり低い	60	31.7	28.3	36.7	1.7	60.0
高い(計)	251	22.7	31.1	41.0	4.0	53.8
低い(計)	209	32.1 +	24.9	39.7	2.9	56.9
【加入保険別】						
PPO	241	23.7	32.8 +	39.4	3.7	56.4
HMO	110	23.6	30.0	41.8	4.5	53.6
企業健康保険(上記2つ除)	208	30.3	27.4	38.0	3.4	57.7
その他の民間健康保険	35	34.3	20.0	37.1	8.6	54.3
メディケア	113	10.6 -	25.7	56.6 +	3.5	36.3 -
メディケイド	41	36.6	14.6	46.3	2.4	51.2
軍人保険	6	33.3	0.0	66.7	0.0	33.3
その他	18	22.2	16.7	55.6	5.6	38.9
加入していない	63	41.3 +	22.2	34.9	0.0	63.5

* 無回答1.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q9(2)診療後の会計処理にかかる時間

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	912	5.2	8.1	80.9	4.7	13.3
【性別】						
男性	425	4.9	9.9	79.8	4.5	14.8
女性	487	5.3	6.6	81.9	4.9	11.9
【年齢別】						
20歳代	150	4.7	4.7	88.0 +	2.0	9.3
30歳代	179	7.3	6.7	82.1	2.8	14.0
40歳代	182	6.6	9.9	79.7	3.3	16.5
50歳代	146	4.1	16.4 +	74.7 -	3.4	20.5 +
60歳代	92	4.3	7.6	75.0	10.9 +	12.0
70歳以上	111	2.7	3.6	82.9	9.9 +	6.3 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	220	2.7	5.0	86.8 +	5.0	7.7 -
よい	287	2.8 -	9.8	82.6	3.8	12.5
ふつう	240	7.9 +	9.2	75.0 -	5.8	17.1 +
まあまあ	110	6.4	7.3	80.0	6.4	13.6
よくない	55	12.7 +	9.1	76.4	0.0	21.8
よい(計)	507	2.8 -	7.7	84.4 +	4.3	10.5 -
中間層(計)	350	7.4 +	8.6	76.6 -	6.0	16.0
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	41	7.3	0.0	85.4	4.9	7.3
やや高い	210	4.3	11.4 +	80.0	3.8	15.7
平均	372	4.3	7.8	83.6	4.0	12.1
やや低い	149	7.4	4.7	80.5	5.4	12.1
かなり低い	60	8.3	16.7 +	70.0 -	1.7	25.0 +
高い(計)	251	4.8	9.6	80.9	4.0	14.3
低い(計)	209	7.7	8.1	77.5	4.3	15.8
【加入保険別】						
PPO	241	3.7	8.3	83.4	4.6	12.0
HMO	110	6.4	7.3	81.8	1.8	13.6
企業健康保険(上記2つ除)	208	4.3	11.1	79.8	3.4	15.4
その他の民間健康保険	35	5.7	14.3	74.3	5.7	20.0
メディケア	113	7.1	6.2	77.9	8.8 +	13.3
メディケイド	41	2.4	7.3	87.8	2.4	9.8
軍人保険	6	0.0	0.0	83.3	16.7	0.0
その他	18	11.1	0.0	66.7	11.1	11.1
加入していない	63	4.8	7.9	82.5	3.2	12.7

* 無回答1.1% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q9(3) 医師の手術や処置を受ける場合の予約待ち時間(日数)

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	912	10.1	14.1	65.5	8.3	24.2
【性別】						
男性	425	12.5 +	13.2	64.0	9.2	25.6
女性	487	8.0 -	15.0	66.7	7.6	23.0
【年齢別】						
20歳代	150	7.3	22.0 +	60.0	6.7	29.3
30歳代	179	13.4	14.0	60.9	11.2	27.4
40歳代	182	13.2	17.0	59.3	10.4	30.2 +
50歳代	146	14.4	13.0	63.7	6.8	27.4
60歳代	92	5.4	6.5 -	79.3 +	7.6	12.0 -
70歳以上	111	3.6 -	7.2 -	79.3 +	5.4	10.8 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	220	8.2	14.1	66.4	10.5	22.3
よい	287	7.3	16.4	63.1	10.5	23.7
ふつう	240	12.1	13.8	65.4	7.1	25.8
まあまあ	110	13.6	12.7	67.3	5.5	26.4
よくない	55	16.4	7.3	70.9	0.0 -	23.6
よい(計)	507	7.7 -	15.4	64.5	10.5 +	23.1
中間層(計)	350	12.6 +	13.4	66.0	6.6	26.0
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	41	12.2	9.8	63.4	7.3	22.0
やや高い	210	9.0	15.2	67.1	8.1	24.3
平均	372	10.2	14.5	65.1	9.1	24.7
やや低い	149	9.4	16.1	63.8	8.7	25.5
かなり低い	60	18.3 +	11.7	60.0	5.0	30.0
高い(計)	251	9.6	14.3	66.5	8.0	23.9
低い(計)	209	12.0	14.8	62.7	7.7	26.8
【加入保険別】						
PPO	241	10.0	18.3 +	57.7 -	12.4 +	28.2
HMO	110	5.5	16.4	66.4	10.0	21.8
企業健康保険(上記2つ除)	208	14.4 +	14.9	62.5	7.2	29.3
その他の民間健康保険	35	8.6	14.3	71.4	5.7	22.9
メディケア	113	7.1	8.8	77.9 +	2.7 -	15.9 -
メディケイド	41	17.1	2.4 -	73.2	4.9	19.5
軍人保険	6	0.0	16.7	33.3	33.3 +	16.7
その他	18	5.6	5.6	72.2	16.7	11.1
加入していない	63	15.9	17.5	60.3	4.8	33.3

* 無回答2.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q9(4)入院が決まってから実際に入院できるまでの待ち時間

	該当者数	問題 (%)	やや問題 (%)	問題ではない (%)	該当なし (%)	問題(計) (%)
総数	912	11.2	11.1	61.8	13.4	22.3
【性別】						
男性	425	12.0	12.2	61.6	12.0	24.2
女性	487	10.5	10.1	62.0	14.6	20.5
【年齢別】						
20歳代	150	12.7	11.3	59.3	14.7	24.0
30歳代	179	11.2	15.1	57.0	14.0	26.3
40歳代	182	14.3	12.1	59.9	12.6	26.4
50歳代	146	13.0	13.7	56.2	13.7	26.7
60歳代	92	8.7	7.6	66.3	16.3	16.3
70歳以上	111	4.5 -	5.4 -	79.3 +	7.2 -	9.9 -
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	220	5.9 -	11.4	59.5	19.5 +	17.3 -
よい	287	11.1	11.8	60.3	15.0	23.0
ふつう	240	12.5	8.8	65.4	10.4	21.3
まあまあ	110	16.4	12.7	62.7	5.5 -	29.1
よくない	55	16.4	12.7	61.8	9.1	29.1
よい(計)	507	8.9 -	11.6	60.0	17.0 +	20.5
中間層(計)	350	13.7	10.0	64.6	8.9 -	23.7
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	41	9.8	14.6	51.2	24.4 +	24.4
やや高い	210	8.1	15.7 +	62.9	11.0	23.8
平均	372	10.8	8.9	63.2	14.5	19.6
やや低い	149	17.4 +	13.4	58.4	9.4	30.9 +
かなり低い	60	18.3	6.7	58.3	15.0	25.0
高い(計)	251	8.4	15.5 +	61.0	13.1	23.9
低い(計)	209	17.7 +	11.5	58.4	11.0	29.2 +
【加入保険別】						
PPO	241	10.4	11.2	60.6	16.6	21.6
HMO	110	7.3	14.5	64.5	10.9	21.8
企業健康保険(上記2つ除)	208	14.4	13.0	55.3 -	14.9	27.4 +
その他の民間健康保険	35	8.6	20.0	54.3	11.4	28.6
メディケア	113	8.0	7.1	78.8 +	3.5 -	15.0 -
メディケイド	41	17.1	7.3	65.9	7.3	24.4
軍人保険	6	0.0	0.0	16.7 -	66.7 +	0.0
その他	18	11.1	0.0	66.7	22.2	11.1
加入していない	63	15.9	12.7	55.6	12.7	28.6

* 無回答2.5% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q10. あなたは、現在、次にあげる医療やサービスを利用していますか。利用していない場合、利用したいと思いますか。

(1) 電話で対応や応急処置を教えてくれる医療電話相談

【(1)から(5)まで はそれぞれ1つずつ】

	総 数	る よ く 利 用 し て い (%)	る 時 々 利 用 し て い (%)	い あ ま い り 利 用 し て (%)	が 利 用 し て い な い い (%)	な し 利 用 し て い な い (%)	利 用 し て い る (計) (%)
総数	1000	1.5	5.7	9.6	31.0	49.0	7.2
【性別】							
男性	479	1.0	4.4	7.5 -	29.4	54.5 +	5.4 -
女性	521	1.9	6.9	11.5 +	32.4	44.0 -	8.8 +
【年齢別】							
20歳代	167	1.2	6.0	8.4	29.9	53.3	7.2
30歳代	201	1.5	8.0	6.5	33.3	46.8	9.5
40歳代	202	2.0	4.5	11.4	36.1	45.0	6.4
50歳代	158	2.5	6.3	7.6	34.8	46.2	8.9
60歳代	101	2.0	5.9	6.9	27.7	53.5	7.9
70歳以上	115	0.0	1.7	17.4 +	20.9 -	53.9	1.7 -
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	258	1.2	6.2	10.5	30.2	51.9	7.4
よい	309	0.6	4.9	11.7	32.4	47.9	5.5
ふつう	256	2.3	7.0	8.2	26.6	50.0	9.4
まあまあ	118	2.5	5.1	5.9	34.7	45.8	7.6
よくない	59	1.7	3.4	8.5	39.0	44.1	5.1
よい(計)	567	0.9	5.5	11.1	31.4	49.7	6.3
中間層(計)	374	2.4	6.4	7.5	29.1	48.7	8.8
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	49	4.1	6.1	6.1	32.7	49.0	10.2
やや高い	233	0.4	5.2	9.9	30.9	51.5	5.6
平均	406	0.5 -	6.7	8.9	31.5	49.8	7.1
やや低い	158	3.8 +	6.3	10.1	31.6	43.0	10.1
かなり低い	69	2.9	1.4	8.7	36.2	50.7	4.3
高い(計)	282	1.1	5.3	9.2	31.2	51.1	6.4
低い(計)	227	3.5 +	4.8	9.7	33.0	45.4	8.4
【加入保険別】							
PPO	259	1.5	7.3	8.9	34.7	45.9	8.9
HMO	116	3.4	5.2	9.5	21.6 -	56.9	8.6
企業健康保険(上記2つ除)	234	0.4	6.4	12.4	32.5	45.3	6.8
その他の民間健康保険	41	0.0	7.3	2.4	22.0	63.4	7.3
メディケア	118	2.5	3.4	10.2	28.8	49.2	5.9
メディケイド	42	4.8	2.4	9.5	40.5	40.5	7.1
軍人保険	7	0.0	14.3	28.6	14.3	28.6	14.3
その他	19	0.0	10.5	5.3	21.1	57.9	10.5
加入していない	82	1.2	1.2	4.9	37.8	52.4	2.4

* 無回答3.2%

Q10(2)インターネットによる相談や診断

	総 数	る よ く 利 用 し て い (%)	る 時 々 利 用 し て い (%)	い あ ま り 利 用 し て (%)	が 利 用 し て い な い (%)	な し 利 用 し て い な い (%)	利 用 し て い る (計) (%)
総数	1000	1.8	3.5	6.2	21.1	66.0	5.3
【性別】							
男性	479	1.7	3.5	5.0	21.5	67.4	5.2
女性	521	1.9	3.5	7.3	20.7	64.7	5.4
【年齢別】							
20歳代	167	2.4	3.6	9.0	22.2	62.3	6.0
30歳代	201	1.5	4.0	5.0	27.4 +	62.2	5.5
40歳代	202	3.5 +	2.5	9.4 +	26.2 +	57.9 -	5.9
50歳代	158	1.3	4.4	5.1	22.2	65.8	5.7
60歳代	101	0.0	5.0	3.0	11.9 -	79.2 +	5.0
70歳以上	115	1.7	0.0 -	1.7 -	10.4 -	80.0 +	1.7
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	258	2.7	4.3	8.5	22.9	60.5 -	7.0
よい	309	1.9	2.3	7.1	22.0	66.0	4.2
ふつう	256	0.4 -	4.3	5.1	21.1	68.0	4.7
まあまあ	118	2.5	1.7	3.4	15.3	74.6 +	4.2
よくない	59	1.7	6.8	1.7	20.3	64.4	8.5
よい(計)	567	2.3	3.2	7.8 +	22.4	63.5	5.5
中間層(計)	374	1.1	3.5	4.5	19.3	70.1 +	4.5
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	49	2.0	8.2	6.1	36.7 +	46.9 -	10.2
やや高い	233	2.6	3.9	7.3	23.2	61.8	6.4
平均	406	1.2	2.2	5.2	22.9	67.2	3.4 -
やや低い	158	3.8 +	2.5	5.7	15.8	71.5	6.3
かなり低い	69	0.0	4.3	7.2	10.1 -	75.4	4.3
高い(計)	282	2.5	4.6	7.1	25.5 +	59.2 -	7.1
低い(計)	227	2.6	3.1	6.2	14.1 -	72.7 +	5.7
【加入保険別】							
PPO	259	1.9	3.5	10.0 +	25.5 +	58.3 -	5.4
HMO	116	4.3 +	3.4	3.4	23.3	64.7	7.8
企業健康保険(上記2つ除)	234	0.4	3.4	9.0 +	23.5	62.8	3.8
その他の民間健康保険	41	0.0	2.4	0.0	17.1	78.0	2.4
メディケア	118	1.7	2.5	1.7 -	12.7 -	75.4 +	4.2
メディケイド	42	0.0	4.8	2.4	14.3	78.6	4.8
軍人保険	7	0.0	0.0	14.3	0.0	71.4	0.0
その他	19	0.0	0.0	0.0	15.8	84.2	0.0
加入していない	82	4.9 +	3.7	1.2	22.0	68.3	8.5

* 無回答1.4%

Q10(3)東洋医学(漢方・はり灸)やその他の代替医療

	総 数	る よ く 利 用 し て い (%)	る 時 々 利 用 し て い (%)	い あ ま い り 利 用 し て (%)	が 利 用 し て い た な い (%)	な し 利 用 し て い た な い (%)	利 用 し て い る (計) (%)
総数	1000	3.0	7.0	5.0	28.2	52.3	10.0
【性別】							
男性	479	0.8 -	6.5	5.0	28.0	55.9 +	7.3 -
女性	521	5.0 +	7.5	5.0	28.4	48.9 -	12.5 +
【年齢別】							
20歳代	167	3.6	4.8	5.4	31.1	52.7	8.4
30歳代	201	2.5	4.5	4.5	30.3	54.2	7.0
40歳代	202	5.4 +	8.4	7.4	32.2	44.1 -	13.9 +
50歳代	158	1.9	11.4 +	4.4	30.4	45.6	13.3
60歳代	101	2.0	5.9	3.0	21.8	61.4	7.9
70歳以上	115	1.7	4.3	5.2	20.0 -	60.9	6.1
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	258	3.1	7.0	6.6	29.5	51.6	10.1
よい	309	1.9	5.5	5.2	31.1	51.1	7.4
ふつう	256	3.9	8.2	4.3	25.4	53.5	12.1
まあまあ	118	4.2	5.9	3.4	26.3	53.4	10.2
よくない	59	1.7	11.9	3.4	23.7	54.2	13.6
よい(計)	567	2.5	6.2	5.8	30.3	51.3	8.6
中間層(計)	374	4.0	7.5	4.0	25.7	53.5	11.5
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	49	2.0	10.2	12.2 +	24.5	46.9	12.2
やや高い	233	4.3	7.3	5.2	27.5	51.9	11.6
平均	406	3.2	6.2	4.9	30.3	51.5	9.4
やや低い	158	2.5	7.0	4.4	25.9	57.0	9.5
かなり低い	69	0.0	5.8	4.3	34.8	49.3	5.8
高い(計)	282	3.9	7.8	6.4	27.0	51.1	11.7
低い(計)	227	1.8	6.6	4.4	28.6	54.6	8.4
【加入保険別】							
PPO	259	2.3	8.1	6.6	31.3	49.8	10.4
HMO	116	4.3	6.0	1.7	27.6	51.7	10.3
企業健康保険(上記2つ除)	234	3.4	6.4	6.4	29.1	49.1	9.8
その他の民間健康保険	41	4.9	7.3	2.4	24.4	56.1	12.2
メディケア	118	2.5	5.9	5.9	25.4	55.1	8.5
メディケイド	42	0.0	7.1	0.0	26.2	61.9	7.1
軍人保険	7	14.3	0.0	0.0	14.3	71.4	14.3
その他	19	0.0	5.3	10.5	21.1	57.9	5.3
加入していない	82	3.7	6.1	4.9	28.0	56.1	9.8

* 無回答4.5%

Q10(4)心の健康を保つための医療(メンタルヘルス)

	総 数	る よ く 利 用 し て い (%)	る 時 々 利 用 し て い (%)	い あ ま り 利 用 し て (%)	が 利 用 し て い な い (%)	な し 利 用 し て い な い (%)	利 用 し て い る (計) (%)
総数	1000	4.0	8.2	8.3	31.3	44.9	12.2
【性別】							
男性	479	2.7 -	6.7	6.5 -	32.2	48.4 +	9.4 -
女性	521	5.2 +	9.6	10.0 +	30.5	41.7 -	14.8 +
【年齢別】							
20歳代	167	4.2	5.4	7.8	35.3	46.1	9.6
30歳代	201	4.0	8.0	8.5	36.8	39.8	11.9
40歳代	202	6.9 +	11.9 +	10.4	28.2	41.1	18.8 +
50歳代	158	3.8	12.7 +	8.9	31.6	38.0	16.5
60歳代	101	4.0	5.9	7.9	21.8 -	55.4 +	9.9
70歳以上	115	0.0 -	3.5 -	3.5 -	27.0	58.3 +	3.5 -
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	258	3.1	9.3	7.8	33.3	42.2	12.4
よい	309	3.6	7.8	9.4	35.9 +	41.7	11.3
ふつう	256	2.7	7.4	5.9	30.5	50.0	10.2
まあまあ	118	10.2 +	5.1	10.2	22.9 -	46.6	15.3
よくない	59	3.4	15.3 +	11.9	18.6 -	47.5	18.6
よい(計)	567	3.4	8.5	8.6	34.7 +	42.0 -	11.8
中間層(計)	374	5.1	6.7	7.2	28.1	48.9 +	11.8
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	49	4.1	8.2	8.2	46.9 +	26.5 -	12.2
やや高い	233	3.4	9.4	8.2	34.8	43.3	12.9
平均	406	3.2	5.7 -	7.9	30.0	49.8 +	8.9 -
やや低い	158	5.7	12.7 +	6.3	29.7	43.0	18.4 +
かなり低い	69	10.1 +	7.2	13.0	20.3 -	43.5	17.4
高い(計)	282	3.5	9.2	8.2	36.9 +	40.4	12.8
低い(計)	227	7.0 +	11.0	8.4	26.9	43.2	18.1 +
【加入保険別】							
PPO	259	4.2	9.3	9.7	34.0	40.5	13.5
HMO	116	3.4	7.8	9.5	31.0	45.7	11.2
企業健康保険(上記2つ除)	234	2.6	8.5	8.1	36.3	41.5	11.1
その他の民間健康保険	41	0.0	2.4	4.9	24.4	61.0 +	2.4
メディケア	118	0.8	7.6	4.2	28.8	50.8	8.5
メディケイド	42	16.7 +	2.4	9.5	19.0	50.0	19.0
軍人保険	7	0.0	14.3	0.0	28.6	57.1	14.3
その他	19	10.5	21.1 +	5.3	21.1	42.1	31.6 +
加入していない	82	7.3	7.3	9.8	25.6	48.8	14.6

* 無回答3.3%

Q10(5) 体重・食事・運動・喫煙・飲酒等に関する助言や指導

	総 数	る よ く 利 用 し て い (%)	る 時 々 利 用 し て い (%)	い あ ま い り 利 用 し て (%)	が 利 用 し て い な い (%)	な し 利 用 し て い な い (%)	利 用 し て い る (計) (%)
総数	1000	5.7	12.5	9.9	32.3	37.9	18.2
【性別】							
男性	479	4.4	10.6	8.4	32.2	42.6 +	15.0 -
女性	521	6.9	14.2	11.3	32.4	33.6 -	21.1 +
【年齢別】							
20歳代	167	3.6	7.8 -	10.2	37.1	40.7	11.4 -
30歳代	201	3.5	13.9	8.0	37.3	35.8	17.4
40歳代	202	7.9	11.4	13.9 +	34.2	32.2	19.3
50歳代	158	8.2	18.4 +	8.2	32.3	30.4 -	26.6 +
60歳代	101	6.9	12.9	10.9	26.7	41.6	19.8
70歳以上	115	2.6	13.9	7.8	24.3	46.1	16.5
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	258	3.9	8.5 -	8.1	32.9	46.1 +	12.4 -
よい	309	4.2	13.9	12.3	35.9	32.7 -	18.1
ふつう	256	7.0	14.8	7.0	34.8	34.8	21.9
まあまあ	118	11.0 +	10.2	11.0	22.0 -	39.8	21.2
よくない	59	5.1	16.9	15.3	20.3 -	39.0	22.0
よい(計)	567	4.1 -	11.5	10.4	34.6	38.8	15.5 -
中間層(計)	374	8.3 +	13.4	8.3	30.7	36.4	21.7 +
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	49	4.1	14.3	0.0 -	44.9	32.7	18.4
やや高い	233	5.6	13.7	13.7 +	32.6	33.9	19.3
平均	406	4.7	11.3	9.6	34.0	38.9	16.0
やや低い	158	7.0	12.7	7.6	32.3	38.0	19.6
かなり低い	69	8.7	14.5	14.5	21.7	36.2	23.2
高い(計)	282	5.3	13.8	11.3	34.8	33.7	19.1
低い(計)	227	7.5	13.2	9.7	29.1	37.4	20.7
【加入保険別】							
PPO	259	5.8	14.3	12.4	32.4	35.1	20.1
HMO	116	5.2	11.2	12.1	28.4	40.5	16.4
企業健康保険(上記2つ除)	234	3.8	13.2	11.5	40.2 +	29.9 -	17.1
その他の民間健康保険	41	4.9	7.3	9.8	34.1	43.9	12.2
メディケア	118	5.9	16.1	7.6	24.6	40.7	22.0
メディケイド	42	9.5	7.1	9.5	28.6	42.9	16.7
軍人保険	7	0.0	14.3	0.0	42.9	42.9	14.3
その他	19	5.3	15.8	0.0	21.1	52.6	21.1
加入していない	82	4.9	9.8	3.7 -	34.1	46.3	14.6

* 無回答1.7%

クロス集計表(アメリカ・住民)

Q11.あなたがよくかかる医師の対応について、どのように感じていますか。つぎの(1)から(6)のそれぞれについて「とてもよい」場合を10点、「とても悪い」場合を0点、どちらでもなく「ふつう」の評価の場合を5点とし、0点から10点の範囲で点数にしてお答えください。

SQ1.あなたに敬意を払って接することについて [(1)から(6)までそれぞれ1つ点数に をして下さい]

	総 数	い 0 と て も 悪 (%)	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)	7 (%)
総数	1000	0.8	0.3	0.4	0.3	0.6	6.2	3.0	5.1
【性別】									
男性	479	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6	7.3	2.1	6.1
女性	521	1.2	0.2	0.4	0.4	0.6	5.2	3.8	4.2
【年齢別】									
20歳代	167	0.6	0.0	0.6	0.6	1.2	3.0	2.4	10.2 +
30歳代	201	0.5	1.0 +	0.0	0.5	0.5	7.5	5.0	8.0 +
40歳代	202	3.0 +	0.0	1.5 +	0.5	0.5	5.9	2.5	5.0
50歳代	158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	8.9	3.2	3.8
60歳代	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	2.0	0.0 -
70歳以上	115	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	4.3	1.7	0.9 -
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	0.4	0.8	0.0	0.4	1.2	5.0	1.6	5.4
よい	309	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	5.5	3.2	6.1
ふつう	256	0.4	0.4	0.0	0.4	0.8	7.4	4.3	4.3
まあまあ	118	1.7	0.0	2.5 +	0.8	0.0	8.5	2.5	4.2
よくない	59	3.4 +	0.0	1.7	0.0	0.0	5.1	3.4	3.4
よい(計)	567	0.5	0.4	0.0 -	0.2	0.7	5.3	2.5	5.8
中間層(計)	374	0.8	0.3	0.8	0.5	0.5	7.8	3.7	4.3
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	0.0	2.0 +	2.0	0.0	0.0	4.1	0.0	10.2
やや高い	233	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	4.7	2.6	5.2
平均	406	0.2	0.2	0.5	0.5	0.7	5.2	2.7	3.7
やや低い	158	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	10.8 +	3.8	7.6
かなり低い	69	7.2 +	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	7.2 +	7.2
高い(計)	282	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	4.6	2.1	6.0
低い(計)	227	2.6 +	0.4	0.0	0.0	0.4	10.1 +	4.8	7.5
【加入保険別】									
PPO	259	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	5.4	3.1	5.8
HMO	116	0.0	1.7 +	0.9	0.0	1.7	6.0	3.4	4.3
企業健康保険(上記2つ除)	234	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	4.3	3.4	5.6
その他の民間健康保険	41	0.0	0.0	2.4 +	2.4 +	0.0	4.9	4.9	2.4
メディケア	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.7	1.7
メディケイド	42	7.1 +	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	2.4	7.1
軍人保険	7	14.3 +	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
その他	19	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3 +	15.8	10.5	5.3
加入していない	82	3.7 +	0.0	1.2	1.2	0.0	13.4 +	1.2	8.5

* 無回答0.5%

(続き)Q11.あなたがよくかかる医師の対応について、どのように感じていますか。つぎの(1)から(6)のそれぞれについて「とても
 「とても悪い」場合を0点、どちらでもなく「ふつう」の評価の場合を5点とし、0点から10点の範囲で点数にしてお答えください。
 SQ1.あなたに敬意を払って接することについて [(1)から(6)までそれぞれ1つ点数に をして下

	8	9	い1 0と てもよ	(計 否定的 評価層	(計 中間的 評価層	(計 肯定的 評価層	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	12.8	12.5	57.5	1.8	9.8	87.9	8.8
【性別】							
男性	14.6	14.4	52.8 -	1.5	10.0	87.9	8.7
女性	11.1	10.7	61.8 +	2.1	9.6	87.9	8.9
【年齢別】							
20歳代	16.8	9.6	54.5	1.8	6.6	91.0	8.7
30歳代	13.9	16.9 +	45.8 -	2.0	12.9	84.6	8.5
40歳代	15.3	15.3	50.0 -	5.0 +	8.9	85.6	8.5
50歳代	10.1	10.8	62.0	0.0	12.7	86.7	8.9
60歳代	11.9	9.9	70.3 +	0.0	7.9	92.1	9.3
70歳以上	5.2 -	7.8	79.1 +	0.9	6.1	93.0	9.4
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	11.2	13.2	60.1	1.6	7.8	89.9	8.9
よい	15.2	13.3	55.3	0.6	9.1	90.0	8.9
ふつう	14.1	14.1	53.1	1.2	12.5	85.5	8.7
まあまあ	7.6	5.9 -	66.1 +	5.1 +	11.0	83.9	8.7
よくない	11.9	11.9	59.3	5.1	8.5	86.4	8.7
よい(計)	13.4	13.2	57.5	1.1 -	8.5	89.9 +	8.9
中間層(計)	12.0	11.5	57.2	2.4	12.0	85.0 -	8.7
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	6.1	8.2	65.3	4.1	4.1	89.8	8.7
やや高い	12.0	14.6	59.2	1.3	7.7	91.0	9.0
平均	13.8	13.3	58.9	1.5	8.6	89.7	8.9
やや低い	15.2	10.8	49.4 -	1.3	15.2 +	82.9 -	8.4
かなり低い	10.1	5.8	52.2	7.2 +	15.9	75.4 -	7.9
高い(計)	11.0	13.5	60.3	1.8	7.1	90.8	8.9
低い(計)	13.7	9.3	50.2 -	3.1	15.4 +	80.6 -	8.3
【加入保険別】							
PPO	17.0 +	13.5	54.1	0.8	8.5	90.3	8.9
HMO	11.2	15.5	55.2	2.6	11.2	86.2	8.7
企業健康保険(上記2つ除)	12.8	15.8	56.8	0.4	8.1	91.0	9.0
その他の民間健康保険	14.6	7.3	58.5	4.9	9.8	82.9	8.5
メディケア	5.9 -	6.8 -	78.0 +	0.0	7.6	92.4	9.4
メディケイド	7.1	9.5	59.5	7.1 +	9.5	83.3	8.4
軍人保険	0.0	0.0	71.4	14.3 +	0.0	85.7	8.1
その他	5.3	0.0	57.9	0.0	31.6 +	68.4 -	8.2
加入していない	15.9	6.1	47.6	6.1 +	14.6	78.0 -	8.0

Q11SQ2. あなたの話をよく聞くことについて

	総 数	0 と と も 悪 い (%)	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)	7 (%)
総数	1000	0.9	0.5	0.5	1.0	1.3	8.9	3.4	5.6
【性別】									
男性	479	0.4	0.4	0.6	1.3	2.1 +	8.1	2.5	6.3
女性	521	1.3	0.6	0.4	0.8	0.6 -	9.6	4.2	5.0
【年齢別】									
20歳代	167	0.6	0.0	0.6	0.6	3.0 +	7.2	6.0 +	7.2
30歳代	201	0.0	1.0	1.0	1.5	0.0	12.9 +	3.5	9.0 +
40歳代	202	4.0 +	0.5	0.5	2.0	1.0	8.4	4.5	6.9
50歳代	158	0.0	0.6	0.0	0.6	0.6	11.4	3.8	4.4
60歳代	101	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	0.0 -
70歳以上	115	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	4.3	0.0 -	2.6
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	0.4	0.8	0.8	0.4	1.9	5.8 -	4.7	4.7
よい	309	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	9.1	3.2	7.1
ふつう	256	0.8	0.4	0.4	1.6	0.8	11.3	3.1	5.1
まあまあ	118	2.5 +	0.8	0.0	2.5	2.5	8.5	2.5	5.9
よくない	59	3.4 +	0.0	0.0	1.7	3.4	11.9	1.7	3.4
よい(計)	567	0.4 -	0.5	0.7	0.4 -	1.1	7.6	3.9	6.0
中間層(計)	374	1.3	0.5	0.3	1.9 +	1.3	10.4	2.9	5.3
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	6.1	2.0	10.2
やや高い	233	0.4	0.0	0.9	1.3	0.9	6.4	4.7	6.9
平均	406	1.0	0.5	0.2	0.7	1.2	8.1	2.2	5.9
やや低い	158	0.6	0.6	1.3	1.3	1.9	12.7	5.7	5.1
かなり低い	69	4.3 +	1.4	0.0	1.4	2.9	13.0	4.3	1.4
高い(計)	282	0.4	0.4	0.7	1.1	0.7	6.4	4.3	7.4
低い(計)	227	1.8	0.9	0.9	1.3	2.2	12.8 +	5.3	4.0
【加入保険別】									
PPO	259	0.4	0.0	0.8	0.0	1.5	9.7	5.4 +	6.2
HMO	116	1.7	2.6 +	0.9	0.9	0.9	9.5	2.6	9.5
企業健康保険(上記2つ除)	234	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	6.8	2.6	7.7
その他の民間健康保険	41	0.0	0.0	2.4	4.9 +	0.0	2.4	7.3	0.0
メディケア	118	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	6.8	1.7	2.5
メディケイド	42	2.4	2.4	2.4	0.0	2.4	11.9	2.4	2.4
軍人保険	7	14.3 +	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
その他	19	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	21.1	5.3	0.0
加入していない	82	4.9 +	0.0	0.0	3.7 +	2.4	12.2	4.9	2.4

* 無回答0.7%

(続き) Q11SQ2. あなたの話をよく聞くことについて

	8	9	10 とてもよい	否定的 評価層 (計)	中間的 評価層 (計)	肯定的 評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	15.3	12.2	49.7	2.9	13.6	82.8	8.4
【性別】							
男性	19.8 +	12.9	44.9 -	2.7	12.7	83.9	8.4
女性	11.1 -	11.5	54.1 +	3.1	14.4	81.8	8.5
【年齢別】							
20歳代	16.2	15.0	43.1	1.8	16.2	81.4	8.3
30歳代	18.9	14.4	37.3 -	3.5	16.4	79.6	8.1
40歳代	19.8 +	11.4	40.6 -	6.9 +	13.9	78.7	8.0
50歳代	11.4	8.2	58.2 +	1.3	15.8	82.3	8.6
60歳代	8.9	14.9	65.3 +	1.0	8.9	89.1	9.0
70歳以上	9.6	9.6	70.4 +	0.9	5.2 -	92.2 +	9.1
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	15.5	11.2	53.1	2.3	12.4	84.5	8.6
よい	15.9	14.6	47.9	1.6	12.6	85.4	8.6
ふつう	16.8	12.1	46.9	3.1	15.2	80.9	8.3
まあまあ	12.7	9.3	50.8	5.9 +	13.6	78.8	8.1
よくない	10.2	10.2	54.2	5.1	16.9	78.0	8.3
よい(計)	15.7	13.1	50.3	1.9 -	12.5	85.0 +	8.6
中間層(計)	15.5	11.2	48.1	4.0	14.7	80.2	8.3
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	14.3	10.2	53.1	2.0	8.2	87.8	8.5
やや高い	15.5	12.9	50.2	2.6	12.0	85.4	8.6
平均	17.2	12.8	49.5	2.5	11.6	85.5	8.5
やや低い	13.9	10.1	46.2	3.8	20.3 +	75.3 -	8.1
かなり低い	10.1	11.6	46.4	7.2 +	20.3	69.6 -	7.7
高い(計)	15.2	12.4	50.7	2.5	11.3	85.8	8.6
低い(計)	12.8	10.6	46.3	4.8 +	20.3 +	73.6 -	8.0
【加入保険別】							
PPO	18.9	12.4	44.4 -	1.2	16.6	81.9	8.4
HMO	18.1	12.1	41.4	6.0 +	12.9	81.0	8.1
企業健康保険(上記2つ除)	17.9	15.4	47.9	0.4 -	10.3	88.9 +	8.7
その他の民間健康保険	9.8	9.8	61.0	7.3	9.8	80.5	8.5
メディケア	5.1 -	11.0	69.5 +	0.8	9.3	88.1	9.0
メディケイド	7.1	4.8	61.9	7.1	16.7	76.2	8.3
軍人保険	0.0	0.0	71.4	14.3	0.0	85.7	8.1
その他	10.5	0.0	52.6	5.3	26.3	63.2 -	7.6
加入していない	14.6	11.0	42.7	8.5 +	19.5	70.7 -	7.7

Q11SQ3 . 診療に十分な時間を費やすことについて

	総 数	0 と と も 悪 い (%)	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)	7 (%)
総数	1000	1.6	0.9	1.1	1.9	3.6	11.5	4.6	7.8
【性別】									
男性	479	1.0	1.3	1.5	1.5	3.1	12.7	5.2	8.1
女性	521	2.1	0.6	0.8	2.3	4.0	10.4	4.0	7.5
【年齢別】									
20歳代	167	0.6	0.0	2.4	3.6	7.2 +	12.6	7.2	9.0
30歳代	201	1.0	2.0	1.5	2.5	6.0 +	12.9	5.0	11.4 +
40歳代	202	5.9 +	1.0	1.5	2.5	1.5	11.9	5.4	10.9
50歳代	158	0.0	1.3	0.6	1.3	2.5	13.3	4.4	5.7
60歳代	101	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.9	3.0	3.0
70歳以上	115	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9	4.3 -	0.0 -	2.6 -
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	0.4	0.8	1.2	1.9	4.7	7.8 -	5.0	7.8
よい	309	1.0	1.3	1.0	1.6	3.2	12.6	4.5	10.0
ふつう	256	2.0	0.4	1.2	1.6	2.7	14.1	5.1	7.8
まあまあ	118	3.4	0.8	0.8	3.4	5.9	11.9	3.4	4.2
よくない	59	5.1 +	1.7	1.7	1.7	0.0	10.2	3.4	3.4
よい(計)	567	0.7 -	1.1	1.1	1.8	3.9	10.4	4.8	9.0
中間層(計)	374	2.4	0.5	1.1	2.1	3.7	13.4	4.5	6.7
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	2.0	2.0	4.1 +	0.0	0.0	6.1	4.1	2.0
やや高い	233	0.4	0.4	1.3	1.7	3.0	6.9 -	7.3 +	7.7
平均	406	1.5	0.7	1.0	2.0	3.9	12.3	2.7 -	10.6 +
やや低い	158	3.2	0.6	1.3	2.5	5.7	12.7	7.0	7.6
かなり低い	69	4.3	4.3 +	0.0	2.9	2.9	17.4	4.3	0.0 -
高い(計)	282	0.7	0.7	1.8	1.4	2.5	6.7 -	6.7 +	6.7
低い(計)	227	3.5 +	1.8	0.9	2.6	4.8	14.1	6.2	5.3
【加入保険別】									
PPO	259	0.4	0.4	0.8	1.9	3.9	11.6	5.4	10.4
HMO	116	3.4	3.4 +	0.0	1.7	4.3	12.1	6.0	8.6
企業健康保険(上記2つ除)	234	0.4	0.0	1.3	1.7	3.8	9.4	3.8	10.3
その他の民間健康保険	41	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	9.8	4.9	7.3
メディケア	118	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	5.9 -	0.8 -	4.2
メディケイド	42	2.4	2.4	7.1 +	0.0	0.0	14.3	2.4	4.8
軍人保険	7	14.3 +	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0
その他	19	0.0	0.0	5.3	5.3	10.5	15.8	5.3	5.3
加入していない	82	8.5 +	2.4	2.4	2.4	6.1	15.9	8.5	3.7

* 無回答0.5%

(続き) Q11SQ3 . 診療に十分な時間を費やすことについて

	8	9	10 とてもよい	否定的 評価層 (計)	中間的 評価層 (計)	肯定的 評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	14.4	8.7	43.4	5.5	19.7	74.3	7.9
【性別】							
男性	17.5 +	8.6	38.8 -	5.2	21.1	73.1	7.8
女性	11.5 -	8.8	47.6 +	5.8	18.4	75.4	8.0
【年齢別】							
20歳代	14.4	6.0	36.5 -	6.6	26.9 +	65.9 -	7.5
30歳代	15.9	11.4	29.9 -	7.0	23.9	68.7 -	7.4
40歳代	15.3	8.4	35.1 -	10.9 +	18.8	69.8	7.4
50歳代	13.3	7.6	49.4	3.2	20.3	75.9	8.2
60歳代	9.9	12.9	63.4 +	0.0 -	10.9 -	89.1 +	9.0
70歳以上	16.5	7.0	66.1 +	1.7	5.2 -	92.2 +	9.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	14.3	10.5	45.0	4.3	17.4	77.5	8.1
よい	16.2	10.0	38.2 -	4.9	20.4	74.4	7.8
ふつう	13.3	7.8	43.8	5.1	21.9	72.7	7.9
まあまあ	11.9	4.2	49.2	8.5	21.2	69.5	7.7
よくない	15.3	6.8	50.8	10.2	13.6	76.3	8.0
よい(計)	15.3	10.2 +	41.3	4.6	19.0	75.8	8.0
中間層(計)	12.8	6.7	45.5	6.1	21.7	71.7	7.8
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	14.3	12.2	51.0	8.2	10.2	79.6	8.1
やや高い	14.2	11.6	45.5	3.9	17.2	79.0	8.2
平均	16.0	8.4	40.6	5.2	19.0	75.6	7.9
やや低い	10.8	6.3	41.8	7.6	25.3	66.5 -	7.5
かなり低い	13.0	5.8	43.5	11.6 +	24.6	62.3 -	7.3
高い(計)	14.2	11.7 +	46.5	4.6	16.0	79.1 +	8.2
低い(計)	11.5	6.2	42.3	8.8 +	25.1 +	65.2 -	7.5
【加入保険別】							
PPO	17.8	10.0	37.1 -	3.5	20.8	75.3	7.9
HMO	17.2	8.6	34.5 -	8.6	22.4	69.0	7.4
企業健康保険(上記2つ除)	14.5	11.5	42.7	3.4	17.1	79.1	8.1
その他の民間健康保険	9.8	7.3	53.7	4.9	14.6	78.0	8.2
メディケア	7.6 -	5.9	72.0 +	1.7	7.6 -	89.8 +	9.1
メディケイド	4.8	4.8	57.1	11.9	16.7	71.4	7.9
軍人保険	14.3	0.0	42.9	14.3	28.6	57.1	6.9
その他	10.5	0.0	42.1	10.5	31.6	57.9	7.2
加入していない	14.6	6.1	28.0 -	15.9 +	30.5 +	52.4 -	6.5

Q11SQ4. わかりやすく説明を行うことについて

	総 数	0 と と も 悪 い (%)	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)	7 (%)
総数	1000	0.9	0.4	0.8	1.2	1.2	9.3	2.8	7.3
【性別】									
男性	479	0.8	0.4	0.4	1.3	1.3	8.8	3.3	8.4
女性	521	1.0	0.4	1.2	1.2	1.2	9.8	2.3	6.3
【年齢別】									
20歳代	167	0.0	0.6	0.6	0.6	1.2	10.2	4.2	7.8
30歳代	201	0.5	1.0	1.0	3.0 +	2.5	10.9	2.5	10.4
40歳代	202	3.0 +	0.0	1.5	1.5	0.5	9.9	4.5	9.9
50歳代	158	1.3	0.0	0.6	0.6	1.3	9.5	1.9	8.2
60歳代	101	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.0	0.0	2.0 -
70歳以上	115	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	5.2	1.7	0.9 -
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	0.4	0.8	0.4	0.4	0.8	9.3	3.1	5.8
よい	309	0.6	0.0	1.0	1.6	0.6	9.4	1.9	7.4
ふつう	256	0.0	0.4	0.4	1.2	2.7 +	10.5	2.3	8.6
まあまあ	118	2.5 +	0.8	2.5 +	0.8	0.0	6.8	5.9 +	8.5
よくない	59	5.1 +	0.0	0.0	3.4	1.7	8.5	1.7	5.1
よい(計)	567	0.5	0.4	0.7	1.1	0.7	9.3	2.5	6.7
中間層(計)	374	0.8	0.5	1.1	1.1	1.9	9.4	3.5	8.6
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	4.1
やや高い	233	0.4	0.0	0.4	0.4	1.7	7.3	3.0	7.7
平均	406	0.5	0.5	1.5 +	1.5	0.2 -	9.6	1.7	7.4
やや低い	158	1.3	0.6	0.0	1.9	1.9	10.1	5.1	10.1
かなり低い	69	4.3 +	0.0	1.4	2.9	4.3 +	10.1	4.3	5.8
高い(計)	282	0.7	0.4	0.4	0.4	1.4	7.8	2.5	7.1
低い(計)	227	2.2 +	0.4	0.4	2.2	2.6 +	10.1	4.8 +	8.8
【加入保険別】									
PPO	259	0.4	0.0	0.8	1.2	1.9	10.0	1.5	8.9
HMO	116	0.9	1.7 +	2.6 +	0.9	0.9	8.6	4.3	10.3
企業健康保険(上記2つ除)	234	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	9.0	2.1	7.3
その他の民間健康保険	41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	7.3	4.9
メディケア	118	0.0	0.8	0.0	0.8	0.8	5.1	1.7	2.5 -
メディケイド	42	2.4	0.0	2.4	4.8 +	0.0	9.5	0.0	11.9
軍人保険	7	14.3 +	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0
その他	19	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	10.5	5.3	10.5
加入していない	82	4.9 +	0.0	1.2	3.7 +	2.4	14.6	6.1	6.1

* 無回答0.5%

(続き)Q11SQ4. わかりやすく説明を行うことについて

	8	9	10 とてもよい	否定的 評価層 (計)	中間的 評価層 (計)	肯定的 評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	13.7	11.5	50.4	3.3	13.3	82.9	8.4
【性別】							
男性	16.3 +	12.7	45.7 -	2.9	13.4	83.1	8.3
女性	11.3 -	10.4	54.7 +	3.6	13.2	82.7	8.5
【年齢別】							
20歳代	18.6 +	10.8	45.5	1.8	15.6	82.6	8.4
30歳代	15.4	13.9	38.3 -	5.5	15.9	78.1 -	8.0
40歳代	13.4	13.4	41.6 -	5.9 +	14.9	78.2 -	8.0
50歳代	11.4	7.6	57.0	2.5	12.7	84.2	8.5
60歳代	7.9	14.9	69.3 +	1.0	5.0 -	94.1 +	9.3
70歳以上	13.9	7.8	68.7 +	0.9	7.8	91.3 +	9.2
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	12.0	12.8	53.9	1.9	13.2	84.5	8.6
よい	15.9	11.7	48.9	3.2	12.0	83.8	8.4
ふつう	15.6	13.3	44.5 -	2.0	15.6	82.0	8.3
まあまあ	8.5	5.9 -	57.6	6.8 +	12.7	80.5	8.3
よくない	11.9	8.5	54.2	8.5 +	11.9	79.7	8.2
よい(計)	14.1	12.2	51.1	2.6	12.5	84.1	8.5
中間層(計)	13.4	11.0	48.7	3.5	14.7	81.6	8.3
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	12.2	4.1	63.3	4.1	10.2	83.7	8.5
やや高い	16.3	10.7	51.9	1.3 -	12.0	86.7	8.6
平均	14.3	14.0 +	48.8	3.9	11.6	84.5	8.5
やや低い	12.0	9.5	46.8	3.8	17.1	78.5	8.2
かなり低い	8.7	8.7	47.8	8.7 +	18.8	71.0 -	7.7
高い(計)	15.6	9.6	53.9	1.8	11.7	86.2	8.6
低い(計)	11.0	9.3	47.1	5.3	17.6 +	76.2 -	8.0
【加入保険別】							
PPO	14.7	11.2	49.4	2.3	13.5	84.2	8.5
HMO	13.8	13.8	42.2	6.0	13.8	80.2	8.1
企業健康保険(上記2つ除)	16.2	14.1	49.6	0.9 -	11.5	87.2 +	8.6
その他の民間健康保険	9.8	19.5	51.2	0.0	12.2	85.4	8.7
メディケア	11.9	7.6	68.6 +	1.7	7.6	90.7 +	9.1
メディケイド	4.8	7.1	57.1	9.5 +	9.5	81.0	8.2
軍人保険	28.6	0.0	42.9	14.3	14.3	71.4	7.3
その他	15.8	0.0	52.6	0.0	21.1	78.9	8.3
加入していない	14.6	7.3	37.8 -	9.8 +	23.2 +	65.9 -	7.4

Q11SQ5 . あなたの症状に対して優れた診断や治療を行なうことについて

	総 数	0 と と も 悪 い (%)	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)	7 (%)
総数	1000	1.2	1.0	0.3	0.9	1.5	9.8	3.2	7.4
【性別】									
男性	479	0.4 -	1.0	0.4	1.0	1.5	9.2	3.5	7.9
女性	521	1.9 +	1.0	0.2	0.8	1.5	10.4	2.9	6.9
【年齢別】									
20歳代	167	0.6	0.6	1.2 +	0.0	1.2	10.8	3.6	8.4
30歳代	201	1.5	1.0	0.0	2.5 +	4.0 +	11.4	5.0	9.5
40歳代	202	3.5 +	1.5	0.5	1.0	1.0	10.9	4.0	9.4
50歳代	158	0.6	1.9	0.0	0.6	0.6	10.1	2.5	7.6
60歳代	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	2.0	4.0
70歳以上	115	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	4.3 -	0.9	2.6 -
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	0.4	0.8	0.4	0.4	1.9	8.5	4.3	6.2
よい	309	1.0	0.0 -	0.0	1.6	1.0	11.3	2.6	6.8
ふつう	256	1.2	0.4	0.0	0.8	1.6	10.9	2.0	9.8
まあまあ	118	2.5	4.2 +	0.8	0.8	1.7	7.6	4.2	8.5
よくない	59	3.4	3.4	1.7 +	0.0	1.7	6.8	5.1	3.4
よい(計)	567	0.7	0.4 -	0.2	1.1	1.4	10.1	3.4	6.5
中間層(計)	374	1.6	1.6	0.3	0.8	1.6	9.9	2.7	9.4
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	10.2	4.1	6.1
やや高い	233	0.4	0.9	0.0	0.9	1.7	10.3	3.9	5.2
平均	406	1.2	0.5	0.5	1.2	1.5	8.1	2.7	8.1
やや低い	158	1.3	1.3	0.0	0.0	1.9	15.2 +	3.8	9.5
かなり低い	69	4.3 +	4.3 +	1.4	0.0	1.4	7.2	2.9	10.1
高い(計)	282	0.7	1.1	0.0	0.7	1.4	10.3	3.9	5.3
低い(計)	227	2.2	2.2 +	0.4	0.0	1.8	12.8	3.5	9.7
【加入保険別】									
PPO	259	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	12.0	4.6	9.3
HMO	116	1.7	2.6	0.0	0.9	2.6	8.6	4.3	9.5
企業健康保険(上記2つ除)	234	0.4	0.4	0.0	0.9	1.7	8.1	3.4	6.4
その他の民間健康保険	41	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	4.9
メディケア	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.9	1.7	4.2
メディケイド	42	2.4	7.1 +	2.4 +	0.0	0.0	14.3	2.4	4.8
軍人保険	7	14.3 +	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3
その他	19	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5 +	15.8	0.0	10.5
加入していない	82	6.1 +	1.2	1.2	2.4	3.7	13.4	3.7	9.8

* 無回答1.4%

(続き) Q11SQ5 . あなたの症状に対して優れた診断や治療を行なうことについて

	8	9	10 とてもよい	否定的 評価層 (計)	中間的 評価層 (計)	肯定的 評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	17.5	13.6	42.2	3.4	14.5	80.7	8.1
【性別】							
男性	21.1 +	13.8	38.8 -	2.9	14.2	81.6	8.1
女性	14.2 -	13.4	45.3 +	3.8	14.8	79.8	8.1
【年齢別】							
20歳代	21.0	10.8	41.3	2.4	15.6	81.4	8.2
30歳代	23.9 +	14.4	25.9 -	5.0	20.4 +	73.6 -	7.6
40歳代	20.3	15.3	30.2 -	6.4 +	15.8	75.2 -	7.6
50歳代	12.7	13.9	48.1	3.2	13.3	82.3	8.3
60歳代	10.9	15.8	60.4 +	0.0 -	8.9	91.1 +	9.1
70歳以上	11.3	12.2	65.2 +	0.9	6.1 -	91.3 +	9.0
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	16.3	15.1	44.2	1.9	14.7	81.8	8.3
よい	19.4	15.9	39.2	2.6	14.9	81.2	8.2
ふつう	18.0	14.1	40.2	2.3	14.5	82.0	8.2
まあまあ	16.1	5.1 -	47.5	8.5 +	13.6	77.1	7.9
よくない	13.6	10.2	47.5	8.5 +	13.6	74.6	7.8
よい(計)	18.0	15.5 +	41.4	2.3 -	14.8	81.5	8.2
中間層(計)	17.4	11.2	42.5	4.3	14.2	80.5	8.1
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	10.2	12.2	51.0	4.1	14.3	79.6	8.2
やや高い	20.6	17.2	38.2	2.1	15.9	81.1	8.2
平均	18.5	13.5	43.1	3.4	12.3	83.3	8.3
やや低い	17.7	9.5	39.2	2.5	20.9 +	75.9	7.9
かなり低い	15.9	11.6	37.7	10.1 +	11.6	75.4	7.5
高い(計)	18.8	16.3	40.4	2.5	15.6	80.9	8.2
低い(計)	17.2	10.1	38.8	4.8	18.1	75.8 -	7.8
【加入保険別】							
PPO	20.1	12.4	39.0	1.2 -	17.0	80.7	8.2
HMO	24.1 +	12.9	32.8 -	5.2	15.5	79.3	7.9
企業健康保険(上記2つ除)	21.8 +	15.0	41.0	1.7	13.2	84.2	8.4
その他の民間健康保険	14.6	22.0	41.5	4.9	7.3	82.9	8.0
メディケア	8.5 -	12.7	64.4 +	0.0 -	8.5 -	89.8 +	9.0
メディケイド	7.1	9.5	50.0	11.9 +	16.7	71.4	7.7
軍人保険	14.3	0.0	42.9	14.3	14.3	71.4	7.3
その他	10.5	5.3	47.4	0.0	26.3	73.7	8.0
加入していない	13.4	13.4	30.5 -	11.0 +	20.7	67.1 -	7.2

Q11SQ6 . 治療に関してあなたの意見や希望を聞くことについて

	総 数	0 と と も 悪 い (%)	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)	7 (%)
総数	1000	2.6	1.3	1.9	3.1	2.6	12.9	3.7	7.6
【性別】									
男性	479	2.1	1.9	1.9	2.5	2.3	13.8	4.0	10.0 +
女性	521	3.1	0.8	1.9	3.6	2.9	12.1	3.5	5.4 -
【年齢別】									
20歳代	167	1.8	0.6	1.8	6.0 +	3.6	12.6	6.6 +	10.2
30歳代	201	0.5 -	4.0 +	3.0	4.0	4.0	14.4	3.5	7.5
40歳代	202	6.9 +	0.5	2.0	3.0	3.0	14.9	4.0	11.4 +
50歳代	158	2.5	0.6	2.5	3.8	1.9	14.6	2.5	5.1
60歳代	101	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	6.9	2.0	4.0
70歳以上	115	2.6	0.9	0.0	0.0 -	0.0	8.7	3.5	3.5
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	1.9	0.8	1.9	3.1	2.3	12.4	2.3	5.8
よい	309	1.6	2.3	1.3	3.2	3.2	12.0	3.6	11.0 +
ふつう	256	1.6	0.8	1.6	2.7	2.7	15.6	4.3	7.4
まあまあ	118	5.9 +	1.7	4.2 +	4.2	1.7	11.0	5.1	5.1
よくない	59	8.5 +	0.0	1.7	1.7	1.7	11.9	5.1	3.4
よい(計)	567	1.8	1.6	1.6	3.2	2.8	12.2	3.0	8.6
中間層(計)	374	2.9	1.1	2.4	3.2	2.4	14.2	4.5	6.7
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	2.0	2.0	0.0	0.0	4.1	6.1	4.1	4.1
やや高い	233	0.4 -	0.9	1.3	3.9	2.6	10.7	5.2	9.9
平均	406	3.4	0.5	1.7	3.2	1.7	13.8	2.7	6.9
やや低い	158	3.2	2.5	3.8	4.4	4.4	15.2	5.1	7.6
かなり低い	69	5.8	4.3 +	4.3	1.4	1.4	15.9	1.4	7.2
高い(計)	282	0.7 -	1.1	1.1	3.2	2.8	9.9	5.0	8.9
低い(計)	227	4.0	3.1 +	4.0 +	3.5	3.5	15.4	4.0	7.5
【加入保険別】									
PPO	259	1.2	0.8	2.3	5.4 +	1.9	13.1	4.2	11.6 +
HMO	116	4.3	1.7	2.6	6.0	3.4	13.8	3.4	8.6
企業健康保険(上記2つ除)	234	1.3	0.4	1.7	0.9 -	3.4	12.0	4.3	7.3
その他の民間健康保険	41	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	12.2	4.9	4.9
メディケア	118	1.7	0.0	0.8	0.8	0.0	8.5	3.4	2.5 -
メディケイド	42	4.8	2.4	2.4	2.4	2.4	16.7	4.8	2.4
軍人保険	7	14.3	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
その他	19	0.0	0.0	5.3	0.0	10.5 +	15.8	0.0	10.5
加入していない	82	9.8 +	4.9 +	2.4	3.7	3.7	15.9	2.4	6.1

* 無回答1.8%

(続き) Q11SQ6 . 治療に関してあなたの意見や希望を聞くことについて

	8	9	10 とてもよい	否定的 評価層 (計)	中間的 評価層 (計)	肯定的 評価層 (計)	平均
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(点)
総数	13.6	10.5	38.4	8.9	19.2	70.1	7.5
【性別】							
男性	17.1 +	9.6	32.4 -	8.4	20.0	69.1	7.3
女性	10.4 -	11.3	44.0 +	9.4	18.4	71.0	7.7
【年齢別】							
20歳代	8.4 -	9.6	38.3	10.2	22.8	66.5	7.5
30歳代	19.9 +	11.4	25.9 -	11.4	21.9	64.7	7.0
40歳代	11.9	10.9	28.2 -	12.4	21.8	62.4 -	6.8
50歳代	11.4	13.9	39.9	9.5	19.0	70.3	7.6
60歳代	13.9	8.9	58.4 +	3.0 -	9.9 -	85.1 +	8.6
70歳以上	18.3	7.0	55.7 +	3.5 -	12.2 -	84.3 +	8.5
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	12.0	12.4	42.6	7.8	17.1	72.9	7.7
よい	12.3	11.0	37.2	8.4	18.8	71.5	7.6
ふつう	14.1	10.5	36.7	6.6	22.7	68.8	7.5
まあまあ	17.8	8.5	33.1	16.1 +	17.8	64.4	7.0
よくない	16.9	3.4	44.1	11.9	18.6	67.8	7.4
よい(計)	12.2	11.6	39.7	8.1	18.0	72.1	7.6
中間層(計)	15.2	9.9	35.6	9.6	21.1	67.4	7.4
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	14.3	16.3	44.9	4.1	14.3	79.6	8.1
やや高い	13.7	11.6	37.8	6.4	18.5	73.0	7.7
平均	16.0	9.9	39.2	8.9	18.2	71.9	7.6
やや低い	10.1	8.9	32.9	13.9 +	24.7	59.5 -	6.9
かなり低い	14.5	8.7	33.3	15.9 +	18.8	63.8	6.9
高い(計)	13.8	12.4	39.0	6.0 -	17.7	74.1	7.8
低い(計)	11.5	8.8	33.0	14.5 +	22.9	60.8 -	6.9
【加入保険別】							
PPO	14.3	9.7	35.1	9.7	19.3	70.7	7.5
HMO	13.8	9.5	31.9	14.7 +	20.7	63.8	7.0
企業健康保険(上記2つ除)	16.7	16.2 +	33.8	4.3 -	19.7	73.9	7.7
その他の民間健康保険	22.0	4.9	41.5	7.3	17.1	73.2	7.7
メディケア	12.7	8.5	60.2 +	3.4 -	11.9 -	83.9 +	8.6
メディケイド	9.5	7.1	40.5	11.9	23.8	59.5	7.0
軍人保険	14.3	0.0	42.9	28.6	0.0	71.4	6.9
その他	5.3	0.0	52.6	5.3	26.3	68.4	7.7
加入していない	8.5	7.3	30.5	20.7 +	22.0	52.4 -	6.1

Q12(1)ご自身の診療歴をカードやコンピューターなどを使って簡単に知ることができますか

	総数	できると 思う (%)	できないと 思う (%)	わから ない (%)
総数	1000	12.5	38.5	49.0
【性別】				
男性	479	14.0	39.0	47.0
女性	521	11.1	38.0	50.9
【年齢別】				
20歳代	167	12.6	32.3	55.1
30歳代	201	12.9	42.3	44.8
40歳代	202	7.9	47.0	45.0
50歳代	158	9.5	37.3	53.2
60歳代	101	13.9	32.7	53.5
70歳以上	115	17.4	37.4	45.2
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	258	14.0	38.0	48.1
よい	309	11.7	36.2	52.1
ふつう	256	11.7	39.8	48.4
まあまあ	118	11.9	41.5	46.6
よくない	59	15.3	40.7	44.1
よい(計)	567	12.7	37.0	50.3
中間層(計)	374	11.8	40.4	47.9
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	49	12.2	38.8	49.0
やや高い	233	10.7	42.5	46.8
平均	406	10.8	39.4	49.8
やや低い	158	17.1	36.7	46.2
かなり低い	69	13.0	30.4	56.5
高い(計)	282	11.0	41.8	47.2
低い(計)	227	15.9	34.8	49.3
【加入保険別】				
PPO	259	10.4	39.0	50.6
HMO	116	9.5	38.8	51.7
企業健康保険(上記2つ除)	234	11.5	35.5	53.0
その他の民間健康保険	41	19.5	41.5	39.0
メディケア	118	16.9	40.7	42.4
メディケイド	42	9.5	40.5	50.0
軍人保険	7	14.3	42.9	42.9
その他	19	15.8	36.8	47.4
加入していない	82	11.0	43.9	45.1

* 無回答0.0%

Q12(2)ご自身が使用した処方薬の履歴を、カードやコンピューターなどを使って簡単に知ることができますか

	総数	できると 思う (%)	できないと 思う (%)	わからない (%)
総数	1000	29.5	29.5	41.0
【性別】				
男性	479	29.6	30.5	39.9
女性	521	29.4	28.6	42.0
【年齢別】				
20歳代	167	28.1	28.1	43.7
30歳代	201	31.3	32.8	35.8
40歳代	202	24.3	31.2	44.6
50歳代	158	28.5	27.8	43.7
60歳代	101	33.7	22.8	43.6
70歳以上	115	34.8	34.8	30.4
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	258	26.7	29.1	44.2
よい	309	26.5	30.1	43.4
ふつう	256	32.8	27.0	40.2
まあまあ	118	29.7	34.7	35.6
よくない	59	42.4	28.8	28.8
よい(計)	567	26.6	29.6	43.7
中間層(計)	374	31.8	29.4	38.8
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	49	30.6	30.6	38.8
やや高い	233	32.2	29.6	38.2
平均	406	27.8	29.1	43.1
やや低い	158	29.7	32.3	38.0
かなり低い	69	33.3	27.5	39.1
高い(計)	282	31.9	29.8	38.3
低い(計)	227	30.8	30.8	38.3
【加入保険別】				
PPO	259	28.6	29.7	41.7
HMO	116	31.9	25.0	43.1
企業健康保険(上記2つ除)	234	30.8	25.2	44.0
その他の民間健康保険	41	24.4	39.0	36.6
メディケア	118	39.0	33.1	28.0
メディケイド	42	35.7	23.8	40.5
軍人保険	7	42.9	28.6	28.6
その他	19	21.1	31.6	47.4
加入していない	82	14.6	42.7	42.7

* 無回答0.0%

Q12(3) あなたがお住まいの地域では、インフルエンザなどの感染症の情報を必要に応じて知ることができますか

	総数	できると 思う (%)	できないと 思う (%)	わからない (%)
総数	1000	78.2	7.9	13.9
【性別】				
男性	479	74.3 -	10.0 +	15.7
女性	521	81.8 +	6.0 -	12.3
【年齢別】				
20歳代	167	82.6	5.4	12.0
30歳代	201	79.6	10.0	10.4
40歳代	202	77.2	8.9	13.9
50歳代	158	76.6	7.6	15.8
60歳代	101	81.2	4.0	14.9
70歳以上	115	80.0	7.0	13.0
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	258	81.8	7.4	10.9
よい	309	79.6	6.8	13.6
ふつう	256	78.9	7.4	13.7
まあまあ	118	70.3 -	11.0	18.6
よくない	59	67.8 -	11.9	20.3
よい(計)	567	80.6 +	7.1	12.3
中間層(計)	374	76.2	8.6	15.2
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	49	87.8	6.1	6.1
やや高い	233	81.5	7.7	10.7
平均	406	80.5	6.4	13.1
やや低い	158	74.1	8.9	17.1
かなり低い	69	76.8	8.7	14.5
高い(計)	282	82.6 +	7.4	9.9 -
低い(計)	227	74.9	8.8	16.3
【加入保険別】				
PPO	259	79.2	6.9	13.9
HMO	116	78.4	6.9	14.7
企業健康保険(上記2つ除)	234	83.8 +	6.0	10.3
その他の民間健康保険	41	78.0	9.8	12.2
メディケア	118	81.4	5.1	13.6
メディケイド	42	69.0	14.3	16.7
軍人保険	7	85.7	0.0	14.3
その他	19	73.7	5.3	21.1
加入していない	82	72.0	14.6 +	13.4

* 無回答0.0%

Q13. 口コミを除いた医療に関する情報(インターネット上の情報、公共機関からの印刷物、新聞、書籍、チラシ、情報誌など)の現状についておうかがいします。【(1)から(3)まで はそれぞれ1つずつ】

(1) 病院に関する情報

	総数	十分ある (%)	まあまあある (%)	あまりない (%)	全くない (%)	わからない (%)	当必要な いない・該 (%)	ある (計) (%)	ない (計) (%)
総数	1000	41.0	29.7	14.7	6.8	6.8	1.0	70.7	21.5
【性別】									
男性	479	41.3	28.8	14.8	8.4	6.1	0.6	70.1	23.2
女性	521	40.7	30.5	14.6	5.4	7.5	1.3	71.2	20.0
【年齢別】									
20歳代	167	47.3	32.3	10.8	3.6	5.4	0.6	79.6 +	14.4 -
30歳代	201	35.8	33.3	19.4 +	4.0	6.0	1.5	69.2	23.4
40歳代	202	39.1	26.7	13.4	11.9 +	7.4	1.5	65.8	25.2
50歳代	158	39.2	31.0	15.2	7.6	7.0	0.0	70.3	22.8
60歳代	101	46.5	29.7	12.9	6.9	4.0	0.0	76.2	19.8
70歳以上	115	42.6	24.3	15.7	6.1	10.4	0.9	67.0	21.7
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	47.7 +	26.0	13.2	7.4	4.7	1.2	73.6	20.5
よい	309	40.8	29.8	14.9	6.5	7.1	1.0	70.6	21.4
ふつう	256	36.7	34.4	14.5	4.7	8.6	1.2	71.1	19.1
まあまあ よくない	118 59	33.9 45.8	28.0 28.8	20.3 10.2	7.6 13.6 +	9.3 1.7	0.8 0.0	61.9 - 74.6	28.0 23.7
よい(計)	567	43.9 +	28.0	14.1	6.9	6.0	1.1	72.0	21.0
中間層(計)	374	35.8 -	32.4	16.3	5.6	8.8 +	1.1	68.2	21.9
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	51.0	36.7	6.1	6.1	0.0	0.0	87.8 +	12.2
やや高い	233	42.5	29.6	13.7	8.2	4.7	1.3	72.1	21.9
平均	406	39.7	30.8	15.0	5.4	7.9	1.2	70.4	20.4
やや低い	158	36.7	27.8	19.6	7.0	8.2	0.6	64.6	26.6
かなり低い	69	44.9	33.3	11.6	8.7	1.4	0.0	78.3	20.3
高い(計)	282	44.0	30.9	12.4	7.8	3.9 -	1.1	74.8	20.2
低い(計)	227	39.2	29.5	17.2	7.5	6.2	0.4	68.7	24.7
【加入保険別】									
PPO	259	44.4	30.1	14.7	5.0	5.4	0.4	74.5	19.7
HMO	116	49.1	25.0	13.8	4.3	6.9	0.9	74.1	18.1
企業健康保険(上記2つ除)	234	39.3	33.8	11.5	6.8	6.0	2.6 +	73.1	18.4
その他の民間健康保険	41	46.3	22.0	14.6	4.9	12.2	0.0	68.3	19.5
メディケア	118	39.8	29.7	12.7	8.5	9.3	0.0	69.5	21.2
メディケイド	42	28.6	40.5	19.0	7.1	4.8	0.0	69.0	26.2
軍人保険	7	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
その他	19	52.6	10.5	21.1	10.5	5.3	0.0	63.2	31.6
加入していない	82	26.8 -	35.4	22.0	9.8	6.1	0.0	62.2	31.7 +

* 無回答0.0%

Q13(2)診療所に関する情報

	総数	十分ある (%)	まあまあある (%)	あまりない (%)	全くない (%)	わからない (%)	しない・必要ない・該当 (%)	ある(計) (%)	ない(計) (%)
総数	1000	28.7	27.9	17.6	11.8	11.6	2.4	56.6	29.4
【性別】									
男性	479	31.3	28.8	15.7	12.9	9.8	1.5	60.1 +	28.6
女性	521	26.3	27.1	19.4	10.7	13.2	3.3	53.4 -	30.1
【年齢別】									
20歳代	167	33.5	30.5	17.4	9.6	8.4	0.6	64.1 +	26.9
30歳代	201	25.4	33.8 +	22.4 +	9.0	8.0	1.5	59.2	31.3
40歳代	202	28.7	27.7	17.8	14.9	9.9	1.0	56.4	32.7
50歳代	158	25.9	29.7	19.6	13.3	10.1	1.3	55.7	32.9
60歳代	101	32.7	18.8 -	13.9	11.9	15.8	6.9 +	51.5	25.7
70歳以上	115	27.8	20.0 -	10.4 -	13.9	22.6 +	5.2 +	47.8 -	24.3
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	29.8	24.4	19.4	14.7	9.7	1.9	54.3	34.1
よい	309	25.6	35.0 +	14.6	10.4	11.7	2.9	60.5	24.9 -
ふつう	256	32.0	27.0	17.6	9.4	11.7	2.3	59.0	27.0
まあまあ	118	30.5	22.0	19.5	12.7	12.7	2.5	52.5	32.2
よくない	59	22.0	22.0	22.0	15.3	16.9	1.7	44.1 -	37.3
よい(計)	567	27.5	30.2	16.8	12.3	10.8	2.5	57.7	29.1
中間層(計)	374	31.6	25.4	18.2	10.4	12.0	2.4	57.0	28.6
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	34.7	36.7	16.3	8.2	4.1	0.0	71.4 +	24.5
やや高い	233	28.8	29.2	15.9	13.7	9.4	3.0	57.9	29.6
平均	406	27.1	29.1	16.7	11.1	14.3 +	1.7	56.2	27.8
やや低い	158	30.4	22.2	22.8	12.0	10.1	2.5	52.5	34.8
かなり低い	69	24.6	31.9	15.9	14.5	8.7	4.3	56.5	30.4
高い(計)	282	29.8	30.5	16.0	12.8	8.5	2.5	60.3	28.7
低い(計)	227	28.6	25.1	20.7	12.8	9.7	3.1	53.7	33.5
【加入保険別】									
PPO	259	29.3	29.0	20.1	11.2	9.7	0.8 -	58.3	31.3
HMO	116	25.9	29.3	20.7	11.2	9.5	3.4	55.2	31.9
企業健康保険(上記2つ除)	234	29.1	29.5	13.2 -	13.7	12.0	2.6	58.5	26.9
その他の民間健康保険	41	31.7	17.1	14.6	9.8	22.0 +	4.9	48.8	24.4
メディケア	118	29.7	21.2	13.6	13.6	16.9	5.1 +	50.8	27.1
メディケイド	42	31.0	33.3	16.7	11.9	7.1	0.0	64.3	28.6
軍人保険	7	28.6	28.6	0.0	0.0	42.9 +	0.0	57.1	0.0
その他	19	36.8	21.1	26.3	5.3	10.5	0.0	57.9	31.6
加入していない	82	23.2	35.4	25.6 +	11.0	4.9 -	0.0	58.5	36.6

* 無回答0.0%

Q13(3)医師に関する情報

	総数	十分ある (%)	まあまあある (%)	あまりない (%)	全くない (%)	わからない (%)	しない・必要ない・該当 (%)	ある (計) (%)	ない (計) (%)
総数	1000	40.3	28.4	15.7	9.2	5.4	1.0	68.7	24.9
【性別】									
男性	479	40.1	28.0	16.3	9.8	4.8	1.0	68.1	26.1
女性	521	40.5	28.8	15.2	8.6	6.0	1.0	69.3	23.8
【年齢別】									
20歳代	167	40.1	28.1	20.4	6.0	4.8	0.6	68.3	26.3
30歳代	201	37.3	37.3 +	17.4	5.0 -	1.5 -	1.5	74.6 +	22.4
40歳代	202	33.2 -	32.7	17.3	11.4	5.0	0.5	65.8	28.7
50歳代	158	34.8	31.6	15.8	10.8	7.0	0.0	66.5	26.6
60歳代	101	57.4 +	15.8 -	8.9 -	12.9	4.0	1.0	73.3	21.8
70歳以上	115	48.7	17.4 -	8.7 -	10.4	12.2 +	2.6	66.1	19.1
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	39.9	27.1	17.4	9.7	4.7	1.2	67.1	27.1
よい	309	38.2	33.3 +	12.6	10.0	5.2	0.6	71.5	22.7
ふつう	256	41.8	25.8	18.0	7.4	5.9	1.2	67.6	25.4
まあまあ	118	35.6	27.1	19.5	8.5	7.6	1.7	62.7	28.0
よくない	59	55.9 +	22.0	6.8	11.9	3.4	0.0	78.0	18.6
よい(計)	567	39.0	30.5	14.8	9.9	4.9	0.9	69.5	24.7
中間層(計)	374	39.8	26.2	18.4	7.8	6.4	1.3	66.0	26.2
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	44.9	32.7	10.2	8.2	4.1	0.0	77.6	18.4
やや高い	233	38.6	31.8	16.3	7.7	4.3	1.3	70.4	24.0
平均	406	37.7	31.5	15.0	9.6	4.9	1.2	69.2	24.6
やや低い	158	43.7	21.5 -	18.4	10.8	5.1	0.6	65.2	29.1
かなり低い	69	39.1	26.1	14.5	11.6	8.7	0.0	65.2	26.1
高い(計)	282	39.7	31.9	15.2	7.8	4.3	1.1	71.6	23.0
低い(計)	227	42.3	22.9 -	17.2	11.0	6.2	0.4	65.2	28.2
【加入保険別】									
PPO	259	39.0	32.4	17.8	6.2	4.2	0.4	71.4	23.9
HMO	116	37.9	28.4	19.0	9.5	4.3	0.9	66.4	28.4
企業健康保険(上記2つ除)	234	38.5	33.8 +	12.4	9.8	4.3	1.3	72.2	22.2
その他の民間健康保険	41	46.3	17.1	7.3	17.1	12.2 +	0.0	63.4	24.4
メディケア	118	50.8 +	16.1 -	11.0	11.9	8.5	1.7	66.9	22.9
メディケイド	42	38.1	42.9 +	11.9	2.4	4.8	0.0	81.0	14.3
軍人保険	7	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
その他	19	52.6	5.3 -	31.6	5.3	5.3	0.0	57.9	36.8
加入していない	82	31.7	28.0	23.2	12.2	4.9	0.0	59.8	35.4 +

* 無回答0.0%

Q14. 過去2年間にあなたが受けた診療において、医師や、看護師による医療過誤があったと思いますか。

	該当者数	はい (%)	いいえ (%)	わからない (%)
総数	912	8.3	90.2	1.4
【性別】				
男性	425	6.8	92.0	1.2
女性	487	9.7	88.7	1.6
【年齢別】				
20歳代	150	8.0	92.0	0.0
30歳代	179	10.1	89.4	0.6
40歳代	182	11.0	87.4	1.6
50歳代	146	8.2	89.0	2.7
60歳代	92	4.3	93.5	2.2
70歳以上	111	3.6	95.5 +	0.9
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	220	4.5 -	94.5 +	0.9
よい	287	7.0	90.9	2.1
ふつう	240	10.0	87.9	2.1
まあまあ	110	10.9	89.1	0.0
よくない	55	18.2 +	81.8 -	0.0
よい(計)	507	5.9 -	92.5 +	1.6
中間層(計)	350	10.3	88.3	1.4
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	41	4.9	92.7	2.4
やや高い	210	5.7	92.4	1.9
平均	372	8.1	91.1	0.8
やや低い	149	11.4	87.9	0.7
かなり低い	60	16.7 +	81.7 -	1.7
高い(計)	251	5.6	92.4	2.0
低い(計)	209	12.9 +	86.1 -	1.0
【加入保険別】				
PPO	241	7.5	90.9	1.7
HMO	110	7.3	91.8	0.9
企業健康保険(上記2つ除)	208	7.2	91.8	1.0
その他の民間健康保険	35	5.7	91.4	2.9
メディケア	113	6.2	93.8	0.0
メディケイド	41	17.1 +	80.5 -	2.4
軍人保険	6	16.7	83.3	0.0
その他	18	11.1	88.9	0.0
加入していない	63	15.9 +	84.1	0.0

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q15. 過去2年間にあなたが受けた診療において、薬剤に関する投薬過誤(分量や種類についてのミス)があったと思いますか

	該当者数	はい (%)	いいえ (%)	わからない (%)
総数	912	11.6	87.4	1.0
【性別】				
男性	425	9.9	89.2	0.9
女性	487	13.1	85.8	1.0
【年齢別】				
20歳代	150	8.0	92.0	0.0
30歳代	179	17.3 +	82.7 -	0.0
40歳代	182	14.8	84.1	1.1
50歳代	146	8.9	91.1	0.0
60歳代	92	14.1	83.7	2.2
70歳以上	111	6.3	91.9	1.8
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	220	9.1	89.5	1.4
よい	287	10.8	88.5	0.7
ふつう	240	10.4	87.9	1.7
まあまあ	110	16.4	83.6	0.0
よくない	55	21.8 +	78.2 -	0.0
よい(計)	507	10.1	89.0	1.0
中間層(計)	350	12.3	86.6	1.1
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	41	7.3	92.7	0.0
やや高い	210	10.0	90.0	0.0
平均	372	9.7	89.2	1.1
やや低い	149	18.1 +	81.9 -	0.0
かなり低い	60	25.0 +	75.0 -	0.0
高い(計)	251	9.6	90.4	0.0
低い(計)	209	20.1 +	79.9 -	0.0
【加入保険別】				
PPO	241	10.4	89.2	0.4
HMO	110	10.0	90.0	0.0
企業健康保険(上記2つ除)	208	10.1	89.4	0.5
その他の民間健康保険	35	8.6	91.4	0.0
メディケア	113	10.6	89.4	0.0
メディケイド	41	31.7 +	68.3 -	0.0
軍人保険	6	16.7	66.7	16.7 +
その他	18	0.0	100.0	0.0
加入していない	63	20.6 +	79.4 -	0.0

* 無回答0.0% (該当者数は過去2年間に診療を受けたとの回答者数(Q4))

Q16. あなたは医療保険料の負担について、どのように感じられますか。【 は1つずつ】

	総 数	大 き な 負 担 で あ る (%)	少 し 負 担 で あ る (%)	負 担 で な い (%)	払 っ て い な い (%)	わ か ら な い (%)	負 担 で あ る (計) (%)
総数	1000	31.6	32.1	15.8	18.6	1.9	63.7
【性別】							
男性	479	31.7	31.9	16.9	16.9	2.5	63.7
女性	521	31.5	32.2	14.8	20.2	1.3	63.7
【年齢別】							
20歳代	167	25.7	31.1	18.6	23.4	1.2	56.9 -
30歳代	201	33.3	32.8	15.4	17.4	1.0	66.2
40歳代	202	37.6 +	35.1	13.9	11.9 -	1.5	72.8 +
50歳代	158	33.5	35.4	10.1 -	19.0	1.9	69.0
60歳代	101	31.7	26.7	17.8	22.8	1.0	58.4
70歳以上	115	24.3	29.6	19.1	22.6	4.3 +	53.9 -
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	258	29.1	36.0	19.0	14.7	1.2	65.1
よい	309	33.7	30.7	17.2	16.8	1.6	64.4
ふつう	256	29.7	32.4	14.8	20.3	2.7	62.1
まあまあ	118	37.3	30.5	8.5 -	22.0	1.7	67.8
よくない	59	28.8	23.7	13.6	30.5 +	3.4	52.5
よい(計)	567	31.6	33.2	18.0 +	15.9 -	1.4	64.7
中間層(計)	374	32.1	31.8	12.8 -	20.9	2.4	63.9
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	49	26.5	38.8	14.3	16.3	4.1	65.3
やや高い	233	27.0	36.9	21.9 +	12.9 -	1.3	63.9
平均	406	34.2	32.8	13.8	18.5	0.7 -	67.0
やや低い	158	38.0	29.1	10.1 -	20.9	1.9	67.1
かなり低い	69	24.6	17.4 -	21.7	34.8 +	1.4	42.0 -
高い(計)	282	27.0 -	37.2 +	20.6 +	13.5 -	1.8	64.2
低い(計)	227	33.9	25.6 -	13.7	25.1 +	1.8	59.5
【加入保険別】							
PPO	259	26.3 -	43.2 +	21.2 +	8.9 -	0.4 -	69.5 +
HMO	116	30.2	38.8	18.1	12.1	0.9	69.0
企業健康保険(上記2つ除)	234	34.6	31.6	14.5	17.9	1.3	66.2
その他の民間健康保険	41	56.1 +	26.8	12.2	4.9 -	0.0	82.9 +
メディケア	118	30.5	27.1	19.5	19.5	3.4	57.6
メディケイド	42	19.0	7.1 -	7.1	66.7 +	0.0	26.2 -
軍人保険	7	14.3	14.3	28.6	42.9	0.0	28.6
その他	19	36.8	26.3	5.3	31.6	0.0	63.2
加入していない	82	39.0	14.6 -	2.4 -	40.2 +	3.7	53.7 -

* 無回答0.0%

Q17. あなたは医療機関に支払う自己負担額について、どのように感じられますか。〔 1は1つつ〕

	総 数	大 き な 負 担 で あ る (%)	少 し 負 担 で あ る (%)	負 担 で な い (%)	わ か ら な い (%)	負 担 で あ る (計) (%)
総数	1000	13.0	31.1	40.7	12.7	44.1
【性別】						
男性	479	14.0	32.4	39.7	11.7	46.3
女性	521	12.1	29.9	41.7	13.6	42.0
【年齢別】						
20歳代	167	7.8 -	27.5	46.1	15.0	35.3 -
30歳代	201	12.4	35.8	39.8	11.4	48.3
40歳代	202	15.8	32.7	41.1	7.9 -	48.5
50歳代	158	13.3	36.7	39.2	8.2	50.0
60歳代	101	16.8	27.7	39.6	13.9	44.6
70歳以上	115	11.3	26.1	33.9	26.1 +	37.4
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	258	13.2	29.1	45.7	9.3	42.2
よい	309	10.0	36.6 +	42.1	9.4 -	46.6
ふつう	256	13.3	28.9	42.6	12.5	42.2
まあまあ	118	17.8	28.0	31.4 -	21.2 +	45.8
よくない	59	16.9	27.1	22.0 -	28.8 +	44.1
よい(計)	567	11.5	33.2	43.7 +	9.3 -	44.6
中間層(計)	374	14.7	28.6	39.0	15.2	43.3
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	49	18.4	26.5	36.7	10.2	44.9
やや高い	233	12.0	30.9	47.6 +	9.4	42.9
平均	406	11.6	35.7 +	44.3	7.1 -	47.3
やや低い	158	15.8	31.6	30.4 -	17.7 +	47.5
かなり低い	69	15.9	14.5 -	24.6 -	40.6 +	30.4 -
高い(計)	282	13.1	30.1	45.7 +	9.6	43.3
低い(計)	227	15.9	26.4	28.6 -	24.7 +	42.3
【加入保険別】						
PPO	259	10.8	39.0 +	47.5 +	2.3 -	49.8 +
HMO	116	11.2	30.2	52.6 +	6.0 -	41.4
企業健康保険(上記2つ除)	234	12.4	35.0	44.9	5.6 -	47.4
その他の民間健康保険	41	22.0	34.1	31.7	4.9	56.1
メディケア	118	15.3	24.6	33.1	24.6 +	39.8
メディケイド	42	14.3	14.3 -	21.4 -	47.6 +	28.6 -
軍人保険	7	14.3	0.0	57.1	28.6	14.3
その他	19	15.8	31.6	26.3	21.1	47.4
加入していない	82	18.3	20.7 -	14.6 -	40.2 +	39.0

* 無回答2.5%

Q18. あなたは処方箋薬の自己負担額について、どのように感じられますか。【 は1つずつ】

	総数	大きな負担である (%)	少し負担である (%)	負担でない (%)	わからない (%)	負担である (計) (%)
総数	1000	18.6	25.3	42.9	10.5	43.9
【性別】						
男性	479	15.4 -	26.5	44.9	10.4	42.0
女性	521	21.5 +	24.2	41.1	10.6	45.7
【年齢別】						
20歳代	167	15.0	25.7	38.9	16.2 +	40.7
30歳代	201	18.9	29.4	40.8	10.0	48.3
40歳代	202	20.3	22.3	52.0 +	4.0 -	42.6
50歳代	158	20.3	31.6 +	39.2	7.0	51.9 +
60歳代	101	19.8	21.8	42.6	12.9	41.6
70歳以上	115	21.7	21.7	37.4	16.5 +	43.5
【Q1.現在の健康状態】						
非常によい	258	17.4	27.5	44.6	8.9	45.0
よい	309	15.2	29.8 +	44.0	7.8	45.0
ふつう	256	18.4	22.3	45.7	10.9	40.6
まあまあ	118	31.4 +	20.3	30.5 -	15.3	51.7
よくない	59	16.9	15.3	42.4	20.3 +	32.2
よい(計)	567	16.2 -	28.7 +	44.3	8.3 -	45.0
中間層(計)	374	22.5 +	21.7 -	40.9	12.3	44.1
【所得別】(自己申告)						
平均より高い	49	16.3	20.4	57.1 +	4.1	36.7
やや高い	233	17.6	29.2	45.5	6.4 -	46.8
平均	406	18.0	27.6	45.6	7.1 -	45.6
やや低い	158	22.2	24.7	30.4 -	19.6 +	46.8
かなり低い	69	23.2	10.1 -	37.7	26.1 +	33.3
高い(計)	282	17.4	27.7	47.5	6.0 -	45.0
低い(計)	227	22.5	20.3 -	32.6 -	21.6 +	42.7
【加入保険別】						
PPO	259	19.3	34.0 +	43.6	2.3 -	53.3 +
HMO	116	17.2	24.1	55.2 +	3.4 -	41.4
企業健康保険(上記2つ除)	234	16.7	24.4	52.6 +	4.7 -	41.0
その他の民間健康保険	41	17.1	31.7	34.1	9.8	48.8
メディケア	118	25.4 +	20.3	32.2 -	19.5 +	45.8
メディケイド	42	11.9	11.9 -	40.5	35.7 +	23.8 -
軍人保険	7	28.6	14.3	42.9	14.3	42.9
その他	19	21.1	21.1	31.6	26.3 +	42.1
加入していない	82	24.4	18.3	17.1 -	31.7 +	42.7

* 無回答2.7%

Q19. 次のような考えに対し、あなたのお考えはどちらに近いですか。

A: 所得の高い低いによって、受けられる医療の中身が異なることは、やむをえない。

B: 所得の高い低いにかかわらず、受けられる医療の中身は同じであるほうがよい。

	総 数	い A の 考 え に 近 (%)	い B の 考 え に 近 (%)	え ど わ な ち か い ら ら な い と な い も い い ・ (%)
総数	1000	14.6	79.9	5.5
【性別】				
男性	479	19.6 +	74.7 -	5.6
女性	521	10.0 -	84.6 +	5.4
【年齢別】				
20歳代	167	12.6	83.2	4.2
30歳代	201	12.4	86.1 +	1.5 -
40歳代	202	14.4	82.7	3.0
50歳代	158	16.5	81.6	1.9 -
60歳代	101	14.9	77.2	7.9
70歳以上	115	18.3	68.7 -	13.0 +
【Q1.現在の健康状態】				
非常によい	258	20.9 +	74.8 -	4.3
よい	309	14.6	80.6	4.9
ふつう	256	11.3	82.0	6.6
まあまあ	118	11.0	82.2	6.8
よくない	59	8.5	84.7	6.8
よい(計)	567	17.5 +	78.0	4.6
中間層(計)	374	11.2 -	82.1	6.7
【所得別】(自己申告)				
平均より高い	49	24.5 +	71.4	4.1
やや高い	233	20.2 +	74.2 -	5.6
平均	406	11.6 -	84.5 +	3.9
やや低い	158	15.2	82.3	2.5
かなり低い	69	5.8 -	92.8 +	1.4
高い(計)	282	20.9 +	73.8 -	5.3
低い(計)	227	12.3	85.5 +	2.2 -
【加入保険別】				
PPO	259	15.1	82.2	2.7 -
HMO	116	17.2	75.9	6.9
企業健康保険(上記2つ除)	234	14.1	82.5	3.4
その他の民間健康保険	41	19.5	80.5	0.0
メディケア	118	14.4	74.6	11.0 +
メディケイド	42	11.9	88.1	0.0
軍人保険	7	28.6	57.1	14.3
その他	19	15.8	84.2	0.0
加入していない	82	12.2	85.4	2.4

* 無回答0.0%

Q20. あなたの地域にとって、重要と思う政策分野を挙げてください。[は2つまで]

	総数	教育 (%)	経済 (%)	雇用 (%)	医療・福祉 (%)	社会保障 (%)	安全・犯罪 (%)	環境 (%)	医療・福祉・社会保障(計) / 社会 (%)
総数	1000	45.5	15.5	29.0	23.8	6.9	8.4	7.2	29.6
【性別】									
男性	479	42.2 -	17.5	27.6	18.2 -	7.3	7.7	7.5	24.8 -
女性	521	48.6 +	13.6	30.3	29.0 +	6.5	9.0	6.9	34.0 +
【年齢別】									
20歳代	167	52.7 +	15.0	27.5	25.7	1.8 -	13.2 +	9.6	27.5
30歳代	201	55.7 +	16.4	27.4	21.4	4.5	8.0	7.0	25.9
40歳代	202	49.0	17.3	30.7	27.7	5.4	9.4	9.9	32.7
50歳代	158	43.7	18.4	32.9	22.2	10.1	7.0	6.3	29.1
60歳代	101	34.7 -	15.8	29.7	20.8	12.9 +	11.9	5.9	32.7
70歳以上	115	31.3 -	13.9	29.6	27.8	12.2 +	0.9 -	3.5	37.4
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	53.5 +	19.4 +	28.3	20.2	3.9 -	10.9	9.3	24.0 -
よい	309	48.2	12.9	32.4	23.0	4.9	5.8 -	7.4	27.2
ふつう	256	40.2 -	15.6	27.7	25.4	8.2	7.8	5.1	31.6
まあまあ	118	38.1	15.3	29.7	29.7	7.6	11.9	7.6	34.7
よくない	59	33.9	11.9	18.6	25.4	23.7 +	6.8	5.1	47.5 +
よい(計)	567	50.6 +	15.9	30.5	21.7	4.4 -	8.1	8.3	25.7 -
中間層(計)	374	39.6 -	15.5	28.3	26.7	8.0	9.1	5.9	32.6
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	57.1	14.3	28.6	20.4	4.1	6.1	8.2	24.5
やや高い	233	46.8	21.0 +	32.2	25.8	4.3	9.9	9.4	29.2
平均	406	47.8	13.3	29.8	25.6	6.4	8.4	5.9	31.0
やや低い	158	43.0	17.1	29.7	23.4	12.0 +	8.9	8.9	32.9
かなり低い	69	36.2	15.9	27.5	23.2	11.6	10.1	10.1	33.3
高い(計)	282	48.6	19.9 +	31.6	24.8	4.3 -	9.2	9.2	28.4
低い(計)	227	41.0	16.7	29.1	23.3	11.9 +	9.3	9.3	33.0
【加入保険別】									
PPO	259	51.0 +	18.5	31.3	23.2	5.0	11.2	5.4	26.6
HMO	116	42.2	19.0	33.6	25.0	7.8	11.2	10.3	31.0
企業健康保険(上記2つ除)	234	49.6	13.7	25.6	21.8	4.3	9.0	8.5	26.1
その他の民間健康保険	41	39.0	14.6	39.0	24.4	9.8	4.9	14.6	31.7
メディケア	118	30.5 -	14.4	32.2	28.0	14.4 +	5.9	4.2	41.5 +
メディケイド	42	45.2	23.8	16.7	26.2	16.7 +	7.1	4.8	38.1
軍人保険	7	42.9	28.6	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	42.9
その他	19	57.9	15.8	31.6	31.6	5.3	0.0	5.3	36.8
加入していない	82	51.2	9.8	36.6	29.3	4.9	6.1	11.0	32.9

* 無回答6.3%

Q21.今の医療が抱えているもっとも大きな問題は、何だと思いますか。〔は3つまで〕

	総 数	るれな無 ことな医 とい療者 人を受 とやけ けら分 (%)	て医 療費 が増 加し (%)	こ数医 とが師 適や 切看護 で護 な師 いの	こ人医 つ為療 の的過 事誤 がな こと おの	とが施 適設 切や で病 ない の こ 数	とよ医 つ療 差機 が関 ある や 医 師 こ に が	日待 数が ち時 が間 長や い待 こ ち	そ の 他 (%)
総数	1000	52.7	28.3	12.4	8.3	7.3	9.9	11.9	2.7
【性別】									
男性	479	47.2 -	28.4	11.5	9.4	5.2 -	10.0	12.9	2.5
女性	521	57.8 +	28.2	13.2	7.3	9.2 +	9.8	10.9	2.9
【年齢別】									
20歳代	167	52.1	31.7	16.8	8.4	11.4 +	12.6	13.2	4.2
30歳代	201	51.7	29.9	11.9	10.9	8.5	13.4	15.4	3.0
40歳代	202	61.9 +	35.6 +	14.4	9.9	5.9	12.9	9.9	2.0
50歳代	158	50.6	30.4	12.0	5.7	7.6	9.5	15.8	3.2
60歳代	101	58.4	25.7	10.9	6.9	3.0	4.0 -	8.9	2.0
70歳以上	115	52.2	18.3 -	7.8	7.8	7.0	3.5 -	7.8	0.9
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	49.6	35.7 +	12.0	7.8	6.2	10.5	11.2	4.7 +
よい	309	52.8	27.2	10.7	8.4	8.4	11.3	11.0	2.9
ふつう	256	55.1	25.4	11.7	8.2	5.9	9.8	13.3	1.6
まあまあ	118	55.1	28.0	16.1	7.6	10.2	5.9	12.7	1.7
よくない	59	50.8	15.3 -	18.6	11.9	6.8	8.5	11.9	0.0
よい(計)	567	51.3	31.0 +	11.3	8.1	7.4	10.9	11.1	3.7 +
中間層(計)	374	55.1	26.2	13.1	8.0	7.2	8.6	13.1	1.6
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	55.1	28.6	14.3	8.2	6.1	8.2	18.4	6.1
やや高い	233	52.4	34.8 +	13.3	9.4	7.7	10.3	9.9	3.4
平均	406	56.4	30.3	10.6	8.1	7.9	13.1 +	13.8	1.2 -
やや低い	158	57.0	25.9	17.7 +	7.6	7.0	5.7	12.7	4.4
かなり低い	69	59.4	23.2	14.5	11.6	5.8	13.0	11.6	1.4
高い(計)	282	52.8	33.7 +	13.5	9.2	7.4	9.9	11.3	3.9
低い(計)	227	57.7	25.1	16.7 +	8.8	6.6	7.9	12.3	3.5
【加入保険別】									
PPO	259	54.4	35.1 +	13.9	7.7	9.7	10.0	10.4	3.9
HMO	116	57.8	28.4	12.9	6.9	6.0	9.5	11.2	2.6
企業健康保険(上記2つ除)	234	50.4	31.2	11.1	8.5	7.7	12.4	14.5	3.0
その他の民間健康保険	41	56.1	41.5	14.6	7.3	4.9	7.3	9.8	2.4
メディケア	118	55.1	23.7	11.0	9.3	6.8	7.6	7.6	0.8
メディケイド	42	61.9	23.8	16.7	9.5	7.1	9.5	21.4	2.4
軍人保険	7	85.7	0.0	0.0	0.0	28.6 +	14.3	0.0	14.3
その他	19	47.4	15.8	10.5	10.5	0.0	10.5	10.5	0.0
加入していない	82	67.1 +	22.0	15.9	13.4	4.9	13.4	17.1	1.2

* 無回答12.5%

Q22. 今後、充実させてほしい分野は、次のうちどれですか。【 はい(つでも)】

	総 数	人の 健康 診断 などの 検がど (%)	健康 ・相 談や 禁煙 や栄 養指 導 (%)	夜間 ・救急 ・休日 の診 療 (%)	移植 などの 高度 医療 (%)	高齢 者など 長期 入院 する 医療 機関 (%)	心身の 健康 を 保つ ため の 医療 (%)
総数	1000	36.9	28.7	35.4	32.3	43.9	36.3
【性別】							
男性	479	33.2 -	26.9	31.5 -	31.9	41.3	32.8 -
女性	521	40.3 +	30.3	39.0 +	32.6	46.3	39.5 +
【年齢別】							
20歳代	167	45.5 +	38.9 +	48.5 +	40.7 +	50.9 +	40.7
30歳代	201	35.8	29.9	47.3 +	38.8 +	42.8	38.3
40歳代	202	37.1	26.2	29.2 -	31.7	46.5	37.6
50歳代	158	40.5	27.8	31.6	31.6	41.1	39.9
60歳代	101	34.7	28.7	25.7 -	25.7	49.5	34.7
70歳以上	115	33.9	27.8	33.0	27.8	46.1	34.8
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	258	39.1	29.1	34.5	34.5	40.3	34.9
よい	309	36.6	31.7	34.6	30.1	45.6	37.2
ふつう	256	35.5	25.4	35.2	30.9	44.5	34.4
まあまあ	118	39.8	26.3	43.2	34.7	44.9	43.2
よくない	59	28.8	30.5	28.8	35.6	45.8	32.2
よい(計)	567	37.7	30.5	34.6	32.1	43.2	36.2
中間層(計)	374	36.9	25.7	37.7	32.1	44.7	37.2
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	49	36.7	26.5	36.7	24.5	38.8	26.5
やや高い	233	37.8	34.3 +	38.2	36.1	45.5	40.3
平均	406	39.4	29.6	36.2	33.3	45.8	37.4
やや低い	158	41.1	31.0	39.2	36.7	50.6	42.4
かなり低い	69	31.9	24.6	37.7	37.7	47.8	37.7
高い(計)	282	37.6	33.0	37.9	34.0	44.3	37.9
低い(計)	227	38.3	29.1	38.8	37.0	49.8 +	41.0
【加入保険別】							
PPO	259	34.7	27.8	34.0	31.3	42.9	34.4
HMO	116	38.8	25.0	31.0	32.8	46.6	39.7
企業健康保険(上記2つ除)	234	42.3	36.3 +	41.0 +	37.6 +	47.9	38.5
その他の民間健康保険	41	43.9	39.0	43.9	31.7	41.5	41.5
メディケア	118	34.7	32.2	35.6	36.4	50.8	42.4
メディケイド	42	50.0	35.7	54.8 +	40.5	57.1	54.8 +
軍人保険	7	42.9	28.6	14.3	14.3	42.9	42.9
その他	19	42.1	21.1	26.3	21.1	47.4	21.1
加入していない	82	39.0	26.8	42.7	36.6	43.9	39.0

* 無回答10.0%

(続き)Q22. 今後、充実させてほしい分野は、次のうちどれですか。【 はい/いつでも】

	医 訪 療 問 診 療 や 在 宅 (%)	サ 介 ー 護 ビ 施 ス 設 や 介 護 (%)	そ の 他 (%)
総数	39.2	43.0	3.5
【性別】			
男性	34.2 -	39.9	2.5
女性	43.8 +	45.9	4.4
【年齢別】			
20歳代	45.5	50.9 +	4.8
30歳代	36.3	42.8	1.5
40歳代	36.1	42.1	3.5
50歳代	43.7	42.4	3.2
60歳代	43.6	41.6	4.0
70歳以上	44.3	49.6	6.1
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	35.3	40.7	1.9
よい	43.7	44.0	3.6
ふつう	38.7	45.3	3.9
まあまあ	42.4	44.1	4.2
よくない	28.8	35.6	6.8
よい(計)	39.9	42.5	2.8
中間層(計)	39.8	44.9	4.0
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	42.9	28.6 -	6.1
やや高い	38.6	46.4	1.7
平均	41.9	46.1	4.7
やや低い	47.5 +	50.6 +	2.5
かなり低い	36.2	43.5	7.2
高い(計)	39.4	43.3	2.5
低い(計)	44.1	48.5	4.0
【加入保険別】			
PPO	37.5	39.8	3.5
HMO	41.4	42.2	3.4
企業健康保険(上記2つ除)	44.9 +	47.9	3.0
その他の民間健康保険	43.9	43.9	0.0
メディケア	43.2	53.4 +	9.3 +
メディケイド	45.2	47.6	0.0
軍人保険	42.9	57.1	0.0
その他	42.1	31.6	0.0
加入していない	41.5	56.1 +	2.4

F1. あなたの性別は。

	総数	男性 (%)	女性 (%)
総数	1000	47.9	52.1
【性別】			
男性	479	100.0 +	0.0 -
女性	521	0.0 -	100.0 +
【年齢別】			
20歳代	167	35.3 -	64.7 +
30歳代	201	50.2	49.8
40歳代	202	51.5	48.5
50歳代	158	49.4	50.6
60歳代	101	41.6	58.4
70歳以上	115	58.3 +	41.7 -
【Q1.現在の健康状態】			
非常によい	258	46.9	53.1
よい	309	50.5	49.5
ふつう	256	44.5	55.5
まあまあ	118	47.5	52.5
よくない	59	54.2	45.8
よい(計)	567	48.9	51.1
中間層(計)	374	45.5	54.5
【所得別】(自己申告)			
平均より高い	49	65.3 +	34.7 -
やや高い	233	58.8 +	41.2 -
平均	406	44.8	55.2
やや低い	158	43.0	57.0
かなり低い	69	31.9 -	68.1 +
高い(計)	282	59.9 +	40.1 -
低い(計)	227	39.6 -	60.4 +
【加入保険別】			
PPO	259	49.0	51.0
HMO	116	54.3	45.7
企業健康保険(上記2つ除)	234	49.6	50.4
その他の民間健康保険	41	46.3	53.7
メディケア	118	47.5	52.5
メディケイド	42	21.4 -	78.6 +
軍人保険	7	28.6	71.4
その他	19	47.4	52.6
加入していない	82	47.6	52.4

* 無回答0.0%

F2. あなたの生まれた年は。(年齢)

	総 数	2 0 歳 代	3 0 歳 代	4 0 歳 代	5 0 歳 代	6 0 歳 代	7 0 歳 以 上	平 均 年 齢
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(歳)
総数	1000	16.7	20.1	20.2	15.8	10.1	11.5	46.4
【性別】								
男性	479	12.3 -	21.1	21.7	16.3	8.8	14.0 +	48.1
女性	521	20.7 +	19.2	18.8	15.4	11.3	9.2 -	44.9
【年齢別】								
20歳代	167	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	24.2
30歳代	201	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	34.3
40歳代	202	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	44.5
50歳代	158	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	53.8
60歳代	101	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	64.3
70歳以上	115	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	77.5
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	258	22.9 +	25.2 +	22.5	13.6	7.8	4.3 -	41.1
よい	309	21.4 +	23.3	17.2	13.9	7.8	10.0	43.9
ふつう	256	10.5 -	19.9	22.3	16.4	10.9	14.1	49.2
まあまあ	118	10.2 -	8.5 -	19.5	22.0 +	16.1 +	17.8 +	53.1
よくない	59	5.1 -	5.1 -	18.6	20.3	16.9	27.1 +	58.4
よい(計)	567	22.0 +	24.2 +	19.6	13.8 -	7.8 -	7.4 -	42.6
中間層(計)	374	10.4 -	16.3 -	21.4	18.2	12.6 +	15.2 +	50.4
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	49	12.2	26.5	18.4	30.6 +	6.1	6.1	45.8
やや高い	233	15.5	26.2 +	24.5	16.3	9.4	7.3 -	44.3
平均	406	20.2 +	19.5	22.2	15.3	8.9	12.8	45.6
やや低い	158	17.7	22.2	13.9 -	16.5	15.2 +	12.7	47.9
かなり低い	69	14.5	10.1 -	27.5	18.8	15.9	11.6	49.3
高い(計)	282	14.9	26.2 +	23.4	18.8	8.9	7.1 -	44.6
低い(計)	227	16.7	18.5	18.1	17.2	15.4 +	12.3	48.4
【加入保険別】								
PPO	259	20.8 +	26.3 +	24.7 +	20.8 +	5.4 -	1.5 -	41.3
HMO	116	15.5	25.0	28.4 +	17.2	6.0	6.0 -	43.7
企業健康保険(上記2つ除)	234	17.9	23.5	23.9	16.2	9.0	8.5	44.2
その他の民間健康保険	41	14.6	9.8	17.1	26.8 +	22.0 +	7.3	49.6
メディケア	118	1.7 -	0.0 -	2.5 -	7.6 -	29.7 +	56.8 +	70.5
メディケイド	42	26.2	23.8	21.4	14.3	11.9	2.4	40.9
軍人保険	7	28.6	14.3	14.3	0.0	0.0	42.9 +	50.7
その他	19	10.5	21.1	15.8	21.1	15.8	15.8	50.7
加入していない	82	26.8 +	26.8	24.4	12.2	3.7 -	3.7 -	38.9

* 無回答0.3%

F3. あなたが加入している健康保険の種類は何ですか。

	総 数	P P O	H M O	企 業 健 康 保 険	民 間 健 康 保 険	メ デ イ ケ ア	メ デ イ ケ イ ド	軍 人 保 険	そ の 他
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1000	25.9	11.6	23.4	4.1	11.8	4.2	0.7	1.9
【性別】									
男性	479	26.5	13.2	24.2	4.0	11.7	1.9 -	0.4	1.9
女性	521	25.3	10.2	22.6	4.2	11.9	6.3 +	1.0	1.9
【年齢別】									
20歳代	167	32.3 +	10.8	25.1	3.6	1.2 -	6.6	1.2	1.2
30歳代	201	33.8 +	14.4	27.4	2.0	0.0 -	5.0	0.5	2.0
40歳代	202	31.7 +	16.3 +	27.7	3.5	1.5 -	4.5	0.5	1.5
50歳代	158	34.2 +	12.7	24.1	7.0 +	5.7 -	3.8	0.0	2.5
60歳代	101	13.9 -	6.9	20.8	8.9 +	34.7 +	5.0	0.0	3.0
70歳以上	115	3.5 -	6.1 -	17.4	2.6	58.3 +	0.9	2.6 +	2.6
【Q1.現在の健康状態】									
非常によい	258	37.2 +	12.0	24.4	5.0	4.3 -	1.6 -	0.8	1.2
よい	309	27.8	11.0	25.6	2.9	8.1 -	2.6	0.6	1.0
ふつう	256	21.1 -	11.3	24.2	4.7	13.7	4.7	1.2	3.5 +
まあまあ	118	16.1 -	13.6	18.6	5.1	17.8 +	9.3 +	0.0	3.4
よくない	59	6.8 -	10.2	13.6	1.7	44.1 +	11.9 +	0.0	0.0
よい(計)	567	32.1 +	11.5	25.0	3.9	6.3 -	2.1 -	0.7	1.1 -
中間層(計)	374	19.5 -	12.0	22.5	4.8	15.0 +	6.1 +	0.8	3.5 +
【所得別】(自己申告)									
平均より高い	49	36.7	4.1	32.7	6.1	6.1	2.0	0.0	4.1
やや高い	233	33.9 +	15.9 +	26.2	5.2	8.6	0.4 -	0.4	1.3
平均	406	29.8 +	12.8	29.1 +	4.2	9.9	2.2 -	1.2	1.5
やや低い	158	19.6 -	10.1	15.8 -	5.1	18.4 +	6.3	0.0	3.8
かなり低い	69	10.1 -	8.7	13.0 -	0.0	26.1 +	24.6 +	0.0	2.9
高い(計)	282	34.4 +	13.8	27.3	5.3	8.2 -	0.7 -	0.4	1.8
低い(計)	227	16.7 -	9.7	15.0 -	3.5	20.7 +	11.9 +	0.0	3.5 +
【加入保険別】									
PPO	259	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0	0.0 -
HMO	116	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0	0.0
企業健康保険(上記2つ除)	234	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0	0.0 -
その他の民間健康保険	41	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0	0.0	0.0
メディケア	118	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0	0.0
メディケイド	42	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0	0.0 -	100.0 +	0.0	0.0
軍人保険	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0 +	0.0
その他	19	0.0 -	0.0	0.0 -	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0 +
加入していない	82	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0	0.0 -	0.0 -	0.0	0.0

* 無回答8.2%

(続き)F3.あなたが加入している健康保険の種類は何ですか。

	加入して いない (%)
総数	8.2
【性別】	
男性	8.1
女性	8.3
【年齢別】	
20歳代	13.2 +
30歳代	10.9
40歳代	9.9
50歳代	6.3
60歳代	3.0 -
70歳以上	2.6 -
【Q1.現在の健康状態】	
非常によい	5.4
よい	12.6 +
ふつう	5.9
まあまあ	8.5
よくない	6.8
よい(計)	9.3
中間層(計)	6.7
【所得別】(自己申告)	
平均より高い	4.1
やや高い	6.0
平均	5.7 -
やや低い	20.9 +
かなり低い	13.0
高い(計)	5.7
低い(計)	18.5 +
【加入保険別】	
PPO	0.0 -
HMO	0.0 -
企業健康保険(上記2つ除)	0.0 -
その他の民間健康保険	0.0
メディケア	0.0 -
メディケイド	0.0 -
軍人保険	0.0
その他	0.0
加入していない	100.0 +

F4. あなたは、現在お住まいのところにどのくらい居住されていますか。

	総 数	1 年	1 } 3 年	3 } 5 年	5 } 1 0 年	1 0 } 2 0 年	2 0 年 以上
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1000	3.8	9.5	6.2	12.0	16.3	46.7
【性別】							
男性	479	3.5	7.7	6.9	12.5	16.7	47.2
女性	521	4.0	11.1	5.6	11.5	15.9	46.3
【年齢別】							
20歳代	167	8.4 +	19.2 +	13.2 +	15.0	12.6	31.1 -
30歳代	201	3.5	14.4 +	11.9 +	18.4 +	21.9 +	28.9 -
40歳代	202	2.5	7.4	4.5	12.9	24.3 +	47.0
50歳代	158	2.5	6.3	3.8	11.4	17.1	58.2 +
60歳代	101	3.0	3.0 -	1.0 -	7.9	10.9	72.3 +
70歳以上	115	3.5	4.3 -	0.0 -	4.3 -	7.8 -	78.3 +
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	258	4.7	13.2 +	5.0	11.6	19.8	41.5
よい	309	3.6	10.4	7.1	15.5 +	13.9	43.7
ふつう	256	3.1	5.5 -	6.3	9.0	17.6	51.6
まあまあ	118	3.4	4.2 -	7.6	12.7	16.1	51.7
よくない	59	5.1	16.9 +	3.4	6.8	8.5	54.2
よい(計)	567	4.1	11.6 +	6.2	13.8	16.6	42.7 -
中間層(計)	374	3.2	5.1 -	6.7	10.2	17.1	51.6 +
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	49	6.1	10.2	6.1	12.2	30.6 +	34.7
やや高い	233	3.4	11.6	8.2	14.2	16.3	46.4
平均	406	2.5	8.4	5.7	13.3	18.0	52.2 +
やや低い	158	7.0 +	8.9	7.0	10.8	17.7	48.7
かなり低い	69	5.8	20.3 +	4.3	10.1	10.1	49.3
高い(計)	282	3.9	11.3	7.8	13.8	18.8	44.3
低い(計)	227	6.6 +	12.3	6.2	10.6	15.4	48.9
【加入保険別】							
PPO	259	2.7	10.0	8.9 +	15.8 +	22.4 +	40.2 -
HMO	116	5.2	5.2	4.3	13.8	12.1	59.5 +
企業健康保険(上記2つ除)	234	4.7	11.5	6.0	13.7	17.9	46.2
その他の民間健康保険	41	2.4	4.9	0.0	0.0 -	17.1	75.6 +
メディケア	118	4.2	5.9	1.7 -	8.5	11.9	67.8 +
メディケイド	42	9.5 +	16.7	11.9	14.3	14.3	28.6 -
軍人保険	7	0.0	42.9 +	0.0	0.0	14.3	42.9
その他	19	5.3	10.5	5.3	0.0	21.1	57.9
加入していない	82	3.7	15.9 +	8.5	12.2	13.4	46.3

* 無回答5.5%

F5. 平均所得について

	総 数	な り 平 均 高 よ り か (%)	や や 高 い (%)	平 均 ぐ ら い (%)	や や 低 い (%)	か な り 低 い (%)	高 い (計) (%)	低 い (計) (%)
総数	1000	4.9	23.3	40.6	15.8	6.9	28.2	22.7
【性別】								
男性	479	6.7 +	28.6 +	38.0	14.2	4.6 -	35.3 +	18.8 -
女性	521	3.3 -	18.4 -	43.0	17.3	9.0 +	21.7 -	26.3 +
【年齢別】								
20歳代	167	3.6	21.6	49.1 +	16.8	6.0	25.1	22.8
30歳代	201	6.5	30.3 +	39.3	17.4	3.5 -	36.8 +	20.9
40歳代	202	4.5	28.2	44.6	10.9 -	9.4	32.7	20.3
50歳代	158	9.5 +	24.1	39.2	16.5	8.2	33.5	24.7
60歳代	101	3.0	21.8	35.6	23.8 +	10.9	24.8	34.7 +
70歳以上	115	2.6	14.8 -	45.2	17.4	7.0	17.4 -	24.3
【Q1.現在の健康状態】								
非常によい	258	8.5 +	34.5 +	39.9	8.5 -	1.6 -	43.0 +	10.1 -
よい	309	5.5	22.7	44.0	15.5	4.5 -	28.2	20.1
ふつう	256	2.3 -	17.6 -	44.1	18.8	6.3	19.9 -	25.0
まあまあ	118	0.0 -	20.3	33.9	23.7 +	13.6 +	20.3 -	37.3 +
よくない	59	6.8	8.5 -	23.7 -	20.3	32.2 +	15.3 -	52.5 +
よい(計)	567	6.9 +	28.0 +	42.2	12.3 -	3.2 -	34.9 +	15.5 -
中間層(計)	374	1.6 -	18.4 -	40.9	20.3 +	8.6	20.1 -	28.9 +
【所得別】(自己申告)								
平均より高い	49	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0	100.0 +	0.0 -
やや高い	233	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
平均	406	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	0.0 -
やや低い	158	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	0.0 -	100.0 +
かなり低い	69	0.0	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -	100.0 +
高い(計)	282	17.4 +	82.6 +	0.0 -	0.0 -	0.0 -	100.0 +	0.0 -
低い(計)	227	0.0 -	0.0 -	0.0 -	69.6 +	30.4 +	0.0 -	100.0 +
【加入保険別】								
PPO	259	6.9	30.5 +	46.7 +	12.0 -	2.7 -	37.5 +	14.7 -
HMO	116	1.7	31.9 +	44.8	13.8	5.2	33.6	19.0
企業健康保険(上記2つ除)	234	6.8	26.1	50.4 +	10.7 -	3.8 -	32.9	14.5 -
その他の民間健康保険	41	7.3	29.3	41.5	19.5	0.0	36.6	19.5
メディケア	118	2.5	16.9	33.9	24.6 +	15.3 +	19.5 -	39.8 +
メディケイド	42	2.4	2.4 -	21.4 -	23.8	40.5 +	4.8 -	64.3 +
軍人保険	7	0.0	14.3	71.4	0.0	0.0	14.3	0.0
その他	19	10.5	15.8	31.6	31.6	10.5	26.3	42.1 +
加入していない	82	2.4	17.1	28.0 -	40.2 +	11.0	19.5	51.2 +

* 無回答8.5%

F6. 過去2年間に、あなた、またはあなたのご家族が……

(1) 多くの治療が必要な大きな病気や慢性疾患、または大きなケガや身体障害をわずらいましたか。

	総 数	は い	い い え	わ か ら な い	答 え た く な い
		(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1000	37.1	57.0	0.7	5.2
【性別】					
男性	479	31.5 -	62.6 +	1.0	4.8
女性	521	42.2 +	51.8 -	0.4	5.6
【年齢別】					
20歳代	167	28.7 -	70.7 +	0.6	0.0 -
30歳代	201	32.8	66.2 +	0.0	1.0 -
40歳代	202	40.1	57.4	0.5	2.0 -
50歳代	158	44.3 +	55.1	0.0	0.6 -
60歳代	101	49.5 +	47.5 -	0.0	3.0
70歳以上	115	44.3	52.2	0.9	2.6
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	258	23.3 -	72.1 +	0.8	3.9
よい	309	31.1 -	62.8 +	0.3	5.8
ふつう	256	39.1	53.1	1.6	6.3
まあまあ	118	58.5 +	37.3 -	0.0	4.2
よくない	59	78.0 +	16.9 -	0.0	5.1
よい(計)	567	27.5 -	67.0 +	0.5	4.9
中間層(計)	374	45.2 +	48.1 -	1.1	5.6
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	49	28.6	71.4 +	0.0	0.0
やや高い	233	34.8	65.2 +	0.0	0.0 -
平均	406	35.5	63.8 +	0.2	0.5 -
やや低い	158	51.9 +	48.1 -	0.0	0.0 -
かなり低い	69	62.3 +	37.7 -	0.0	0.0 -
高い(計)	282	33.7	66.3 +	0.0	0.0 -
低い(計)	227	55.1 +	44.9 -	0.0	0.0 -
【加入保険別】					
PPO	259	38.2	61.8	0.0	0.0 -
HMO	116	33.6	65.5 +	0.0	0.9 -
企業健康保険(上記2つ除)	234	29.9 -	70.1 +	0.0	0.0 -
その他の民間健康保険	41	36.6	63.4	0.0	0.0
メディケア	118	57.6 +	40.7 -	0.8	0.8 -
メディケイド	42	64.3 +	33.3 -	0.0	2.4
軍人保険	7	28.6	71.4	0.0	0.0
その他	19	52.6	47.4	0.0	0.0
加入していない	82	36.6	59.8	1.2	2.4

* 無回答0.0%

F6. 過去2年間に、あなた、またはあなたのご家族が……
(2)入院されましたか？(出産・人間ドックは除く)

	総 数	は い (%)	い い え (%)	わ か ら な い (%)	答 え な く な い (%)
総数	1000	38.1	55.8	0.8	5.3
【性別】					
男性	479	33.8 -	60.1 +	0.8	5.2
女性	521	42.0 +	51.8 -	0.8	5.4
【年齢別】					
20歳代	167	31.1 -	68.3 +	0.6	0.0 -
30歳代	201	32.8	66.2 +	0.0	1.0 -
40歳代	202	42.6	55.0	0.5	2.0 -
50歳代	158	41.8	56.3	0.0	1.9 -
60歳代	101	45.5	50.5	1.0	3.0
70歳以上	115	52.2 +	45.2 -	0.0	2.6
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	258	27.9 -	67.1 +	0.8	4.3
よい	309	32.7 -	61.2 +	0.6	5.5
ふつう	256	39.8	52.3	1.2	6.6
まあまあ	118	56.8 +	38.1 -	0.8	4.2
よくない	59	66.1 +	28.8 -	0.0	5.1
よい(計)	567	30.5 -	63.8 +	0.7	4.9
中間層(計)	374	45.2 +	47.9 -	1.1	5.9
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	49	40.8	59.2	0.0	0.0
やや高い	233	34.8	65.2 +	0.0	0.0 -
平均	406	38.9	59.9 +	0.2	1.0 -
やや低い	158	44.9	54.4	0.6	0.0 -
かなり低い	69	53.6 +	46.4	0.0	0.0 -
高い(計)	282	35.8	64.2 +	0.0	0.0 -
低い(計)	227	47.6 +	52.0	0.4	0.0 -
【加入保険別】					
PPO	259	35.5	64.5 +	0.0	0.0 -
HMO	116	31.0	68.1 +	0.0	0.9 -
企業健康保険(上記2つ除)	234	39.7	59.8	0.0	0.4 -
その他の民間健康保険	41	31.7	65.9	2.4	0.0
メディケア	118	61.0 +	38.1 -	0.0	0.8 -
メディケイド	42	66.7 +	31.0 -	0.0	2.4
軍人保険	7	28.6	71.4	0.0	0.0
その他	19	36.8	63.2	0.0	0.0
加入していない	82	29.3	67.1 +	1.2	2.4

* 無回答0.0%

F6. 過去2年間に、あなた、またはあなたのご家族が……

(3) 医療機関で大きな手術を受けましたか。

	総 数	は い	い い え	わ か ら な い	答 え た く な い
		(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1000	27.4	66.3	1.0	5.3
【性別】					
男性	479	24.6	68.9	1.3	5.2
女性	521	29.9	63.9	0.8	5.4
【年齢別】					
20歳代	167	25.1	74.3 +	0.6	0.0 -
30歳代	201	22.4	76.6 +	0.0	1.0 -
40歳代	202	28.2	69.3	0.5	2.0 -
50歳代	158	32.9	65.2	0.0	1.9 -
60歳代	101	26.7	69.3	1.0	3.0
70歳以上	115	40.0 +	55.7 -	1.7	2.6
【Q1.現在の健康状態】					
非常によい	258	19.8 -	75.2 +	0.8	4.3
よい	309	23.0 -	70.6	1.0	5.5
ふつう	256	27.7	64.1	1.6	6.6
まあまあ	118	41.5 +	54.2 -	0.0	4.2
よくない	59	54.2 +	39.0 -	1.7	5.1
よい(計)	567	21.5 -	72.7 +	0.9	4.9
中間層(計)	374	32.1 +	61.0 -	1.1	5.9
【所得別】(自己申告)					
平均より高い	49	26.5	73.5	0.0	0.0
やや高い	233	27.0	73.0 +	0.0	0.0 -
平均	406	26.6	71.9 +	0.5	1.0 -
やや低い	158	34.2 +	65.8	0.0	0.0 -
かなり低い	69	40.6 +	58.0	1.4	0.0 -
高い(計)	282	27.0	73.0 +	0.0 -	0.0 -
低い(計)	227	36.1 +	63.4	0.4	0.0 -
【加入保険別】					
PPO	259	23.9	75.7 +	0.4	0.0 -
HMO	116	31.0	68.1	0.0	0.9 -
企業健康保険(上記2つ除)	234	28.2	71.4	0.0	0.4 -
その他の民間健康保険	41	19.5	80.5 +	0.0	0.0
メディケア	118	44.9 +	53.4 -	0.8	0.8 -
メディケイド	42	42.9 +	52.4	2.4	2.4
軍人保険	7	28.6	71.4	0.0	0.0
その他	19	26.3	73.7	0.0	0.0
加入していない	82	19.5	76.8 +	1.2	2.4

* 無回答0.0%

F7. 人種

	総数	White (%)	Non-Hispanic American Indian Alaskan (%)	Hispanic Latino (%)	Asian (%)	Native American (%)	Other (%)
総数	1000	82.5	4.8	1.6	1.1	1.3	1.5
【性別】							
男性	479	83.1	3.5	2.1	1.0	1.0	1.7
女性	521	82.0	6.0	1.2	1.2	1.5	1.3
【年齢別】							
20歳代	167	82.6	8.4 +	3.0	1.8	0.0	2.4
30歳代	201	84.6	6.5	2.0	1.5	2.0	2.0
40歳代	202	87.6 +	5.0	0.5	0.5	2.0	1.5
50歳代	158	87.3	3.8	1.3	0.0	1.3	0.6
60歳代	101	89.1	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0
70歳以上	115	87.8	1.7	0.9	0.0	2.6	1.7
【Q1.現在の健康状態】							
非常によい	258	82.9	3.5	2.3	1.9	1.2	2.7
よい	309	87.1 +	3.6	0.6	1.0	0.6	0.3 -
ふつう	256	76.6 -	7.4 +	2.0	1.2	2.0	0.8
まあまあ	118	78.0	7.6	1.7	0.0	2.5	4.2 +
よくない	59	91.5	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
よい(計)	567	85.2 +	3.5 -	1.4	1.4	0.9	1.4
中間層(計)	374	77.0 -	7.5 +	1.9	0.8	2.1	1.9
【所得別】(自己申告)							
平均より高い	49	87.8	8.2	0.0	0.0	0.0	2.0
やや高い	233	90.1 +	4.3	1.3	0.9	0.9	1.3
平均	406	87.7 +	5.2	2.0	0.7	0.7	2.0
やや低い	158	84.2	7.0	1.9	0.0	3.8 +	1.3
かなり低い	69	85.5	2.9	1.4	1.4	2.9	1.4
高い(計)	282	89.7 +	5.0	1.1	0.7	0.7	1.4
低い(計)	227	84.6	5.7	1.8	0.4	3.5 +	1.3
【加入保険別】							
PPO	259	90.3 +	3.1	0.0 -	0.8	1.5	2.3
HMO	116	81.9	9.5 +	3.4	0.9	0.0	0.0
企業健康保険(上記2つ除)	234	85.9	5.1	3.4 +	1.7	0.9	1.7
その他の民間健康保険	41	82.9	9.8	2.4	0.0	2.4	2.4
メディケア	118	91.5 +	1.7	0.8	0.0	1.7	0.8
メディケイド	42	76.2	7.1	0.0	0.0	7.1 +	2.4
軍人保険	7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	19	73.7	10.5	0.0	0.0	0.0	5.3
加入していない	82	89.0	6.1	1.2	0.0	1.2	1.2

* 無回答7.2%