

| 区分 | ICD10 | 傷病名コード (基金コード) | 傷病名称 |
|----|-------|-------------------|---------------------|
| # | | | |
| | E11 | 2500001 | インスリン抵抗性糖尿病 |
| | E11 | 2500015 | 2型糖尿病 |
| | E11 | 8830405 | 安定型糖尿病 |
| | E11 | 8835244 | 若年2型糖尿病 |
| | E110 | 8830041 | 2型糖尿病性昏睡 |
| | E110 | 8841689 | 2型糖尿病・昏睡合併あり |
| | E110 | 8845094 | 2型糖尿病性低血糖性昏睡 |
| | E111 | 8830040 | 2型糖尿病性ケトアシドーシス |
| | E111 | 8841690 | 2型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり |
| | E111 | 8845073 | 2型糖尿病性アシドーシス |
| | E111 | 8845074 | 2型糖尿病性アセトン血症 |
| | E112 | 8830042 | 2型糖尿病性腎症 |
| | E112 | 8841691 | 2型糖尿病・腎合併症あり |
| | E112 | 8843991 | 2型糖尿病性腎症第1期 |
| | E112 | 8843992 | 2型糖尿病性腎症第2期 |
| | E112 | 8845087 | 2型糖尿病性腎硬化症 |
| | E113 | 8830045 | 2型糖尿病性網膜症 |
| | E113 | 8841692 | 2型糖尿病・眼合併症あり |
| | E113 | 8843990 | 2型糖尿病性黄斑浮腫 |
| | E113 | 8844347 | 2型糖尿病性白内障 |
| | E113 | 8844537 | 増殖性糖尿病性網膜症・2型糖尿病 |
| | E113 | 8845072 | 2型糖尿病黄斑症 |
| | E113 | 8845078 | 2型糖尿病性眼筋麻痺 |
| | E113 | 8845082 | 2型糖尿病性虹彩炎 |
| | E113 | 8845093 | 2型糖尿病性中心性網膜症 |
| | E114 | 8830043 | 2型糖尿病性ニューロパチー |
| | E114 | 8830044 | 2型糖尿病性ミオパチー |
| | E114 | 8841693 | 2型糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E114 | 8845079 | 2型糖尿病性筋萎縮症 |
| | E114 | 8845084 | 2型糖尿病性神経因性膀胱 |
| | E114 | 8845085 | 2型糖尿病性神経痛 |
| | E114 | 8845086 | 2型糖尿病性自律神経ニューロパチー |
| | E114 | 8845091 | 2型糖尿病性多発ニューロパチー |
| | E114 | 8845092 | 2型糖尿病性単ニューロパチー |
| | E114 | 8845100 | 2型糖尿病性末梢神経障害 |
| | E115 | 8841694 | 2型糖尿病・末梢循環合併症あり |
| | E115 | 8843106 | 2型糖尿病性壊疽 |
| | E115 | 8845075 | 2型糖尿病性潰瘍 |
| | E115 | 8845080 | 2型糖尿病性血管障害 |
| | E115 | 8845095 | 2型糖尿病性動脈硬化症 |
| | E115 | 8845096 | 2型糖尿病性動脈閉塞症 |
| | E115 | 8845098 | 2型糖尿病性末梢血管症 |
| | E115 | 8845099 | 2型糖尿病性末梢血管障害 |
| | E116 | 8841695 | 2型糖尿病・関節合併症あり |
| | E116 | 8841696 | 2型糖尿病・糖尿病性合併症あり |
| | E116 | 8844628 | 2型糖尿病性水疱 |
| | E116 | 8844629 | 2型糖尿病性浮腫性硬化症 |
| | E116 | 8845076 | 2型糖尿病性肝障害 |
| | E116 | 8845077 | 2型糖尿病性関節症 |
| | E116 | 8845081 | 2型糖尿病性高コレステロール血症 |
| | E116 | 8845083 | 2型糖尿病性骨症 |
| | E116 | 8845089 | 2型糖尿病性精神障害 |
| | E116 | 8845090 | 2型糖尿病性そう痒症 |
| | E116 | 8845097 | 2型糖尿病性皮膚障害 |
| | E117 | 8841697 | 2型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり |
| | E119 | 8841698 | 2型糖尿病・糖尿病性合併症なし |
| | E13 | 2509004 | 二次性糖尿病 |
| | E13 | 8840710 | 薬剤性糖尿病 |
| | E130 | 8843450 | 二次性糖尿病・昏睡合併あり |
| | E130 | 8843621 | 薬剤性糖尿病・昏睡合併あり |
| | E131 | 8843449 | 二次性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり |
| | E131 | 8843620 | 薬剤性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり |
| | E132 | 8843452 | 二次性糖尿病・腎合併症あり |
| | E132 | 8843623 | 薬剤性糖尿病・腎合併症あり |
| | E133 | 8843448 | 二次性糖尿病・眼合併症あり |
| | E133 | 8843619 | 薬剤性糖尿病・眼合併症あり |
| | E134 | 8843451 | 二次性糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E134 | 8843622 | 薬剤性糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E135 | 8843456 | 二次性糖尿病・末梢循環合併症あり |
| | E135 | 8843627 | 薬剤性糖尿病・末梢循環合併症あり |
| | E136 | 8843454 | 二次性糖尿病・糖尿病性合併症あり |
| | E136 | 8843625 | 薬剤性糖尿病・糖尿病性合併症あり |

| 区分 | ICD10 | 傷病名コード (基金コード) | 傷病名称 |
|----|-------|-------------------|--------------------|
| | E137 | 8843453 | 二次性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり |
| | E137 | 8843624 | 薬剤性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり |
| | E139 | 8843455 | 二次性糖尿病・糖尿病性合併症なし |
| | E139 | 8843626 | 薬剤性糖尿病・糖尿病性合併症なし |
| | E14 | 2500013 | 糖尿病 |
| | E14 | 2507028 | 糖尿病合併症 |
| | E140 | 2502004 | 高浸透圧性非ケトン性昏睡 |
| | E140 | 2502006 | 糖尿病性昏睡 |
| | E140 | 8838076 | 糖尿病性低血糖性昏睡 |
| | E141 | 2501002 | 糖尿病性アシドーシス |
| | E141 | 2501003 | 糖尿病性アセトン血症 |
| | E141 | 2501005 | 糖尿病性ケトアシドーシス |
| | E142 | 2503005 | 糖尿病性腎症 |
| | E142 | 8832747 | キンメルスチール・ウイルソン症候群 |
| | E142 | 8838071 | 糖尿病性腎硬化症 |
| | E143 | 2504004 | 糖尿病性虹彩炎 |
| | E143 | 2504005 | 糖尿病性中心性網膜症 |
| | E143 | 2504006 | 糖尿病性白内障 |
| | E143 | 2504010 | 増殖性糖尿病性網膜症 |
| | E143 | 2504012 | 糖尿病黄斑症 |
| | E143 | 2504013 | 糖尿病網膜症 |
| | E143 | 8838065 | 糖尿病性眼筋麻痺 |
| | E143 | 8844089 | 糖尿病黄斑浮腫 |
| | E144 | 2505011 | 糖尿病性神経痛 |
| | E144 | 2505018 | 糖尿病性末梢神経障害 |
| | E144 | 2505021 | 糖尿病性筋萎縮症 |
| | E144 | 8838069 | 糖尿病性神経因性膀胱 |
| | E144 | 8838070 | 糖尿病性自律神経ニューロパチー |
| | E144 | 8838074 | 糖尿病性多発ニューロパチー |
| | E144 | 8838075 | 糖尿病性単ニューロパチー |
| | E144 | 8838078 | 糖尿病性ニューロパチー |
| | E145 | 2506006 | 糖尿病性壊疽 |
| | E145 | 2506011 | 糖尿病性動脈閉塞症 |
| | E145 | 8838063 | 糖尿病性潰瘍 |
| | E145 | 8838066 | 糖尿病性血管障害 |
| | E145 | 8838077 | 糖尿病性動脈硬化症 |
| | E145 | 8838079 | 糖尿病性末梢血管症 |
| | E145 | 8838080 | 糖尿病性末梢血管障害 |
| | E146 | 2507025 | 糖尿病性関節症 |
| | E146 | 2507029 | 糖尿病性皮膚障害 |
| | E146 | 8838064 | 糖尿病性肝障害 |
| | E146 | 8838067 | 糖尿病性高コレステロール血症 |
| | E146 | 8838068 | 糖尿病性骨症 |
| | E146 | 8838072 | 糖尿病性精神障害 |
| | E146 | 8838073 | 糖尿病性そう痒症 |
| | E146 | 8844652 | 糖尿病性水疱 |
| | E146 | 8844653 | 糖尿病性浮腫性硬化症 |
| | E146 | 8845128 | 高血糖高浸透圧症候群 |
| | E149 | 8843439 | 糖尿病・糖尿病性合併症なし |
| | E748 | 2714002 | 腎性糖尿 |
| | E749 | 2500042 | 先天性糖代謝異常 |
| | E749 | 8838048 | 糖代謝障害 |
| | E831 | 8835941 | 青銅性糖尿病 |
| | R730 | 2500031 | 境界型糖尿病 |
| | R730 | 2713009 | 耐糖能異常 |
| | R730 | 8836563 | 前糖尿病 |
| | R739 | 8833419 | 高血糖症 |
| | R81 | 8833420 | 高血糖性糖尿 |
| | R81 | 8834843 | 食事性糖尿 |
| | R81 | 8835871 | 正常血糖性糖尿 |
| | R81 | 8838062 | 糖尿 |
| | E112 | 8843993 | 2型糖尿病性腎症第3期 |
| | E112 | 8843994 | 2型糖尿病性腎症第3期A |
| | E112 | 8843995 | 2型糖尿病性腎症第3期B |
| | E112 | 8843996 | 2型糖尿病性腎症第4期 |
| | E112 | 8843997 | 2型糖尿病性腎症第5期 |
| | E112 | 8845088 | 2型糖尿病性腎不全 |
| | E116 | 8848108 | 2型糖尿病性胃腸症 |
| | E12 | 2500037 | 栄養不良関連糖尿病 |
| | E13 | 2500024 | 膵性糖尿病 |
| | E13 | 2500041 | インスリンレセプター異常症 |
| | E13 | 2509003 | ステロイド糖尿病 |
| | E13 | 8830756 | ウイルス性糖尿病 |

| 区分 | ICD10 | 傷病名コード (基金コード) | 傷病名称 |
|----|-------|-------------------|-----------------------|
| | E13 | 8845198 | B型インスリン受容体異常症 |
| | E130 | 8843122 | ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり |
| | E130 | 8843377 | 膵性糖尿病・昏睡合併あり |
| | E130 | 8843390 | ステロイド糖尿病・昏睡合併あり |
| | E131 | 8843121 | ウイルス性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり |
| | E131 | 8843376 | 膵性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり |
| | E131 | 8843389 | ステロイド糖尿病・ケトアシドーシス合併あり |
| | E132 | 8843124 | ウイルス性糖尿病・腎合併症あり |
| | E132 | 8843379 | 膵性糖尿病・腎合併症あり |
| | E132 | 8843392 | ステロイド糖尿病・腎合併症あり |
| | E133 | 8843120 | ウイルス性糖尿病・眼合併症あり |
| | E133 | 8843375 | 膵性糖尿病・眼合併症あり |
| | E133 | 8843388 | ステロイド糖尿病・眼合併症あり |
| | E134 | 8843123 | ウイルス性糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E134 | 8843378 | 膵性糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E134 | 8843391 | ステロイド糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E135 | 8843128 | ウイルス性糖尿病・末梢循環合併症あり |
| | E135 | 8843383 | 膵性糖尿病・末梢循環合併症あり |
| | E135 | 8843396 | ステロイド糖尿病・末梢循環合併症あり |
| | E136 | 8843126 | ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症あり |
| | E136 | 8843381 | 膵性糖尿病・糖尿病性合併症あり |
| | E136 | 8843394 | ステロイド糖尿病・糖尿病性合併症あり |
| | E137 | 8843125 | ウイルス性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり |
| | E137 | 8843380 | 膵性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり |
| | E137 | 8843393 | ステロイド糖尿病・多発糖尿病性合併症あり |
| | E139 | 8843127 | ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症なし |
| | E139 | 8843382 | 膵性糖尿病・糖尿病性合併症なし |
| | E139 | 8843395 | ステロイド糖尿病・糖尿病性合併症なし |
| | E142 | 2503007 | 糖尿病性腎不全 |
| | E891 | 8835685 | 膵全摘後二次性糖尿病 |
| | R730 | 8831132 | 化学的糖尿病 |
| | R730 | 8836104 | 潜在性糖尿病 |
| | R81 | 8835464 | 情動性糖尿 |

| 区分 | 摘要コード/医薬品コード (基金コード) | 医薬品コード (薬価基準収載 医薬品コード) | 糖尿病患者 診療行為/医薬品名称 | 後発品 |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----|
| I. 透析 | | | | |
| | 113002510 | - | 慢性維持透析患者外来医学管理料 | - |
| | 114009310 | - | 在宅血液透析指導管理料 | - |
| | 114009410 | - | 在宅血液透析頻回指導管理料 | - |
| | 114009510 | - | 透析液供給装置加算 | - |
| | 140007710 | - | 人工腎臓(その他) | - |
| | 140007910 | - | 夜間、休日加算 | - |
| | 140008170 | - | 人工腎臓(導入期)加算 | - |
| | 140029850 | - | 持続緩徐式血液濾過 | - |
| | 140033770 | - | 障害者等加算(人工腎臓) | - |
| | 140036710 | - | 人工腎臓(慢性維持透析)(4時間未満) | - |
| | 140051010 | - | 人工腎臓(慢性維持透析)(4時間以上5時間未満) | - |
| | 140051110 | - | 人工腎臓(慢性維持透析)(5時間以上) | - |
| | 140052570 | - | 透析液水質確保加算1 | - |
| | 140052970 | - | 透析液水質確保加算2 | - |
| | 140052810 | - | 人工腎臓(慢性維持透析濾過)(複雑) | - |
| | 140053670 | - | 障害者等加算(持続緩徐式血液濾過) | - |
| | 140055970 | - | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | - |
| | 150151150 | - | 内シャント設置術 | - |
| | 114003510 | - | 在宅自己腹膜灌流指導管理料 | - |
| | 114003610 | - | 在宅自己連続携行式腹膜灌流頻回指導管理料 | - |
| | 114006610 | - | 自動腹膜灌流装置加算 | - |
| | 114008250 | - | 在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器加算 | - |
| | 140008510 | - | 連続携行式腹膜灌流 | - |
| | 140008770 | - | 腹膜灌流導入期加算 | - |
| | 140008810 | - | 腹膜灌流(その他) | - |
| | 150322910 | - | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - |
| | 114006510 | - | 紫外線殺菌器加算 | - |
| | 140054850 | - | 腹膜灌流(乳幼児)加算(14日間) | - |
| | 140054950 | - | 腹膜灌流(乳幼児)加算(15日目以降30日目) | - |
| II. インスリン使用 | | | | |
| | 620008897 | 2492403A4043 | ノボリンR注 100単位/mL | 0 |
| | 620008909 | 2492403A4051 | ヒューマリンR注 100単位/mL | 0 |
| | 620008907 | 2492403H4041 | ヒューマリンR注カート 300単位 | 0 |
| | 642490064 | 2492406A1013 | インスリン注射液 20単位 | 0 |
| | 642490065 | 2492406A2010 | インスリン注射液 40単位 | 0 |
| | 642490071 | 2492410C1010 | 無晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液 40単位 | 0 |
| | 640453021 | 2492413G8045 | イノレットR注 300単位 | 0 |
| | 620000265 | 2492413G8053 | ノボリンR注フレックスペン 300単位 | 0 |
| | 620008908 | 2492413G8061 | ヒューマリンR注キット 300単位 | 0 |
| | 622114401 | 2492413P2020 | ヒューマリンR注ミリオペン 300単位 | 0 |
| | 640451027 | 2492414A1026 | ヒューマログ注カート 300単位 | 0 |
| | 620008916 | 2492414A2030 | ヒューマログ注 100単位/mL | 0 |
| | 620007460 | 2492414G5024 | ヒューマログ注ミリオペン 300単位 | 0 |
| | 620008894 | 2492415A2035 | ノボラピッド注 ペンフィル 300単位 | 0 |
| | 620008895 | 2492415A3031 | ノボラピッド注 100単位/mL | 0 |
| | 620008893 | 2492415G1031 | ノボラピッド注 フレックスペン 300単位 | 0 |
| | 621926901 | 2492415G3026 | ノボラピッド注 イノレット 300単位 | 0 |
| | 621911101 | 2492418A1024 | アピドラ注 100単位/mL | 0 |
| | 621911301 | 2492418A2020 | アピドラ注カート 300単位 | 0 |
| | 621911201 | 2492418G1027 | アピドラ注ソロスター 300単位 | 0 |
| | 622252701 | 2492415G6025 | ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位 | 0 |
| | 622450901 | 2492500A1022 | ライゾデグ配合注 ペンフィル 300単位 | 0 |
| | 622451001 | 2492500G1025 | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 300単位 | 0 |
| | 620008912 | 2492403A3047 | ヒューマリンN注 100単位/mL | 0 |
| | 620008910 | 2492403H5030 | ヒューマリンN注カート 300単位 | 0 |
| | 642490063 | 2492405C1010 | イソフェンインスリン水性懸濁注射液 40単位 | 0 |
| | 642490066 | 2492407C1019 | インスリン亜鉛水性懸濁注射液 40単位 | 0 |
| | 620008898 | 2492413A2036 | ノボリンN注 100単位/mL | 0 |
| | 640453022 | 2492413G1040 | イノレットN注 300単位 | 0 |
| | 620000266 | 2492413G1059 | ノボリンN注フレックスペン 300単位 | 0 |
| | 620008911 | 2492413G1067 | ヒューマリンN注キット 300単位 | 0 |
| | 620002441 | 2492414A5021 | ヒューマログN注カート 300単位 | 0 |
| | 620007459 | 2492414G8023 | ヒューマログN注ミリオペン 300単位 | 0 |
| | 622114501 | 2492413P1024 | ヒューマリンN注ミリオペン 300単位 | 0 |
| | 620008943 | 2492416A1033 | ランタス注カート 300単位 | 0 |
| | 620008942 | 2492416A2030 | ランタス注オプチック 300単位 | 0 |
| | 620008945 | 2492416A3036 | ランタス注 100単位/mL | 0 |
| | 620007536 | 2492416G2024 | ランタス注ソロスター 300単位 | 0 |
| | 620008953 | 2492417A1038 | レベミル注 ペンフィル 300単位 | 0 |
| | 620008952 | 2492417G1030 | レベミル注 フレックスペン 300単位 | 0 |
| | 621927001 | 2492417G2029 | レベミル注 イノレット 300単位 | 0 |

| | | | |
|--|--------------|--------------------------------|---|
| 622198901 | 2492419G1021 | トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位 | 0 |
| 622199001 | 2492419A1029 | トレシーバ注 ペンフィル 300単位 | 0 |
| 622410901 | 2492420A1021 | インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 300単位 | 1 |
| 622411001 | 2492420G1024 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 300単位 | 1 |
| 622440701 | 2492416G3020 | ランタスXR注ソロスター 450単位 | 0 |
| 620008915 | 2492403H1034 | ヒューマリン3/7注100単位/mL | 0 |
| 620008913 | 2492403H6036 | ヒューマリン3/7注カート 300単位 | 0 |
| 620008899 | 2492413A4039 | ノボリン30R注 100単位/mL | 0 |
| 640453023 | 2492413G5046 | イノレット30R注 300単位 | 0 |
| 620000269 | 2492413G5054 | ノボリン30R注フレックスペン 300単位 | 0 |
| 620008914 | 2492413G5062 | ヒューマリン3/7注キット 300単位 | 0 |
| 620000204 | 2492413G6034 | イノレット40R注 300単位 | 0 |
| 620000270 | 2492413G6042 | ノボリン40R注フレックスペン 300単位 | 0 |
| 620000205 | 2492413G7030 | イノレット50R注 300単位 | 0 |
| 620000271 | 2492413G7049 | ノボリン50R注フレックスペン 300単位 | 0 |
| 622114601 | 2492413G9025 | ヒューマリン3/7注ミリオペン 300単位 | 0 |
| 620002439 | 2492414A3029 | ヒューマログミックス25注カート 300単位 | 0 |
| 620002440 | 2492414A4025 | ヒューマログミックス50注カート 300単位 | 0 |
| 620007461 | 2492414G6020 | ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位 | 0 |
| 620007462 | 2492414G7027 | ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位 | 0 |
| 620008896 | 2492415A4038 | ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル 300単位 | 0 |
| 620000448 | 2492415G2020 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位 | 0 |
| 621973201 | 2492415G4022 | ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン 300単位 | 0 |
| 621973301 | 2492415G5029 | ノボラピッド70ミックス注 フレックスペン 300単位 | 0 |
| 642490068 | 2492409C1018 | 結晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液 40単位 | 0 |
| 642490070 | 2492411C1015 | プロタミンインスリン亜鉛水性懸濁注射液 20単位 | 0 |
| III. 内服薬使用 | | | |
| 薬剤定義にある医薬品あるいはその他(薬品)を使用した者 | | | |
| IV. 運動と栄養指導のみ | | | |
| 医科レセプトは確認できるが、I～IIIに該当しない者。 HbA1c検査実施状況により、HbA1c検査が年間6回以上 | | | |

| 区分 | 医薬品コード (基金コード) | 医薬品コード (薬価基準収載 医薬品コード) | 医薬品名称 | 後発 |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|----|
| a. SGLT2阻害薬 | | | | |
| | 622306601 | 3969018F1022 | スーグラ錠 2.5 mg | 0 |
| | 622306701 | 3969018F2029 | スーグラ錠 5.0 mg | 0 |
| | 622335701 | 3969020F1020 | ルセフィ錠 2.5 mg | 0 |
| | 622335801 | 3969020F2026 | ルセフィ錠 5 mg | 0 |
| | 622336801 | 3969021F1032 | デベルザ錠 2.0 mg | 0 |
| | 622340101 | 3969021F1024 | アブルウェイ錠 2.0 mg | 0 |
| | 622341901 | 3969019F1027 | フォシーガ錠 5 mg | 0 |
| | 622342001 | 3969019F2023 | フォシーガ錠 1.0 mg | 0 |
| | 622360601 | 3969022F1029 | カナグル錠 1.0 mg | 0 |
| | 622401201 | 3969023F1023 | ジャディアン錠 1.0 mg | 0 |
| | 622401301 | 3969023F2020 | ジャディアン錠 2.5 mg | 0 |
| b. DPP4阻害薬 | | | | |
| | 621950901 | 3969010F1034 | ジャヌビア錠 2.5 mg | 0 |
| | 621951001 | 3969010F2030 | ジャヌビア錠 5.0 mg | 0 |
| | 621951101 | 3969010F3037 | ジャヌビア錠 1.0 mg | 0 |
| | 621970601 | 3969010F1026 | グラクティブ錠 2.5 mg | 0 |
| | 621970701 | 3969010F2022 | グラクティブ錠 5.0 mg | 0 |
| | 621970801 | 3969010F3029 | グラクティブ錠 1.0 mg | 0 |
| | 621980701 | 3969011F1020 | エクア錠 5.0 mg | 0 |
| | 621986001 | 3969012F1025 | ネシーナ錠 6.25 mg | 0 |
| | 621986101 | 3969012F2021 | ネシーナ錠 12.5 mg | 0 |
| | 621986201 | 3969012F3028 | ネシーナ錠 2.5 mg | 0 |
| | 622093501 | 3969014F1024 | トラゼンタ錠 5 mg | 0 |
| | 622182601 | 3969015F1029 | テネリア錠 2.0 mg | 0 |
| | 622201701 | 3969016F1023 | スイニー錠 1.0 mg | 0 |
| | 622245601 | 3969017F1028 | オングリザ錠 2.5 mg | 0 |
| | 622245701 | 3969017F2024 | オングリザ錠 5 mg | 0 |
| | 622277501 | 3969010F4033 | ジャヌビア錠 12.5 mg | 0 |
| | 622288401 | 3969010F4025 | グラクティブ錠 12.5 mg | 0 |
| | 622415401 | 3969024F1028 | ザファテック錠 5.0 mg | 0 |
| | 622415501 | 3969024F2024 | ザファテック錠 1.0 mg | 0 |
| | 622448901 | 3969025F2029 | マリゼブ錠 2.5 mg | 0 |
| | 622449001 | 3969025F1022 | マリゼブ錠 12.5 mg | 0 |
| c. GLP-1受容体作動薬 | | | | |
| | 621974801 | 2499410G1021 | ビクトーザ皮下注 1.8 mg 3 mL | 0 |
| | 622038301 | 2499411G1026 | バイエッタ皮下注 5 µg ペン 300 300 µg (5 µg) | 0 |
| | 622038401 | 2499411G2022 | バイエッタ皮下注 10 µg ペン 300 300 µg (10 µg) | 0 |
| | 622229001 | 2499411G3029 | ビデュリオン皮下注用 2 mg (懸濁用液付) | 0 |
| | 622267001 | 2499415G1024 | リクスミア皮下注 300 µg 3 mL | 0 |
| | 622406001 | 2499411G4025 | ビデュリオン皮下注用 2 mg ペン | 0 |
| | 622442201 | 2499416G1029 | トルリシティ皮下注 0.75 mg アテオス 0.5 mL | 0 |
| d. 即効型インスリン分泌促進薬 | | | | |
| | 610432026 | 3969006F1020 | スターシス錠 3.0 mg | 0 |
| | 610432032 | 3969006F1038 | ファスティック錠 3.0 3.0 mg | 0 |
| | 622119301 | 3969006F1046 | ナテグリニド錠 3.0 mg 「マイラン」 | 1 |
| | 610432027 | 3969006F2026 | スターシス錠 9.0 mg | 0 |
| | 610432033 | 3969006F2034 | ファスティック錠 9.0 9.0 mg | 0 |
| | 622119401 | 3969006F2042 | ナテグリニド錠 9.0 mg 「マイラン」 | 1 |
| | 620001907 | 3969008F1029 | グルファスト錠 5 mg | 0 |
| | 620001908 | 3969008F2025 | グルファスト錠 1.0 mg | 0 |
| | 622040901 | 3969013F1020 | シュアポスト錠 0.25 mg | 0 |
| | 622041001 | 3969013F2026 | シュアポスト錠 0.5 mg | 0 |
| | 622196601 | 3969006F1054 | ナテグリニド錠 3.0 mg 「テバ」 | 1 |
| | 622196701 | 3969006F2050 | ナテグリニド錠 9.0 mg 「テバ」 | 1 |
| | 622230001 | 3969006F1062 | ナテグリニド錠 3.0 mg 「日医工」 | 1 |
| | 622230101 | 3969006F2069 | ナテグリニド錠 9.0 mg 「日医工」 | 1 |
| e. インスリン抵抗性改善薬 | | | | |
| | 610432040 | 3969007F1024 | アクトス錠 1.5 1.5 mg | 0 |
| | 622065101 | 3969007F1032 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「DSEP」 | 1 |
| | 622061401 | 3969007F1040 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「FFP」 | 1 |
| | 622041202 | 3969007F1059 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「MEEK」 | 1 |
| | 622079101 | 3969007F1067 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「NP」 | 1 |
| | 622063001 | 3969007F1075 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「NS」 | 1 |
| | 622066201 | 3969007F1083 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「TCK」 | 1 |
| | 622047701 | 3969007F1091 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「ZE」 | 1 |
| | 622049901 | 3969007F1105 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「アメル」 | 1 |
| | 622046801 | 3969007F1113 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「オーハラ」 | 1 |
| | 622062301 | 3969007F1121 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「興和テバ」 | 1 |
| | 622053101 | 3969007F1130 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「サワイ」 | 1 |
| | 622081801 | 3969007F1148 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「サンド」 | 1 |
| | 622059201 | 3969007F1156 | ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「タイヨー」 | 1 |

| 区分 | 医薬品コード (基金コード) | 医薬品コード (薬価基準収載 医薬品コード) | 医薬品名称 | 後発 |
|----|-------------------|------------------------------|-----------------------|----|
| | 622045201 | 3969007F1164 | ピオグリタゾン錠15mg「タカタ」 | 1 |
| | 622053801 | 3969007F1172 | ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」 | 1 |
| | 622055801 | 3969007F1180 | ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」 | 1 |
| | 622071701 | 3969007F1199 | ピオグリタゾン錠15mg「日医工」 | 1 |
| | 622078301 | 3969007F1202 | ピオグリタゾン錠15mg「モチダ」 | 1 |
| | 610432041 | 3969007F2020 | アクトス錠30 30mg | 0 |
| | 622065201 | 3969007F2039 | ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 | 1 |
| | 622061501 | 3969007F2047 | ピオグリタゾン錠30mg「FFP」 | 1 |
| | 622041302 | 3969007F2055 | ピオグリタゾン錠30mg「MEEK」 | 1 |
| | 622079201 | 3969007F2063 | ピオグリタゾン錠30mg「NP」 | 1 |
| | 622063101 | 3969007F2071 | ピオグリタゾン錠30mg「NS」 | 1 |
| | 622066301 | 3969007F2080 | ピオグリタゾン錠30mg「TCK」 | 1 |
| | 622047801 | 3969007F2098 | ピオグリタゾン錠30mg「ZE」 | 1 |
| | 622050001 | 3969007F2101 | ピオグリタゾン錠30mg「アメル」 | 1 |
| | 622046901 | 3969007F2110 | ピオグリタゾン錠30mg「オーハラ」 | 1 |
| | 622062401 | 3969007F2128 | ピオグリタゾン錠30mg「興和テバ」 | 1 |
| | 622053201 | 3969007F2136 | ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 1 |
| | 622081901 | 3969007F2144 | ピオグリタゾン錠30mg「サンド」 | 1 |
| | 622059301 | 3969007F2152 | ピオグリタゾン錠30mg「タイヨー」 | 1 |
| | 622045301 | 3969007F2160 | ピオグリタゾン錠30mg「タカタ」 | 1 |
| | 622061001 | 3969007F2179 | ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」 | 1 |
| | 622055901 | 3969007F2187 | ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」 | 1 |
| | 622071801 | 3969007F2195 | ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 | 1 |
| | 622078401 | 3969007F2209 | ピオグリタゾン錠30mg「モチダ」 | 1 |
| | 621990901 | 3969007F3027 | アクトスOD錠15 15mg | 0 |
| | 622065301 | 3969007F3035 | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 1 |
| | 622061601 | 3969007F3043 | ピオグリタゾンOD錠15mg「FFP」 | 1 |
| | 622041402 | 3969007F3051 | ピオグリタゾンOD錠15mg「MEEK」 | 1 |
| | 622063201 | 3969007F3060 | ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」 | 1 |
| | 622045401 | 3969007F3078 | ピオグリタゾンOD錠15mg「タカタ」 | 1 |
| | 622056001 | 3969007F3086 | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 1 |
| | 622071901 | 3969007F3094 | ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 1 |
| | 621991001 | 3969007F4023 | アクトスOD錠30 30mg | 0 |
| | 622065401 | 3969007F4031 | ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 | 1 |
| | 622061701 | 3969007F4040 | ピオグリタゾンOD錠30mg「FFP」 | 1 |
| | 622041502 | 3969007F4058 | ピオグリタゾンOD錠30mg「MEEK」 | 1 |
| | 622063301 | 3969007F4066 | ピオグリタゾンOD錠30mg「NS」 | 1 |
| | 622045501 | 3969007F4074 | ピオグリタゾンOD錠30mg「タカタ」 | 1 |
| | 622056101 | 3969007F4082 | ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」 | 1 |
| | 622072001 | 3969007F4090 | ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 1 |
| | 622042901 | 3969007F1210 | ピオグリタゾン錠15mg「EE」 | 1 |
| | 622043001 | 3969007F2217 | ピオグリタゾン錠30mg「EE」 | 1 |
| | 622062302 | 3969007F1318 | ピオグリタゾン錠15mg「TYK」 | 1 |
| | 622062402 | 3969007F2314 | ピオグリタゾン錠30mg「TYK」 | 1 |
| | 622144601 | 3969007F3124 | ピオグリタゾンOD錠15mg「アメル」 | 1 |
| | 622144701 | 3969007F4120 | ピオグリタゾンOD錠30mg「アメル」 | 1 |
| | 622147301 | 3969007F1296 | ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」 | 1 |
| | 622147401 | 3969007F2292 | ピオグリタゾン錠30mg「ファイザー」 | 1 |
| | 622147501 | 3969007F3167 | ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 | 1 |
| | 622147601 | 3969007F4163 | ピオグリタゾンOD錠30mg「ファイザー」 | 1 |
| | 622155701 | 3969007F1016 | ピオグリタゾン錠15mg「NPI」 | 1 |
| | 622155801 | 3969007F2012 | ピオグリタゾン錠30mg「NPI」 | 1 |
| | 622155901 | 3969007F3108 | ピオグリタゾンOD錠15mg「NPI」 | 1 |
| | 622156001 | 3969007F4104 | ピオグリタゾンOD錠30mg「NPI」 | 1 |
| | 622156901 | 3969007F3116 | ピオグリタゾンOD錠15mg「TCK」 | 1 |
| | 622157001 | 3969007F4112 | ピオグリタゾンOD錠30mg「TCK」 | 1 |
| | 622159401 | 3969007F3159 | ピオグリタゾンOD錠15mg「テバ」 | 1 |
| | 622159501 | 3969007F4155 | ピオグリタゾンOD錠30mg「テバ」 | 1 |
| | 622163301 | 3969007F1288 | ピオグリタゾン錠15mg「ケミファ」 | 1 |
| | 622163401 | 3969007F2284 | ピオグリタゾン錠30mg「ケミファ」 | 1 |
| | 622164301 | 3969007F1016 | ピオグリタゾン錠15mg「TSU」 | 1 |
| | 622164401 | 3969007F2250 | ピオグリタゾン錠30mg「TSU」 | 1 |
| | 622166801 | 3969007F1229 | ピオグリタゾン錠15mg「JG」 | 1 |
| | 622166901 | 3969007F2225 | ピオグリタゾン錠30mg「JG」 | 1 |
| | 622167201 | 3969007F3140 | ピオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」 | 1 |
| | 622167301 | 3969007F4147 | ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」 | 1 |
| | 622172101 | 3969007F1016 | ピオグリタゾン錠15mg「マイラン」 | 1 |
| | 622172201 | 3969007F2012 | ピオグリタゾン錠30mg「マイラン」 | 1 |
| | 622175401 | 3969007F1270 | ピオグリタゾン錠15mg「杏林」 | 1 |
| | 622175501 | 3969007F2276 | ピオグリタゾン錠30mg「杏林」 | 1 |
| | 622175601 | 3969007F3132 | ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」 | 1 |
| | 622175701 | 3969007F4139 | ピオグリタゾンOD錠30mg「杏林」 | 1 |

| 区分 | 医薬品コード (基金コード) | 医薬品コード (薬価基準収載 医薬品コード) | 医薬品名称 | 後発 |
|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|----|
| | 622178601 | 3969007F1016 | ピオグリタゾン錠15mg「ZJ」 | 1 |
| | 622178701 | 3969007F2012 | ピオグリタゾン錠30mg「ZJ」 | 1 |
| | 622182401 | 3969007F1237 | ピオグリタゾン錠15mg「KO」 | 1 |
| | 622182501 | 3969007F2233 | ピオグリタゾン錠30mg「KO」 | 1 |
| | 622320800 | 3969007F1016 | ピオグリタゾン塩酸塩15mg錠 | 1 |
| | 622320900 | 3969007F2012 | ピオグリタゾン塩酸塩30mg錠 | 1 |
| | 620004502 | 3962001F1093 | ジベトス錠50mg | 1 |
| | 620005979 | 3962001F1107 | ジベトンS腸溶錠50mg | 1 |
| | 610444147 | 3962002F1047 | メデット錠250mg | 1 |
| | 610463145 | 3962002F1055 | ネルビス錠250mg | 1 |
| | 620002859 | 3962002F1063 | メトリオン錠250 250mg | 1 |
| | 620004480 | 3962002F1071 | グリコラン錠250mg | 0 |
| | 620005570 | 3962002F1080 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | 1 |
| | 620009133 | 3962002F1098 | メルビン錠250mg | 0 |
| | 622070801 | 3962002F1101 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「JG」 | 1 |
| | 621974701 | 3962002F2027 | メトグルコ錠250mg | 0 |
| | 621676001 | 3962002F1110 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 | 1 |
| | 622242501 | 3962002F3023 | メトグルコ錠500mg | 0 |
| | 622412701 | 3962002F2086 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 | 0 |
| | 622417101 | 3962002F2116 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」 | 0 |
| | 622417201 | 3962002F3090 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ファイザー」 | 1 |
| | 622421101 | 3962002F2060 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 | 0 |
| | 622421201 | 3962002F3066 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 | 1 |
| | 622421901 | 3962002F2043 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」 | 0 |
| | 622422001 | 3962002F3040 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」 | 1 |
| | 622424401 | 3962002F2051 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TCK」 | 0 |
| | 622424501 | 3962002F3058 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TCK」 | 1 |
| | 622427201 | 3962002F2035 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 | 0 |
| | 622427301 | 3962002F3031 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 | 1 |
| | 622432601 | 3962002F2078 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 | 0 |
| | 622432701 | 3962002F3074 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 | 1 |
| | 622436301 | 3962002F2094 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「日医工」 | 0 |
| | 622438401 | 3962002F2108 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 | 0 |
| | 622438501 | 3962002F3082 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | 1 |
| | 622448601 | 3962002F3104 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」 | 1 |
| | 622466601 | 3962002F3112 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「日医工」 | 1 |
| f. α-グルコシターゼ阻害薬 | | | | |
| | 613960081 | 3969003F1026 | グルコバイ錠50mg | 0 |
| | 620005359 | 3969003F1034 | アカルボース錠50mg「タイヨー」 | 1 |
| | 620009291 | 3969003F1042 | アカルボース錠50mg「BMD」 | 1 |
| | 620009289 | 3969003F1050 | アカルボース錠50mg「JG」 | 1 |
| | 620009288 | 3969003F1069 | アカルボース錠50mg「NS」 | 1 |
| | 620009292 | 3969003F1077 | アカルボース錠50mg「YD」 | 1 |
| | 620009290 | 3969003F1085 | アカルボース錠50mg「日医工」 | 1 |
| | 621958701 | 3969003F1093 | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 1 |
| | 621942101 | 3969003F1107 | アカルボース錠50mg「マイラン」 | 1 |
| | 613960082 | 3969003F2022 | グルコバイ錠100mg | 0 |
| | 620005360 | 3969003F2030 | アカルボース錠100mg「タイヨー」 | 1 |
| | 620009296 | 3969003F2049 | アカルボース錠100mg「BMD」 | 1 |
| | 620009294 | 3969003F2057 | アカルボース錠100mg「JG」 | 1 |
| | 620009293 | 3969003F2065 | アカルボース錠100mg「NS」 | 1 |
| | 620009297 | 3969003F2073 | アカルボース錠100mg「YD」 | 1 |
| | 620009295 | 3969003F2081 | アカルボース錠100mg「日医工」 | 1 |
| | 621958801 | 3969003F2090 | アカルボース錠100mg「サワイ」 | 1 |
| | 621942201 | 3969003F2103 | アカルボース錠100mg「マイラン」 | 1 |
| | 620009286 | 3969003F3029 | アカルボースOD錠50mg「タイヨー」 | 1 |
| | 621937101 | 3969003F3037 | グルコバイOD錠50mg | 0 |
| | 622008501 | 3969003F3045 | アカルボースOD錠50mg「マイラン」 | 1 |
| | 620009287 | 3969003F4025 | アカルボースOD錠100mg「タイヨー」 | 1 |
| | 621937201 | 3969003F4033 | グルコバイOD錠100mg | 0 |
| | 622008601 | 3969003F4041 | アカルボースOD錠100mg「マイラン」 | 1 |
| | 610406390 | 3969004F1020 | ベイスン錠0.2 0.2mg | 0 |
| | 620002812 | 3969004F1055 | ベイスロース錠0.2mg | 1 |
| | 620002815 | 3969004F1063 | ベスタミオン錠0.2 0.2mg | 1 |
| | 620002824 | 3969004F1071 | ベルデリール錠0.2mg | 1 |
| | 620002826 | 3969004F1080 | ベロム錠0.2 0.2mg | 1 |
| | 620002835 | 3969004F1101 | ボグシール錠0.2 0.2mg | 1 |
| | 620002842 | 3969004F1136 | ボグリボース錠0.2mg「SW」 | 1 |
| | 620002841 | 3969004F1144 | ボグリボース錠0.2「タツミ」 0.2mg | 1 |
| | 620002843 | 3969004F1152 | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | 1 |
| | 620004045 | 3969004F1179 | ベグリラート錠0.2mg | 1 |
| | 620004072 | 3969004F1187 | ボグリボース錠0.2mg「NP」 | 1 |

| 区分 | 医薬品コード (基金コード) | 医薬品コード (薬価基準収載 医薬品コード) | 医薬品名称 | 後発 |
|----|-------------------|------------------------------|---------------------------|----|
| | 620004071 | 3969004F1195 | ボグリボース錠0.2「OME」 0.2mg | 1 |
| | 620006682 | 3969004F1209 | ボグリボース錠0.2mg「マイラン」 | 1 |
| | 620008727 | 3969004F1217 | ボグリボース錠0.2mg「MED」 | 1 |
| | 620008726 | 3969004F1225 | ボグリボース錠0.2mg「MEEK」 | 1 |
| | 621665301 | 3969004F1233 | ボグリボース錠0.2mg「タイヨー」 | 1 |
| | 621683401 | 3969004F1241 | ボグリボース錠0.2mg「タカタ」 | 1 |
| | 621673501 | 3969004F1250 | ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | 1 |
| | 621691201 | 3969004F1268 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 1 |
| | 622090001 | 3969004F1276 | ボグリボース錠0.2mg「ファイザー」 | 1 |
| | 610406391 | 3969004F2027 | ベイスン錠0.3 0.3mg | 0 |
| | 620002813 | 3969004F2051 | ベイスロース錠0.3mg | 1 |
| | 620002816 | 3969004F2060 | ベスタミオン錠0.3 0.3mg | 1 |
| | 620002825 | 3969004F2078 | ベルデリール錠0.3mg | 1 |
| | 620002827 | 3969004F2086 | ペロム錠0.3 0.3mg | 1 |
| | 620002836 | 3969004F2108 | ボグシール錠0.3 0.3mg | 1 |
| | 620002846 | 3969004F2132 | ボグリボース錠0.3mg「SW」 | 1 |
| | 620002845 | 3969004F2140 | ボグリボース錠0.3「タツミ」 0.3mg | 1 |
| | 620002847 | 3969004F2159 | ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | 1 |
| | 620004046 | 3969004F2175 | ベグリラート錠0.3mg | 1 |
| | 620004074 | 3969004F2183 | ボグリボース錠0.3mg「NP」 | 1 |
| | 620004073 | 3969004F2191 | ボグリボース錠0.3「OME」 0.3mg | 1 |
| | 620006683 | 3969004F2205 | ボグリボース錠0.3mg「マイラン」 | 1 |
| | 620008729 | 3969004F2213 | ボグリボース錠0.3mg「MED」 | 1 |
| | 620008728 | 3969004F2221 | ボグリボース錠0.3mg「MEEK」 | 1 |
| | 621665401 | 3969004F2230 | ボグリボース錠0.3mg「タイヨー」 | 1 |
| | 621683501 | 3969004F2248 | ボグリボース錠0.3mg「タカタ」 | 1 |
| | 621673601 | 3969004F2256 | ボグリボース錠0.3mg「日医工」 | 1 |
| | 621691601 | 3969004F2264 | ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | 1 |
| | 622090101 | 3969004F2272 | ボグリボース錠0.3mg「ファイザー」 | 1 |
| | 620002120 | 3969004F3023 | ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 0 |
| | 620004069 | 3969004F3031 | ボグリボースODフィルム0.2「QQ」 0.2mg | 1 |
| | 620005557 | 3969004F3040 | ボグリボースOD錠0.2mg「MED」 | 1 |
| | 620005558 | 3969004F3058 | ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 | 1 |
| | 620005559 | 3969004F3066 | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 1 |
| | 620005560 | 3969004F3074 | ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」 | 1 |
| | 620005561 | 3969004F3082 | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 1 |
| | 620008071 | 3969004F3090 | ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 | 1 |
| | 620008072 | 3969004F3104 | ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」 | 1 |
| | 620008073 | 3969004F3112 | ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 | 1 |
| | 621953301 | 3969004F3120 | ベグリラートOD錠0.2mg | 1 |
| | 621943301 | 3969004F3139 | ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 | 1 |
| | 620002121 | 3969004F4020 | ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 0 |
| | 620004070 | 3969004F4038 | ボグリボースODフィルム0.3「QQ」 0.3mg | 1 |
| | 620005562 | 3969004F4046 | ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | 1 |
| | 620005563 | 3969004F4054 | ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 | 1 |
| | 620005564 | 3969004F4062 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 1 |
| | 620005565 | 3969004F4070 | ボグリボースOD錠0.3mg「タイヨー」 | 1 |
| | 620005566 | 3969004F4089 | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 1 |
| | 620008074 | 3969004F4097 | ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 | 1 |
| | 620008075 | 3969004F4100 | ボグリボースOD錠0.3mg「タカタ」 | 1 |
| | 620008076 | 3969004F4119 | ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 | 1 |
| | 621953401 | 3969004F4127 | ベグリラートOD錠0.3mg | 1 |
| | 621943401 | 3969004F4135 | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | 1 |
| | 620003127 | 3969009F1023 | セイブル錠25mg | 0 |
| | 620003128 | 3969009F2020 | セイブル錠50mg | 0 |
| | 620003129 | 3969009F3026 | セイブル錠75mg | 0 |
| | 621689001 | 3969004F1292 | ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 1 |
| | 621689101 | 3969004F2299 | ボグリボース錠0.3mg「YD」 | 1 |
| | 621689303 | 3969004F1284 | ボグリボース錠0.2mg「NS」 | 1 |
| | 621689403 | 3969004F2280 | ボグリボース錠0.3mg「NS」 | 1 |
| | 621690203 | 3969004F1322 | ボグリボース錠0.2mg「JG」 | 1 |
| | 621690303 | 3969004F2329 | ボグリボース錠0.3mg「JG」 | 1 |
| | 621690402 | 3969004F1306 | ボグリボース錠0.2mg「杏林」 | 1 |
| | 621690502 | 3969004F2302 | ボグリボース錠0.3mg「杏林」 | 1 |
| | 621690901 | 3969004F1314 | ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | 1 |
| | 621691001 | 3969004F2310 | ボグリボース錠0.3mg「ケミファ」 | 1 |
| | 621942102 | 3969003F1115 | アカルボース錠50mg「ファイザー」 | 1 |
| | 621942202 | 3969003F2111 | アカルボース錠100mg「ファイザー」 | 1 |
| | 622008502 | 3969003F3053 | アカルボースOD錠50mg「ファイザー」 | 1 |
| | 622008602 | 3969003F4050 | アカルボースOD錠100mg「ファイザー」 | 1 |
| | 622302201 | 3969003F1123 | アカルボース錠50mg「TCK」 | 1 |
| | 622302301 | 3969003F2120 | アカルボース錠100mg「TCK」 | 1 |

| 区分 | 医薬品コード (基金コード) | 医薬品コード (薬価基準収載 医薬品コード) | 医薬品名称 | 後発 |
|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|----|
| | 622426601 | 3969009F4022 | セイブルOD錠50mg | 0 |
| | 622426701 | 3969009F5029 | セイブルOD錠75mg | 0 |
| g. スルホニル尿素薬 | | | | |
| | 613960017 | 3961001F1029 | ジメリン錠250mg | 0 |
| | 620000048 | 3961001F2033 | ジメリン錠500mg | 0 |
| | 620006030 | 3961002F1031 | デアメリンS錠250mg | 0 |
| | 613960002 | 3961003F1028 | オイグルコン錠1.25mg | 0 |
| | 613960038 | 3961003F1044 | パミルコン錠1.25mg | 1 |
| | 610412056 | 3961003F1052 | グリベンクラミド錠1.25mg「EMEC」 | 1 |
| | 610433079 | 3961003F1060 | ダムゼール錠1.25mg | 1 |
| | 620003159 | 3961003F1087 | ダオニール錠1.25mg | 0 |
| | 622009801 | 3961003F1095 | オペアミン錠1.25 1.25mg | 1 |
| | 622018801 | 3961003F1109 | グリベンクラミド錠1.25mg「タナベ」 | 1 |
| | 622013401 | 3961003F1117 | グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」 | 1 |
| | 622036001 | 3961003F1125 | ブラトゲン錠1.25mg | 1 |
| | 622039901 | 3961003F1133 | マーグレイド錠1.25mg | 1 |
| | 622103201 | 3961003F1141 | グリベンクラミド錠1.25mg「タイヨー」 | 1 |
| | 613960003 | 3961003F2024 | オイグルコン錠2.5mg | 0 |
| | 613960039 | 3961003F2040 | パミルコン錠2.5mg | 1 |
| | 613960079 | 3961003F2067 | オペアミン錠2.5 2.5mg | 1 |
| | 613960077 | 3961003F2091 | ベンクラート錠2.5mg | 1 |
| | 613960078 | 3961003F2105 | マーグレイド錠2.5mg | 1 |
| | 610441042 | 3961003F2121 | グリピナート錠 2.5mg | 1 |
| | 610441043 | 3961003F2130 | ダムゼール錠2.5mg | 1 |
| | 620003160 | 3961003F2156 | ダオニール錠2.5mg | 0 |
| | 620003604 | 3961003F2164 | ブラトゲン錠2.5mg | 1 |
| | 620006890 | 3961003F2172 | グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 1 |
| | 620872001 | 3961003F2180 | グリベンクラミド錠2.5mg「タナベ」 | 1 |
| | 622075601 | 3961003F2199 | グリベンクラミド錠2.5mg「EMEC」 | 1 |
| | 620872004 | 3961003F2202 | グリベンクラミド錠2.5mg「タイヨー」 | 1 |
| | 613960006 | 3961004F1014 | クロルプロパミド錠 100mg | 0 |
| | 613960008 | 3961004F2010 | クロルプロパミド錠 250mg | 0 |
| | 620009209 | 3961004F2010 | アベマイド錠250mg | 0 |
| | 613960027 | 3961006F1013 | トルブタミド錠 250mg | 0 |
| | 613960060 | 3961006F1013 | ブタマイド錠250 250mg | 0 |
| | 620004289 | 3961006F1013 | トルブタミド錠250mg「トーワ」 | 0 |
| | 620004842 | 3961006F1013 | ヂアベトース錠250mg | 0 |
| | 620006590 | 3961006F1013 | トルブタミド錠250mg「NT」 | 0 |
| | 613960028 | 3961006F2010 | トルブタミド錠 500mg | 0 |
| | 613960067 | 3961006F2010 | ブタマイド錠500 500mg | 0 |
| | 620003452 | 3961006F2109 | ヘキストラスチノン錠0.5g 500mg | 0 |
| | 613960026 | 3961006X1019 | トルブタミド | 0 |
| | 620003277 | 3961006X1019 | ヘキストラスチノン散100% | 0 |
| | 620002032 | 3961007F1115 | グリミクロン錠40mg | 0 |
| | 620002030 | 3961007F1123 | クラウナート錠40mg | 1 |
| | 620003568 | 3961007F1140 | ダイアグリコ錠40mg | 1 |
| | 620003661 | 3961007F1158 | ルイメニア錠40mg | 1 |
| | 620003948 | 3961007F1166 | グリクラジド錠40mg「NP」 | 1 |
| | 620004482 | 3961007F1182 | グルタミール錠40mg | 1 |
| | 620006891 | 3961007F1190 | グリミラン錠40mg | 1 |
| | 620002031 | 3961007F2022 | グリミクロンHA錠20mg | 0 |
| | 620002029 | 3961007F2030 | クラウナート錠20mg | 1 |
| | 620003947 | 3961007F2049 | グリクラジド錠20mg「NP」 | 1 |
| | 622005801 | 3961007F2057 | ルイメニア錠20mg | 1 |
| | 610443002 | 3961008F1020 | アマリール1mg錠 | 0 |
| | 622025801 | 3961008F1039 | グリメピリド錠1mg「AA」 | 1 |
| | 622021801 | 3961008F1047 | グリメピリド錠1mg「AFP」 | 1 |
| | 621997001 | 3961008F1055 | グリメピリド錠1mg「BMD」 | 1 |
| | 621998701 | 3961008F1063 | グリメピリド錠1mg「EMEC」 | 1 |
| | 622023501 | 3961008F1071 | グリメピリド錠1mg「JG」 | 1 |
| | 622011401 | 3961008F1080 | グリメピリド錠1mg「KN」 | 1 |
| | 622038801 | 3961008F1098 | グリメピリド錠1mg「KO」 | 1 |
| | 622033101 | 3961008F1101 | グリメピリド錠1mg「NP」 | 1 |
| | 622001701 | 3961008F1110 | グリメピリド錠1mg「TCK」 | 1 |
| | 621999701 | 3961008F1128 | グリメピリド錠1mg「YD」 | 1 |
| | 622026501 | 3961008F1136 | グリメピリド錠1mg「ZE」 | 1 |
| | 622000601 | 3961008F1144 | グリメピリド錠1mg「アメル」 | 1 |
| | 622029901 | 3961008F1152 | グリメピリド錠1mg「イセイ」 | 1 |
| | 621999301 | 3961008F1160 | グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 1 |
| | 622016001 | 3961008F1179 | グリメピリド錠1mg「科研」 | 1 |
| | 622031401 | 3961008F1187 | グリメピリド錠1mg「杏林」 | 1 |
| | 622025201 | 3961008F1195 | グリメピリド錠1mg「ケミファ」 | 1 |

| 区分 | 医薬品コード (基金コード) | 医薬品コード (薬価基準収載 医薬品コード) | 医薬品名称 | 後発 |
|----|-------------------|------------------------------|---------------------------|----|
| | 622020901 | 3961008F1209 | グリメピリド錠 1 m g 「興和テバ」 | 1 |
| | 622009901 | 3961008F1217 | グリメピリド錠 1 m g 「サワイ」 | 1 |
| | 622017401 | 3961008F1225 | グリメピリド錠 1 m g 「三和」 | 1 |
| | 622004701 | 3961008F1233 | グリメピリド錠 1 m g 「タカタ」 | 1 |
| | 622017901 | 3961008F1241 | グリメピリド錠 1 m g 「タナベ」 | 1 |
| | 622013501 | 3961008F1250 | グリメピリド錠 1 m g 「トーワ」 | 1 |
| | 622035701 | 3961008F1268 | グリメピリド錠 1 m g 「日医工」 | 1 |
| | 622005501 | 3961008F1276 | グリメピリド錠 1 m g 「日新」 | 1 |
| | 622008701 | 3961008F1284 | グリメピリド錠 1 m g 「マイラン」 | 1 |
| | 622033701 | 3961008F1292 | グリメピリド錠 1 m g 「モチダ」 | 1 |
| | 622058801 | 3961008F1306 | グリメピリド錠 1 m g 「タイヨー」 | 1 |
| | 622114701 | 3961008F1314 | グリメピリド錠 1 m g 「FFP」 | 1 |
| | 622127401 | 3961008F1322 | グリメピリド錠 1 m g 「サンド」 | 1 |
| | 622088301 | 3961008F1330 | グリメピリド錠 1 m g 「ファイザー」 | 1 |
| | 610443003 | 3961008F2027 | アマリール 3 m g 錠 | 0 |
| | 622025901 | 3961008F2035 | グリメピリド錠 3 m g 「AA」 | 1 |
| | 622021901 | 3961008F2043 | グリメピリド錠 3 m g 「AFP」 | 1 |
| | 621997101 | 3961008F2051 | グリメピリド錠 3 m g 「BMD」 | 1 |
| | 621998801 | 3961008F2060 | グリメピリド錠 3 m g 「EMEC」 | 1 |
| | 622023601 | 3961008F2078 | グリメピリド錠 3 m g 「JG」 | 1 |
| | 622011501 | 3961008F2086 | グリメピリド錠 3 m g 「KN」 | 1 |
| | 622038901 | 3961008F2094 | グリメピリド錠 3 m g 「KO」 | 1 |
| | 622033201 | 3961008F2108 | グリメピリド錠 3 m g 「NP」 | 1 |
| | 622001801 | 3961008F2116 | グリメピリド錠 3 m g 「TCK」 | 1 |
| | 621999801 | 3961008F2124 | グリメピリド錠 3 m g 「YD」 | 1 |
| | 622026601 | 3961008F2132 | グリメピリド錠 3 m g 「ZE」 | 1 |
| | 622000701 | 3961008F2140 | グリメピリド錠 3 m g 「アメル」 | 1 |
| | 622030001 | 3961008F2159 | グリメピリド錠 3 m g 「イセイ」 | 1 |
| | 621999401 | 3961008F2167 | グリメピリド錠 3 m g 「オーハラ」 | 1 |
| | 622016101 | 3961008F2175 | グリメピリド錠 3 m g 「科研」 | 1 |
| | 622031501 | 3961008F2183 | グリメピリド錠 3 m g 「杏林」 | 1 |
| | 622025301 | 3961008F2191 | グリメピリド錠 3 m g 「ケミファ」 | 1 |
| | 622021001 | 3961008F2205 | グリメピリド錠 3 m g 「興和テバ」 | 1 |
| | 622010001 | 3961008F2213 | グリメピリド錠 3 m g 「サワイ」 | 1 |
| | 622017501 | 3961008F2221 | グリメピリド錠 3 m g 「三和」 | 1 |
| | 622004801 | 3961008F2230 | グリメピリド錠 3 m g 「タカタ」 | 1 |
| | 622018001 | 3961008F2248 | グリメピリド錠 3 m g 「タナベ」 | 1 |
| | 622013601 | 3961008F2256 | グリメピリド錠 3 m g 「トーワ」 | 1 |
| | 622035801 | 3961008F2264 | グリメピリド錠 3 m g 「日医工」 | 1 |
| | 622005601 | 3961008F2272 | グリメピリド錠 3 m g 「日新」 | 1 |
| | 622008801 | 3961008F2280 | グリメピリド錠 3 m g 「マイラン」 | 1 |
| | 622033801 | 3961008F2299 | グリメピリド錠 3 m g 「モチダ」 | 1 |
| | 622058901 | 3961008F2302 | グリメピリド錠 3 m g 「タイヨー」 | 1 |
| | 622114801 | 3961008F2310 | グリメピリド錠 3 m g 「FFP」 | 1 |
| | 622127501 | 3961008F2329 | グリメピリド錠 3 m g 「サンド」 | 1 |
| | 622088401 | 3961008F2337 | グリメピリド錠 3 m g 「ファイザー」 | 1 |
| | 621982701 | 3961008F3023 | アマリール 0. 5 m g 錠 | 0 |
| | 622033001 | 3961008F3031 | グリメピリド錠 0. 5 m g 「NP」 | 1 |
| | 622017301 | 3961008F3040 | グリメピリド錠 0. 5 m g 「三和」 | 1 |
| | 622118501 | 3961008F3058 | グリメピリド錠 0. 5 m g 「ZE」 | 1 |
| | 622127301 | 3961008F3066 | グリメピリド錠 0. 5 m g 「サンド」 | 1 |
| | 622128101 | 3961008F3074 | グリメピリド錠 0. 5 m g 「日医工」 | 1 |
| | 622022001 | 3961008F4020 | グリメピリドOD錠 1 m g 「AFP」 | 1 |
| | 621998901 | 3961008F4038 | グリメピリドOD錠 1 m g 「EMEC」 | 1 |
| | 622011601 | 3961008F4046 | グリメピリドOD錠 1 m g 「KN」 | 1 |
| | 622037901 | 3961008F4054 | グリメピリドOD錠 1 m g 「ケミファ」 | 1 |
| | 622059001 | 3961008F4062 | グリメピリドOD錠 1 m g 「タイヨー」 | 1 |
| | 622122201 | 3961008F4070 | アマリールOD錠 1 m g | 0 |
| | 622022101 | 3961008F5026 | グリメピリドOD錠 3 m g 「AFP」 | 1 |
| | 621999001 | 3961008F5034 | グリメピリドOD錠 3 m g 「EMEC」 | 1 |
| | 622011701 | 3961008F5042 | グリメピリドOD錠 3 m g 「KN」 | 1 |
| | 622038001 | 3961008F5050 | グリメピリドOD錠 3 m g 「ケミファ」 | 1 |
| | 622059101 | 3961008F5069 | グリメピリドOD錠 3 m g 「タイヨー」 | 1 |
| | 622122301 | 3961008F5077 | アマリールOD錠 3 m g | 0 |
| | 620871601 | 3961003F1184 | グリベンクラミド錠 1. 2 5 m g 「三和」 | 1 |
| | 620872002 | 3961003F2229 | グリベンクラミド錠 2. 5 m g 「サワイ」 | 1 |
| | 620872003 | 3961003F2245 | グリベンクラミド錠 2. 5 m g 「三和」 | 1 |
| | 620872009 | 3961003F2210 | グリベンクラミド錠 2. 5 m g 「日医工」 | 1 |
| | 620872016 | 3961003F2237 | グリベンクラミド錠 2. 5 m g 「JG」 | 1 |
| | 620873202 | 3961007F1220 | グリクラジド錠 4 0 m g 「KN」 | 1 |
| | 620873301 | 3961007F1018 | グリクラジド錠 4 0 m g 「サワイ」 | 1 |
| | 620873402 | 3961007F1018 | グリクラジド錠 4 0 m g 「トーワ」 | 1 |

| 区分 | 医薬品コード (基金コード) | 医薬品コード (薬価基準収載 医薬品コード) | 医薬品名称 | 後発 |
|---------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----|
| | 620873702 | 3961007F1018 | グリクラジド錠40mg「日新」 | 1 |
| | 622005802 | 3961007F2120 | グリクラジド錠20mg「日新」 | 1 |
| | 622009802 | 3961003F1168 | グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 1 |
| | 622018802 | 3961003F1176 | グリベンクラミド錠1.25mg「JG」 | 1 |
| | 622020903 | 3961008F1349 | グリメピリド錠1mg「TYK」 | 1 |
| | 622021003 | 3961008F2345 | グリメピリド錠3mg「TYK」 | 1 |
| | 622036002 | 3961003F1150 | グリベンクラミド錠1.25mg「日医工」 | 1 |
| | 622059002 | 3961008F4089 | グリメピリドOD錠1mg「テバ」 | 1 |
| | 622059102 | 3961008F5085 | グリメピリドOD錠3mg「テバ」 | 1 |
| | 622137701 | 3961008F3090 | グリメピリド錠0.5mg「EMEC」 | 1 |
| | 622141101 | 3961008F3104 | グリメピリド錠0.5mg「KN」 | 1 |
| | 622141301 | 3961007F2065 | グリミラン錠20mg | 1 |
| | 622141302 | 3961007F2111 | グリクラジド錠20mg「KN」 | 1 |
| | 622143401 | 3961007F2081 | ダイアグリコ錠20mg | 1 |
| | 622143402 | 3961007F2103 | グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 1 |
| | 622144001 | 3961008F3120 | グリメピリド錠0.5mg「アメル」 | 1 |
| | 622159301 | 3961008F3112 | グリメピリド錠0.5mg「TYK」 | 1 |
| | 622169101 | 3961007F2073 | グルタミール錠20mg | 1 |
| | 622169102 | 3961007F2090 | グリクラジド錠20mg「サワイ」 | 1 |
| | 622169301 | 3961008F3082 | グリメピリド錠0.5mg「AA」 | 1 |
| | 622171301 | 3961008F3155 | グリメピリド錠0.5mg「マイラン」 | 1 |
| | 622176301 | 3961008F3147 | グリメピリド錠0.5mg「杏林」 | 1 |
| | 622177501 | 3961008F3139 | グリメピリド錠0.5mg「イセイ」 | 1 |
| | 622186201 | 3961008F3210 | グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 1 |
| | 622187301 | 3961008F3201 | グリメピリド錠0.5mg「YD」 | 1 |
| | 622190001 | 3961008F3252 | グリメピリド錠0.5mg「タカタ」 | 1 |
| | 622190801 | 3961008F3163 | グリメピリド錠0.5mg「BMD」 | 1 |
| | 622193301 | 3961008F6030 | グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 | 1 |
| | 622194901 | 3961008F3279 | グリメピリド錠0.5mg「トーワ」 | 1 |
| | 622198001 | 3961008F3287 | グリメピリド錠0.5mg「日新」 | 1 |
| | 622202201 | 3961008F3260 | グリメピリド錠0.5mg「タナベ」 | 1 |
| | 622202801 | 3961008F6049 | グリメピリドOD錠0.5mg「KN」 | 1 |
| | 622205101 | 3961008F3180 | グリメピリド錠0.5mg「JG」 | 1 |
| | 622205501 | 3961008F3295 | グリメピリド錠0.5mg「ファイザー」 | 1 |
| | 622208901 | 3961008F3236 | グリメピリド錠0.5mg「ケミファ」 | 1 |
| | 622211501 | 3961008F3171 | グリメピリド錠0.5mg「FFP」 | 1 |
| | 622217701 | 3961008F6022 | アマリールOD錠0.5mg | 0 |
| | 622219701 | 3961008F3244 | グリメピリド錠0.5mg「サワイ」 | 1 |
| | 622221001 | 3961008F3228 | グリメピリド錠0.5mg「科研」 | 1 |
| | 622222001 | 3961008F3198 | グリメピリド錠0.5mg「TCK」 | 1 |
| | 622242001 | 3961008F6073 | グリメピリドOD錠0.5mg「テバ」 | 1 |
| | 622246801 | 3961008F3309 | グリメピリド錠0.5mg「モチダ」 | 1 |
| | 622252501 | 3961008F6065 | グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」 | 1 |
| | 622254701 | 3961008F6057 | グリメピリドOD錠0.5mg「AFP」 | 1 |
| | 622271101 | 3961008F6081 | グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 1 |
| | 622271201 | 3961008F4097 | グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 1 |
| | 622271301 | 3961008F5093 | グリメピリドOD錠3mg「日医工」 | 1 |
| | 622313200 | 3961007F1018 | グリクラジド40mg錠 | 1 |
| | 622313300 | 3961008F2019 | グリメピリド3mg錠 | 1 |
| | 622338501 | 3961008F6090 | グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 1 |
| | 622338601 | 3961008F4100 | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 1 |
| | 622338701 | 3961008F5107 | グリメピリドOD錠3mg「トーワ」 | 1 |
| h. 配合薬 | | | | |
| | 621986301 | 3969100F1020 | メタクト配合錠LD | 0 |
| | 621986401 | 3969100F2027 | メタクト配合錠HD | 0 |
| | 622048401 | 3969101F1025 | ソニアス配合錠LD | 0 |
| | 622048501 | 3969101F2021 | ソニアス配合錠HD | 0 |
| | 622053601 | 3969102F1020 | グルベス配合錠 | 0 |
| | 622086001 | 3969103F1024 | リオベル配合錠LD | 0 |
| | 622086101 | 3969103F2020 | リオベル配合錠HD | 0 |
| | 622450301 | 3969104F1029 | エクメット配合錠LD | 0 |
| | 622450401 | 3969104F2025 | エクメット配合錠HD | 0 |

その他薬品

| 基金コード | 診療行為/医薬品名称 | 関連する傷病名の例 | 傷病名コード | 備考 |
|-----------|-----------------------------|-------------|---------|------------------|
| 610406086 | カルシタロールカプセル0.5 0.5 μg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 610406390 | ベイスン錠0.2 0.2 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610406391 | ベイスン錠0.3 0.3 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610412056 | グリベンクラミド錠1.25 mg 「EMEC」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610432026 | スターシス錠30 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610432027 | スターシス錠90 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610432032 | ファスティック錠30 30 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610432033 | ファスティック錠90 90 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610432040 | アクトス錠15 15 mg | インスリン抵抗性糖尿病 | 2500001 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610432041 | アクトス錠30 30 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610443002 | アマリール1 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610443003 | アマリール3 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610444147 | メデット錠250 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 610463145 | ネルビス錠250 mg | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 611170801 | トリプタノール錠10 10 mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 612120222 | メキシチールカプセル50 mg | 糖尿病性神経痛 | 2505011 | |
| 612120223 | メキシチールカプセル100 mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 612140711 | タナトリル錠2.5 2.5 mg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 612140712 | タナトリル錠5 5 mg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 613110017 | ロカルトロールカプセル0.25 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 613110018 | ロカルトロールカプセル0.5 0.5 μg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 613130520 | レチコラン錠500 μg 0.5 mg | 糖尿病性ニューロパチー | 8838078 | |
| 613130552 | メコバラミン錠500 (ツルハラ) 0.5 mg | 糖尿病性ニューロパチー | 8838078 | |
| 613130553 | メコバラミン錠500 (トーワ) | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 613130594 | メチコバル錠250 μg 0.25 mg | 糖尿病性ニューロパチー | 8838078 | |
| 613130595 | メチコバル錠500 | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 613960002 | オイグルコン錠1.25 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 613960003 | オイグルコン錠2.5 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 613960017 | ジメリン錠250 mg | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 613960038 | パミルコン錠1.25 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 613960039 | パミルコン錠2.5 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 613960081 | グルコバイ錠50 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 613960082 | グルコバイ錠100 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 615101428 | ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用) | 糖尿病 | 2500013 | |
| 615101470 | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒 (医療用) | 糖尿病 | 2500013 | |
| 615101493 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620000265 | ノボリンR注フレックスペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620000266 | ノボリンN注フレックスペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620000269 | ノボリン30R注フレックスペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620000285 | プリンク注5 μg 1 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620000286 | プリンク注10 μg 2 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620000448 | ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620001323 | キシリトール注20%「イセイ」 20 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620001892 | キシリトール注20% (大塚製薬工場) 20 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620001907 | グルファスト錠5 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620001908 | グルファスト錠10 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620001947 | キシリトール注射液 5%200 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620001948 | キシリトール注射液 5%500 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620002031 | グリミクロンHA錠20 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620002032 | グリミクロン錠40 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620002120 | ベイスンOD錠0.2 0.2 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620002121 | ベイスンOD錠0.3 0.3 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620002400 | キシリトール注MP5% 500 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620002439 | ヒューマログミックス25注カート 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620002440 | ヒューマログミックス50注カート 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620002564 | アリプロスト注10 μg 2 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620002663 | エパルレスタット錠50「EK」 50 mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620002665 | エパルレスタット錠50「タツミ」 50 mg | 糖尿病性神経痛 | 2505011 | |
| 620002668 | エパルレスタット錠50 mg 「YD」 | 糖尿病性ニューロパチー | 8838078 | |
| 620002714 | キネックス錠50 50 mg | 糖尿病性神経痛 | 2505011 | |
| 620002715 | キネルダー錠50 50 mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620002841 | ボグリボース錠0.2「タツミ」 0.2 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620002843 | ボグリボース錠0.2 mg「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620002845 | ボグリボース錠0.3「タツミ」 0.3 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620002847 | ボグリボース錠0.3 mg「トーワ」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620002935 | キシリトール注射液 5%300 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620002976 | パルクス注ディスポ10 μg 2 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620003059 | キリット注5% 300 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620003091 | キリット注5% 500 mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620003127 | セイブル錠25 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620003128 | セイブル錠50 mg | インスリン抵抗性糖尿病 | 2500001 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620003129 | セイブル錠75 mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |

| 基金コード | 診療行為/医薬品名称 | 関連する傷病名の例 | 傷病名コード | 備考 |
|-----------|----------------------------------|-------------|---------|------------------|
| 620003143 | キネダック錠50mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620003159 | ダオニール錠1.25mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620003160 | ダオニール錠2.5mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620003256 | プロスタンディン軟膏0.003% | 2型糖尿病性皮膚障害 | 8845097 | |
| 620003443 | カリメート散 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620003628 | メチコバイド錠500μg 0.5mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620003638 | ユベラ錠50mg | 糖尿病網膜症 | 2504013 | |
| 620003661 | ルイメニア錠40mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620003947 | グリクラジド錠20mg「NP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620003948 | グリクラジド錠40mg「NP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620004069 | ボグリボースODフィルム0.2「QQ」0.2mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620004070 | ボグリボースODフィルム0.3「QQ」0.3mg | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620004397 | キシリトール注5%「フソー」200mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620004398 | キシリトール注5%「フソー」500mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620004399 | キシリトール注5%「フソー」500mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620004400 | キシリトール注10%「フソー」20mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620004401 | キシリトール注20%「フソー」20mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620004480 | グリコラン錠250mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620004502 | ジベトス錠50mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620004597 | メチクール錠500μg 0.5mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620004660 | ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 糖尿病黄斑症 | 2504012 | |
| 620004661 | ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL 10mg | 糖尿病黄斑浮腫 | 8844089 | |
| 620004809 | タリビット眼軟膏0.3% | 増殖性糖尿病性網膜症 | 2504010 | |
| 620005359 | アカルボース錠50mg「タイヨー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005360 | アカルボース錠100mg「タイヨー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005557 | ボグリボースOD錠0.2mg「MED」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005558 | ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005559 | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005560 | ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005561 | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005562 | ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005563 | ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005564 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005565 | ボグリボースOD錠0.3mg「タイヨー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005566 | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005570 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620005979 | ジベトンS腸溶錠50mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620006884 | カルフィーナ錠0.25μg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620006890 | グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620007460 | ヒューマログ注ミリオペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620007461 | ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位 | インスリン抵抗性糖尿病 | 2500001 | インスリン |
| 620007462 | ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620007507 | マルトス輸液10% 250mL | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 620007508 | マルトス輸液10% 500mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620007536 | ランタス注ソロスター 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620007736 | ビーエスエスプラス500眼灌流0.0184% 0.46%20mL | 増殖性糖尿病性網膜症 | 2504010 | |
| 620007919 | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620007925 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「タイヨー」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620007926 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「TCK」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620008071 | ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620008073 | ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620008074 | ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620008076 | ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620008299 | カルフィーナ錠0.5μg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620008300 | カルフィーナ錠1.0μg 1μg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620008367 | シアノコバラミン注射液1mg「ツルハラ」 | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620008461 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620008463 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620008728 | ボグリボース錠0.3mg「MEEK」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620008799 | イセコバミン注500μg 0.5mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620008893 | ノボラピッド注フレックスペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008894 | ノボラピッド注ペンフィル 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008895 | ノボラピッド注 100単位/mL | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008896 | ノボラピッド30ミックス注ペンフィル 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008897 | ノボリンR注 100単位/mL | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008907 | ヒューマリンR注カート 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008909 | ヒューマリンR注100単位/mL | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008910 | ヒューマリンN注カート 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008912 | ヒューマリンN注100単位/mL | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008913 | ヒューマリン3/7注カート 300単位 | 2型糖尿病 | 2500015 | インスリン |
| 620008915 | ヒューマリン3/7注100単位/mL | 2型糖尿病 | 2500015 | インスリン |
| 620008916 | ヒューマログ注100単位/mL | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008943 | ランタス注カート 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008945 | ランタス注100単位/mL | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |

| 基金コード | 診療行為/医薬品名称 | 関連する傷病名の例 | 傷病名コード | 備考 |
|-----------|---------------------------------|-------------|---------|------------------|
| 620008952 | レベミル注 フレックスペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 620008953 | レベミル注 ペンフィル 300単位 | 2型糖尿病 | 2500015 | インスリン |
| 620008991 | ゲーベンクリーム1% | 糖尿病性壊疽 | 2506006 | |
| 620009103 | ルセンチス硝子体内注射2.3/0.23 0.5mg0.05mL | 糖尿病黄斑浮腫 | 8844089 | |
| 620009126 | ニューロタン錠25mg | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 620009127 | ニューロタン錠50mg | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 620009287 | アカルボースOD錠100mg「タイヨー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620009293 | アカルボース錠100mg「NS」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620009295 | アカルボース錠100mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620009297 | アカルボース錠100mg「YD」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620009309 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620009502 | アルプロスタジル注5μg「サワイ」 1mL | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 620009508 | アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」 2mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620198201 | サンピロ点眼液0.5% 5mL | 糖尿病網膜症 | 2504013 | |
| 620257719 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620258106 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620258110 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 糖尿病性ニューロパチー | 8838078 | |
| 620675301 | ワンアルファ錠0.25μg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620675501 | ワンアルファ錠0.5μg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620675701 | ワンアルファ錠1.0μg 1μg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620676305 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620676815 | アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620708607 | メコバラミン錠500μg「SW」 0.5mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620711409 | メコバラミン注500μg「NP」 0.5mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 620713606 | ビタミンE錠50mg「NP」 | 糖尿病網膜症 | 2504013 | |
| 620741309 | キシリトール注20%「NP」 20mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 620812504 | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」 5,000単位 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 620853401 | クレメジンカプセル200mg | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 620871601 | グリベンクラミド錠1.25mg「三和」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620872002 | グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620872003 | グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620872004 | グリベンクラミド錠2.5mg「タイヨー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620872009 | グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620873301 | グリクラジド錠40mg「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620873402 | グリクラジド錠40mg「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 620873702 | グリクラジド錠40mg「日新」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621261101 | アーガメイト20%ゼリー25g | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 621320601 | クレメジン細粒分包2g | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 621633102 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 621665301 | ボグリボース錠0.2mg「タイヨー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621669801 | メコバラミン注500μgシリンジ「NP」 1mL | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 621673401 | エパルレスタット錠50mg「日医工」 | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 621673501 | ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621673601 | ボグリボース錠0.3mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621676001 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621678801 | エパルレスタット錠50mg「タカタ」 | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 621678901 | エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | 糖尿病性神経痛 | 2505011 | |
| 621683201 | エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 621689101 | ボグリボース錠0.3mg「YD」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621689303 | ボグリボース錠0.2mg「NS」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621690901 | ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621691001 | ボグリボース錠0.3mg「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621691201 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621691601 | ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621835001 | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「テバ」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 621894901 | ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL 0.5mg0.05mL | 糖尿病黄斑浮腫 | 8844089 | |
| 621911201 | アピドラ注ソロスター 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 621911301 | アピドラ注カート 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 621926901 | ノボラピッド注 イノレット 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 621927001 | レベミル注 イノレット 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 621937101 | グルコバイOD錠50mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621937201 | グルコバイOD錠100mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621942202 | アカルボース錠100mg「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621943301 | ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621943401 | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621950901 | ジャヌビア錠25mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621951001 | ジャヌビア錠50mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621951101 | ジャヌビア錠100mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621958701 | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621958801 | アカルボース錠100mg「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621970601 | グラクティブ錠25mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621970701 | グラクティブ錠50mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621970801 | グラクティブ錠100mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621973201 | ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |

| 基金コード | 診療行為/医薬品名称 | 関連する傷病名の例 | 傷病名コード | 備考 |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------|------------------|
| 621973301 | ノボラピッド70ミックス注 フレックスペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 621974701 | メトグルコ錠250mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621974801 | ビクトーザ皮下注18mg 3mL | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621978201 | サインバルタカプセル20mg | 糖尿病性神経痛 | 2505011 | |
| 621980701 | エクア錠50mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621982701 | アマリール0.5mg錠 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621983701 | リリカカプセル25mg | 糖尿病性神経痛 | 2505011 | |
| 621983801 | リリカカプセル75mg | 糖尿病性神経痛 | 2505011 | |
| 621983901 | リリカカプセル150mg | 糖尿病性神経痛 | 2505011 | |
| 621986001 | ネシーナ錠6.25mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621986101 | ネシーナ錠12.5mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621986201 | ネシーナ錠25mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621986301 | メタクト配合錠LD | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621986401 | メタクト配合錠HD | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621990901 | アクトスOD錠15 15mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621991001 | アクトスOD錠30 30mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621998701 | グリメピリド錠1mg 「EMEC」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621998801 | グリメピリド錠3mg 「EMEC」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621998901 | グリメピリドOD錠1mg 「EMEC」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621999001 | グリメピリドOD錠3mg 「EMEC」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621999301 | グリメピリド錠1mg 「オーハラ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621999401 | グリメピリド錠3mg 「オーハラ」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621999701 | グリメピリド錠1mg 「YD」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 621999801 | グリメピリド錠3mg 「YD」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622000601 | グリメピリド錠1mg 「アメル」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622001701 | グリメピリド錠1mg 「TCK」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622008602 | アカルボースOD錠100mg 「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622009802 | グリベンクラミド錠1.25mg 「サワイ」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622009901 | グリメピリド錠1mg 「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622010001 | グリメピリド錠3mg 「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622011601 | グリメピリドOD錠1mg 「KN」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622011701 | グリメピリドOD錠3mg 「KN」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622013501 | グリメピリド錠1mg 「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622013601 | グリメピリド錠3mg 「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622016001 | グリメピリド錠1mg 「科研」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622016101 | グリメピリド錠3mg 「科研」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622017301 | グリメピリド錠0.5mg 「三和」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622017401 | グリメピリド錠1mg 「三和」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622017901 | グリメピリド錠1mg 「タナベ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622018001 | グリメピリド錠3mg 「タナベ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622020903 | グリメピリド錠1mg 「TYK」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622021801 | グリメピリド錠1mg 「AFP」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622023501 | グリメピリド錠1mg 「JG」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622025201 | グリメピリド錠1mg 「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622025301 | グリメピリド錠3mg 「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622025801 | グリメピリド錠1mg 「AA」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622025901 | グリメピリド錠3mg 「AA」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622031401 | グリメピリド錠1mg 「杏林」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622031501 | グリメピリド錠3mg 「杏林」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622033001 | グリメピリド錠0.5mg 「NP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622033101 | グリメピリド錠1mg 「NP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622033201 | グリメピリド錠3mg 「NP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622033801 | グリメピリド錠3mg 「モチダ」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622035701 | グリメピリド錠1mg 「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622035801 | グリメピリド錠3mg 「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622036002 | グリベンクラミド錠1.25mg 「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622037901 | グリメピリドOD錠1mg 「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622038301 | パイエッタ皮下注5μgペン300 300μg (5μg) | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622038401 | パイエッタ皮下注10μgペン300 300μg (10μg) | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622040901 | シュアポスト錠0.25mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622041001 | シュアポスト錠0.5mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622041202 | ピオグリタゾン錠15mg 「MEEK」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622041302 | ピオグリタゾン錠30mg 「MEEK」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622041402 | ピオグリタゾンOD錠15mg 「MEEK」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622041502 | ピオグリタゾンOD錠30mg 「MEEK」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622042901 | ピオグリタゾン錠15mg 「EE」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622046801 | ピオグリタゾン錠15mg 「オーハラ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622048401 | ソニアス配合錠LD | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622048501 | ソニアス配合錠HD | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622053101 | ピオグリタゾン錠15mg 「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622053201 | ピオグリタゾン錠30mg 「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622053601 | グルベス配合錠 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622053801 | ピオグリタゾン錠15mg 「タナベ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622055801 | ピオグリタゾン錠15mg 「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |

| 基金コード | 診療行為/医薬品名称 | 関連する傷病名の例 | 傷病名コード | 備考 |
|-----------|-----------------------|------------|---------|------------------|
| 622055901 | ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622056001 | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622056101 | ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622058801 | グリメピリド錠1mg「タイヨー」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622059201 | ピオグリタゾン錠15mg「タイヨー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622059301 | ピオグリタゾン錠30mg「タイヨー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622061401 | ピオグリタゾン錠15mg「FFP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622061601 | ピオグリタゾンOD錠15mg「FFP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622063201 | ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622063301 | ピオグリタゾンOD錠30mg「NS」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622065101 | ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622065201 | ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622065301 | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622065401 | ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622066201 | ピオグリタゾン錠15mg「TCK」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622066301 | ピオグリタゾン錠30mg「TCK」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622070801 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「JG」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622071701 | ピオグリタゾン錠15mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622071801 | ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622071901 | ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622072001 | ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622075601 | グリベンクラミド錠2.5mg「EMEC」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622078301 | ピオグリタゾン錠15mg「モチダ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622078401 | ピオグリタゾン錠30mg「モチダ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622079101 | ピオグリタゾン錠15mg「NP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622079201 | ピオグリタゾン錠30mg「NP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622081901 | ピオグリタゾン錠30mg「サンド」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622086001 | リオベル配合錠LD | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622086101 | リオベル配合錠HD | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622088001 | エパルレスタット錠50mg「ファイザー」 | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 622088301 | グリメピリド錠1mg「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622088401 | グリメピリド錠3mg「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622090001 | ボグリボース錠0.2mg「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622090101 | ボグリボース錠0.3mg「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622093501 | トラゼンタ錠5mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622103201 | グリベンクラミド錠1.25mg「タイヨー」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622114501 | ヒューマリンN注ミリオペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 622114601 | ヒューマリン3/7注ミリオペン 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 622114801 | グリメピリド錠3mg「FFP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622119301 | ナテグリニド錠30mg「マイラン」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622119401 | ナテグリニド錠90mg「マイラン」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622122201 | アマリールOD錠1mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622122301 | アマリールOD錠3mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622127401 | グリメピリド錠1mg「サンド」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622128101 | グリメピリド錠0.5mg「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622134501 | ロサルタンK錠100mg「明治」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622136801 | ロサルタンK錠50mg「EJ」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622137701 | グリメピリド錠0.5mg「EMEC」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622140001 | カリメート経口液20% 25g | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 622143402 | グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622144601 | ピオグリタゾンOD錠15mg「アメル」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622146501 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」 | 糖尿病性腎症 | 2503005 | |
| 622146801 | ロサルタンK錠25mg「ファイザー」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622146901 | ロサルタンK錠50mg「ファイザー」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622147301 | ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622147401 | ピオグリタゾン錠30mg「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622147501 | ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622147601 | ピオグリタゾンOD錠30mg「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622155701 | ピオグリタゾン錠15mg「NPI」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622155801 | ピオグリタゾン錠30mg「NPI」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622158101 | ロサルタンカリウム錠50mg「テバ」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622163101 | ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622163301 | ピオグリタゾン錠15mg「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622163401 | ピオグリタゾン錠30mg「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622165401 | ロサルタンカリウム錠50mg「NP」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622166601 | ロサルタンカリウム錠50mg「JG」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622167201 | ピオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622167301 | ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622168601 | ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622168701 | ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622169102 | グリクラジド錠20mg「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622171201 | ロサルタンK錠100mg「DSEP」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622173601 | ロサルタンカリウム錠50mg「日医工」 | 2型糖尿病 | 2500015 | |
| 622175401 | ピオグリタゾン錠15mg「杏林」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |

| 基金コード | 診療行為/医薬品名称 | 関連する傷病名の例 | 傷病名コード | 備考 |
|-----------|--------------------------------|-----------------|---------|------------------|
| 622175501 | ピオグリタゾン錠 30mg 「杏林」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622176301 | グリメピリド錠 0.5mg 「杏林」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622182601 | テネリア錠 20mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622187301 | グリメピリド錠 0.5mg 「YD」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622193301 | グリメピリドOD錠 0.5mg 「EMEC」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622194901 | グリメピリド錠 0.5mg 「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622198901 | トレスーバ注 フレックスタッチ 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 622199001 | トレスーバ注 ペンフィル 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 622201701 | スイニー錠 100mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622202201 | グリメピリド錠 0.5mg 「タナベ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622202801 | グリメピリドOD錠 0.5mg 「KN」 | 2型糖尿病・糖尿病性合併症なし | 8841698 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622205101 | グリメピリド錠 0.5mg 「JG」 | 2型糖尿病・糖尿病性合併症なし | 8841698 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622205501 | グリメピリド錠 0.5mg 「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622208901 | グリメピリド錠 0.5mg 「ケミファ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622217701 | アマリールOD錠 0.5mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622219701 | グリメピリド錠 0.5mg 「サワイ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622229001 | ビデュリオン皮下注用 2mg (懸濁液付) | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622230101 | ナテグリニド錠 90mg 「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622242001 | グリメピリドOD錠 0.5mg 「テバ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622242501 | メトグルコ錠 500mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622245601 | オングリザ錠 2.5mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622245701 | オングリザ錠 5mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622252701 | ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 622267001 | リキスマア皮下注 300µg 3mL | 糖尿病網膜症 | 2504013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622271101 | グリメピリドOD錠 0.5mg 「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622271201 | グリメピリドOD錠 1mg 「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622271301 | グリメピリドOD錠 3mg 「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622277501 | ジャヌビア錠 12.5mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622289001 | メコバラミン錠 500µg 「JG」 0.5mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 622306601 | スーグラ錠 25mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622306701 | スーグラ錠 50mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622335701 | ルセフィ錠 2.5mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622335801 | ルセフィ錠 5mg | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622336801 | デベルザ錠 20mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622338501 | グリメピリドOD錠 0.5mg 「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622338601 | グリメピリドOD錠 1mg 「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622338701 | グリメピリドOD錠 3mg 「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622340101 | アプルウェイ錠 20mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622341901 | フォシーガ錠 5mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622342001 | フォシーガ錠 10mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622360601 | カナグル錠 100mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622401201 | ジャディアンス錠 10mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622406001 | ビデュリオン皮下注用 2mg ペン | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622410901 | インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 300単位 | 2型糖尿病 | 2500015 | インスリン |
| 622411001 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 622412701 | メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622415501 | ザファテック錠 100mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622417101 | メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「ファイザー」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622417201 | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「ファイザー」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622421101 | メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「TE」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622421201 | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「TE」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622421901 | メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「JG」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622426601 | セイブルOD錠 50mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622426701 | セイブルOD錠 75mg | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622427201 | メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「DSEP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622427301 | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「DSEP」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622432601 | メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「三和」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622436301 | メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「日医工」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622438401 | メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「ニプロ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622440701 | ランタスXR注 ソロスター 450単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 622442201 | トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス 0.5mL | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622448601 | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「トーワ」 | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622448901 | マリゼブ錠 25mg | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622450301 | エクメット配合錠 LD | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622450401 | エクメット配合錠 HD | 糖尿病 | 2500013 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 622466601 | メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「日医工」 | 2型糖尿病 | 2500015 | 5. 糖尿病患者が使っている薬剤 |
| 640451027 | ヒューマログ注カート 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 640453023 | イノレット30R注 300単位 | 糖尿病 | 2500013 | インスリン |
| 640454035 | パルクス注 10µg 2mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 640454045 | リプル注 10µg 2mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 643130061 | シアノコバラミン注射液 1mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 643130224 | メチコバル注射液 500µg 0.5mg | 糖尿病性末梢神経障害 | 2505018 | |
| 643230011 | キシリトール注射液 5% 300mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 643230012 | キシリトール注射液 5% 500mL | 糖尿病 | 2500013 | |

| 基金コード | 診療行為/医薬品名称 | 関連する傷病名の例 | 傷病名コード | 備考 |
|-----------|--------------------------|-----------|---------|----|
| 643230013 | キシリトール注射液 10% 20mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 643230018 | キシリトール注射液 20% 20mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 643230081 | 果糖注射液 20% 20mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 643230368 | クリニット注 10% 20mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 643230390 | キシリトール注射液 20% 「トーフ」 20mL | 糖尿病 | 2500013 | |
| 643230394 | クリニット注 20% 20mL | 糖尿病 | 2500013 | |

| 区分 | ICD10 | 傷病名コード (基金コード) | 傷病名称 |
|-------------------|-------|-------------------|--------------------|
| A. 糖尿病性腎症 | | | |
| | E112 | 8830042 | 2型糖尿病性腎症 |
| | E112 | 8841691 | 2型糖尿病・腎合併症あり |
| | E112 | 8843993 | 2型糖尿病性腎症第3期 |
| | E112 | 8843994 | 2型糖尿病性腎症第3期A |
| | E112 | 8843995 | 2型糖尿病性腎症第3期B |
| | E112 | 8845087 | 2型糖尿病性腎硬化症 |
| | E132 | 8843452 | 二次性糖尿病・腎合併症あり |
| | E132 | 8843623 | 薬剤性糖尿病・腎合併症あり |
| | E142 | 2503005 | 糖尿病性腎症 |
| | E142 | 8832747 | キンメルスチール・ウイルソン症候群 |
| | E142 | 8838071 | 糖尿病性腎硬化症 |
| | E142 | 2503007 | 糖尿病性腎不全 |
| | E132 | 8843124 | ウイルス性糖尿病・腎合併症あり |
| | E132 | 8843379 | 膵性糖尿病・腎合併症あり |
| | E132 | 8843392 | ステロイド糖尿病・腎合併症あり |
| | E112 | 8843991 | 2型糖尿病性腎症第1期 |
| | E112 | 8843992 | 2型糖尿病性腎症第2期 |
| B. 糖尿病性網膜症 | | | |
| | E113 | 8830045 | 2型糖尿病性網膜症 |
| | E113 | 8843990 | 2型糖尿病性黄斑浮腫 |
| | E113 | 8844537 | 増殖性糖尿病性網膜症・2型糖尿病 |
| | E113 | 8845072 | 2型糖尿病黄斑症 |
| | E113 | 8845093 | 2型糖尿病性中心性網膜症 |
| | E143 | 2504005 | 糖尿病性中心性網膜症 |
| | E143 | 2504010 | 増殖性糖尿病性網膜症 |
| | E143 | 2504012 | 糖尿病黄斑症 |
| | E143 | 2504013 | 糖尿病網膜症 |
| | E143 | 8844089 | 糖尿病黄斑浮腫 |
| | E113 | 8841692 | 2型糖尿病・眼合併症あり |
| | E133 | 8843120 | ウイルス性糖尿病・眼合併症あり |
| | E133 | 8843375 | 膵性糖尿病・眼合併症あり |
| | E133 | 8843388 | ステロイド糖尿病・眼合併症あり |
| | E133 | 8843448 | 二次性糖尿病・眼合併症あり |
| | E133 | 8843619 | 薬剤性糖尿病・眼合併症あり |
| C. 糖尿病神経障害 | | | |
| | E114 | 8830043 | 2型糖尿病性ニューロパチー |
| | E114 | 8830044 | 2型糖尿病性ミオパチー |
| | E114 | 8841693 | 2型糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E114 | 8845079 | 2型糖尿病性筋萎縮症 |
| | E114 | 8845084 | 2型糖尿病性神経因性膀胱 |
| | E114 | 8845085 | 2型糖尿病性神経痛 |
| | E114 | 8845086 | 2型糖尿病性自律神経ニューロパチー |
| | E114 | 8845091 | 2型糖尿病性多発ニューロパチー |
| | E114 | 8845092 | 2型糖尿病性単ニューロパチー |
| | E114 | 8845100 | 2型糖尿病性末梢神経障害 |
| | E134 | 8843451 | 二次性糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E134 | 8843622 | 薬剤性糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E144 | 2505011 | 糖尿病性神経痛 |
| | E144 | 2505018 | 糖尿病性末梢神経障害 |
| | E144 | 2505021 | 糖尿病性筋萎縮症 |
| | E144 | 8838069 | 糖尿病性神経因性膀胱 |
| | E144 | 8838070 | 糖尿病性自律神経ニューロパチー |
| | E144 | 8838074 | 糖尿病性多発ニューロパチー |
| | E144 | 8838075 | 糖尿病性単ニューロパチー |
| | E144 | 8838078 | 糖尿病性ニューロパチー |
| | E134 | 8843123 | ウイルス性糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E134 | 8843378 | 膵性糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E134 | 8843391 | ステロイド糖尿病・神経学的合併症あり |
| | E144 | 8848768 | 糖尿病性神経障害性疼痛 |