

要介護度総合分類の開発に関する  
調査研究  
—資料編—

平成9年12月

日本医師会総合政策研究機構  
(日医総研)

要介護度総合分類の開発に関する  
調査研究  
—資料編—

平成9年12月

日本医師会総合政策研究機構  
(日医総研)

## 資料目次

資料 1	在宅ケアアセスメント表	1
資料 2	タイムスタディ記入要領、記入例、記入用紙（長期ケア施設用）	15
資料 3	タイムスタディ記入要領、記入例、記入用紙（訪問看護ステーション用）	37
資料 4	タイムスタディ記入要領、記入例、記入用紙（ホームヘルプサービス提供機関用）	49
資料 5	患者・入所者同意書（施設用）	59
資料 6	家族への依頼文、同意書（在宅用）	60
資料 7	患者・入所者リスト（施設用）	62
資料 8	利用者リスト・対象者リスト（在宅用）	63
資料 9	妥当性調査票（施設用）	65
資料 10	妥当性調査票（在宅用）	71
資料 11	タイムスタディの集計結果（長期ケア施設）	77
資料 12	タイムスタディの集計結果（在宅ケア機関）	83
資料 13	アセスメント表の集計結果（長期ケア施設）	87
資料 14	アセスメント表の集計結果（在宅ケア機関）	120
資料 15	要介護度総合分類の妥当性調査の結果（長期ケア施設）	150
資料 16	要介護度総合分類の妥当性調査の結果（在宅ケア機関）	155
資料 17	在宅全数による要介護度総合分類第1次案の分類別人数、平均ケア時間、標準偏差	159
資料 18	要介護度総合分類アセスメント表	160

## 平成 9 年度タイムスタディ調査用

整理番号


## 在宅ケアアセスメント表

## I. 利用者の個人情報

I 1. 名前	フリガナ 姓	フリガナ 名	
I 2. 生年月日	明・大・昭	年      月      日 (      歳)	
I 3. 性別	1. 男	2. 女	
I 4. 配偶者の有無	1. 未婚	3. 死別	5. 別居
	2. 既婚	4. 离婚	6. その他 ( )
I 5. 紹介時における同居者	1. 一人暮らし	4. 子供と (配偶者はいない)	
	2. 配偶者のみ	5. 他の親族等 (配偶者、子供以外)	
	3. 配偶者と子供など	6. 上記に該当なし	
I 6. 依頼前 5 年間の状況 (該当するものすべてチェック)	1. 一般病院において 90 日以上継続した入院歴		
	2. 老人病院において 90 日以上継続した入院歴		
	3. 精神病院において 90 日以上継続した入院歴		
	4. 老人保健施設において 90 日以上継続した入所歴		
	5. 上記に該当なし		
I 7. 終末期に対する希望	1. 入院せず 在宅で	2. 入院	3. 考えていない

## II. 紹介等に関する情報

II 1. ケース開始 (再開) 年月日	平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
II 2. かかりつけ医の名前	フリガナ 姓	フリガナ 名
II 3. かかりつけ医の住所 ・電話番号	所属機関 : 住 所 : 電話番号 :	

該当する番号を 1 つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

《以下、とくにことわり書きのない限り、過去7日間の状態を評価する》

A. アセスメント情報

A 1. アセスメント記載者氏名①	フリガナ 姓	フリガナ 名	<input type="checkbox"/>								
アセスメント記載者氏名②	フリガナ 姓	フリガナ 名	<input type="checkbox"/>								
A 2. 評価者の職種	<table border="1"> <tr> <td>1. 看護婦</td> <td>5. P T</td> </tr> <tr> <td>2. 保健婦</td> <td>6. O T</td> </tr> <tr> <td>3. 医 師</td> <td>7. その他</td> </tr> <tr> <td>4. ソーシャルワーカー</td> <td></td> </tr> </table>			1. 看護婦	5. P T	2. 保健婦	6. O T	3. 医 師	7. その他	4. ソーシャルワーカー	
1. 看護婦	5. P T										
2. 保健婦	6. O T										
3. 医 師	7. その他										
4. ソーシャルワーカー											
A 3. 評価した場所	0. 本人の自宅・アパート	4. 診療所									
	1. 仮住まい（子供の家など）	5. 老人保健施設									
	2. 在宅サービス機関	6. デイケア（センター）									
	3. 病 院	7. その他	<input type="checkbox"/>								
A 4. アセスメント年月日	a. 1回目のアセスメント	平成_____年_____月_____日									
	b. アセスメントを完成させるために必要な2回目の訪問日 (1回目では情報をすべて収集できなかった場合に記入)	平成_____年_____月_____日									
A 5. アセスメントの情報源	該当するものをすべてチェック a. 本 人 <input type="checkbox"/> g. ソーシャルワーカー <input type="checkbox"/> b. 家 族 <input type="checkbox"/> h. 他の在宅サービス提供者 <input type="checkbox"/> c. 他のインフォーマルなケア提供者 <input type="checkbox"/> i. 医 師 <input type="checkbox"/> d. ヘルパー <input type="checkbox"/> j. 病歴・ケース記録 <input type="checkbox"/> e. 訪問看護婦 <input type="checkbox"/> k. 病院・施設の看護婦 <input type="checkbox"/> f. 保健婦 <input type="checkbox"/> l. 他の施設ケアスタッフ <input type="checkbox"/>										



該当する番号を1つ選ぶ



該当するものをすべてチェック

## B. 記憶

B 1. 短期記憶	短期記憶に問題ない（5分後に覚えているように見える）		
	0. 問題なし	1. 問題あり	<input type="checkbox"/>
B 2. 日常の意思決定を行うための認知能力	どの程度自分の判断でその日の活動をうまくなしとげるか（たとえば、起床や食事するべき時間がわかる、衣服を選ぶ、どんな活動をする）		
	0. 自立：首尾一貫して的確である	1. 限定的に自立：新しい事態に直面したときにのみいくらか困難がある	<input type="checkbox"/>
	2. 中程度の障害：判断力が弱く、合図や見守りが必要である	3. 重度の障害：判断できないか、まれにしか判断できない	<input type="checkbox"/>
B 3. せん妄の兆候	a. 過去7日間において、1日の中で注意力や見当識が急に変化したり、一貫性が失われたり、予測できない意識状態の変動がある	0. いいえ	1. はい <input type="checkbox"/>
	b. 過去90日間に、安全がそこなわれる、あるいは他者の保護が必要となるほど、興奮したり、見当識を失うことがある	0. いいえ	1. はい <input type="checkbox"/>

## C. コミュニケーション、聴覚

C 1. 聴覚	もし使用していれば、補聴器具を使って	
	0. 十分に聞こえる — 通常会話、テレビ、電話	
	1. 静かな場所でない場合にはわずかながら障害がある	
	2. 特別な状況でないと聞こえない — はっきりとした話し方をする必要がある	
	3. 高度に障害、実質的に聞こえない	<input type="checkbox"/>
C 2. 自分を理解させることができる	どんな方法を用いて表現してもよい	
	0. 理解させることができる	
	1. 通常は理解させることができるが、ことばを思い出したり考えをまとめるのが困難	
	2. 時々は理解させることができるが、その能力は具体的な欲求（食事、トイレなど）に限られる	
	3. ほとんどまたはまったく理解させることができない	<input type="checkbox"/>
C 3. 他者を理解できる	どんな方法を用いて話した内容を理解してもよい	
	0. 理解できる	
	1. 通常は理解できるが、伝えようとする内容や目的の一部を理解できないことがある	
	2. 時々は理解できる — 単純で直接的な指示には十分従う	
	3. ほとんどまたはまったく理解できない	<input type="checkbox"/>



該当する番号を1つ選ぶ



該当するものをすべてチェック

## D. 視 覚

D 1. 視 力	新聞の活字を読んだり、細かい作業が困難（もし使用していれば、眼鏡などを用いても） 0.いいえ      1.はい <input type="checkbox"/>
D 2. 視覚の制限・障害	過去7日にあった問題 0.いいえ      1.はい <input type="checkbox"/> a.光のまわりにかさや輪が見えたり、目にかすみがかかったように見えた <input type="checkbox"/> b.明るさが変わると（明るい所から暗い所、あるいは暗い部屋から明るい戸外へ）安全に移動することに問題がある <input type="checkbox"/>
D 3. 視力低下	過去90日前と比べての視力の低下 0.いいえ      1.はい <input type="checkbox"/>

## E. 気分と行動

E 1. うつ状態、不安、悲しみの気分の兆候	過去30日間に観察された兆候（理由のいかんを問わない） 0.過去30日間、観察されていない 1.過去30日間に1回から最高週に5日まで観察された 2.ほとんど毎日、観察された（週に6、7日） a.悲しみやうつ状態（あるいは生きている価値がない、もうどうなってもよい、自分はだれの役にもたたない、死んだほうがまし） <input type="checkbox"/> b.自分や他者に対する継続した怒りや悲しみ（たとえば、怒りっぽい、受けているケアに対して怒る） <input type="checkbox"/> c.たびたび不安、心配ごとを訴える（たとえば、常に関心を向けてもらいたい、日課、食事、洗濯、衣類、対人関係について「だいじょうぶ」と言ってもらいたい） <input type="checkbox"/> d.何回も泣いたり涙もらい <input type="checkbox"/> e.興味を持っていた活動をしなくなる（たとえば、昔からの友人・知人とつきあうことや一緒に過ごすことに興味がなくなる） <input type="checkbox"/>
E 2. 問題行動	過去7日間におきた問題行動とその対応の難しさ 0.この行動はなかった 1.行動はあったが、容易に変えることができた 2.行動があり、変えることは困難であった a.徘徊（危険性などに気づかないように、合理的な目的なく歩き回る） <input type="checkbox"/> b.暴言（他者をおびやかす、どなる、ののしる） <input type="checkbox"/> c.暴行（他者を打つ、押す、ひっかく、性的に虐待する） <input type="checkbox"/> d.社会的に不適当なまたは混乱させる行動（邪魔になる音をたてる、騒々しい、さけぶ、自傷行為、人前での性的行動あるいは衣類を脱ぐ、食事や糞便をぬりたくる、放りなげる、所有物をかきまわす、同じ行動を繰り返す、早朝起きて迷惑をかける） <input type="checkbox"/> e.ケアに対する抵抗（服薬、注射、ADL介助を拒否） <input type="checkbox"/>
E 3. 問題行動の悪化	過去30日間で問題行動が悪化、あるいは家族の方が我慢できなくなってきた 0.いいえ（問題行動のない場合を含む）      1.はい <input type="checkbox"/>

該当する番号を1つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

## F. 社会的支援と機能

F 1. 介護者について	<p>主に介護に当たっているインフォーマルな介護者 2名の氏名</p> <p>a. <u>主介護者氏名(ア) :</u> _____</p> <p>b. <u>副介護者氏名(イ) :</u> _____</p> <p>c. 同居の有無</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0. 同 居</td> <td style="width: 30%;">1. 別 居</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">主(ア) 副(イ)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. インフォーマルな介護者はいない (F 2へ進む)</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>d. クライエントとの関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0. 子供または子供の配偶者</td> <td style="width: 30%;">2. 他の家族</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">主(ア) 副(イ)</td> </tr> <tr> <td>1. 配偶者</td> <td>3. 友人／近所の人</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p><b>援助している分野</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0. は い</td> <td style="width: 30%;">1. いいえ</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">主(ア) 副(イ)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">↓ ↓</td> </tr> </table> <p>e. 助言や精神的な支援</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>f. A D L 援助</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>g. I A D L 援助</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p><b>必要あれば援助を増やす用意があり、かつ可能である</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">↓ ↓</td> </tr> <tr> <td>0. 2時間以上可</td> <td>1. 1日1～2時間なら可</td> <td style="text-align: right;">主(ア) 副(イ)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. できない</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>h. 精神的な支援</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>i. A D L 援助</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>j. I A D L 援助</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			0. 同 居	1. 別 居	主(ア) 副(イ)	2. インフォーマルな介護者はいない (F 2へ進む)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0. 子供または子供の配偶者	2. 他の家族	主(ア) 副(イ)	1. 配偶者	3. 友人／近所の人	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0. は い	1. いいえ	主(ア) 副(イ)			↓ ↓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↓ ↓	0. 2時間以上可	1. 1日1～2時間なら可	主(ア) 副(イ)	2. できない		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
0. 同 居	1. 別 居	主(ア) 副(イ)																																														
2. インフォーマルな介護者はいない (F 2へ進む)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																														
0. 子供または子供の配偶者	2. 他の家族	主(ア) 副(イ)																																														
1. 配偶者	3. 友人／近所の人	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																														
0. は い	1. いいえ	主(ア) 副(イ)																																														
		↓ ↓																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↓ ↓																																														
0. 2時間以上可	1. 1日1～2時間なら可	主(ア) 副(イ)																																														
2. できない		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																														
F 2. 介護者の状況	<p>該当するものをすべてチェック</p> <p>a. 仮に介護量が増えたら対応できない (たとえば、介護者が今以上の介護を行うことが不可能で、あるいは他にも手伝う人がいない、経済的余裕がないので人を雇うことができない)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">a. <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>b. 家族 (他の子供など) や友人から得ている支援に満足していない</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">b. <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>c. 介護しなければならないことに対して、ストレスや怒り、憂うつな気分を表している</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">c. <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>d. 上記のいずれでもない</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">d. <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. <input type="checkbox"/>																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. <input type="checkbox"/>																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. <input type="checkbox"/>																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. <input type="checkbox"/>																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. <input type="checkbox"/>																																														
F 3. 関与	<p>人と気軽に関わっている (たとえば、人と過ごすことが好き)</p> <p>0. 気軽に関わっている      1. 気軽に関わっていない</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
F 4. 社会的活動の変化	<p>180日前と比べて、社会的、宗教的、あるいは仕事や趣味の活動への参加が減っている。もし減っているなら、それで悩んでいる</p> <p>0. 減っていない      2. 減っており、悩んでいる</p> <p>1. 減っているが、悩んでいない</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
F 5. 孤立	<p>a. 日中、1人でいる時間 (夜間を除く)</p> <p>0. ほとんど、または全くない      2. 長い時間 (たとえば、午前中全部)</p> <p>1. 1時間程度      3. いつも</p> <p>b. しぶしぶ寂しい思いをしていると言ったり、そうしたそぶりをする</p> <p>0. いいえ      1. はい</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															

該当する番号を 1つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

## G. IADLとADL

G 1. IADLの自立度：家や地域における日常の活動レベルについて、たとえば食事の用意や買物など

ア. IADL自立度の分類（過去7日間）


- 0. 自立、自分で行った
- 1. 時に援助をしてもらって行われた
- 2. いつも援助をしてもらって行われた
- 3. 他者が全部を行った
- 8. 本活動は1度も行われなかった

イ. IADL実施上の困難

- <自分で行う、あるいは行おうとした場合の難しさ>
- 0. 問題ない
  - 1. いくらか困難（援助が必要、非常にゆっくりしている、疲れる）
  - 2. 非常に困難（ほとんど、あるいはまったく活動に参加できない）


a. 食事の用意

食事の用意  
(献立を考える、料理する、材料を用意する、配膳する)




b. 家事一般

食事の後片付け、掃除、ベッドの整理、家の中の整頓、洗濯




c. 金銭管理

支払い、家計の収支勘定




d. 薬の管理

服用の時間、袋から取り出し、処方どおり服用  
(内服薬、外用薬、インシュリンなどの注射薬を含む)



e. 電話の利用

自分で電話をかける  
(必要に応じて音の拡大装置を使ってもよい)



f. 買物

食べ物や衣類など必要な物を自分で選び、支払う



g. 交通手段の利用

乗り物による移動  
(歩行できる範囲外における移動)

a. 杖、歩行器、松葉杖

- 0. いいえ 1. はい

b. 主な移動手段は車いす

- 0. いいえ 1. はい

G 3. 階段昇降

過去7日間において階段の上り下りをする方法（1段でも数段でも手すりを使ってもよい）。もし上り下りしていなかった場合があるなら、援助なしに上り下りする能力

- 0. 他者の援助なしに上り下りする（手すりは使ってもよい）
- 1. 他者の援助によって上り下りする
- 2. 上り下りしなかったが、援助なしにできる
- 3. 上り下りしなかったが、援助があればできる
- 4. 上り下りせず、その能力もない
- 8. 不明、上り下りせず、能力があるかどうか判断できない

G 4. 健康活動

a. 過去30日間の通常の1週間で、家や住んでいる建物の外へ出た頻度  
(外へ出た時間が短くても良い)

- 0. 毎日 2. 週に1日
- 1. 週に2~6日 3. 1日もない

b. 過去7日間における体を動かす活動時間（歩く、家の掃除、運動）

- 0. 2時間以上 1. 2時間未満

該当する番号を1つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

G 5. 生活習慣 (飲酒、喫煙)	a. 過去90日間に、お酒の量を減らしたほうがよいと思ったり、他者に減らすように言われたり、あるいは他者が本人の飲酒を心配している  0.いいえ                            1.はい <input type="checkbox"/>
	b. 過去90日間に、自分をおちつかせたり、二日酔いの迎え酒のため、朝一番に飲酒する  0.いいえ                            1.はい <input type="checkbox"/>
	c. 過去30日間の通常の7日間において、お酒（ビール、ワイン、ウイスキー等）を飲んだ日数（飲んでない場合には「0」を記入）  d. 飲んだ日において、平均的に飲んだ量（ビール1缶を「1」として換算し、飲んでない場合には「0」、9以上は「9」を記入）  e. 毎日、喫煙  0.いいえ                            1.はい <input type="checkbox"/>

#### G 6. 日常生活における自己動作

過去7日間にみられたa.～h.の食事や着衣等の日常動作について、それぞれにおけるすべての状況を考慮して評価する。自立して活動している場合も他者の励ましや観察・誘導の有無にとくに留意

- 0. 自立：自分でできる  
・手助けまたは見守りは不要。または、1～2回のみ
- 1. 観察・誘導：見守りや励ましがあれば自分でできる  
・見守り、励まし、または誘導が3回以上  
・見守りが3回以上および身体的援助が1～2回のみ
- 2. 部分的な援助：かなりの動作は自分でできる  
・四肢の動きを助けてあげるような身体的援助や体重（身体）を支える必要のない他の援助が3回以上
- 3. 広範な援助：動作の一部は自分でできる  
・体重（身体）を支える援助  
・毎日ではないが全面介助
- 4. 全面依存：まる7日間すべての面で他の者が全面介助した
- 8. 本動作は7日間の間に1回もなかった（能力の有無を問わない）

a. ベッド上の可動性	自分でベッド上で横になったり、起き上がったり、寝返りを打ったり、からだを動かす <input type="checkbox"/>
b. 移行	ベッドから車いす、車いすからいすなどの間を移行する（浴槽や便器などへの移行を除く） <input type="checkbox"/>
c. 移動	家の中を移動する (車いすなら、車いすに移行したあと) <input type="checkbox"/>
d. 家の中の歩行	家の中を歩く (杖、歩行器、松葉杖などを用いる場合を含む) <input type="checkbox"/>
e. 着衣	タンスから衣類を取り出し、衣服を脱いだり、着たりする <input type="checkbox"/>
f. 食事	食べたり、飲んだりする（経管栄養を含む） <input type="checkbox"/>
g. トイレの使用	トイレ（ポータブルトイレ、便器や採尿器を含む）を使用する；便器への移行、排泄後の始末、おむつの替え、人工肛門またはカテーテルの管理、衣服の整理を含む <input type="checkbox"/>
h. 個人衛生	髪をとかす、歯をみがく、ひげを剃る、化粧する、洗顔する、手や陰部を洗う（入浴、シャワーを除く） <input type="checkbox"/>

該当する番号を1つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

G 7. 入浴	自分で入浴する（清拭を含む、背中を洗うことと洗髪は含まない） ; 入浴サービスの利用を含む 0. 自立、自分で行った 1. 観察・見守りのみ 2. 浴槽への移行の時のみ援助 3. 入浴について部分的に援助 4. 全面的に援助 5. 入浴はしなかった	<input type="checkbox"/>
---------	---	--------------------------

#### H. 排泄（過去14日間）

H 1. 尿失禁	過去14日間、尿・膀胱機能のコントロールの状況（下着がびしょ濡れになるかどうかが問題、おむつを除けばカテーテル等の器材を使用しても、定時排尿を行っていてもよい）	0. 完全にコントロールできる 1. 通常は失禁しない：週1回以下 2. 時々失禁する：週2回以上ではあるが、毎日ではない 3. しばしば失禁する：毎日失禁する傾向にあるが、いくらかコントロールが保たれている 4. 失禁状態：コントロール不十分、毎日頻回に失禁	<input type="checkbox"/>
H 2. 尿失禁用器材	過去14日間に該当するものをすべてチェック	a. おむつ（パッド、ブリーフを含む） b. コンドームカテーテル c. 留置カテーテル d. 上記のいずれでもない	a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>
H 3. 便失禁	過去14日間の便のコントロールの状況（ストーマや定時排便を行っている場合を含む）	0. 完全にコントロールできる 1. 通常は失禁しない：週1回以下 2. 時々失禁する：週2回以上ではあるが、毎日ではない 3. しばしば失禁する：毎日失禁する傾向にあるが、いくらかコントロールが保たれている 4. 失禁状態：コントロール不十分、毎日頻回に失禁	<input type="checkbox"/>
H 4. その他の便の問題	該当するものをすべてチェック	a. 毎日下剤を使用 b. 過去90日間に、明らかに痔による出血以外の血が便に混じる c. 上記のいずれでもない	a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/>

該当する番号を1つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

# I. 疾 患

I 1. 疾 患	<p>現在の状況に影響し、医師が治療や管理を要すると指摘した疾患、また、過去 180日間に入院理由となった疾患についてもすべてチェック</p> <p><u>循 環 器</u> a. 脳卒中 <input type="checkbox"/>      b. うつ血性心不全 <input type="checkbox"/>      c. 冠状動脈疾患 <input type="checkbox"/>      d. 高血压症 <input type="checkbox"/>      e. 不整脈／心房細動 <input type="checkbox"/>      f. 末梢血管疾患 <input type="checkbox"/></p> <p><u>神 経</u> g. アルツハイマー型痴呆症 <input type="checkbox"/>      h. アルツハイマー型以外の痴呆症 <input type="checkbox"/>      i. 頭部外傷 <input type="checkbox"/>      j. 多発性硬化症 <input type="checkbox"/>      k. パーキンソン病 <input type="checkbox"/></p> <p><u>筋 骨 格</u> l. 関節炎 <input type="checkbox"/>      m. 大腿骨骨折 <input type="checkbox"/>      n. その他の骨折 <input type="checkbox"/>      o. 骨粗鬆症 <input type="checkbox"/></p> <p><u>感 覚 器</u> p. 白内障 <input type="checkbox"/>      q. 緑内障 <input type="checkbox"/></p> <p><u>精 神 科</u> r. 精神科診断（内容問わない） <input type="checkbox"/></p> <p><u>感 染 症</u> s. H I V感染 <input type="checkbox"/>      t. 肺 炎 <input type="checkbox"/>      u. 結 核 <input type="checkbox"/>      v. 尿路感染症（過去30日間） <input type="checkbox"/></p> <p><u>そ の 他</u> w. がん（過去 5 年間、皮膚がんは含まない） <input type="checkbox"/>      x. 糖尿病 <input type="checkbox"/>      y. 胃 炎／胃潰瘍 <input type="checkbox"/>      z. 肺気腫／慢性閉塞性肺疾患／喘息 <input type="checkbox"/>      aa. 腎不全 <input type="checkbox"/>      bb. 甲状腺疾患（既往にあれば） <input type="checkbox"/>      cc. 上記のいずれでもない <input type="checkbox"/></p>
I 2. その他の疾患、あるいはより詳細な診断名とその I C D - 10 コード	a. _____ <input type="checkbox"/> b. _____ <input type="checkbox"/> c. _____ <input type="checkbox"/> d. _____ <input type="checkbox"/>

該当する番号を 1 つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

## J. 健康状態および予防

J 1. 予 防	<p>該当するものをすべてチェック</p> <p>a. 女性ならば、過去2年間に専門家と子宮がん検診について相談 過去2年間に以下を受ける</p> <p>b. 血圧測定</p> <p>c. (女性なら) 乳房の触診かマモグラフィー</p> <p>d. 上記のいずれでもない</p>	
J 2. 現 症 (2日以上存在)	<p>過去7日間のうち、2日以上に見られた症状をすべてチェック</p> <p>a. 下 痢</p> <p>b. 排尿困難または夜間に3回以上排尿</p> <p>c. 発 热</p> <p>d. 食欲不振</p> <p>e. 嘔 吐</p> <p>f. 上記のいずれでもない</p>	
J 3. 現 症 (過去7日間)	<p>過去7日間に見られた症状をすべてチェック</p> <p><u>身体症状</u></p> <p>a. 咳痰の量の変化</p> <p>b. 胸 痛</p> <p>c. 便秘（便秘のみ、過去7日間のうち4日以上）</p> <p>d. めまい</p> <p>e. 浮 腫</p> <p>f. 息切れ</p> <p><u>精神症状</u></p> <p>g. 妄 想</p> <p>h. 幻 覚</p> <p>i. 上記のいずれでもない</p>	
J 4. 痛 み	<p>a. 過去7日間にしばしば痛みの訴えや兆候</p> <p>0. 痛みはない      1. 痛みはあるが毎日ではない      2. 痛みは毎日ある</p> <p>b. 新たな痛みの発生</p> <p>0. いいえ                  1. は い</p> <p>c. 性質や強さが普通でない痛み</p> <p>0. いいえ                  1. は い</p> <p>d. 日常の活動を妨げるような痛み</p> <p>0. いいえ                  1. は い</p>	
J 5. 転 倒 頻 度	<p>過去180日間に転倒した回数 (9回以上のときは「9」、1回もないときは「0」を記入)</p>	



該当する番号を1つ選ぶ



該当するものをすべてチェック

J 6. 転倒の危険	a. 不安定な歩行 0. いいえ                          1. はい <input type="checkbox"/>
	b. 本人が転倒を恐れて活動を制限 0. いいえ                          1. はい <input type="checkbox"/>
J 7. 予後と健康状態	a. 健康状態がよくないと感じている（質問した場合に） 0. いいえ                          1. はい <input type="checkbox"/>
	b. 予後や6ヵ月以内の余命しかない（医師が本人ないし家族に、病気が末期状態であると伝えてある） 0. いいえ                          1. はい <input type="checkbox"/>
J 8. その他の状況	過去30日間に該当するものすべてチェック a. 説明がつかないが、骨折、火傷がある <input type="checkbox"/> b. 衛生状態が異常に悪い <input type="checkbox"/> c. 家族や現在介護をしてもらっている者に対して恐れをいだいている <input type="checkbox"/> d. 放置、暴力、虐待を受けている <input type="checkbox"/> e. 身体抑制を受けている（四肢の抑制、ベッドレールの使用、いすに固定、家の中にとじこめられている） <input type="checkbox"/> f. 上記のいずれでもない <input type="checkbox"/>

## K. 栄養状態

K 1. 体重の変化	体重減少が目標でないにもかかわらず、体重の減少が過去30日間に5%以上、あるいは過去180日間に10%以上 0. いいえ                          1. はい <input type="checkbox"/>
K 2. 食事摂取	a. 過去7日間のうちで、4日以上、1日に1回以下しか食事をしない 0. いいえ                          1. はい <input type="checkbox"/>
	b. 過去3日間において、通常摂取する食事や水分の量が目立って減少 0. いいえ                          1. はい <input type="checkbox"/>

## L. 歯および口腔状態

L 1. 口腔状態	該当するものをすべてチェック a. 咀しゃくないし嚥下に問題（たとえば、食べている時の痛み） <input type="checkbox"/> b. 食事中に口の中が「かわいている」と感じる <input type="checkbox"/> c. 歯みがきや入れ歯みがきに問題 <input type="checkbox"/> d. 上記のいずれでもない <input type="checkbox"/>
-----------	--



該当する番号を1つ選ぶ



該当するものをすべてチェック

## M. 皮膚の状態

M 1. 皮膚の問題	過去30日間における問題となるような皮膚の状態やその変化 (火傷、打撲、創傷、湿疹、かゆみ、疥癬、しらみなどがある)		<input type="checkbox"/> 0.いいえ <input type="checkbox"/> 1.はい	
M 2. 褥創既往	過去に一度でも身体のどこかに褥創があった		<input type="checkbox"/> 0.いいえ <input type="checkbox"/> 1.はい	
M 3. 褥 創	褥創などの潰瘍 [もしあれば、その最もひどい状態について記入する]		<input type="checkbox"/> 0.なし  1.第Ⅰ度：皮膚が持続して発赤している部位がある 2.第Ⅱ度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみなど） 3.第Ⅲ度：皮膚に深い潰瘍がある 4.第Ⅳ度：筋肉や骨が露出している	<input type="checkbox"/>
M 4. 足の問題	該当するものをすべてチェック		a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/> e. <input type="checkbox"/>	
	a. 魚の目、たこ、感染、真菌、外反母趾等 b. 目でわかるような足の病変 c. 過去90日間、つめ、たこが削られていない d. 過去90日間、足の状態を本人ないし他者によって観察されていない e. 上記いずれでもない			

## N. 薬 剤

N 1. 薬剤の種類	過去7日間に使用した異なる薬剤の種類の数 [毎日でなくとも、1回でも使用したら数に入れる、軟膏、点眼薬や処方なしで買った薬を含む] (なければ「0」、9つ以上ならば「9」を記入)		<input type="checkbox"/>
N 2. 向精神薬の服用	過去7日間における薬剤の服用 (下記の薬効に該当する処方薬の有無を確認)		<input type="checkbox"/> 0.いいえ <input type="checkbox"/> 1.はい
	a. 抗精神病薬 b. 抗不安薬 c. 抗うつ剤 d. 催眠剤		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
N 3. 薬のアレルギー	薬のアレルギーがある		<input type="checkbox"/> 0.いいえ <input type="checkbox"/> 1.ある(具体的に )
N 4. 医学的管理	現在使用しているすべての薬について、少なくとも1人の医師が把握している		<input type="checkbox"/> 0.少なくとも1人の医師と相談 (あるいは全く服用していない) <input type="checkbox"/> 1.すべてを把握している医師は1人もいない

該当する番号を1つ選ぶ

該当するものを全てチェック

## O. 治療方針の順守

O 1. 特別な治療・ケア	過去14日間に受けた、あるいは受ける予定のあった治療、療法とその順守 (受ける場所は在宅であっても施設であってもよい)		
	<p>0. 該当せず</p> <p>1. 予定されており、指示されたとおり完全に守られた</p> <p>2. 予定されていたが、指示されたとおりには完全には守られなかつた</p>		
<u>治療内容</u>		<u>療 法</u>	
a. 筋肉注射・皮内注射		a. <input type="checkbox"/>	q. 理学療法 <input type="checkbox"/>
b. 静脈注射		b. <input type="checkbox"/>	r. 作業療法 <input type="checkbox"/>
c. 点 滴		c. <input type="checkbox"/>	s. 言語療法 <input type="checkbox"/>
d. 中心静脈栄養		d. <input type="checkbox"/>	t. 運動療法 <input type="checkbox"/>
e. 透 析		e. <input type="checkbox"/>	u. 呼吸療法 <input type="checkbox"/>
f. ストーマのケア		f. <input type="checkbox"/>	<u>ケアプログラム</u>
g. 間歇的酸素療法(轟)		g. <input type="checkbox"/>	v. デイサービス <input type="checkbox"/>
h. 持続的酸素療法(上記以外)		h. <input type="checkbox"/>	w. デイケア <input type="checkbox"/>
i. 持続的酸素療法		i. <input type="checkbox"/>	x. 家族会(痴老人の会など) <input type="checkbox"/>
j. レスピレーター		j. <input type="checkbox"/>	y. 外来通院 <input type="checkbox"/>
k. 気管切開のケア		k. <input type="checkbox"/>	z. 緩和ケア <input type="checkbox"/>
l. 痛みの管理		l. <input type="checkbox"/>	<u>在宅での特別な対応</u>
m. 放射線治療		m. <input type="checkbox"/>	aa. 緊急通報用の器材(ベンゲント等) <input type="checkbox"/>
n. 抗がん剤		n. <input type="checkbox"/>	bb. モニター測定(血圧、尿量など毎日) <input type="checkbox"/>
o. アルコール/薬物依存の治療		o. <input type="checkbox"/>	cc. モニター測定(毎日以下) <input type="checkbox"/>
p. 経管栄養		p. <input type="checkbox"/>	dd. 皮膚の治療 <input type="checkbox"/>
			ee. 特別治療食 <input type="checkbox"/>
			ff. そ の 他 <input type="checkbox"/>
O 2. 薬剤のコンプライアンス	医師によって処方された薬をいつも、あるいはほとんどいつも指示通り服用している		
	<p>0. 常に従う</p> <p>1. 80%以上は従っている</p> <p>2. 80%未満しか従っていない</p> <p>3. 薬剤は処方されていない</p>		

該当する番号を1つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

P. 過去90日間における全体状況

P 1. ケアニーズの変化	90日前と比べて、高齢者の全体的な自立状況は著しく変化している 0. 不変 1. 改善（援助が減る） 2. 悪化（援助が増える）		<input type="checkbox"/>
P 2. 居住形態の変化	a. 90日前と比べて、居住形態が変わり、同居者等がより支援できるようになった（自分が移る、他者が移ってくる、同居者が時間にもっと余裕ができたことを含む） 0. いいえ 1. はい		<input type="checkbox"/>
	b. 高齢者本人ないし主たる介護者は高齢者が他へ移った方が本人のためによいと考えている 0. いいえ 1. 高齢者本人のみ 2. 主たる介護者のみ 3. 高齢者と主たる介護者とも		<input type="checkbox"/>
P 3. 達成されたケア目標の有無	過去90日間に、ケア目標のいずれかが達成されている 0. いいえ 1. はい		<input type="checkbox"/>
P 4. 入院・救急外来	a. 過去90日間における入院回数（1回も入院していなければ「0」、9回以上ならば「9」をそれぞれ記入） b. 過去90日間に、入院には至らないが救急外来を受診した回数（1回も受診していなければ「0」、9回以上ならば「9」をそれぞれ記入）		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Q. 環境評価

Q 1. 居住環境	居住環境を危険にしている、あるいは住めなくしている次のような要因があれば、該当するものをすべてチェック		
	a. 照明（明るさは適切か、漏電の心配）	a.	<input type="checkbox"/>
	b. 床の状態（凹凸や段差、電気のコードにつっかかる）	b.	<input type="checkbox"/>
	c. 浴室およびトイレの環境（すべりやすい浴槽、必要であるにもかかわらず手すりがない、水もれ、トイレの使用に支障）	c.	<input type="checkbox"/>
	d. 台所環境（危険なガス台、冷蔵庫が壊れている、ねずみや虫が出る）	d.	<input type="checkbox"/>
	e. 暖房や空調（冬に寒すぎる、夏に暑すぎる）	e.	<input type="checkbox"/>
	f. 身の安全（屋外に出た際の危険、交通量が多い）	f.	<input type="checkbox"/>
	g. 玄関や玄関先（出入りが困難など）	g.	<input type="checkbox"/>
	h. 家の中の部屋へのアクセス（階段の上り下りができないなど）	h.	<input type="checkbox"/>
	i. 上記のいずれでもない	i.	<input type="checkbox"/>
Q 2. 家計の切りづめ	前月の家計に困ったため、在宅ケアサービスを受けるために食料品や光熱費についてやりくりした 0. いいえ 1. はい		<input type="checkbox"/>
Q 3. 経済状態	世帯の経済状態 0. 比較的裕福 1. 普通 2. やや困窮 3. 生活保護		<input type="checkbox"/>

該当する番号を1つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

## タイムスタディ調査要領（施設用）

### 1. タイムスタディの目的

タイムスタディは、病院、老人保健施設又は特別養護老人ホームの入院患者・入所者が施設のスタッフからケアを1日平均何時間受けているかを測定することを目的としています。

本調査において、調査対象施設のスタッフの皆さんにお願いすることは、各自が担当する個々の患者・入所者のために費やした時間を記録していただくことです。

記録された時間は、個々の患者・入所者ごとに集計し、高齢者の要介護度分類開発のための基礎データとなります。

タイムスタディは、調査に参加する施設及びそのスタッフの全面的な協力が必須の条件となりますので、調査の実施に際しては、スタッフ全員に調査の趣旨と手順を十分に説明した上で実施して下さい。

### 2. ケア提供者の分類

ケアの提供者は、「病棟スタッフ」及び「病棟外スタッフ」の2グループに分けます。「病棟スタッフ」とは、原則として、調査対象病棟の患者・入所者と毎日関わるスタッフであり、患者・入所者のケアのために各病棟やケアユニットごとに配置されている看護婦、看護助手、寮母などがこれにあたります。

一方、「病棟外スタッフ」とは、病棟やケアユニットごとではなく、施設全体にわたるケアを対象に配置されているスタッフであり、当該病棟の患者・入所者と毎日関わることのない医師、PT、OT、ST、MSWなどです。

下表はあくまで例です。例えば、OTが毎日、対象の患者・入所者と関わっている場合は「病棟スタッフ」に含めて構いません。

次ページの事例を参考に施設の実態に応じて、どちらかに分類して下さい。

表1 ケア提供者の分類例

1. 病棟スタッフ (1日調査)	看護婦（士）、准看護婦（士）、看護助手、寮母（父）、病棟クラーク等
2. 病棟外スタッフ (1週間調査)	医師（常勤、非常勤）、PT、OT、ST、MSW、ケースワーカー、生活指導員等

<事例>

ア. 実習生がいる場合、できるだけ実習の行われない日を選ぶことが望ましい。しかし、調査実施当日に実習が行われる場合には、以下のとおりとする。

- (ア) スタッフが実習生に対して、マン・ツー・マンで患者・入所者に対するケアを指導した場合、患者・入所者が受けたケアは、本来、スタッフが行うケアであるので、指導したスタッフの「患者・入所者ケア時間」として記録し、実習生についてはケア時間を記録する必要はない。
- (イ) 上記の(ア)に該当しない場合は、実習生も施設の実態に応じて、「病棟スタッフ」又は「病棟外スタッフ」として時間を記録する（記録の容易さの問題として、各施設の判断で選択して良い）。

イ. スタッフの指導・監督の下で、家族やボランティアなどが患者・入所者の食事の介助等のケアを行う場合は、スタッフはその時間を自分のケア時間として記録する（この考え方は、実習生に対するマン・ツー・マン指導と同様である）。

※職務の分類で不明な点は、説明会（本日）において検討、調整し、全施設間で共通認識をもつこととします。

### 3. 「タイムスタディ記入表」の種類

タイムスタディ記入表は、ケア提供者のタイプ別に作成されています。

#### 1. 病棟スタッフ

「タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）」

1日（24時間）調査であり、次の部分より成る。

- (1) 「患者・入所者ケア時間」を記録する部分
- (2) 「その他の活動時間」を記録する部分

#### 2. 病棟外スタッフ

「タイムスタディ記入表（病棟外スタッフ用）」

1週間の調査期間において、病棟外スタッフが調査対象病棟の患者のために費やした時間を記録する。

## A. 病棟スタッフの時間測定

病棟スタッフの時間は、「患者・入所者ケア時間」と「その他の活動時間」の2つに分けて記録します。

### 1. 患者・入所者ケア時間

「患者・入所者ケア時間」とは、病棟スタッフによって、各患者・入所者に対して行われるケアに要した時間及びこれらスタッフが各患者・入所者に直接、間接に関わっている時間、すなわち特定の患者・入所者に帰属する時間を指します。

具体的には、病棟スタッフが1人又はグループで、特定の患者・入所者（1人又は複数の患者・入所者）に対して行う行為で、主に次表のような行為を指します。

また、患者・入所者ケア時間には、ケアの対象である特定の患者・入所者とは離れた場所で、その患者・入所者のために、又はその患者・入所者の代わりに費やした時間も含まれます。

表2 患者・入所者ケアの具体例

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○基本ニーズの援助                          | ・食事、排泄、清潔・身づくり、体動、着脱等 |
| ○患者・入所者の移動                         |                       |
| ○環境整備                              | ・ベッドメーキング・シーツ交換、整理・清掃 |
| ○生活動作の介助                           |                       |
| ○患者・入所者の状態観察                       |                       |
| ○処置・検体採取                           |                       |
| ○与薬管理・検温                           |                       |
| ○患者・入所者についてのケアカンファレンス（看護チームで、他職種と） |                       |
| ○看護記録の作成、患者・入所者ケア計画の立案・修正          |                       |
| ○患者・入所者の教育・指導                      |                       |
| ○患者・入所者の家族との面接・相談                  |                       |
| ○患者・入所者との会話・相談                     |                       |
| ○患者・入所者の身体機能の維持訓練                  |                       |
| ○患者・入所者のレクリエーション・活動への参加            |                       |
| (活動=読書・散歩・工芸・談笑・買い物など)             |                       |

なお、看護婦（士）、准看護婦（士）については、上記の「患者・入所者ケア時間」のうち、以下のようなケアを医療の専門技術的ケアとし、それぞれ該当する行為に費やした時間を区別して記録します。

表3 医療の専門技術的ケア

a. 診療介助	診療の介助（病棟、他科、他施設） 検査の準備 検査物の採取（血液、尿、その他） 処置の介助（IVH、その他）
b. 処 置・リハビリ	注射準備 実施 後始末 与薬（経口、経管、直腸、点眼、点耳、軟膏）、服薬指導 温冷罨法 吸入 吸引（ネプライザー） 酸素吸入・点検 洗浄（膀胱、胃、腸） IVH 経管栄養の維持・管理 救急処置、気道の確保、心臓マッサージ、血管確保 創傷の処置（じょく創、潰瘍、傷口、ガーゼ交換など） 摘便、浣腸 留置カテーテル挿入・管理、導尿 各種カテーテルの挿入・交換 リハビリ、PT、OT、ST、受動的リハ 人工肛門管理（ストマ管理）
c. 特別な患者の入浴	入浴介助（心臓疾患、潰瘍がある場合）
d. 記録・評価・指導・カンファレンス等	体温、呼吸、脈拍、血圧測定（記録も含む）など 計測（身長、体重、その他） I-Oチェック（排液チューブ、ドレーン等） 病状観察 各種観察・検査結果に基づく検討・判断 ケアプランの策定 看護の記録等 医師との連絡や指示受け 部門内外との連絡・調整、家族との連絡・面接・説明・家族調整（カウンセリング）

## 2. その他の活動時間

「その他の活動時間」とは、特定の患者・入所者に帰属しない時間を指し、次表のような活動がその内容となります。

表4 その他の活動の具体例

ア. 会議・研修等	スタッフ会議、チーム・カンファレンス、現職教育
イ. 定期的な書類作成	定期的な図表作成、24時間毎の報告書、与薬や治療のシート、管理記録、看護活動表等
ウ. 管理・運営 (Administration)	勤務報告の変更、スタッフ割当、管理報告、スタッフの監督、スタッフスケジュール、新人スタッフ教育
エ. 病棟の維持・管理 (Unit Maintenance)	器材棚の補充、医療品のチェック、管理下の薬品の数量調査、特殊用具の管理、仕事場の整理整頓、トレーの授受、病棟の安全と定期的観察の確認
オ. 病棟外の活動	機材器具の回収と配達、他病棟での業務
カ. スタッフの食事と休憩	食事、休憩、トイレ、待機

### 3. タイムスタディ記入表の記入

病棟スタッフに対する1日（24時間）調査では、1日のうち15分以上、調査病棟にいるスタッフは、全員その時間を記録します。

時間測定に当たっては、自分の時計かストップウォッチを使用し、時間を1分単位で記録して下さい（30秒以上は切り上げ、30秒未満は切り捨て）。

#### （1）スタッフ時間の記録方法

- ・スタッフが記録を行う場合には、いくつかの方法があります。
  - ア. 勤務中に「タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）」を持ち歩き、患者・入所者にケアを行った際に直接「時間」を記録する方法。
  - イ. 勤務中にワークシートに時間を記録しておき、「タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）」にそれを書き写す方法。
- 例えば、小さなメモ用紙やインデックスカードに時間を記録し、勤務中に何回か（少なくとも2時間に1回）業務を中断して「タイムスタディ記入表」に書き写す。
- ・最も望ましいのは、ア. の方法ですが、いずれの方法であっても、原則として、タイムスタディ・データの収集に際し、施設の全スタッフが同一の方法を用いて下さい。

#### （2）患者・入所者ケア時間の記録

- ・「タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）」の「患者・入所者ケア時間」は、患者・入所者ごとに記入する（例えば、北海 太郎氏7分）。
- ・ただし、特定の患者・入所者に対するケアが1度に45分以上の時間を要した場合は、当該ケアの内容を記載する（「タイムスタディ記入表」の余白にメモするなど）。
- ・複数の患者・入所者に対して同時にケアを行う場合には、各患者・入所者にケア時間を配分する。ケア時間を配分することにより、グループでケアを受けている中で各患者・入所者が受けたケアの量の違いを表す（例1及び例2参照）。

### (3) その他の活動の記録

- ・ その他の活動については、各活動に費やした時間を「タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）」の「他の活動時間」に活動の種類（例えば、会議・研修等、定期的な書類作成）ごとに記入する。
- ・ 複数の病棟に所属するスタッフは、調査対象となっていない病棟で行った全ての業務時間を「病棟外の活動」の欄に記入する。
- ・ 同じ活動であっても、その内容によって記入すべき項目が異なる場合がある。例えば、ケアカンファレンスがあり、ある患者のケアプランの策定や修正に30分を費やしたとしたら、それは「タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）」の「患者・入所者ケア時間」に記入することとなる。この場合、複数の患者のケアプランが議論されていたら、「患者・入所者ケア時間」を各患者に配分する。

一方、カンファレンスが特定の患者・入所者に関するものでなければ、その時間は「タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）」の「他の活動（会議・研修等）」に記入する。

### (4) 時間の集計

- ・ 患者・入所者ケア時間と他の活動時間の合計が、勤務時間と±30分以内の誤差にとどまるように、最終的に、スタッフ各自が自分で時間を配分調整する。

<複数の患者・入所者に対して同時にケアを行う場合>

例1：看護婦Aが18人の患者に対して検温の業務を行ったが、特定の患者に多くの時間がかかったケース

- 1) 新たな業務（例1の場合；検温）を開始する前に時刻を確認する（例えば、9:00 a.m.）。
- 2) 検温に必要な物品を整え、病室へ行き、業務を遂行し、ナースステーションに戻り、看護記録に記入し、場合に因っては、主任に報告するまでの一連の作業が終わった時点で時刻を確認する（例えば、9:43 a.m.）。
- 3) この間の43分を検温を行った患者・入所者に配分する。

病棟スタッフ（看護婦A）の当該業務の総時間	43分
特定の患者に要した時間（1人だけ多くの時間がかかった患者Aの時間）	3分
残りの時間（残る17人の患者1人ひとりに均等に割り振る時間）	$43 - 3 = 40\text{分}$ $40 / 17 = 2.35\dots$ (1分以下は四捨五入し、2分)
「タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）」に「患者・入所者ケア時間」に記入される時間	
患者A	3分
他の17人	各 2分

※患者全員に対して、均等に時間がかかったならば、患者の数でそのまま割る。

上記の例の場合、 $43\text{分} / 18\text{人} = 2.388\dots$

1分以下は四捨五入し、一人当たり2分となる。

例2：看護婦Bが6人の患者に対して食事介助の業務を行ったが、特定の患者に追加的な業務が発生したケース

病棟スタッフ（看護婦B）の当該業務の総時間	45分
特定の患者に要した時間	
a. 2人の患者のために補助具を用意した 患者Aに 11分 患者Bに 6分	
b. ミルクをこぼしたので、拭き取り、再びミルクを用意した 患者Cに 10分	
上記の特定の3人（患者A、B、C）に費やした合計時間	27分
残りの時間（6人の患者一人ひとりに均等に割り振る時間）	$45 - 27 = 18$ 分 $18 / 6 = 3$ 分
「タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）」に「患者ケア」に記入される時間	
患者A 11+3=14分	
患者B 6+3=9分	
患者C 10+3=13分	
他の3人 各 3分	

※患者全員に対して、均等に時間がかかったならば、患者の数でそのまま割る。

上記の例の場合、 $45\text{分} / 6\text{人} = 7.5$

1分以下は四捨五入し、一人当たり8分となる。

## B. 病棟外スタッフの時間測定

病棟外スタッフは、7日間にわたってデータを収集し、調査対象の患者・入所者に関して費やした時間を分単位で「タイムスタディ記入表（病棟外スタッフ用）」に記録して下さい。

### 1. 病棟外スタッフの記録

「タイムスタディ記入表（病棟外スタッフ用）」の記入に当たっては、記入漏れがないように各施設の実情に応じて工夫して下さい（例えば、ナースステーション、リハビリ室、患者・入所者のグループ活動を行う場所等に記入表を備えつけるなど）。

#### ＜患者・入所者のグループ活動が行われた場合＞

- ・患者・入所者のグループ活動が行われた場合は、そのグループ内の患者・入所者に時間を適切に配分する。
- ・グループ時間の一部が特定の患者・入所者に費やされた場合は、その部分を当該患者・入所者に充てる（考え方は、例1、例2と同様である）。
- ・もし、グループ活動に調査対象外の病棟患者・入所者がいても、その患者・入所者を含めて、同様の計算を行い、対象者の時間のみを「タイムスタディ記入表（病棟外スタッフ用）」に記入する（例3参照）。

例3：月曜日に、作業療法士Aが10人の患者に集団リハビリを1時間行ったとする。但し、10人の内、7人が調査対象病棟に属し、残りの3人は調査対象病棟以外の患者であったとする。

作業療法士Aの当該業務の総時間	1時間=60分
参加者（患者）10人一人ひとりに割り振るリハビリ時間	60分／10人 = 6分
「タイムスタディ記入表（病棟外スタッフ用）」に記入する時間 対象病棟に属する患者7人について、それぞれ「6分」と記入する	

## 記入例

## タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）

No.1

氏名・職種を忘れずに！

病棟名： 1F 病棟 氏名： △△△子 職種 看護婦

調査日時	6月10日(火) AM・PM 8時00分～6月11日(水) AM・PM 8時00分		
A.勤務時間	勤務開始 8時00分	勤務終了 16時30分	①勤務時間合計 510分
B.患者・入所者 ケア時間	2ページ目の小計 172分	3ページ目の小計 分	4ページ目の小計 分
C.その他の活動 時間	ア.会議・研修等 70分	イ.定期的書類作成 20分	ウ.管理・運営 22分
	エ.病棟維持・管理 139分	オ.病棟外の活動 分	カ.食事・休憩等 70分

※合計時間のチェック（記入終了後、必ず行って下さい）

合計時間のチェック  
忘れずに！

勤務時間合計

患者・入所者ケア時間と  
その他の活動時間の合計±30分以上であれば  
内容を再確認して修正

$$\boxed{\textcircled{1} \\ 510 \text{ 分}} - \boxed{\textcircled{2} + \textcircled{3} \\ 493 \text{ 分}} = \boxed{\textcircled{1} - (\textcircled{2} + \textcircled{3}) \\ 17 \text{ 分}}$$

※±30分であれば修正して下さい。

(その他の活動時間)

(単位：分)

活動内容		計
ア.会議・研修等	15 + 30 + 15 + 10 +	70
イ.定期的書類作成	10 + 10 +	20
ウ.管理・運営	7 + 15 +	22
エ.病棟維持・管理	17 + 40 + 2 + 25 + 20 + 15 + 10 + 10	139
オ.病棟外の活動		
カ.食事・休憩等	30 + 10 + 30 +	70

## タイムスタディ記入表(病棟スタッフ用)

全ページ氏名を忘れずに!

施設名: 北海道病院

病棟(ケアユニット)名: 1F病棟

氏名: △△△子

職種: 看護婦

掛闇コード	病棟番号	ケア識別	職種コード	ケアNo.
*	*	*	*	*

(※欄については記入不要)

勤務開始時刻 8時00分、終了時刻 16時30分、勤務時間合計 8時間30分

## &lt;看護婦のみ&gt;

(注)医療の専門技術的ケアを行ったときは、記入する時間の前に該当する記号(a~d)を添えて下さい。

また、それ以外の時間については、時間の前に「+」記号を添えて下さい。

## &lt;医療の専門技術的ケア&gt;

- a. 診療介助
- b. 処置・リハビリ
- c. 特別な患者の入浴(心臓疾患、潰瘍がある場合)
- d. 測定・観察・記録・評価・指導・カンファレンス等

## + 上記の専門技術的ケア以外のケア

対象者氏名	小計							(単位:分)	
	a.	b.	c.	d.	t.				
1 細川直美	2+	a5+	5+			5		7	12
2 鎌田俊夫	2+		c20+				20	2	22
3 長坂秀佳	2+	b4+				4		2	6
4 黒田三男									
5 田中美佐子	2+	a5+	2+			5		4	9
6 三上博史			d5+				5		5
7 山崎淳也									
8 大沢たかお	2+	a5+	c25+			5	25	2	32
9 橋部敦子	2+							2	2
10 吉本昌弘			d5+				5		5
11 水橋富美江	2+	a5+	b15+			5	15	2	22
12 岡田芳和		a5+				5			5
13 中島武博		b4+	2+			4		2	6
14 広末涼子	2+		d10					10	2
15 鈴木則文									
16 山口秀一	2+		d5+				5	2	7
17 岡本恵子	2+	c25+					25	2	27
18 清水太郎									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

## 記入例

## タイムスタディ記入表（病棟外スタッフ用）

No.1

施設名： 北海道病院

病棟(ケアユニット)名： 1F 病棟

氏名： 〇〇〇子

職種： OT

全ページ氏名を忘れずに！

同一職種に限り連名でも可！

(※欄については記入不要)


機関コード	病棟番号	スタッフ識別	職種コード	スタッフNo.
※	※	※	※	※

	対象者氏名	計	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日
1	細川直美	60	20			20			20
2	鎌田俊夫	50			50				
3	長坂秀佳								
4	黒田三男								
5	田中美佐子	30		12		6		12	
6	三上博史								
7	山崎淳也	25					10	15	
8	大沢たかお	30			15			15	
9	橋部敦子								
10	吉本昌弘	65	15	10		20	10	10	
11	水橋富美江								
12	岡田芳和	30							30
13	中島武博	90		45			45		
14	広末涼子								
15	鈴木則文	95		30	10	10		30	15
16	山口秀一	34	8		6	12	8		
17	岡本恵子								
18	清水太郎	25		10				15	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

注) ケア時間の記入欄は1日3回まで記入できるようになっていますが、1日に頻繁にケアを行った場合は、まとめて記入して下さい。

平成9年 月 日

## MDS-HC 及びタイムスタディ調査フロー（病院・施設用）



## タイムスタディ調査 —準備から回収までの手順—

### <代表者用>

各施設・病棟の調査担当代表者の方にお願いします。

以下の作業手順に従って、調査を進めて下さい。

### <調査の2週間前>

1. 調査対象病棟ごとに「患者・入所者リスト」に名前等を記入し、6月4日（水）までFAXにて事務局へ送付して下さい。

### <調査の1週間前>

2. 病院・施設宛てに下記の通りご送付いたします（6月13日（金）予定）。  
①調査対象病棟ごとに患者・入所者名（患者・入所者リストの記載順）を印刷したタイムスタディ記入表（以下、原紙と呼ぶ）。  
※記入表は、2種類（病棟スタッフ用／病棟外スタッフ用）あります。  
②回収用封筒（1病棟につき1部）  
③「平成9年度タイムスタディ調査用 在宅ケアアセスメント表」（対象者人数分）

3. 不備・不足がないか確認して下さい。

### <調査の2～3日前>

4. 患者・入所者の出入りを確認し、必要に応じてタイムスタディ記入表の原紙を修正して下さい。  
①退院・退所者（調査当日退院・退所予定者も含む）の欄を削除（線で消す）。  
②新規の入院・入所者の氏名を名簿欄の最後に追加記入。  
※患者・入所者が病棟を移動しているケースに注意。

5. スタッフの人数分をコピーし、左肩をホチキスでとめて下さい。

<調査の前日あるいは当日>

6. 各スタッフにタイムスタディ記入表を配布して下さい。

※特に、病棟スタッフの方に対しては、測定した合計時間と勤務時間の差が±30分の範囲内にあるか各自で確認（誤差が±30分以上の場合は各自修正）するように指示して下さい。

<調査の実施>

(※回収用封筒を所定の場所に設置して下さい。)

<調査終了後>

7. 記入漏れがないか確認して下さい。

8. 調査に参加したスタッフの人数と回収した記入表の部数が一致しているか確認し、『タイムスタディ記入表』回収用封筒の所定の欄に記入して下さい。

9. 各病棟の回収用封筒を集め、『タイムスタディ記入表』発送確認票に必要事項を記入の上、施設一括で返送して下さい。7月7日（月）必着！

ご協力ありがとうございました。

連絡先および返送先：

社) 北海道開発問題研究調査会

札幌市中央区北4条西6丁目1毎日札幌会館3F

担当者：星野、堤

TEL：011-222-3669

FAX：011-222-4105

## タイムスタディ調査の実施手順（1）

病棟スタッフ用

### <調査の前日あるいは当日>

1. タイムスタディ記入表を調査担当代表者から受けとって下さい。
  - ① 氏名及び職種を記入して下さい（氏名については、全ページ記入）。
  - ② 各名簿に目を通し、患者・入所者名の並びを確認して下さい。



### <調査の実施>



### <調査終了後>

2. 勤務時間終了後、タイムスタディ記入表を以下の点について確認して下さい。
  - ① 記入漏れはないか？（特に「患者・入所者ケア時間」の欄）
  - ② 測定した合計時間（患者・入所者ケア時間+病棟活動時間）と勤務時間との差が±30分の範囲にあるか？もし、±30分以上の差があれば、各自1日の勤務を振り返り、「±30分の範囲」に納まるように修正して下さい。
3. タイムスタディ記入表を所定の回収用封筒に入れて下さい。  
※夜勤等で2つの調査対象病棟にまたがって勤務する場合、本来所属している病棟の回収用封筒にまとめて入れて下さい。

ご協力ありがとうございました。

## タイムスタディ調査の実施手順（2）

### 病棟外スタッフ用

#### <調査の前日あるいは当日>

1. タイムスタディ記入表を調査担当代表者から受けとって下さい。
  - ① 氏名及び職種を記入して下さい（氏名については、全ページ記入）。
  - ② 各名簿に目を通し、患者・入所者名の並びを確認して下さい。  
※ 調査対象病棟が複数の場合は、全ての病棟分の記入表を受けとって下さい。
2. タイムスタディ記入表の使い方は、以下の例を参考に工夫して下さい。
  - ① スタッフ1人ひとりが記入表を1部ずつ持つ。  
あるいは  
② リハビリ室等の活動場所に記入表を1部設置するか、カルテ等にはさみ、同一職種で記入表を共有する（氏名欄は、連名で記入）。



#### <調査の実施（調査は1週間です）>



#### <調査終了後>

3. 調査終了後、タイムスタディ記入表に記入漏れがないか確認して下さい。
4. タイムスタディ記入表を各病棟の所定の回収用封筒に入れて下さい。

ご協力ありがとうございました。

## タイムスタディ記入表（病棟スタッフ用）

病棟名：\_\_\_\_\_ 氏名：\_\_\_\_\_ 職種：\_\_\_\_\_

調査日時	月 日 ( ) AM・PM 時 分～			月 日 ( ) AM・PM 時 分
A.勤務時間	勤務開始 勤務終了 時 分 時 分			①勤務時間合計 分
B.患者・入所者 ケア時間	2ページ目の小計 分	3ページ目の小計 分	4ページ目の小計 分	②ケア時間合計 分
C.その他の活動 時間	I.会議・研修等 分	II.定期的書類作成 分	III.管理・運営 分	③その他の活動時間合計 (ア+イ+ウ+エ+オ+カ) 分
	I.病棟維持・管理 分	II.病棟外の活動 分	III.食事・休憩等 分	

※合計時間のチェック（記入終了後、必ず行って下さい）

勤務時間合計

患者・入所者ケア時間と  
その他の活動時間の合計±30分以上であれば  
内容を再確認して修正

$$\boxed{\text{①}} \text{ 分} - \boxed{\text{②} + \text{③}} \text{ 分} = \boxed{\text{①} - (\text{②} + \text{③})} \text{ 分}$$

※±30分であれば修正して下さい。

(その他の活動時間)

(単位：分)

活動内容		計
I. 会議・研修等		
II. 定期的書類作成		
III. 管理・運営		
IV. 病棟維持・管理		
V. 病棟外の活動		
VI. 食事・休憩等		

## タイムスタディ記入表(病棟スタッフ用)

No. 2

施設名:

病棟(ユニット)名:

氏名:

職種:

機関コード	病棟番号	スタッフ識別	職種コード	スタッフNo.
*	*	*	*	*

(※機関については記入不要)

勤務開始時刻 時 分、 終了時刻 時 分、 勤務時間合計 時間 分

## &lt;看護婦のみ&gt;

(注)医療の専門技術的ケアを行ったときは、記入する時間の前に該当する記号(a~d)を添えて下さい。

また、それ以外の時間については、時間の前に「+」記号を添えて下さい。

## &lt;医療の専門技術的ケア&gt;

- a. 診療介助 c. 特別な患者の入浴(心臓疾患、潰瘍がある場合)
- b. 処置・リハビリ d. 測定・観察・記録・評価・指導・カンファレンス等

## + 上記の専門技術的ケア以外のケア

対象者 氏名		小計					(単位:分)
		a.	b.	c.	d.	+	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

2ページ目の小計

## タイムスタディ記入表（病棟外スタッフ用）

No.1

施設名：\_\_\_\_\_

病棟(ケアニット)名：\_\_\_\_\_

氏名：\_\_\_\_\_

職種：\_\_\_\_\_

機関コード	病棟番号	スタッフ識別	職種コード	スタッフNo.
※	※	※	※	※

(※欄については記入不要)

(単位：分)

	対象者氏名	計	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

注) ケア時間の記入欄は1日3回まで記入できるようになっていますが、1日に頻繁にケアを行った場合は、まとめて記入して下さい。

## タイムスタディ調査要領（訪問看護ステーション用）

### 1. タイムスタディの目的

タイムスタディは、在宅の要介護高齢者がフォーマル・ケア及びインフォーマル・ケアを1日平均何時間受けているかを測定することを目的としています。

記録された時間は、個々の利用者ごとに集計し、高齢者の要介護度分類開発のための基礎データとなります。

本調査において、各機関のスタッフの皆さんにお願いすることは、1)各自が担当する個々の利用者のために費やした時間を記録していただくことと、2)調査対象者の家族（主たる介護者）にケア時間測定の協力を依頼し、適切な指示をしていただくことです。

### 2. 対象者の抽出方法

#### 1) 利用者の全リストを作成

- 当該機関のサービスの全利用者のリストを作成して下さい。⇒ 表1

#### 2) 利用者本人及び家族、関係機関等との連絡調整

- タイムスタディは、調査に参加する機関及びそのスタッフはもちろん、調査対象となる利用者本人やその家族等の了解と全面的な協力が必要となります。

##### <利用者の家族へ>

- 家族の同意を得る（原則的に同意書に署名あるいは捺印をもらう）
- 家族用調査表の記入方法と調査スケジュールを説明する
- 家族用調査表を回収する（原則的に次回訪問時に回収）

#### 3) 調査対象者 10名 + 3~4名を選定

- 調査対象者の選定に当っては、利用者の特性に偏りのないように配慮して下さい。
- 「調査対象者名簿」に記入し、6月11日（水）までにFAXで事務局宛て、ご連絡下さい。⇒ 表2

### 3. 時間調査の方法

#### 1) 訪問看護婦の時間調査

- ・タイムスタディはMDS-HCの実施と同時期に1回実施して下さい。
- ・アセスメント時とタイムスタディ実施時における利用者の状態が同じであることが必要なので、MDS-HCによるアセスメント日を含む前後3～4日以内に実施して下さい。

#### 2) 他の職種の時間調査

- ・OT、PT、ST等の調査は訪問看護婦等のタイムスタディ実施日を含む1週間に実施して下さい。

#### 3) 家族の時間調査

- ・タイムスタディは、訪問看護婦のタイムスタディ実施日を含む1週間に2回実施し、うち1日は、訪問看護を受けた日を選び、他の1日は訪問看護を受けない日を選んで実施して下さい。
- ・記入が完了した調査表は、利用者宅で保管してもらい、訪問看護婦の訪問日に回収して下さい。

### 4. 調査の実施手順

#### 1) 調査の1週間前までに、以下の調査用紙一式を事務局より送付します。

- ①「在宅ケアアセスメント表（MDS-HC）」
- ②「タイムスタディ（訪問看護ステーション用）1日調査」
- ③「タイムスタディ（訪問看護ステーション用）1週間調査（OT、PT、ST用）」
- ④「時間調査記入用紙 家族用（24時間）」

#### 2) 各自、調査日程を決め、調査を実施して下さい。

#### 3) 責任者（担当者）は記入漏れ等がないか確認して下さい。

## 5. 調査表の返送方法

- ・回収した以下の各種調査表は、一括して事務局へ郵送して下さい。
- 1) 「在宅ケアアセスメント表（MDS-HC）」
- 2) 「タイムスタディ（訪問看護ステーション用） 1日調査」
- 3) 「タイムスタディ（訪問看護ステーション用） 1週間調査（OT、PT、ST用）」
- 4) 「時間調査記入用紙 家族用（24時間）」
- 5) 「利用者リスト（在宅用）」（表1）
- 6) 同意書

< 医療の専門技術的ケア >

a. 診療介助	診療の介助（病棟、他科、他施設）
	検査の準備
	検査物の採取（血液、尿、その他）
	処置の介助(IVH、その他)
b. 処置・リハビリ	注射準備 実施 後始末
	与薬（経口、経管、直腸、点眼、点耳、軟膏）、服薬指導
	温冷罨法
	吸入 吸引（ネプライザー）
	酸素吸入・点検
	洗浄（膀胱、胃、腸）
	IVH 経管栄養の維持・管理
	救急処置、気道の確保、心臓マッサージ、血管確保
	創傷の処置（じょく創、潰瘍、傷口、ガーゼ交換など）
	摘便、浣腸
	留置カテーテル挿入・管理、導尿
	各種カテーテルの挿入・交換
c. 特別な患者の入浴	リハビリ、PT、OT、ST、受動的リハ
	人工肛門管理（ストマ管理）
d. 記録・評価・指導・ カンファレンス等	入浴介助（心臓疾患、潰瘍がある場合）
	体温、呼吸、脈拍、血圧測定（記録も含む）など
	計測（身長、体重、その他）
	I-Oチェック（排液チューブ、ドレーン等）
	病状観察
	各種観察・検査結果に基づく検討・判断
	ケアプランの策定
	看護の記録等
	医師との連絡や指示受け
	部門内外との連絡・調整、家族との連絡・面接・説明・ 家族調整（カウンセリング）

## 記入例

## タイムスタディ（訪問看護ステーション用）1日調査

機関名： HIT 訪問看護ステーション

スタッフ名： ○○○子

職種： 看護婦

機関コード	病棟番号	スタッフ識別	職種コード	スタッフNo.
※	※	※	※	※

(※欄については記入不要)

1. 調査日：平成9年 6月 10日

2. 利用者氏名： 細川直美

訪問実時間

利用者宅到着 13時 30分～業務終了 15時 15分

105分

出発地（在宅ケア機関・他の利用者・自宅・その他）

移動時間（片道） 30分

## &lt;医療の専門技術的ケア&gt;

(単位：分)

活動内容	・	・	・	・	合計
a.診療介助					0
b.処置・リハビリ			10+		10
c.特別な利用者の入浴					0
d.測定・観察・記録・評価			12+		12
e.指導	10+				10
f.カンファレンス					0
合計					① 32

## &lt;ADL支援&gt;

(単位：分)

活動内容	・	・	・	・	合計
a.ベッド上の可動	3+				3
b.移行・移動・歩行		5+			5
c.着衣	7+				7
d.食事		20+			20
e.トイレの使用	5+		5+		10
f.個人衛生・保清		10+			10
g.入浴					0
合計					② 55

会話・散歩・健康活動を含む

## &lt;IADL支援・その他&gt;

(単位：分)

	・	・	・	・	合計
	5+		15+		③ 20

①+②+③  
107分

## &lt;ステーション内で本日訪問した利用者のために費やした時間&gt;

30分

看護記録の記入・  
カンファレンスなどの時間

※ 訪問実時間 - (①+②+③) が ± 5 分以内となっているか確認して下さい。

## 記入例

## タイムスタディ（訪問看護ステーション用）1週間調査（OT、PT、ST用）

機関名： HIT 訪問看護ステーション

スタッフ名： △△△夫

職種： OT

機関コード	病棟番号	スタッフ識別	職種コード	スタッフNo.
※	※	※	※	※

(※欄については記入不要)

1. 訪問した日時：平成9年 6月 6日 ~ 6月 12日 (7日間)

※移動時間は出発地から訪問宅までの片道分

## &lt;医療の専門技術的ケア&gt;

(単位：分)

利用者氏名	合計		6日		7日		8日		9日		10日		11日		12日		
	ケア	移動	ケア	移動	ケア	移動	ケア	移動									
1 細川直美	90	40			45	20										45	20
2 鎌田俊夫	70	15	70	15													
3 長坂秀佳	65	30							65	30							
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	

介護を受けている人も  
人数に含む

時間調査記入用紙 家族用（24時間）

介護を受けている人の氏名： 細川直美

同居家族人数： 3人

実施日時：平成9年6月10日18時から翌日18時まで24時間

（IADL）

被験者ID		病棟番号	タグ識別	職種コード	タグNo.
	*	*	*	*	*

調査終了

（単位：分）

介助の項目	内 容	合計欄	※	18・	6・	6・	12・
a. 食事の用意	食事の用意 立を考える、料理する、材料を用意する、配膳する） 食事の後片付け、掃除、ベッドの整理、家の中の整頓、洗濯						
b. 家事一般	支払い、家計の収支勘定			30+	30+	30+	60+
c. 金銭管理							
d. 薬の管理	服用の時間、袋から取り出しし、処方どおり服用させる (内服薬、外用薬、イシソリなどの注射薬を含む) 電話をかける (必要に応じて音の拡大装置を使つてもよい)			5+	5+	5+	5+
e. 電話の利用							
f. 買 物	食べ物や衣類など必要なものを自分で選び、支払う						
g. 交通手段の利用	乗り物による移動 (歩行できる範囲外における移動)						
h. 通院介助	診療時間と往復の移動時間						

（ADL）

介助の項目	内 容	合計欄	※	18・	6・	6・	12・
a. ベッド上の可動	ベッド上で横にさせたり、起き上がりたり、寝返りを打たせたり、からだを動かす			3+	3+	3+	3+
b. 移行・移動・歩行	家の中の移行・移動 歩行を介助する			3+	3+	3+	3+
c. 着 衣	タンスから衣類を取り出し、衣類を脱がせたり、着せたりする			5+	5+	5+	5+
d. 食 事	食べたり、飲んだりさせる（経管栄養を含む）			30+	30+	30+	30+
e. トイレの使用	トイレ（ポータブルトイレ、便器や尿器を含む）の使用を介助；便器への移行、排泄後の始末、おむつの替え、人工肛門またはカテーテルの管理、衣服の整理を含む			7+	7+	7+	7+
f. 個人衛生	髪をみがく、歯を刷る、ひげを剃る、化粧する、洗顔する、手を洗う（入浴、シャワーを除く）			15+	15+	15+	15+
g. 入浴・保清	入浴させせる；入浴サービスの利用を含む 拭、洗髪、指浴を含む						

（その他）

要介護者と直接関わっている時間	合計欄	※	18・	6・	6・	12・
			20+	5+	20+	5+

※の欄は記入不要


上記に該当しない項目  
会話・散歩・健康活動を含む

## 「時間調査記入用紙 家族用（24時間）」記入上の注意

1. 時間調査は、以下のとおりに2回行います。実施日の設定については訪問看護婦と相談して決めて下さい。  
1回目：訪問看護を受けた日  
2回目：1回目の調査から1週間以内で、訪問看護を受けない日
2. 調査の開始時間は、自由に決めて下さい。  
例えば、平成9年6月10日の午後6時から時間の記録を開始したとすると、翌日の午後6時までの活動が調査の対象となります。  
なお、時間調査記入用紙には、実施日時を記入するところがあるので、忘れず記入して下さい。
3. 記録する時間は、「分単位」で記入します。  
時間調査記入用紙には、時間軸に2時間間隔で目盛り（・）を付けてありますので、目安にして下さい。
4. 合計欄の記入は不要です。
5. 記入し終わった時間調査記入用紙は、次回の訪問日に看護婦さんに提出して下さい。

平成9年 月 日

## MDS-HC 及びタイムスタディ調査フロー（在宅用）



タイムスタディ（訪問看護ステーション用）1日調査

機関名：\_\_\_\_\_

スタッフ名：\_\_\_\_\_

職種：\_\_\_\_\_

機関コード	病棟番号	スタッフ識別	職種コード	スタッフNo.
※	※	※	※	※

(※欄については記入不要)

1. 調査日：平成9年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2. 利用者氏名：\_\_\_\_\_

訪問実時間

利用者宅到着\_\_\_\_時\_\_\_\_分～業務終了\_\_\_\_時\_\_\_\_分

分

出発地（在宅ケア機関・他の利用者・自宅・その他）

移動時間（片道）\_\_\_\_\_分

〈医療の専門技術的ケア〉

(単位：分)

活動内容	・	・	・	・	合計
a.診療介助					
b.処置・リハビリ					
c.特別な利用者の入浴					
d.測定・観察・記録・評価					
e.指導					
f.カンファレンス					
合計					①

〈ADL支援〉

(単位：分)

活動内容	・	・	・	・	合計
a.ベッド上の可動					
b.移行・移動・歩行					
c.着衣					
d.食事					
e.トイレの使用					
f.個人衛生・保清					
g.入浴					
合計					②

〈IADL支援・その他〉

(単位：分)

	・	・	・	・	合計
					③

①+②+③  
分

〈ステーション内で本日訪問した利用者のために費やした時間〉

\_\_\_\_\_分

※ 訪問実時間 - (①+②+③) が ± 5 分以内となっているか確認して下さい。

タイムスタディ（訪問看護ステーション用）1週間調査（OT、PT、ST用）

機関名：\_\_\_\_\_

スタッフ名：\_\_\_\_\_ 職種：\_\_\_\_\_

機関コード	病棟番号	スタッフ識別	職種コード	スタッフNo.
※	※	※	※	※

(※欄については記入不要)

1. 訪問した日時：平成9年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日 ~ \_\_\_\_月 \_\_\_\_日（7日間）

※移動時間は出発地から訪問宅までの片道分

（医療の専門技術的ケア）

（単位：分）

利用者氏名	合計		日		日		日		日		日		日	
	ケア	移動												
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

## 時間調査記入用紙 家族用(24時間)

介護を受けている人の氏名：

機関コード	病棟番号	スタッフ識別	職種コード	マップNo.
※	※	※	※	※

実施日時：平成9年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_から翌日\_\_時\_\_まで24時間

同居家族人数：

人

## (I ADL)

介助の項目	内 容	合計欄	※	(単位：分)
a. 食事の用意	食事の用意 (輸立を考える、料理する、材料を用意する、配膳する)			
b. 家事一般	食事の後片付け、掃除、ベッドの整理、家の中の整頓、洗濯			
c. 金銭管理	支払い、家計の収支勘定			
d. 薬の管理	服用の時間、袋から取り出しし、処方どおり服用させる (内服薬、外用薬、インサリンなどの注射薬を含む)			
e. 電話の利用	電話をかける (必要に応じて音の拡大装置を使つてもよい)			
f. 買 物	食べ物や衣類など必要なものを自分で選び、支払う			
g. 交通手段の利用	乗り物による移動 (歩行できる範囲外における移動)			
h. 通院介助	診療時間と往復の移動時間			

## (ADL)

介助の項目	内 容	合計欄	※	(単位：分)
a. ベッド上の可動	ベッド上で横にさせたり、起き上がりたり、寝返りを打たせたり、からだを動かす			
b. 移行・移動・歩行	家の中の移行・移動 歩行を介助する			
c. 着 衣	タンスから衣類を取り出し、衣類を脱がせたり、着せたりする			
d. 食 事	食べたり、飲んだりさせる(経管栄養を含む)			
e. トイレの使用	トイレ(ポータブルトイレ、便器や尿器を含む)の使用を介助；便器への移行・排泄後の始末、おむつの替え、人工肛門またはカテーテルの管理、衣服の整理を含む			
f. 個人衛生	髪をとかす、歯をみがく、ひげを剃る、化粧する、洗顔する、手を洗う(入浴、シャワーを除く)			
g. 入浴・保育	入浴させる；入浴サービスの利用を含む 清拭、洗髪、指浴を含む			

(その他)		合計欄	※	(単位：分)
要 介 護 者 と 直 接 関 わ つ て い る 時 間				

※の欄は記入不要

## タイムスタディ調査要領（ホームヘルプサービス提供機関用）

### 1. タイムスタディの目的

タイムスタディは、在宅の要介護高齢者がフォーマル・ケア及びインフォーマル・ケアを1日平均何時間受けているかを測定することを目的としています。

記録された時間は、個々の利用者ごとに集計し、高齢者の要介護度分類開発のための基礎データとなります。

本調査において、各機関のスタッフの皆さんにお願いすることは、1)各自が担当する個々の利用者のために費やした時間を記録していただくことと、2)調査対象者の家族（主たる介護者）にケア時間測定の協力を依頼し、適切な指示をしていただくことです。

### 2. 対象者の抽出方法

#### 1) 利用者の全リストを作成

- 当該機関のホームヘルプサービスの全利用者のリストを作成して下さい。  
⇒ 表1

#### 2) 利用者本人及び家族、関係機関等との連絡調整

- タイムスタディは、調査に参加する機関及びそのスタッフはもちろん、調査対象となる利用者本人やその家族等の了解と全面的な協力が必要となります。

##### <利用者の家族へ>

- 家族の同意を得る（原則的に同意書に署名あるいは捺印をもらう）
- 家族用調査表の記入方法と調査スケジュールを説明する
- 家族用調査表を回収する（原則的に次回訪問時に回収）

#### 3) 調査対象者10名（+3～4名）を選定

- 調査対象者の選定に当っては、利用者の特性に偏りのないように配慮して下さい。
- 「調査対象者名簿」に記入し、7月18日（金）までに FAXで事務局宛て、ご連絡下さい。⇒ 表2

### 3. 時間調査の方法

#### 1) ホームヘルパーの時間調査

- ・タイムスタディは保健婦等によるMDS-HCの実施と同時期に1回実施して下さい。
- ・MDS-HCによるアセスメント時とタイムスタディ実施時における利用者の状態が同じであることが必要なので、アセスメント日を含む前後3～4日以内に実施して下さい。

#### 2) 家族の時間調査

- ・タイムスタディは、ホームヘルパーのタイムスタディ実施日を含む1週間に2回実施し、うち1日は、ホームヘルプサービスを受けた日を選び、他の1日はホームヘルプサービスを受けない日を選んで実施して下さい。
- ・記入が完了した調査表は、利用者宅で保管してもらい、ホームヘルパーの訪問日に回収して下さい。

### 4. MDS-HCによるアセスメントの実施方法

- ・在宅介護支援センターでは、保健婦、または看護婦がホームヘルパーと連携の上、アセスメントを実施して下さい。
- ・行政機関では、保健婦がホームヘルパーと連携の上、アセスメントを実施して下さい。

### 5. 調査の実施手順

#### 1) 調査の1週間前までに、以下の調査用紙一式を事務局より送付します。

- ①「在宅ケアアセスメント表（MDS-HC）」
- ②「時間調査記入用紙 ホームヘルパー用」
- ③「時間調査記入用紙 家族用（24時間）」

#### 2) 各自、調査日程を決め、調査を実施して下さい。

#### 3) 責任者（担当者）は記入漏れ等がないか確認して下さい。

## 6. 調査表の返送方法

- ・回収した以下の調査表は、ホームヘルプサービス提供機関で集約し、一括して事務局へ郵送して下さい。
- ※ アセスメントを実施した保健婦、看護婦（またはホームヘルパー）は、MDS-HCをホームヘルプサービス提供機関へ提出して下さい。

- 1) 「在宅ケアアセスメント表（MDS-HC）」
- 2) 「時間調査記入用紙 ホームヘルパー用」
- 3) 「時間調査記入用紙 家族用（24時間）」
- 4) 「利用者リスト（在宅用）」（表1）
- 5) 同意書

機関名：HIT在宅介護支援センター

スタッフ名：△△〇子

職種：ホームヘルパー

機関コード	病棟番号	スタッフ識別	職種コード	タグNo.
※	※	※	※	※

(※欄については記入不要)

1. 調査日：平成9年 6月 7日

2. 利用者氏名：翁田 111 直美

訪問実時間

128分

利用者宅到着 / 1時 00分 ~ 業務終了 / 3時 08分

出発地（在宅ケア機関・他の利用者・自宅・その他）

移動時間（片道） 12分

&lt;ホームヘルプサービス提供機関内で本日訪問した利用者のために費やした時間&gt;

15分

## 記入例

## 時間調査記入用紙 ホームヘルパー用

No. 2

要介護者の氏名： 稲田川直美 記入者の氏名： △△○子

実施日：平成9年6月7日

→ a. 食事の用意、b. 家事一般、f. 買物 が家族全員のために行われた場合には、家族全員の人数で累分した時間を記入して下さい。

## (I ADL)

介助の項目	内 容	合計欄	12:00	18:00	0:00	(単位：分)
a. 食事の用意	食事の用意 (歎立を考える、料理する、材料を用意する、配膳する) 食事の後片付け、掃除、ベッドの整理、家の中の整頓、洗濯	20	20	20+		
b. 家事一般	支払い、家計の収支勘定	35		20+15+		
c. 金銭管理						
d. 薬の管理	服用の時間、袋から取り出し、処方どおり服用させる (内服薬、外用薬、インサルなどの注射薬を含む)	2		2+		
e. 電話の利用	電話をかける (必要に応じて音の拡大装置を使つてもよい)					
f. 買 物	食べ物や衣類など必要なものを自分で選び、支払う					
g. 交通手段の利用	乗り物による移動 (歩行できる範囲外における移動)					
h. 通院介助	診療時間と往復の移動時間					

## (ADL)

介助の項目	内 容	合計欄	6:00	12:00	18:00	0:00	(単位：分)
a. ベッド上の可動	ベッド上で横向にさせたり、起き上がつたり、寝返りを打たせたり、からだを動かす			1/3			
b. 移行・移動・歩行	家の中の移行・移動 歩行を介助する	5		5+			
c. 着 衣	タンスから衣類を取り出し、衣類を脱がせたり、着せたりする 食べたり、飲んだりさせる(経管栄養を含む)	5		5+			
d. 食 事							
e. トイレの使用	トイレ(ポータブルトイレ、便器や探尿器を含む)の使用を介助;便器への移行、排泄後の始末、おむつの替え、人工肛門またはカテーテルの管理、衣服の整理を含む	30		30+			
f. 個人衛生	髪をとかす、歯をみがく、ひげを剃る、化粧する、洗顔する、手を洗う(入浴、シャワーを除く)	5		5+			
g. 入浴・保 清	入浴させる;入浴サービスの利用を含む 清拭、洗髪、指浴を含む						

## (その他)

内 容	合計欄	6:00	12:00	18:00	0:00	(単位：分)
要介護者と直接関わっている時間	25		1/3			

※の欄は記入不要 ↑ 上記に該当しない項目 会話・散歩・健健康活動を含む

合計欄を忘れないに記入してください

介護を受けている人も  
人数に含む

時間調査記入用紙 家族用（24時間）

介護を受けている人の氏名： 細川直美

同居家族人数： 3人

実施日時：平成9年6月10日18時から翌日18時までの24時間

調査開始

調査終了

記入例

機関コード	病棟番号	タグ識別	職種コード	タグNo.
※	※	※	※	※

(単位：分)

介助の項目	内 容	合計欄	※	18・	6・	12・	18・
a. 食事の用意	食事の用意 立を考える、料理する、材料を用意する、配膳する) 食事の後片付け、掃除、ベッドの整理、家の整理、洗濯			30+	30+	30+	60+
b. 家事一般	支払い、家計の収支勘定			30+	80+		
c. 金銭管理							
d. 薬の管理	服の時間、袋から取り出し、処方どおり服用させる (内服薬、外用薬、イナヒルなどの注射薬を含む) 電話をかける			5+	5+	5+	
e. 電話の利用	(必要に応じて音の拡大装置を使つてもよい) 食べ物や衣類など必要なものを自分で選び、支払う						
f. 買 物							
g. 交通手段の利用	乗り物による移動 (歩行できる範囲外における移動)						
h. 通院介助	診療時間と往復の移動時間						

(単位：分)

介助の項目	内 容	合計欄	※	18・	6・	12・	18・
a. ベッド上の可動	ベッド上で横にさせたり、起き上がったり、寝返りを打たせたり、からだを動かす			3+		3+	
b. 移行・移動・歩行	家の中の移行・移動・歩行を介助する			3+		3+	
c. 着 衣	タンスから衣類を取り出し、衣類を脱がせたり、着せたりする			5+		5+	
d. 食 事	食べたり、飲んだりさせる(経管栄養を含む)			30+	30+	30+	
e. トイレ(ボータブルトイレ、便器や探尿器を含む)の使用を介助；便器への移行、排泄後の始末、おむつの替え、人工肛門またはカテーテルの管理、衣服の整理を含む				7+	7+	7+	
f. 個人衛生	髪をとかす、歯をみがく、ひげを剃る、化粧する、洗顔する、手を洗う(入浴、シャワーを除く)			15+		15+	
g. 入浴・保 清	入浴サービスの利用を含む 拭、洗髪、指浴を含む					30+	

(単位：分)

要介護者と直接関わっている時間	合計欄	※	18・	6・	12・	18・
			20+	5+	20+	5+

※の欄は記入不要

上記に該当しない項目  
会話・散歩・健常活動を含む

## 「時間調査記入用紙 家族用（24時間）」記入上の注意

1. 時間調査は、以下のとおりに2回行います。実施日の設定についてはホームヘルパーと相談して決めて下さい。  
1回目：ホームヘルプサービスを受けた日  
2回目：1回目の調査から1週間以内で、ホームヘルプサービスを受けない日
2. 調査の開始時間は、自由に決めて下さい。  
例えば、平成9年6月10日の午後6時から時間の記録を開始したとすると、翌日の午後6時までの活動が調査の対象となります。  
なお、時間調査記入用紙には、実施日時を記入するところがあるので、忘れず記入して下さい。
3. 記録する時間は、「分単位」で記入します。  
時間調査記入用紙には、時間軸に2時間間隔で目盛り（・）を付けてありますので、目安にして下さい。
4. 合計欄の記入は不要です。
5. 記入し終わった時間調査記入用紙は、次回の訪問日にホームヘルパーに提出して下さい。

## 時間調査記入用紙 ホームヘルパー用

No. 1

機関名：\_\_\_\_\_

スタッフ名：\_\_\_\_\_

職種：\_\_\_\_\_

機関コード	病棟番号	スタッフ識別	職種コード	スタッフNo.
※	※	※	※	※

(※欄については記入不要)

1. 調査日：平成9年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2. 利用者氏名：\_\_\_\_\_

訪問実時間

利用者宅到着\_\_\_\_時\_\_\_\_分～業務終了\_\_\_\_時\_\_\_\_分

分

出発地（在宅ケア機関・他の利用者・自宅・その他）

移動時間（片道）\_\_\_\_\_分

&lt;ホームヘルプサービス提供機関内で本日訪問した利用者のために費やした時間&gt;

\_\_\_\_\_分

## 時間調査記入用紙 ホームヘルパー用

N.O. 2

要介護者の氏名 :

記入者の氏名 :

実施日 : 平成 9 年 \_\_\_ 月 \_\_\_ 日

⇒ a. 食事の用意、b. 家事一般、f. 買物 が家族全員のために行われた場合には、家族全員の人数で案分した時間を記入して下さい。

〈 A D L 〉

介助の項目	内 容	合計欄	(単位: 分)		
a. 食事の用意	食事の用意 (献立を考える、料理する、材料を用意する、配膳する) 食事の後片付け、掃除、ベッドの整理、家の中の整頓、洗濯		•	•	•
b. 家事一般	支払い、家計の収支勘定		•	•	•
c. 金銭管理			•	•	•
d. 薬の管理	服用の時間、袋から取り出し、処方どおり服用させる (内服薬、外用薬、イシリンなどの注射薬を含む)		•	•	•
e. 電話の利用	電話をかける (必要に応じて音の拡大装置を使つてもよい)		•	•	•
f. 買 物	食べ物や衣類など必要なものを自分で選び、支払う		•	•	•
g. 交通手段の利用	乗り物による移動 (歩行できる範囲外における移動)		•	•	•
h. 通院介助	診療時間と往復の移動時間		•	•	•

〈 A D L 〉

介助の項目	内 容	合計欄	(単位: 分)		
a. ベッド上の可動	ベッド上で腰にさせたり、起き上がりったり、寝返りを打つ せたり、からだを動かす		•	•	•
b. 移行・移動・歩行	家の中の移行・移動・歩行を介助する		•	•	•
c. 着 衣	タンスから衣類を取り出し、衣類を脱がせたり、着せたり する		•	•	•
d. 食 事	食べたり、飲んだりさせる（経管栄養を含む）		•	•	•
e. トイレの使用	トイレ（ポータブルトイレ、便器や採尿器を含む）の使用 を介助；便器への移行、排泄後の始め、おむつの替え、人工肛門またはカテーテルの管理、衣服の整理を含む		•	•	•
f. 個人衛生	髪をとかす、歯をみがく、ひげを剃る、化粧する、洗顔する、手を洗う（入浴、シャワーを除く）		•	•	•
g. 入浴・保 清	入浴させる；入浴サービスの利用を含む 清拭、洗髪、指浴を含む		•	•	•
〈その他〉		合計欄	0:00	18:00	0:00
要 介 護 者 と 直 接 関 わ つ て い る 時 間			•	•	•

※の欄は記入不要

## 時間調査記入用紙 家族用(24時間)

介護を受けている人の氏名:

同居家族人数:

実施日時: 平成9年\_\_月\_\_日\_\_時から翌日\_\_時までの24時間

人

## 〈I A D L〉

介助の項目	内 容	合計欄	※	(単位: 分)
a. 食事の用意	食事の用意 (献立を考える、料理する、材料を用意する、配膳する) 食事の後片付け、掃除、ベッドの整理、家の中の整頓、洗濯			
b. 家事一般				
c. 金銭管理	支払い、家計の取支勘定			
d. 薬の管理	服用の時間、袋から取り出し、処方どおり服用させる (内服薬、外用薬、イジェクションなどの注射薬を含む)			
e. 電話の利用	電話をかける (必要に応じて音の拡大装置を使つてもよい)			
f. 買 物	食べ物や衣類など必要なものを自分で選び、支払う			
g. 交通手段の利用	乗り物による移動 (歩行できる範囲外における移動)			
h. 通院介助	診療時間と往復の移動時間			

## 〈A D L〉

介助の項目	内 容	合計欄	※	(単位: 分)
a. ベッド上の可動	ベッド上で横にさせたり、起き上がりったり、寝返りを打たせたり、からだを動かす			
b. 移行・移動・歩行	家の中の移行・移動・歩行を介助する			
c. 着 衣	タンスから衣類を取り出し、衣類を脱がせたり、着せたりする			
d. 食 事	食べたり、飲んだりさせる(経管栄養を含む)			
e. トイレの使用	トイレ(ポータブルトイレ、便器や採尿器を含む)の使用を介助; 便器への移行、排泄後の始末、おむつの替え、人工肛門またはカテーテルの管理、衣服の整理を含む			
f. 個人衛生	髪をとかす、歯をみがく、ひげを剃る、化粧する、洗顔する、手を洗う(入浴、シャワーを除く)			
g. 入浴・保健	入浴させる; 入浴サービスの利用を含む 清拭、洗髪、指浴を含む			

## 〈その他〉

内 容	合計欄	※	(単位: 分)
要介護者と直接関わっている時間			0:00

※の欄は記入不要

平成 9 年 6 月

日本医師会介護プロジェクト

研究代表者 池上直己 殿

## 同 意 書

私は、今回の調査趣旨を理解し、日本医師会介護プロジェクトの依頼に  
対し、調査協力することに同意します。

なお、同意にあたって、私又は家族のサイン又は押印が無理な場合には、  
担当医師が私にかわり、サイン又は押印することを認めます。

氏 名	サ イ ン 又 は 押 印		
	本 人	家 族	担 当 医 師

各 位

## 調査協力のお願いについて

日頃より皆様には医療・福祉の推進にあたりご理解・ご協力をいただき、心よりお礼申し上げます。

さて、高齢者ケアの環境整備が進み、介護保険の審議が続く中、日本医師会は、病院・施設や在宅でケアを必要としている方々の介護度を測り、一人ひとりのケアに対応するしくみを作るための基礎調査を行うことになりました。調査の実施にあたっては、「日本医師会介護プロジェクト」を発足させたところですが、貴者を調査対象として選定させていただくことになりました。

皆様には、上記調査の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願ひ申し上げます。

なお、調査の結果については、本研究以外に使用することではなく、また、プライバシについて厳重に保護することを申し添えます。

敬 具

平成9年6月

日本医師会介護プロジェクト  
研究代表者 池上 直己

平成9年6月

日本医師会介護プロジェクト

研究代表者 池上直己 殿

### 同 意 書

私は、今回の調査趣旨を理解し、日本医師会介護プロジェクトの依頼に  
対し、調査協力することに同意します。

氏名 \_\_\_\_\_ 印

患者・入所者リスト（施設用）

No. 1

機関名

	利用者氏名	性別	年齢	
1			18	
2			19	
3			20	
4			21	
5			22	
6			23	
7			24	
8			25	
9			26	
10			27	
11			28	
12			29	
13			30	
14			31	
15			32	
16			33	
17			34	

	利用者氏名	性別	年齢	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

	利用者氏名	性別	年齢	
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				

送信先：（社）北海道開発問題研究調査会

FAX：011-222-4105

資料7

1

利 用 者 リ ス ト ( 在 宅 用 )

機閥名：

注) 利用しているサービスについては、1カ月当たりの利用回数を記入して下さい。

表 2

## 調査対象者名簿（在宅用）

機関名：\_\_\_\_\_

	利用者氏名	性別	年齢
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

送信先：(社) 北海道開発問題研究調査会

FAX：011-222-4105

## 要介護度総合分類の妥当性調査票【施設用】

I. 調査対象となったそれぞれの方について以下の質問について「回答用紙（施設用）」にあてはまる番号を記入して下さい。

A. アセスメント及びタイムスタディの調査結果から貴施設の対象者は「回答用紙（施設用）」<様式1>の一覧表のように分類されました。また、各要介護度分類の中で特に総ケア時間の多かった高齢者には\*印を付しています。総ケア時間が多い理由をわかる範囲内で<様式2>に簡潔に記入して下さい。なお、全員のケア時間の内訳<様式3>を添付しますのでご参照下さい。

分析結果をみていただいた上で、この結果についてどのようにお考えですか。次の中からあてはまる番号をそれぞれの対象者について「回答用紙（施設用）」A欄に記入して下さい。

1. 実際より軽く評価されており、許容できる範囲を超える
2. 実際より軽く評価されているが、許容できる範囲内である
3. ほぼ妥当であると思われる
4. 実際より重く評価されているが、許容できる範囲内である
5. 実際より重く評価されており、許容できる範囲を超える

B. この設問は上の設問Aで3以外の場合のみ回答して下さい。この患者（利用者）はどのグループに該当すると判断しますか。該当すると思われる番号を「回答用紙（施設用）」B欄に記入して下さい。（アセスメント実施時の状態で判断して下さい）

- |        |         |          |         |
|--------|---------|----------|---------|
| 1. 分類I | 2. 分類II | 3. 分類III | 4. 分類IV |
| 5. 分類V | 6. 分類VI | 7. 対象外   |         |

C. 対象となった方々は、現在も同じ病院（施設）・病棟（ユニット）に入院してますか。該当する番号を「回答用紙（施設用）」C欄に記入して下さい。

1. 現在も同じ病棟（ユニット）に入院（入所）
2. 現在は同じ病院（施設）の他の病棟（ユニット）に転棟
3. 他の老人病院・精神病院に転院
4. 他の一般病院に転院
5. 他の老人保健施設に転院
6. 他の特別養護老人ホームに転院
7. 自宅へ退院
8. 死亡退院

D. 設問Cで2～8となった方についてうかがいます。転棟、転院、退院の理由はどのようなことですか。該当する番号を「回答用紙（施設用）」のD欄に記入して下さい。

1. 状態の改善のため
2. 状態の安定（固定）のため
3. 状態の悪化のため
4. 死亡
5. その他

E. 設問Cで1または2となった方にうかがいます。現在も貴院（貴施設）に入院（入所）の患者については、現在の状態を総合的に判断した場合、前回のアセスメント調査時と比較して改善がみられますか。該当する番号を「回答用紙（施設用）」のE欄に記入して下さい。

1. 前回調査時の状態と比べ、改善している
2. " やや改善している
3. " ほとんど変化がない
4. " やや悪化している
5. " 悪化している

II. 要介護度総合分類は現在まだ開発中であり、特にADLの程度を把握する方法として、次の2つが候補として上がっています。A案、B案のいずれがより適切な方法であると思われますか。最も適当な回答を下記の中から選び、その番号を○で囲んで下さい。

A案：下記の、晚期に失われるADL項目を組み合わせて合計得点を計算する方法  
(今回の分類に使用した方法)

「ベッド上の可動性」、「トイレ使用」、「移行」、「食事」

B案：下記の、早期に失われるADL項目と、晚期に失われるADL項目を組み合わせて合計得点を計算する方法（新たに検討している方法）

「着衣」、「移動」、「トイレ使用」

1. A案がよい
2. B案がよい
3. よくわからない

III. 皆さんに実施していただいたアセスメント及びタイムスタディの結果を用いて【別紙1】のような分類方法を考察しました。【別紙1】をよくお読みいただいた上で、この度私たちが開発した要介護度総合分類についてのご意見を下記に記入して下さい。（特に厚生省の要介護分類案をご存知の方は、それと比較してのご意見をうかがいたいと存じます。）

<様式1>

要介護度総合分類妥当性調査 回答用紙 <施設用>

病院・施設名 \_\_\_\_\_

患者・入所者名	要介護度 分類結果	総ケア時間 (分)	回答欄 (該当する番号を記入)				
			A. 分類の 妥当性	B. より適当 な分類	C. ケアの為 の移動	D. 移動の 理由	E. 状態の 変化
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

<様式2>

総ケア時間が多い理由（わかる範囲内で）

病院・施設名 \_\_\_\_\_

※理由を簡潔に記して下さい。

患者・入所者名	要介護度 分類結果	総ケア時間	理由（簡潔に）
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## &lt;様式3&gt;

## 要介護度総合分類ヒケア時間

病院・施設名 :

(単位: 分)

患者・入所者名	年齢	要介護度 分類結果	総ケア時間 (分)	病棟スケジュール				病棟外スタッフ 看護婦 (再掲)
				A. 診療介助	B. 処置・ リハビリ	C. 特別な患者 の入浴	D. 測定・観察・ 記録・評価 E. その他 ケア	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 要介護度総合分類の妥当性調査票【在宅用】

I. 調査対象となったそれぞれの方について以下の質問について「回答用紙（在宅用）」にあてはまる番号を記入して下さい。

A. アセスメント及びタイムスタディの調査結果から貴機関の対象者は「回答用紙（在宅用）」<様式1>の一覧表のように分類されました。また、各要介護度分類の中で特に総ケア時間の多かった高齢者には\*印を付しています。家族のケア時間が大きい方もいますが、総ケア時間が多い理由をわかる範囲内で<様式2>に簡潔に記入して下さい。なお、全員のケア時間の内訳<様式3>を添付しますのでご参照下さい。

分析結果をみていただいた上で、この結果についてどのようにお考えですか。次の 中からあてはまる番号をそれぞれの対象者について「回答用紙（在宅用）」A欄に記入して下さい。

1. 実際より軽く評価されており、許容できる範囲を超える
2. 実際より軽く評価されているが、許容できる範囲内である
3. ほぼ妥当であると思われる
4. 実際より重く評価されているが、許容できる範囲内である
5. 実際より重く評価されており、許容できる範囲を超える

B. この設問は上の設問Aで3以外の場合のみ回答して下さい。この対象者はどのグループに該当すると判断しますか。該当すると思われる番号を「回答用紙（在宅用）」B欄に記入して下さい。（アセスメント実施時の状態で判断して下さい）

1. 分類I
2. 分類II
3. 分類III
4. 分類IV
5. 分類V
6. 分類VI
7. 対象外

C. 対象となった方々は、現在も同じ在宅ケア機関からサービスを受けていますか。該当する番号を「回答用紙（在宅用）」C欄に記入して下さい。

1. 現在も同じ在宅ケア機関からサービスを受けている
2. 現在は他の在宅ケア機関からサービスを受けている
3. 老人病院・精神病院に入院
4. 一般病院に入院
5. 老人保健施設に入所
6. 特別養護老人ホームに入所
7. サービスの中止・完了
8. 死亡
9. 不明

D. 設問Cで2～8となつた方についてうかがひます。他機関サービスへの変更、入院、入所、中止などの理由はどのようなことですか。該当する番号を「回答用紙（在宅用）」のD欄に記入して下さい。

1. 状態の改善のため
2. 状態の安定（固定）のため
3. 状態の悪化のため
4. 死亡
5. その他

E. 設問Cで1または2となつた方にうかがひます。現在も貴機関でサービスを受けている対象者については、現在の状態を総合的に判断した場合、前回のアセスメント調査時と比較して改善がみられますか。該当する番号を「回答用紙（在宅用）」のE欄に記入して下さい。

1. 前回調査時の状態と比べ、改善している
2. ツ やや改善している
3. ツ ほとんど変化がない
4. ツ やや悪化している
5. ツ 悪化している

II. 要介護度総合分類は現在まだ開発中であり、特にADLの程度を把握する方法として、次の2つが候補として上がっています。A案、B案のいずれがより適切な方法であると思われますか。最も適当な回答を下記の中から選び、その番号を○で囲んで下さい。

A案：下記の、晚期に失われるADL項目を組み合わせて合計得点を計算する方法  
(今回の分類に使用した方法)

「ベッド上の可動性」、「トイレ使用」、「移行」、「食事」

B案：下記の、早期に失われるADL項目と、晚期に失われるADL項目を組み合わせて合計得点を計算する方法（新たに検討している方法）

「着衣」、「移動」、「トイレ使用」

1. A案がよい
2. B案がよい
3. よくわからない

III. 皆さんに実施していただいたアセスメント及びタイムスタディの結果を用いて[別紙1]のような分類方法を考察しました。[別紙1]をよくお読みいただいた上で、この度私たちが開発した要介護度総合分類についてのご意見を下記に記入して下さい。（特に別紙4に示す厚生省の要介護分類案と比較してのご意見をうかがいたいと存じます。）

## 要介護度総合分類妥当性調査 回答用紙 &lt;在宅用&gt;

機関名：\_\_\_\_\_

利用者氏名	要介護度 分類結果	総ケア時間 (分)	回答欄（該当する番号を記入）				
			A. 分類の 妥当性	B. より適当 な分類	C. ケアの為 の移動	D. 移動の 理由	E. 状態の 変化
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

<様式2>

総ケア時間が多い理由（わかる範囲内で）

機関名：

※理由を簡潔に記して下さい。

利用者氏名		要介護度 分類結果	総ケア時間	理由（簡潔に）
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

<様式3>

要介護度総合分類とケア時間

機関名：

(単位：分)

利用者氏名	年齢	要介護度 分類結果	総ケア時間 (分)	看護婦		介護専門 技術的ケア		OT, PT, ST		介ヘルパー		家族
				ADL支援	IADL支援	ADL支援	IADL支援	ADL支援	IADL支援	ADL支援	IADL支援	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

# タイムスタディの集計結果（長期ケア施設）

資料11

全職種の合計時間 (TOTAL)

単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	182.62	559.71	49.57	45.82
	02	55	149.17	338.29	57.43	40.60
	03	54	158.85	255.57	63.00	31.59
	04	63	185.54	320.57	87.43	29.75
	小計	274	171.89	559.71	49.57	39.97
老健	05	91	90.50	579.71	17.57	93.18
	06	85	93.50	401.86	11.00	81.81
	07	49	128.27	278.00	52.43	40.43
	08	49	87.22	230.71	14.00	67.72
	小計	274	97.60	579.71	11.00	75.58
特養	09	77	119.74	503.00	5.00	71.62
	10	29	109.07	237.71	39.29	47.30
	11	56	105.23	218.29	31.29	43.11
	12	72	103.28	299.57	26.57	53.70
	小計	234	109.88	503.00	5.00	58.93
合計		782	127.30	579.71	5.00	60.34

医療の専門技術的ケア／看護婦、医師、OT、PT、ST (SENMON) 単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	48.52	311.71	10.29	84.20
	02	55	32.72	145.00	8.29	100.47
	03	54	29.33	86.86	10.57	54.84
	04	63	37.00	112.29	9.43	51.80
	小計	274	38.92	311.71	8.29	82.31
老健	05	91	22.95	273.29	2.57	145.75
	06	85	24.10	129.57	0.29	82.71
	07	49	16.49	82.14	1.29	82.72
	08	49	12.17	124.00	0.00	180.66
	小計	274	20.23	273.29	0.00	124.12
特養	09	77	19.39	225.00	0.00	197.90
	10	29	13.21	36.43	5.29	52.26
	11	56	12.06	70.57	1.14	126.32
	12	72	9.51	80.71	2.00	134.77
	小計	234	13.83	225.00	0.00	178.26
合計		782	24.86	311.71	0.00	118.89

その他のケア／看護婦、ケアーカー、寮母、介護福祉士等 (CARE)

単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	134.10	292.86	35.43	48.58
	02	55	116.45	223.43	39.43	37.35
	03	54	129.51	212.43	37.00	35.90
	04	63	148.53	247.86	63.71	34.13
	小計	274	132.97	292.86	35.43	41.61
老健	05	91	67.55	356.14	12.00	96.32
	06	85	69.41	289.57	10.00	90.95
	07	49	111.77	195.86	42.00	40.18
	08	49	75.04	213.43	14.00	67.41
	小計	274	77.37	356.14	10.00	78.52
特養	09	77	100.35	316.00	5.00	74.58
	10	29	95.86	225.00	27.00	53.05
	11	56	93.18	194.57	27.71	45.36
	12	72	93.77	231.86	23.29	52.87
	小計	234	96.05	316.00	5.00	59.97
合計		782	102.44	356.14	5.00	61.04

※病棟外看護婦を含む

看護婦、准看護婦の合計時間 (NTOT) 単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	69.02	320.00	19.00	67.60
	02	55	43.63	165.57	10.57	90.83
	03	54	78.49	187.00	39.00	33.74
	04	63	48.21	131.00	26.00	37.24
	小 計	274	61.00	320.00	10.57	63.67
老健	05	91	21.41	271.00	2.00	154.52
	06	85	29.67	147.86	1.14	78.88
	07	49	30.28	185.00	5.86	93.37
	08	49	26.35	140.00	2.00	118.18
	小 計	274	26.44	271.00	1.14	110.56
特養	09	77	20.68	225.00	0.00	185.13
	10	29	12.79	36.00	5.00	53.97
	11	56	11.75	76.00	1.00	130.82
	12	72	16.23	239.43	3.29	201.09
	小 計	234	16.20	239.43	0.00	182.85
合計		782	35.49	320.00	0.00	107.54

※病棟外看護婦を含む

医療の専門技術的ケア／看護婦、准看護婦 (RNPSEN) 単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	42.93	309.00	8.00	92.07
	02	55	28.56	143.00	8.00	113.92
	03	54	23.28	86.00	8.00	60.86
	04	63	29.48	105.00	8.00	51.81
	小 計	274	33.08	309.00	8.00	92.77
老健	05	91	17.11	269.00	2.00	190.23
	06	85	19.51	126.00	0.00	101.98
	07	49	15.86	77.00	1.00	82.71
	08	49	11.63	124.00	0.00	188.92
	小 計	274	16.65	269.00	0.00	146.31
特養	09	77	19.39	225.00	0.00	197.90
	10	29	12.79	36.00	5.00	53.97
	11	56	11.05	69.00	0.00	133.30
	12	72	7.33	59.00	2.00	142.17
	小 計	234	12.87	225.00	0.00	189.52
合計		782	21.27	309.00	0.00	132.25

その他のケア時間／看護婦、准看護婦 (RNEPNE) 単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	26.09	110.00	3.00	82.17
	02	55	15.07	58.71	1.57	91.00
	03	54	55.21	139.00	25.00	37.02
	04	63	18.73	58.00	4.00	54.84
	小 計	274	27.92	139.00	1.57	81.16
老健	05	91	4.30	30.00	0.00	143.57
	06	85	10.18	60.00	0.86	97.24
	07	49	14.42	108.00	1.43	120.77
	08	49	14.71	91.00	1.00	113.24
	小 計	274	9.79	108.00	0.00	130.40
特養	09	77	1.29	27.00	0.00	276.39
	10	29	0.00	0.00	0.00	
	11	56	0.70	7.00	0.00	237.00
	12	72	8.90	180.43	0.29	268.71
	小 計	234	3.33	180.43	0.00	417.47
合計		782	14.21	180.43	0.00	141.16

※病棟外看護婦を含む

看護婦 (RN\_TOT)

单位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	47.64	191.00	6.00	80.10
	02	55	14.45	98.00	1.00	147.99
	03	54	45.59	153.00	14.00	54.75
	04	63	20.21	77.00	3.00	75.78
	小計	274	34.27	191.00	1.00	93.22
老健	05	91	21.41	271.00	2.00	154.52
	06	85	22.16	137.00	1.00	95.15
	07	49	0.00	0.00	0.00	.
	08	49	26.35	140.00	2.00	118.18
	小計	274	18.70	271.00	0.00	146.23
特養	09	77	20.68	225.00	0.00	185.13
	10	29	12.79	36.00	5.00	53.97
	11	56	11.75	76.00	1.00	130.82
	12	72	12.75	238.00	2.00	241.23
	小計	234	15.12	238.00	0.00	191.98
合計		782	23.08	271.00	0.00	132.75

准看護婦 (PN\_TOT)

单位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	21.38	129.00	1.00	102.60
	02	55	27.42	135.00	2.00	97.60
	03	54	32.76	76.00	6.00	41.39
	04	63	28.00	88.00	11.00	50.11
	小計	274	26.36	135.00	1.00	77.60
老健	05	91	0.00	0.00	0.00	.
	06	85	7.13	32.00	0.00	111.14
	07	49	26.76	181.00	4.00	103.42
	08	49	0.00	0.00	0.00	.
	小計	274	7.00	181.00	0.00	225.60
特養	09	77	0.00	0.00	0.00	.
	10	29	0.00	0.00	0.00	.
	11	56	0.00	0.00	0.00	.
	12	72	0.00	0.00	0.00	.
	小計	234	0.00	0.00	0.00	.
合計		782	11.69	181.00	0.00	161.78

病棟外看護婦 (OUT\_N)

单位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	0.00	0.00	0.00	.
	02	55	1.76	17.71	0.57	141.63
	03	54	0.13	6.86	0.00	692.16
	04	63	0.00	0.00	0.00	.
	小計	274	0.38	17.71	0.00	361.06
老健	05	91	0.00	0.00	0.00	.
	06	85	0.38	1.57	0.00	78.58
	07	49	3.52	20.43	0.14	85.39
	08	49	0.00	0.00	0.00	.
	小計	274	0.75	20.43	0.00	244.16
特養	09	77	0.00	0.00	0.00	.
	10	29	0.00	0.00	0.00	.
	11	56	0.00	0.00	0.00	.
	12	72	3.48	26.43	0.29	176.13
	小計	234	1.07	26.43	0.00	349.93
合計		782	0.72	26.43	0.00	345.00

## ケア-カ-、寮母等 (CW)

単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	104.38	249.00	20.00	52.76
	02	55	96.29	179.00	26.00	38.59
	03	54	69.52	136.00	5.00	49.64
	04	63	127.87	219.00	49.00	36.85
	小計	274	101.29	249.00	5.00	49.39
老健	05	91	59.92	324.00	10.00	103.24
	06	85	57.31	279.00	7.00	101.44
	07	49	91.84	159.00	32.00	41.01
	08	49	59.16	159.00	10.00	66.44
	小計	274	64.68	324.00	7.00	84.47
特養	09	77	98.94	306.00	5.00	74.53
	10	29	95.86	225.00	27.00	53.05
	11	56	87.98	194.00	27.00	48.19
	12	72	74.76	221.00	16.00	56.56
	小計	234	88.50	306.00	5.00	63.47
合計		782	84.63	324.00	5.00	65.79

## 医師 (DR)

単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	1.00	6.29	0.14	99.44
	02	55	0.65	3.71	0.29	109.67
	03	54	1.60	8.14	0.00	100.37
	04	63	1.77	4.29	1.43	26.66
	小計	274	1.22	8.14	0.00	89.29
老健	05	91	1.34	26.29	0.00	217.93
	06	85	0.00	0.00	0.00	.
	07	49	0.64	5.14	0.00	144.95
	08	49	0.54	3.86	0.00	154.55
	小計	274	0.66	26.29	0.00	280.20
特養	09	77	0.00	0.00	0.00	.
	10	29	0.41	1.00	0.29	40.58
	11	56	0.57	5.29	0.14	138.98
	12	72	1.64	21.71	0.00	266.72
	小計	234	0.69	21.71	0.00	366.02
合計		782	0.87	26.29	0.00	218.77

## 理学療法士 (PT)

単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	1.20	20.14	0.00	277.36
	02	55	2.69	19.14	0.00	171.12
	03	54	1.64	29.71	0.00	266.14
	04	63	4.89	43.00	0.00	190.72
	小計	274	2.44	43.00	0.00	239.01
老健	05	91	0.00	0.00	0.00	.
	06	85	0.00	0.00	0.00	.
	07	49	0.00	0.00	0.00	.
	08	49	0.00	0.00	0.00	.
	小計	274	0.00	0.00	0.00	.
特養	09	77	0.00	0.00	0.00	.
	10	29	0.00	0.00	0.00	.
	11	56	0.22	3.43	0.00	351.86
	12	72	0.53	14.29	0.00	434.71
	小計	234	0.22	14.29	0.00	624.00
合計		782	0.92	43.00	0.00	402.31

## 作業療法士 (OT)

単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	1.85	25.71	0.00	259.82
	02	55	0.82	29.71	0.00	512.77
	03	54	2.82	34.29	0.00	195.41
	04	63	0.86	32.14	0.00	566.38
	小計	274	1.61	34.29	0.00	304.22
老健	05	91	4.50	35.57	0.00	139.73
	06	85	4.60	19.14	0.00	106.84
	07	49	0.00	0.00	0.00	.
	08	49	0.00	0.00	0.00	.
	小計	274	2.92	35.57	0.00	171.98
特養	09	77	0.00	0.00	0.00	.
	10	29	0.00	0.00	0.00	.
	11	56	0.00	0.00	0.00	.
	12	72	0.00	0.00	0.00	.
	小計	234	0.00	0.00	0.00	.
合計		782	1.59	35.57	0.00	271.48

## 言語療法士 (ST)

単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	1.54	43.57	0.00	379.98
	02	55	0.00	0.00	0.00	.
	03	54	0.00	0.00	0.00	.
	04	63	0.00	0.00	0.00	.
	小計	274	0.57	43.57	0.00	634.33
老健	05	91	0.00	0.00	0.00	.
	06	85	0.00	0.00	0.00	.
	07	49	0.00	0.00	0.00	.
	08	49	0.00	0.00	0.00	.
	小計	274	0.00	0.00	0.00	.
特養	09	77	0.00	0.00	0.00	.
	10	29	0.00	0.00	0.00	.
	11	56	0.21	2.14	0.00	282.17
	12	72	0.00	0.00	0.00	.
	小計	234	0.05	2.14	0.00	600.07
合計		782	0.22	43.57	0.00	1005.52





## その他の職種 (OTHER)

単位：分

		N	MEAN	MAX	MIN	CV
病院	01	102	3.63	46.00	0.00	173.24
	02	55	5.10	59.71	0.14	164.42
	03	54	4.79	27.86	0.00	159.23
	04	63	1.93	37.86	0.00	308.67
	小計	274	3.76	59.71	0.00	186.49
老健	05	91	3.33	38.14	0.00	164.36
	06	85	1.92	12.43	0.29	127.95
	07	49	5.52	26.14	1.29	66.90
	08	49	1.16	5.86	0.00	116.83
	小計	274	2.90	38.14	0.00	140.56
特養	09	77	0.13	10.00	0.00	877.50
	10	29	0.00	0.00	0.00	.
	11	56	4.50	31.43	0.29	118.91
	12	72	10.11	63.57	3.14	76.59
	小計	234	4.23	63.57	0.00	156.69
合計		782	3.60	63.57	0.00	167.67

## 6. ケア時間の分布状況

### 1) 全職種の合計時間(TOTAL)



# タイムスタディの集計結果（在宅ケア機関）

資料12

利用者一人1日あたりのケア時間

訪問看護のみの利用者

			件数	平均	標準偏差	最小	最大	
訪問看護婦 技術的ケア	医療の専門 技術的ケア	診療介助	a	203	0.05	0.30	0.00	3.00
		処置・リハビリ	b	203	4.95	5.46	0.00	31.33
		特別な患者の入浴	c	203	0.30	1.56	0.00	16.33
		測定・観察・記録・評価	d	203	3.17	2.74	0.00	20.00
		指導	e	203	1.48	2.48	0.00	20.00
		カンファレンス	f	203	0.12	0.63	0.00	6.50
	ADL支援	計	a~f	203	10.06	8.31	0.33	50.00
		ベッド上	a	203	0.68	1.14	0.00	7.33
		移行・移動	b	203	1.08	1.93	0.00	14.00
		着衣	c	203	1.06	1.24	0.00	6.00
家族等(1) ※サービス利用日	IADL	食事	d	203	0.44	1.94	0.00	16.00
		トイレ	e	203	0.72	1.78	0.00	11.67
		個人衛生	f	203	3.57	4.72	0.00	26.67
		入浴補清	g	203	0.86	2.39	0.00	19.60
		計	a~g	203	8.40	7.71	0.00	43.33
		IADL支援	その他	203	2.71	2.98	0.00	15.20
		計		203	21.17	13.53	1.83	69.00
		計		203				
	ADL	食事用意	a	203	28.93	24.96	0.00	150.00
		家事一般	b	203	29.98	28.51	0.00	180.00
家族等(2) ※サービス利用日 以外	IADL	金銭管理	c	203	3.84	13.02	0.00	90.00
		薬の管理	d	203	14.71	14.97	0.00	80.00
		電話利用	e	203	1.38	5.39	0.00	40.00
		買物	f	203	13.65	22.81	0.00	120.00
		交通手段	g	203	2.69	11.13	0.00	85.00
		通院介助	h	203	2.51	16.47	0.00	150.00
		計	a~h	203	97.70	73.74	0.00	349.00
		計		203				
	ADL	ベッド上	a	203	19.31	27.24	0.00	210.00
		移行・移動	b	203	8.07	16.71	0.00	110.00
	IADL	着衣	c	203	9.42	11.83	0.00	70.00
		食事	d	203	73.49	89.74	0.00	510.00
		トイレ	e	203	39.66	44.84	0.00	350.00
		個人衛生	f	203	12.59	13.35	0.00	70.00
		入浴補清	g	203	14.00	21.13	0.00	100.00
		計	h	203	176.54	143.54	0.00	695.00
		その他		203	90.11	114.63	0.00	600.00
		計		203	364.34	238.07	0.00	1178.75
		合計		203	385.51		1.83	1247.75
家族等(2) ※サービス利用日 以外	IADL	食事用意	a	203	32.93	24.21	0.00	150.00
		家事一般	b	203	32.87	28.26	0.00	180.00
		金銭管理	c	203	3.48	9.65	0.00	60.00
		薬の管理	d	203	17.18	16.19	0.00	93.00
		電話利用	e	203	1.21	5.51	0.00	60.00
		買物	f	203	16.09	25.70	0.00	120.00
		交通手段	g	203	3.85	14.18	0.00	120.00
		通院介助	h	203	12.46	43.62	0.00	270.00
	ADL	計	a~h	203	120.07	81.12	15.00	430.00
		ベッド上	a	203	22.99	27.22	0.00	120.00
	IADL	移行・移動	b	203	9.89	16.02	0.00	90.00
		着衣	c	203	12.33	14.00	0.00	80.00
		食事	d	203	82.91	90.94	0.00	545.00
		トイレ	e	203	48.88	48.06	0.00	310.00
		個人衛生	f	203	15.74	16.36	0.00	150.00
		入浴補清	g	203	16.26	22.17	0.00	120.00
		計	h	203	209.00	141.97	0.00	680.00
		その他		203	106.73	137.28	0.00	738.00
		計		203	435.80	230.80	66.00	1273.50

利用者一人 1 日あたりのケア時間

ホームヘルパーのみの利用者

			件 数	平 均	標準偏差	最 小	最 大
ホームヘルパー	IADL	食事用意	a	172	4.41	20.20	0.00 250.00
		家事一般	b	172	7.53	14.53	0.00 144.00
		金銭管理	c	172	0.32	3.25	0.00 42.00
		薬の管理	d	172	0.61	2.53	0.00 30.00
		電話利用	e	172	0.21	2.30	0.00 30.00
		買 物	f	172	0.65	2.23	0.00 18.00
		交通手段	g	172	0.11	0.85	0.00 10.00
		通院介助	h	172	1.15	7.59	0.00 82.67
	ADL	計 a~h		172	14.99	34.79	0.00 380.00
		ベッド上	a	172	1.57	5.15	0.00 46.67
		移行・移動	b	172	1.78	4.95	0.00 40.00
		着 衣	c	172	1.40	2.84	0.00 23.33
		食 事	d	172	2.52	9.26	0.00 84.00
		トイレ	e	172	2.02	6.49	0.00 70.00
		個人衛生	f	172	1.18	2.35	0.00 12.00
		入浴補清	g	172	6.04	8.53	0.00 60.00
	その他	計 h		172	16.51	28.79	0.00 230.00
		計		172	7.33	13.00	0.00 83.33
		計		172	38.82	54.43	0.93 440.00
		合 計		172			
家族等(1) ※サービス利用日	IADL	食事用意	a	172	29.61	26.24	0.00 160.00
		家事一般	b	172	25.22	25.75	0.00 110.00
		金銭管理	c	172	4.17	12.31	0.00 90.00
		薬の管理	d	172	9.41	14.14	0.00 110.00
		電話利用	e	172	1.81	7.58	0.00 70.00
		買 物	f	172	11.13	22.61	0.00 120.00
		交通手段	g	172	2.45	9.14	0.00 60.00
		通院介助	h	172	7.75	37.11	0.00 330.00
	ADL	計 a~h		172	91.56	84.67	0.00 435.00
		ベッド上	a	172	13.34	25.51	0.00 180.00
		移行・移動	b	172	9.28	20.08	0.00 132.00
		着 衣	c	172	8.37	14.40	0.00 106.00
		食 事	d	172	53.45	74.55	0.00 410.00
		トイレ	e	172	30.26	33.04	0.00 180.00
		個人衛生	f	172	10.46	14.96	0.00 95.00
		入浴補清	g	172	7.79	16.19	0.00 90.00
	その他	計 h		172	132.95	124.38	0.00 520.00
		計		172	45.30	92.71	0.00 840.00
		計		172	269.81	196.11	0.00 860.00
		合 計		172	308.63		0.93 1300.00
家族等(2) ※サービス利用日 以外	IADL	食事用意	a	172	32.66	26.25	0.00 120.00
		家事一般	b	172	30.10	29.43	0.00 140.00
		金銭管理	c	172	4.76	17.87	0.00 140.00
		薬の管理	d	172	10.08	14.22	0.00 110.00
		電話利用	e	172	1.34	5.42	0.00 42.00
		買 物	f	172	16.08	27.95	0.00 120.00
		交通手段	g	172	5.02	15.80	0.00 100.00
		通院介助	h	172	5.44	27.62	0.00 210.00
	ADL	計 a~h		172	105.47	92.43	0.00 415.00
		ベッド上	a	172	13.57	24.71	0.00 180.00
		移行・移動	b	172	10.49	20.10	0.00 105.00
		着 衣	c	172	8.17	10.41	0.00 45.00
		食 事	d	172	59.65	80.55	0.00 428.00
		トイレ	e	172	33.73	34.39	0.00 150.00
		個人衛生	f	172	10.74	14.83	0.00 100.00
		入浴補清	g	172	12.42	20.52	0.00 120.00
	その他	計 h		172	148.77	131.94	0.00 581.00
		計		172	52.77	96.46	0.00 840.00
		合 計		172	307.01	206.78	0.00 860.00

## 利用者一人1日あたりのケア時間

## 訪問看護ステーション

			件 数	平 均	標準偏差	最 小	最 大
訪問看護婦	医療の専門 技術的ケア	診療介助	a 253	0.07	0.61	0.00	8.67
		処置・リハビリ	b 253	5.31	6.74	0.00	62.33
		特別な患者の入浴	c 253	0.26	1.41	0.00	16.33
		測定・観察・記録・評価	d 253	3.29	3.33	0.00	34.00
		指 尊	e 253	1.47	2.43	0.00	20.00
		カンファレンス	f 253	0.15	0.74	0.00	6.50
		計 a~f	253	10.55	10.14	0.00	102.00
	ADL支援	ベッド上	a 253	0.70	1.26	0.00	9.33
		移行・移動	b 253	1.15	1.95	0.00	14.00
		着 衣	c 253	1.08	1.32	0.00	6.30
		食 事	d 253	0.51	2.02	0.00	16.00
		トイレ	e 253	0.80	1.95	0.00	11.90
		個人衛生	f 253	3.64	5.42	0.00	30.80
		入浴補清	g 253	1.04	2.75	0.00	19.60
		計 a~g	253	8.91	9.08	0.00	55.07
	IADL支援	IADL支援	その他	253	2.87	3.27	0.00
		計	253	22.33	17.28	0.00	155.27
OT、PT	ホームヘルパー	計	253	4.74	20.16	0.00	130.00
		IADL	食事用意	a 253	2.16	11.78	0.00
			家事一般	b 253	3.86	19.38	0.00
			金銭管理	c 253	0.04	0.33	0.00
			薬の管理	d 253	0.39	2.83	0.00
			電話利用	e 253	0.00	0.00	0.00
			買 物	f 253	0.63	3.97	0.00
			交通手段	g 253	0.02	0.28	0.00
			通院介助	h 253	0.09	1.43	0.00
		計 a~h	253	7.19	34.34	0.00	325.00
	ADL	ベッド上	a 253	0.53	3.14	0.00	30.00
		移行・移動	b 253	0.28	1.79	0.00	20.00
		着 衣	c 253	0.25	1.10	0.00	10.00
		食 事	d 253	1.47	9.14	0.00	86.00
		トイレ	e 253	1.20	7.02	0.00	80.00
		個人衛生	f 253	0.78	4.33	0.00	37.00
		入浴補清	g 253	0.98	4.73	0.00	40.00
		計 h	253	5.50	27.08	0.00	265.00
		その他	253	2.69	14.87	0.00	190.00
		計	253	15.38	70.63	0.00	725.00
家族等(1) ※サービス利用日	IADL	食事用意	a 253	27.84	26.62	0.00	180.00
		家事一般	b 253	27.63	27.71	0.00	180.00
		金銭管理	c 253	3.14	11.76	0.00	90.00
		薬の管理	d 253	13.66	14.81	0.00	80.00
		電話利用	e 253	1.11	4.86	0.00	40.00
		買 物	f 253	13.26	22.83	0.00	120.00
		交通手段	g 253	2.20	10.04	0.00	85.00
		通院介助	h 253	3.62	23.79	0.00	265.00
		計 a~h	253	92.46	75.13	0.00	349.00
	ADL	ベッド上	a 253	17.33	25.89	0.00	210.00
		移行・移動	b 253	7.73	16.84	0.00	110.00
		着 衣	c 253	8.31	11.24	0.00	70.00
		食 事	d 253	69.79	87.51	0.00	510.00
		トイレ	e 253	36.37	42.55	0.00	350.00
		個人衛生	f 253	12.33	14.16	0.00	90.00
		入浴補清	g 253	12.09	20.01	0.00	100.00
		計 h	253	163.94	143.50	0.00	695.00
		その他	253	84.31	110.68	0.00	600.00
		計	253	340.71	241.27	0.00	1178.75
家族等(2) ※サービス利用日 以外	IADL	食事用意	a 253	32.62	27.11	0.00	210.00
		家事一般	b 253	31.18	28.31	0.00	180.00
		金銭管理	c 253	2.90	8.79	0.00	60.00
		薬の管理	d 253	16.11	16.00	0.00	93.00
		電話利用	e 253	1.07	5.07	0.00	60.00
		買 物	f 253	15.42	25.26	0.00	120.00
		交通手段	g 253	3.68	13.58	0.00	120.00
		通院介助	h 253	10.95	41.33	0.00	270.00
		計 a~h	253	113.93	83.00	0.00	430.00
	ADL	ベッド上	a 253	20.82	26.45	0.00	120.00
		移行・移動	b 253	9.82	17.06	0.00	90.00
		着 衣	c 253	10.91	13.25	0.00	80.00
		食 事	d 253	78.26	87.92	0.00	545.00
		トイレ	e 253	45.00	45.46	0.00	310.00
		個人衛生	f 253	15.30	16.19	0.00	150.00
		入浴補清	g 253	15.11	21.28	0.00	120.00
		計 h	253	195.24	142.98	0.00	660.00
		その他	253	97.69	131.28	0.00	738.00
		計	253	406.85	237.74	0.00	1273.50

## 利用者一人1日あたりのケア時間

## ホームヘルプサービス提供機関

			件 数	平 均	標準偏差	最 小	最 大
訪問看護婦 技術的ケア	医療専門 技術的ケア	診療介助	a	172	0.00	0.00	0.00
		処置・リハビリ	b	172	0.02	0.30	0.00
		特別な患者の入浴	c	172	0.00	0.00	0.00
		測定・観察・記録・評価	d	172	0.01	0.15	0.00
		指導	e	172	0.00	0.00	0.00
		カンファレンス	f	172	0.00	0.00	0.00
		計	a~f	172	0.03	0.46	0.00
	ADL支援	ベッド上	a	172	0.00	0.00	0.00
		移行・移動	b	172	0.02	0.20	0.00
		着 衣	c	172	0.00	0.00	0.00
		食 事	d	172	0.00	0.00	0.00
		トイレ	e	172	0.00	0.00	0.00
		個人衛生	f	172	0.00	0.00	0.00
		入浴補清	g	172	0.00	0.00	0.00
		計	a~g	172	0.02	0.20	0.00
	IADL支援	その他	172	0.03	0.41	0.00	5.33
		計	172	0.08	1.07	0.00	14.00
OT、PT ホームヘルパー				172	0.00	0.00	0.00
	IADL	食事用意	a	172	4.36	20.21	0.00
		家事一般	b	172	7.43	14.52	0.00
		金銭管理	c	172	0.32	3.25	0.00
		薬の管理	d	172	0.61	2.53	0.00
		電話利用	e	172	0.21	2.30	0.00
		買 物	f	172	0.65	2.23	0.00
		交通手段	g	172	0.11	0.85	0.00
		通院介助	h	172	1.15	7.59	0.00
		計	a~h	172	14.84	34.81	0.00
	ADL	ベッド上	a	172	1.57	5.15	0.00
		移行・移動	b	172	1.78	4.95	0.00
		着 衣	c	172	1.42	2.84	0.00
		食 事	d	172	2.52	9.26	0.00
		トイレ	e	172	2.06	6.49	0.00
		個人衛生	f	172	1.20	2.35	0.00
		入浴補清	g	172	6.18	8.57	0.00
		計	h	172	16.72	28.75	0.00
		その他	172	7.30	13.01	0.00	83.33
		計	172	38.86	54.42	0.93	440.00
家族等(1) ※サービス利用日	IADL	食事用意	a	172	30.17	26.15	0.00
		家事一般	b	172	25.49	25.64	0.00
		金銭管理	c	172	4.17	12.31	0.00
		薬の管理	d	172	9.50	14.13	0.00
		電話利用	e	172	1.81	7.58	0.00
		買 物	f	172	11.31	22.64	0.00
		交通手段	g	172	2.45	9.14	0.00
		通院介助	h	172	7.75	37.11	0.00
		計	a~h	172	92.66	84.18	0.00
	ADL	ベッド上	a	172	13.34	25.51	0.00
		移行・移動	b	172	9.51	20.20	0.00
		着 衣	c	172	8.43	14.38	0.00
		食 事	d	172	53.45	74.55	0.00
		トイレ	e	172	30.73	32.90	0.00
		個人衛生	f	172	10.52	14.94	0.00
		入浴補清	g	172	7.85	16.18	0.00
		計	h	172	133.83	123.73	0.00
		その他	172	44.43	91.95	0.00	840.00
		計	172	270.92	195.12	0.00	860.00
家族等(2) ※サービス利用日 以外	IADL	食事用意	a	172	32.94	26.15	0.00
		家事一般	b	172	30.30	29.33	0.00
		金銭管理	c	172	4.74	17.88	0.00
		薬の管理	d	172	10.52	14.68	0.00
		電話利用	e	172	1.34	5.42	0.00
		買 物	f	172	16.43	28.12	0.00
		交通手段	g	172	5.02	15.80	0.00
		通院介助	h	172	5.44	27.62	0.00
		計	a~h	172	106.72	92.36	0.00
	ADL	ベッド上	a	172	13.57	24.71	0.00
		移行・移動	b	172	10.73	20.21	0.00
		着 衣	c	172	8.23	10.40	0.00
		食 事	d	172	59.65	80.55	0.00
		トイレ	e	172	34.08	34.20	0.00
		個人衛生	f	172	10.80	14.81	0.00
		入浴補清	g	172	12.42	20.52	0.00
		計	h	172	149.47	131.31	0.00
		その他	172	51.43	94.87	0.00	840.00
		計	172	307.62	205.49	0.00	860.00

## 在宅ケアアセスメント表の集計結果

(長期ケア施設)

N = 728人

## 年齢

	N	MEAN	MAX	MIN	STD
病院	274	83.13	102	58	7.2
老人保健施設	274	82.67	102	52	7.47
特別養護老人ホーム	234	82.94	99	65	7.03

## I 3. 性別

	1. 男	2. 女	合計
病院	56 20.4%	218 79.6%	274 100.0%
老人保健施設	71 25.9%	203 74.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	54 23.1%	180 76.9%	234 100.0%
合計	181 23.1%	601 76.9%	782 100.0%

## I 4. 配偶者の有無

	1. 未婚	2. 既婚	3. 死別	4. 離婚	5. 別居	6. その他	合計
病院	5 1.8%	58 21.2%	207 75.5%	1 0.4%	1 0.4%	2 0.7%	274 100.0%
老人保健施設	4 1.5%	63 23.0%	192 70.1%	9 3.3%	2 0.7%	4 1.5%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	8 3.4%	28 12.0%	175 74.8%	14 6.0%	7 3.0%	2 0.9%	234 100.0%
合計	17 2.2%	149 19.1%	574 73.4%	24 3.1%	10 1.3%	8 1.0%	782 100.0%

## I 5. 紹介時における同居者

	1. 一人暮らし	2. 配偶者	3. 配偶者と子供	4. 子供	5. 他の親族	6. 該当なし	合計
病院	31 11.3%	28 10.2%	42 15.3%	131 47.8%	9 3.3%	33 12.0%	274 100.0%
老人保健施設	45 16.4%	25 9.1%	42 15.3%	134 48.9%	13 4.7%	15 5.5%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	60 25.6%	23 9.8%	13 5.6%	83 35.5%	6 2.6%	49 20.9%	234 100.0%
合計	136 17.4%	76 9.7%	97 12.4%	348 44.5%	28 3.6%	97 12.4%	782 100.0%

## I 7. 終末期に対する希望

	1. 在宅	2. 入院	3. 考えていない	合計
病院	15 5.5%	81 29.6%	178 65.0%	274 100.0%
老人保健施設	19 6.9%	56 20.4%	199 72.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	4 1.7%	118 50.4%	112 47.9%	234 100.0%
合計	38 4.9%	255 32.6%	489 62.5%	782 100.0%

## A1. アセスメント記載者①

COL16	1. 看護婦	3. 医師	4. リ-シャルワーカー	7. その他	不明	合計
病院	232 84.7%	3 1.1%	2 0.7%	37 13.5%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	208 75.9%	0 0.0%	0 0.0%	64 23.4%	2 0.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	46 19.7%	0 0.0%	2 0.9%	186 79.5%	0 0.0%	234 100.0%
合計	486 62.1%	3 0.4%	4 0.5%	287 36.7%	2 0.3%	782 100.0%

## A1. アセスメント記載者②

COL17	1. 看護婦	3. 医師	4. リーシャルワーカー	7. その他	不明	合計
病院	130 47.4%	26 9.5%	64 23.4%	0 0.0%	54 19.7%	274 100.0%
老人保健施設	20 7.3%	0 0.0%	1 0.4%	90 32.8%	163 59.5%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	50 21.4%	0 0.0%	0 0.0%	96 41.0%	88 37.6%	234 100.0%
合計	200 25.6%	26 3.3%	65 8.3%	186 23.8%	305 39.0%	782 100.0%

## A3. 評価した場所

COL18	0. 本人の自宅・アパート	1. 仮住まい	3. 病院	5. 老人保健施設	7. その他	不明	合計
病院	2 0.7%	0 0.0%	272 99.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	4 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	269 98.2%	0 0.0%	1 0.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	0 0.0%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	231 98.7%	2 0.9%	234 100.0%
合計	6 0.8%	1 0.1%	272 34.8%	269 34.4%	231 29.5%	3 0.4%	782 100.0%

## B1. 短期記憶

	0. 問題なし	1. 問題あり	合計
病院	131 47.8%	143 52.2%	274 100.0%
老人保健施設	166 60.6%	108 39.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	106 45.3%	128 54.7%	234 100.0%
合計	403 51.5%	379 48.5%	782 100.0%

## B2. 認知能力

B2X	0. 自立	1. 限定的に自立	2. 中程度の障害	3. 重度の障害	合計
病院	66 24.1%	48 17.5%	74 27.0%	86 31.4%	274 100.0%
老人保健施設	78 28.5%	76 27.7%	79 28.8%	41 15.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	58 24.8%	42 17.9%	69 29.5%	65 27.8%	234 100.0%
合計	202 25.8%	166 21.2%	222 28.4%	192 24.6%	782 100.0%

## B3. a せん妄の兆候（予測できない意識状態の変動）

B3A	0. いいえ	1. はい	合計
病院	259 94.5%	15 5.5%	274 100.0%
老人保健施設	249 90.9%	25 9.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	176 75.2%	58 24.8%	234 100.0%
合計	684 87.5%	98 12.5%	782 100.0%

## B3. b せん妄の兆候（興奮したり、見当識を失う）

B3B	0. いいえ	1. はい	合計
病院	257 93.8%	17 6.2%	274 100.0%
老人保健施設	256 93.4%	18 6.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	202 86.3%	32 13.7%	234 100.0%
合計	715 91.4%	67 8.6%	782 100.0%

## C1. 聴覚

C1X	0. 十分に聞こえる	1. わざわざに障害	2. ほとんど聞こえない	3. 実質的に聞こえない	合計
病院	152 55.5%	78 28.5%	38 13.9%	6 2.2%	274 100.0%
老人保健施設	160 58.4%	81 29.6%	30 10.9%	3 1.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	124 53.0%	65 27.8%	36 15.4%	9 3.8%	234 100.0%
合計	436 55.8%	224 28.6%	104 13.3%	18 2.3%	782 100.0%

## C2. 自分を理解させることができる

C2X	0. できる	1. 通常はできる	2. 時々はできる	3. できない	合計
病院	102 37.2%	66 24.1%	58 21.2%	48 17.5%	274 100.0%
老人保健施設	127 46.4%	93 33.9%	41 15.0%	13 4.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	106 45.3%	52 22.2%	36 15.4%	40 17.1%	234 100.0%
合計	335 42.8%	211 27.0%	135 17.3%	101 12.9%	782 100.0%

## C3. 他者を理解できる

C3X	0. できる	1. 通常はできる	2. 時々はできる	3. できない	合計
病院	94 34.3%	65 23.7%	81 29.6%	34 12.4%	274 100.0%
老人保健施設	122 44.5%	97 35.4%	41 15.0%	14 5.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	94 40.2%	57 24.4%	51 21.8%	32 13.7%	234 100.0%
合計	310 39.6%	219 28.0%	173 22.1%	80 10.2%	782 100.0%

## D1. 視力

D1X	0. いいえ	1. はい	合計
病院	121 44.2%	153 55.8%	274 100.0%
老人保健施設	164 59.9%	110 40.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	97 41.5%	137 58.5%	234 100.0%
合計	382 48.8%	400 51.2%	782 100.0%

## D2. a 視覚の制限・障害

D2A	0. いいえ	1. はい	合計
病院	252 92.0%	22 8.0%	274 100.0%
老人保健施設	227 82.8%	47 17.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	221 94.4%	13 5.6%	234 100.0%
合計	700 89.5%	82 10.5%	782 100.0%

## D2. b 視覚の制限・障害

D2B	0. いいえ	1. はい	合計
病院	260 94.9%	14 5.1%	274 100.0%
老人保健施設	258 94.2%	16 5.8%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	210 89.7%	24 10.3%	234 100.0%
合計	728 93.1%	54 6.9%	782 100.0%

## D3. 視力低下

D3X	0. いいえ	1. はい	合計
病院	262 95.6%	12 4.4%	274 100.0%
老人保健施設	258 94.2%	16 5.8%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	231 98.7%	3 1.3%	234 100.0%
合計	751 96.0%	31 4.0%	782 100.0%

## E1. a 悲しみやうつ状態

E1A	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
病院	260 94.9%	12 4.4%	2 0.7%	274 100.0%
老人保健施設	259 94.5%	12 4.4%	3 1.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	203 86.8%	29 12.4%	2 0.9%	234 100.0%
合計	722 92.3%	53 6.8%	7 0.9%	782 100.0%

## E1. b 怒りや悲しみ

E1B	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
病院	251 91.6%	19 6.9%	4 1.5%	274 100.0%
老人保健施設	248 90.5%	18 6.6%	8 2.9%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	187 79.9%	41 17.5%	6 2.6%	234 100.0%
合計	686 87.7%	78 10.0%	18 2.3%	782 100.0%

## E1. c 不安・心配

E1C	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
病院	254 92.7%	17 6.2%	3 1.1%	274 100.0%
老人保健施設	246 89.8%	23 8.4%	5 1.8%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	185 79.1%	37 15.8%	12 5.1%	234 100.0%
合計	685 87.6%	77 9.8%	20 2.6%	782 100.0%

## E1. d 泣いたり涙もろい

E1D	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
病院	263 96.0%	9 3.3%	2 0.7%	274 100.0%
老人保健施設	261 95.3%	11 4.0%	2 0.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	215 91.9%	15 6.4%	4 1.7%	234 100.0%
合計	739 94.5%	35 4.5%	8 1.0%	782 100.0%

## E1. e 興味がなくなる

E1E	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
病院	272 99.3%	1 0.4%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	269 98.2%	4 1.5%	1 0.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	223 95.3%	7 3.0%	4 1.7%	234 100.0%
合計	764 97.7%	12 1.5%	6 0.8%	782 100.0%

E2.a 問題行動（徘徊）

E2A	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
病院	270 98.5%	4 1.5%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	243 88.7%	13 4.7%	18 6.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	216 92.3%	9 3.8%	9 3.8%	234 100.0%
合計	729 93.2%	26 3.3%	27 3.5%	782 100.0%

E2.b 問題行動（暴言）

E2B	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
病院	257 93.8%	12 4.4%	5 1.8%	274 100.0%
老人保健施設	246 89.8%	17 6.2%	11 4.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	208 88.9%	16 6.8%	10 4.3%	234 100.0%
合計	711 90.9%	45 5.8%	26 3.3%	782 100.0%

E2.c 問題行動（暴行）

E2C	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
病院	268 97.8%	3 1.1%	3 1.1%	274 100.0%
老人保健施設	254 92.7%	9 3.3%	11 4.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	219 93.6%	8 3.4%	7 3.0%	234 100.0%
合計	741 94.8%	20 2.6%	21 2.7%	782 100.0%

E2.d 問題行動（社会的に不適当又は混乱させる行動）

E2D	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
病院	261 95.3%	6 2.2%	7 2.6%	274 100.0%
老人保健施設	241 88.0%	20 7.3%	13 4.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	198 84.6%	12 5.1%	24 10.3%	234 100.0%
合計	700 89.5%	38 4.9%	44 5.6%	782 100.0%

E2.e 問題行動（ケアに対する抵抗）

E2E	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
病院	257 93.8%	10 3.6%	7 2.6%	274 100.0%
老人保健施設	235 85.8%	18 6.6%	21 7.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	196 83.8%	16 6.8%	22 9.4%	234 100.0%
合計	688 88.0%	44 5.6%	50 6.4%	782 100.0%

E3. 問題行動の悪化

E3X	0. いいえ	1. はい	合計
病院	272 99.3%	2 0.7%	274 100.0%
老人保健施設	267 97.4%	7 2.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	219 93.6%	15 6.4%	234 100.0%
合計	758 96.9%	24 3.1%	782 100.0%

F1. c 介護者について・同居の有無(ア)

F1CA	0. 同居	1. 別居	2. いない	不明	合計
病院	149 54.4%	48 17.5%	77 28.1%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	212 77.4%	45 16.4%	17 6.2%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	10 4.3%	8 3.4%	214 91.5%	2 0.9%	234 100.0%
合計	371 47.4%	101 12.9%	308 39.4%	2 0.3%	782 100.0%

F1. c 介護者について・同居の有無(イ)

COL58	0. 同居	1. 别居	2. いない	不明	合計
病院	89 32.5%	51 18.6%	134 48.9%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	136 49.6%	58 21.2%	80 29.2%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	2 0.9%	4 1.7%	226 96.6%	2 0.9%	234 100.0%
合計	227 29.0%	113 14.5%	440 56.3%	2 0.3%	782 100.0%

F1. d 介護者について・クライエントとの関係 (ア)

COL59	0. 子供又はその配偶者	1. 配偶者	2. 他の家族	3. 友人・近所の人	不明	合計
病院	162 59.1%	27 9.9%	7 2.6%	1 0.4%	77 28.1%	274 100.0%
老人保健施設	221 80.7%	28 10.2%	8 2.9%	0 0.0%	17 6.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	12 5.1%	3 1.3%	3 1.3%	0 0.0%	216 92.3%	234 100.0%
合計	395 50.5%	58 7.4%	18 2.3%	1 0.1%	310 39.6%	782 100.0%

F1. d 介護者について・クライエントとの関係 (イ)

COL60	0. 子供又はその配偶者	1. 配偶者	2. 他の家族	3. 友人・近所の人	不明	合計
病院	128 46.7%	4 1.5%	7 2.6%	1 0.4%	134 48.9%	274 100.0%
老人保健施設	174 63.5%	4 1.5%	12 4.4%	3 1.1%	81 29.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	6 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	228 97.4%	234 100.0%
合計	308 39.4%	8 1.0%	19 2.4%	4 0.5%	443 56.6%	782 100.0%

F1. e 援助している分野・助言や精神的な支援 (ア)

COL61	0. はい	1. いいえ	不明	合計
病院	178 65.0%	19 6.9%	77 28.1%	274 100.0%
老人保健施設	241 88.0%	16 5.8%	17 6.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	15 6.4%	3 1.3%	216 92.3%	234 100.0%
合計	434 55.5%	38 4.9%	310 39.6%	782 100.0%

F1. e 援助している分野・助言や精神的な支援 (イ)

COL62	0. はい	1. いいえ	不明	合計
病院	124 45.3%	16 5.8%	134 48.9%	274 100.0%
老人保健施設	182 66.4%	11 4.0%	81 29.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	4 1.7%	2 0.9%	228 97.4%	234 100.0%
合計	310 39.6%	29 3.7%	443 56.6%	782 100.0%

## F1. f 援助している分野・ADL援助（ア）

COL63	0. はい	1. いいえ	不明	合計
病院	97 35.4%	100 36.5%	77 28.1%	274 100.0%
老人保健施設	186 67.9%	71 25.9%	17 6.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	12 5.1%	6 2.6%	216 92.3%	234 100.0%
合計	295 37.7%	177 22.6%	310 39.6%	782 100.0%

## F1. f 援助している分野・ADL援助（イ）

COL64	0. はい	1. いいえ	不明	合計
病院	79 28.8%	61 22.3%	134 48.9%	274 100.0%
老人保健施設	137 50.0%	56 20.4%	81 29.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	4 1.7%	2 0.9%	228 97.4%	234 100.0%
合計	220 28.1%	119 15.2%	443 56.6%	782 100.0%

## F1. g 援助している分野・IADL援助（ア）

COL65	0. はい	1. いいえ	不明	合計
病院	113 41.2%	84 30.7%	77 28.1%	274 100.0%
老人保健施設	195 71.2%	62 22.6%	17 6.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	11 4.7%	7 3.0%	216 92.3%	234 100.0%
合計	319 40.8%	153 19.6%	310 39.6%	782 100.0%

## F1. g 援助している分野・IADL援助（イ）

COL66	0. はい	1. いいえ	不明	合計
病院	79 28.8%	61 22.3%	134 48.9%	274 100.0%
老人保健施設	139 50.7%	54 19.7%	81 29.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	4 1.7%	2 0.9%	228 97.4%	234 100.0%
合計	222 28.4%	117 15.0%	443 56.6%	782 100.0%

## F1. h 援助の増加・精神的な支援（ア）

COL67	0. 2時間以上可	1. 1～2時間可	2. できない	不明	合計
病院	38 13.9%	33 12.0%	126 46.0%	77 28.1%	274 100.0%
老人保健施設	120 43.8%	67 24.5%	70 25.5%	17 6.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	3 1.3%	6 2.6%	9 3.8%	216 92.3%	234 100.0%
合計	161 20.6%	106 13.6%	205 26.2%	310 39.6%	782 100.0%

## F1. h 援助の増加・精神的な支援（イ）

COL68	0. 2時間以上可	1. 1～2時間可	2. できない	不明	合計
病院	65 23.7%	26 9.5%	49 17.9%	134 48.9%	274 100.0%
老人保健施設	108 39.4%	39 14.2%	46 16.8%	81 29.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	0 0.0%	0 0.0%	6 2.6%	228 97.4%	234 100.0%
合計	173 22.1%	65 8.3%	101 12.9%	443 56.6%	782 100.0%

F1. i 援助の増加・ADL支援(ア)

F11A	0. 2時間以上可	1. 1～2時間可	2. できない	不明	合計
病院	24 8.8%	36 13.1%	137 50.0%	77 28.1%	274 100.0%
老人保健施設	116 42.3%	48 17.5%	93 33.9%	17 6.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	1 0.4%	4 1.7%	13 5.6%	216 92.3%	234 100.0%
合計	141 18.0%	88 11.3%	243 31.1%	310 39.6%	782 100.0%

F1. i 援助の増加・ADL支援(イ)

COL70	0. 2時間以上可	1. 1～2時間可	2. できない	不明	合計
病院	60 21.9%	21 7.7%	59 21.5%	134 48.9%	274 100.0%
老人保健施設	101 36.9%	35 12.8%	57 20.8%	81 29.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	0 0.0%	0 0.0%	6 2.6%	228 97.4%	234 100.0%
合計	161 20.6%	56 7.2%	122 15.6%	443 56.6%	782 100.0%

F1. j 援助の増加・IADL支援(ア)

COL71	0. 2時間以上可	1. 1～2時間可	2. できない	不明	合計
病院	25 9.1%	41 15.0%	131 47.8%	77 28.1%	274 100.0%
老人保健施設	112 40.9%	47 17.2%	98 35.8%	17 6.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	1 0.4%	4 1.7%	13 5.6%	216 92.3%	234 100.0%
Total	138 17.6%	92 11.8%	242 30.9%	310 39.6%	782 100.0%

F1. j 援助の増加・IADL支援(イ)

COL72	0. 2時間以上可	1. 1～2時間可	2. できない	不明	合計
病院	60 21.9%	21 7.7%	59 21.5%	134 48.9%	274 100.0%
老人保健施設	101 36.9%	36 13.1%	56 20.4%	81 29.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	0 0.0%	0 0.0%	6 2.6%	228 97.4%	234 100.0%
合計	161 20.6%	57 7.3%	121 15.5%	443 56.6%	782 100.0%

F3. 関与

F3X	0. 関わっている	1. 関わっていない	合計
病院	165 60.2%	109 39.8%	274 100.0%
老人保健施設	170 62.0%	104 38.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	131 56.0%	103 44.0%	234 100.0%
合計	466 59.6%	316 40.4%	782 100.0%

F4. 社会的活動の変化

F4X	0. 減少していない	1. 減少し悩んでない	2. 減少し悩んでいる	不明	合計
病院	252 92.0%	18 6.6%	3 1.1%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	229 83.6%	36 13.1%	9 3.3%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	191 81.6%	41 17.5%	1 0.4%	1 0.4%	234 100.0%
合計	672 85.9%	95 12.1%	13 1.7%	2 0.3%	782 100.0%

F5.a 孤立（日中1人でいる時間）

F5A	0. ない	1. 1時間程度	2. 長い時間	3. いつも	不明	合計
病院	157 57.3%	50 18.2%	21 7.7%	45 16.4%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	181 66.1%	33 12.0%	40 14.6%	20 7.3%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	97 41.5%	47 20.1%	50 21.4%	39 16.7%	1 0.4%	234 100.0%
合計	435 55.6%	130 16.6%	111 14.2%	104 13.3%	2 0.3%	782 100.0%

F5. 孤立（寂しい思いをしている）

F5B	0. いいえ	1. はい	不明	合計
病院	247 90.1%	26 9.5%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	256 93.4%	18 6.6%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	195 83.3%	38 16.2%	1 0.4%	234 100.0%
合計	698 89.3%	82 10.5%	2 0.3%	782 100.0%

G1.a 食事の用意（ア）

G1AA	0. 自立	1. 時に援助	2. いつも援助	3. 他者が行った	8. 行われなかった	合計
病院	1 0.4%	3 1.1%	6 2.2%	207 75.5%	57 20.8%	274 100.0%
老人保健施設	5 1.8%	4 1.5%	8 2.9%	189 69.0%	68 24.8%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	1 0.4%	2 0.9%	5 2.1%	118 50.4%	108 46.2%	234 100.0%
合計	7 0.9%	9 1.2%	19 2.4%	514 65.7%	233 29.8%	782 100.0%

G1.a 食事の用意（イ）

G1AB	0. 問題ない	1. いくらか困難	2. 非常に困難	合計
病院	2 0.7%	25 9.1%	247 90.1%	274 100.0%
老人保健施設	11 4.0%	65 23.7%	198 72.3%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	12 5.1%	34 14.5%	188 80.3%	234 100.0%
合計	25 3.2%	124 15.9%	633 80.9%	782 100.0%

G1.b 家事一般（ア）

G1BA	0. 自立	1. 時に援助	2. いつも援助	3. 他者が行った	8. 行われなかった	合計
病院	2 0.7%	7 2.6%	12 4.4%	201 73.4%	52 19.0%	274 100.0%
老人保健施設	15 5.5%	33 12.0%	20 7.3%	164 59.9%	42 15.3%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	3 1.3%	11 4.7%	10 4.3%	119 50.9%	91 38.9%	234 100.0%
合計	20 2.6%	51 6.5%	42 5.4%	484 61.9%	185 23.7%	782 100.0%

G1.b 家事一般（イ）

G1BB	0. 問題ない	1. いくらか困難	2. 非常に困難	合計
病院	2 0.7%	37 13.5%	235 85.8%	274 100.0%
老人保健施設	18 6.6%	88 32.1%	168 61.3%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	12 5.1%	43 18.4%	179 76.5%	234 100.0%
合計	32 4.1%	168 21.5%	582 74.4%	782 100.0%

## G1.c 金銭管理（ア）

G1CA	0.自立	1.時に援助	2.いつも援助	3.他者が行った	8.行われなかった	合計
病院	5 1.8%	6 2.2%	5 1.8%	195 71.2%	63 23.0%	274 100.0%
老人保健施設	48 17.5%	14 5.1%	10 3.6%	139 50.7%	63 23.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	49 20.9%	14 6.0%	8 3.4%	102 43.6%	61 26.1%	234 100.0%
合計	102 13.0%	34 4.3%	23 2.9%	436 55.8%	187 23.9%	782 100.0%

## G1.c 金銭管理（イ）

G1CB	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難	合計
病院	16 5.8%	40 14.6%	218 79.6%	274 100.0%
老人保健施設	48 17.5%	77 28.1%	149 54.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	44 18.8%	33 14.1%	157 67.1%	234 100.0%
合計	108 13.8%	150 19.2%	524 67.0%	782 100.0%

## G1.d 薬の管理（ア）

G1DA	0.自立	1.時に援助	2.いつも援助	3.他者が行った	8.行われなかった	合計
病院	15 5.5%	5 1.8%	34 12.4%	188 68.6%	32 11.7%	274 100.0%
老人保健施設	36 13.1%	20 7.3%	55 20.1%	128 46.7%	35 12.8%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	24 10.3%	15 6.4%	44 18.8%	102 43.6%	49 20.9%	234 100.0%
合計	75 9.6%	40 5.1%	133 17.0%	418 53.5%	116 14.8%	782 100.0%

## G1.d 薬の管理（イ）

G1DB	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難	合計
病院	26 9.5%	60 21.9%	188 68.6%	274 100.0%
老人保健施設	43 15.7%	92 33.6%	139 50.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	29 12.4%	51 21.8%	154 65.8%	234 100.0%
合計	98 12.5%	203 26.0%	481 61.5%	782 100.0%

## G1.e 電話の利用（ア）

G1EA	0.自立	1.時に援助	2.いつも援助	3.他者が行った	8.行われなかった	合計
病院	29 10.6%	8 2.9%	14 5.1%	70 25.5%	153 55.8%	274 100.0%
老人保健施設	79 28.8%	16 5.8%	7 2.6%	26 9.5%	146 53.3%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	36 15.4%	5 2.1%	8 3.4%	12 5.1%	173 73.9%	234 100.0%
合計	144 18.4%	29 3.7%	29 3.7%	108 13.8%	472 60.4%	782 100.0%

## G1.e 電話の利用（イ）

G1EB	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難	合計
病院	35 12.8%	59 21.5%	180 65.7%	274 100.0%
老人保健施設	95 34.7%	68 24.8%	111 40.5%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	53 22.6%	48 20.5%	133 56.8%	234 100.0%
合計	183 23.4%	175 22.4%	424 54.2%	782 100.0%

## G1.f 買物（ア）

G1FA	0.自立	1.時に援助	2.いつも援助	3.他者が行った	8.行われなかつた	合計
病院	13 4.7%	8 2.9%	12 4.4%	108 39.4%	133 48.5%	274 100.0%
老人保健施設	63 23.0%	29 10.6%	11 4.0%	69 25.2%	102 37.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	29 12.4%	14 6.0%	20 8.5%	47 20.1%	124 53.0%	234 100.0%
合計	105 13.4%	51 6.5%	43 5.5%	224 28.6%	359 45.9%	782 100.0%

## G1.f 買物（イ）

G1FB	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難	合計
病院	17 6.2%	54 19.7%	203 74.1%	274 100.0%
老人保健施設	51 18.6%	94 34.3%	129 47.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	34 14.5%	67 28.6%	133 56.8%	234 100.0%
合計	102 13.0%	215 27.5%	465 59.5%	782 100.0%

## G1.g 交通手段の利用（ア）

G1GA	0.自立	1.時に援助	2.いつも援助	3.他者が行った	8.行われなかつた	合計
病院	2 0.7%	5 1.8%	5 1.8%	58 21.2%	204 74.5%	274 100.0%
老人保健施設	12 4.4%	13 4.7%	24 8.8%	32 11.7%	193 70.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	5 2.1%	13 5.6%	48 20.5%	11 4.7%	157 67.1%	234 100.0%
合計	19 2.4%	31 4.0%	77 9.8%	101 12.9%	554 70.8%	782 100.0%

## G1.g 交通手段の利用（イ）

G1GB	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難	合計
病院	2 0.7%	43 15.7%	229 83.6%	274 100.0%
老人保健施設	16 5.8%	114 41.6%	144 52.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	11 4.7%	98 41.9%	125 53.4%	234 100.0%
合計	29 3.7%	255 32.6%	498 63.7%	782 100.0%

## G2.a 移動手段（杖、歩行器、松葉杖）

G2A	0.いいえ	1.はい	合計
病院	220 80.3%	54 19.7%	274 100.0%
老人保健施設	196 71.5%	78 28.5%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	180 76.9%	54 23.1%	234 100.0%
合計	596 76.2%	186 23.8%	782 100.0%

## G2.b 移動手段（車いす）

G2B	0.いいえ	1.はい	合計
病院	88 32.1%	186 67.9%	274 100.0%
老人保健施設	159 58.0%	115 42.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	91 38.9%	143 61.1%	234 100.0%
合計	338 43.2%	444 56.8%	782 100.0%

## G3. 階段昇降

G3X	0. 援助なし 上り下り	1. 援助あり 上り下り	2. 援助なし でできる	3. 援助あれば できる	4. 能力なし	8. 不明・判 断できない	合計
病院	21 7.7%	11 4.0%	7 2.6%	44 16.1%	174 63.5%	17 6.2%	274 100.0%
老人保健施設	59 21.5%	41 15.0%	21 7.7%	68 24.8%	55 20.1%	30 10.9%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	30 12.8%	28 12.0%	8 3.4%	56 23.9%	101 43.2%	11 4.7%	234 100.0%
合計	110 14.1%	80 10.2%	36 4.6%	168 21.5%	330 42.2%	58 7.4%	782 100.0%

## G4. a 健康活動（過去30日間の外出の頻度）

G4A	0. 每日	1. 週に 2~6日	2. 週に 1日	3. 1日も ない	合計
病院	1 0.4%	5 1.8%	46 16.8%	222 81.0%	274 100.0%
老人保健施設	9 3.3%	31 11.3%	65 23.7%	169 61.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	8 3.4%	27 11.5%	105 44.9%	94 40.2%	234 100.0%
合計	18 2.3%	63 8.1%	216 27.6%	485 62.0%	782 100.0%

## G4. b 健康活動（過去7日間の活動時間）

G4B	0. 2時間 以上	1. 2時間 未満	合計
病院	78 28.5%	196 71.5%	274 100.0%
老人保健施設	183 66.8%	91 33.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	50 21.4%	184 78.6%	234 100.0%
合計	311 39.8%	471 60.2%	782 100.0%

## G5. a 生活習慣（飲酒の心配）

G5A	0. いいえ	1. はい	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	272 99.3%	2 0.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	780 99.7%	2 0.3%	782 100.0%

## G5. b 生活習慣（朝の飲酒）

G5B	0. いいえ	1. はい	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	233 99.6%	1 0.4%	234 100.0%
合計	781 99.9%	1 0.1%	782 100.0%

## G5. c 生活習慣（飲酒した日数）

G5C	0. 飲んで いない	1 日	2 日	7 日	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	271 98.9%	2 0.7%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	226 96.6%	5 2.1%	0 0.0%	3 1.3%	234 100.0%
合計	771 98.6%	7 0.9%	1 0.1%	3 0.4%	782 100.0%

## G5. d 生活習慣（飲酒量）

G5D	0. 飲んでいない	1	2	合計
病院	273 99.6%	0 0.0%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	271 98.9%	3 1.1%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	226 96.6%	8 3.4%	0 0.0%	234 100.0%
合計	770 98.5%	11 1.4%	1 0.1%	782 100.0%

## G5. e 生活習慣（毎日喫煙）

G5E	0. いいえ	1. はい	合計
病院	267 97.4%	7 2.6%	274 100.0%
老人保健施設	263 96.0%	11 4.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	219 93.6%	15 6.4%	234 100.0%
合計	749 95.8%	33 4.2%	782 100.0%

## G6. a 日常生活における自己動作（ベッド上の可動性）

G6A	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
病院	121 44.2%	16 5.8%	15 5.5%	36 13.1%	85 31.0%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	214 78.1%	23 8.4%	9 3.3%	12 4.4%	14 5.1%	2 0.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	130 55.6%	15 6.4%	14 6.0%	23 9.8%	49 20.9%	3 1.3%	234 100.0%
合計	465 59.5%	54 6.9%	38 4.9%	71 9.1%	148 18.9%	6 0.8%	782 100.0%

## G6. b 日常生活における自己動作（移行）

G6B	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
病院	91 33.2%	20 7.3%	16 5.8%	28 10.2%	112 40.9%	7 2.6%	274 100.0%
老人保健施設	176 64.2%	30 10.9%	26 9.5%	18 6.6%	19 6.9%	5 1.8%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	87 37.2%	17 7.3%	24 10.3%	16 6.8%	66 28.2%	24 10.3%	234 100.0%
合計	354 45.3%	67 8.6%	66 8.4%	62 7.9%	197 25.2%	36 4.6%	782 100.0%

## G6. c 日常生活における自己動作（移動）

G6C	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
病院	90 32.8%	24 8.8%	19 6.9%	27 9.9%	106 38.7%	8 2.9%	274 100.0%
老人保健施設	165 60.2%	35 12.8%	29 10.6%	12 4.4%	31 11.3%	2 0.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	98 41.9%	38 16.2%	19 8.1%	9 3.8%	60 25.6%	10 4.3%	234 100.0%
合計	353 45.1%	97 12.4%	67 8.6%	48 6.1%	197 25.2%	20 2.6%	782 100.0%

## G6. d 日常生活における自己動作（家の中の歩行）

G6D	0. 自立	1. 観察・誘導	2. 部分的な援助	3. 広範な援助	4. 全面依存	8. 本動作はない	合計
病院	71 25.9%	19 6.9%	6 2.2%	8 2.9%	10 3.6%	160 58.4%	274 100.0%
老人保健施設	139 50.7%	34 12.4%	17 6.2%	14 5.1%	7 2.6%	63 23.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	84 35.9%	20 8.5%	9 3.8%	10 4.3%	11 4.7%	100 42.7%	234 100.0%
合計	294 37.6%	73 9.3%	32 4.1%	32 4.1%	28 3.6%	323 41.3%	782 100.0%

## G6.e 日常生活における自己動作（着衣）

G6E	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
病院	65 23.7%	28 10.2%	26 9.5%	34 12.4%	105 38.3%	16 5.8%	274 100.0%
老人保健施設	134 48.9%	37 13.5%	32 11.7%	28 10.2%	39 14.2%	4 1.5%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	61 26.1%	30 12.8%	29 12.4%	30 12.8%	76 32.5%	8 3.4%	234 100.0%
合計	260 33.2%	95 12.1%	87 11.1%	92 11.8%	220 28.1%	28 3.6%	782 100.0%

## G6.f 日常生活における自己動作（食事）

G6F	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
病院	142 51.8%	45 16.4%	23 8.4%	20 7.3%	37 13.5%	7 2.6%	274 100.0%
老人保健施設	205 74.8%	32 11.7%	23 8.4%	10 3.6%	4 1.5%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	140 59.8%	44 18.8%	20 8.5%	12 5.1%	18 7.7%	0 0.0%	234 100.0%
合計	487 62.3%	121 15.5%	66 8.4%	42 5.4%	59 7.5%	7 0.9%	782 100.0%

## G6.g 日常生活における自己動作（トイレの使用）

G6G	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
病院	85 31.0%	9 3.3%	20 7.3%	19 6.9%	122 44.5%	19 6.9%	274 100.0%
老人保健施設	132 48.2%	31 11.3%	43 15.7%	37 13.5%	30 10.9%	1 0.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	85 36.3%	22 9.4%	24 10.3%	23 9.8%	77 32.9%	3 1.3%	234 100.0%
合計	302 38.6%	62 7.9%	87 11.1%	79 10.1%	229 29.3%	23 2.9%	782 100.0%

## G6.h 日常生活における自己動作（個人衛生）

G6H	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
病院	80 29.2%	30 10.9%	26 9.5%	36 13.1%	101 36.9%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	127 46.4%	44 16.1%	44 16.1%	25 9.1%	33 12.0%	1 0.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	73 31.2%	30 12.8%	44 18.8%	20 8.5%	66 28.2%	1 0.4%	234 100.0%
合計	280 35.8%	104 13.3%	114 14.6%	81 10.4%	200 25.6%	3 0.4%	782 100.0%

## G7.入浴

G7X	0.自立	1.観察・見守り	2.移行時のみ援助	3.部分的に援助	4.全面的に援助	8.入浴していない	合計
病院	14 5.1%	15 5.5%	17 6.2%	37 13.5%	190 69.3%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	44 16.1%	53 19.3%	26 9.5%	79 28.8%	71 25.9%	1 0.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	18 7.7%	44 18.8%	9 3.8%	50 21.4%	109 46.6%	4 1.7%	234 100.0%
合計	76 9.7%	112 14.3%	52 6.6%	166 21.2%	370 47.3%	6 0.8%	782 100.0%

## H1.尿失禁

H1X	0.完全にコントロール	1.通常はしない	2.時々する	3.しばしばする	4.失禁状態	合計
病院	94 34.3%	18 6.6%	11 4.0%	21 7.7%	130 47.4%	274 100.0%
老人保健施設	118 43.1%	37 13.5%	28 10.2%	59 21.5%	32 11.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	57 24.4%	36 15.4%	31 13.2%	41 17.5%	69 29.5%	234 100.0%
合計	269 34.4%	91 11.6%	70 9.0%	121 15.5%	231 29.5%	782 100.0%

## H3. 便失禁

H3X	0. 完全にコントロール	1. 通常はしない	2. 時々する	3. しばしばする	4. 失禁状態	合計
病院	98 35.8%	22 8.0%	17 6.2%	15 5.5%	122 44.5%	274 100.0%
老人保健施設	176 64.2%	47 17.2%	24 8.8%	9 3.3%	18 6.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	76 32.5%	59 25.2%	34 14.5%	17 7.3%	48 20.5%	234 100.0%
合計	350 44.8%	128 16.4%	75 9.6%	41 5.2%	188 24.0%	782 100.0%

## J4. a 痛み（痛みの訴えや兆候）

J4A	0. ない	1. 每日ではない	2. 每日ある	合計
病院	199 72.6%	42 15.3%	33 12.0%	274 100.0%
老人保健施設	193 70.4%	48 17.5%	33 12.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	153 65.4%	57 24.4%	24 10.3%	234 100.0%
合計	545 69.7%	147 18.8%	90 11.5%	782 100.0%

## J4. b 痛み（新たな痛みの発生）

J4B	0. いいえ	1. はい	合計
病院	268 97.8%	6 2.2%	274 100.0%
老人保健施設	268 97.8%	6 2.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	221 94.4%	13 5.6%	234 100.0%
合計	757 96.8%	25 3.2%	782 100.0%

## J4. c 痛み（性質や強さが普通でない痛み）

J4C	0. いいえ	1. はい	合計
病院	271 98.9%	3 1.1%	274 100.0%
老人保健施設	270 98.5%	4 1.5%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	231 98.7%	3 1.3%	234 100.0%
合計	772 98.7%	10 1.3%	782 100.0%

## J4. d 痛み（日常活動を妨げるような痛み）

J4D	0. いいえ	1. はい	合計
病院	265 96.7%	9 3.3%	274 100.0%
老人保健施設	266 97.1%	8 2.9%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	228 97.4%	6 2.6%	234 100.0%
合計	759 97.1%	23 2.9%	782 100.0%

## J5. 転倒頻度

J5X	0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	9回以上	合計
病院	254 92.7%	13 4.7%	3 1.1%	0 0.0%	1 0.4%	1 0.4%	0 0.0%	2 0.7%	274 100.0%
老人保健施設	218 79.6%	36 13.1%	12 4.4%	2 0.7%	0 0.0%	1 0.4%	1 0.4%	4 1.5%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	201 86.3%	16 6.9%	5 2.1%	2 2.1%	0.9% 0.9%	0.4% 0.4%	0.0% 0.0%	3 1.3%	233 100.0%
合計	673 86.2%	65 8.3%	20 2.6%	7 0.9%	3 0.4%	3 0.4%	1 0.1%	9 1.2%	781 100.0%

## J6.a 転倒の危険(不安定な歩行)

J6A	0.いいえ	1.はい	合計
病院	176 64.2%	98 35.8%	274 100.0%
老人保健施設	136 49.6%	138 50.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	131 56.0%	103 44.0%	234 100.0%
合計	443 56.6%	339 43.4%	782 100.0%

## J6.b 転倒の危険(本人が転倒を恐れ活動制限)

J6B	0.いいえ	1.はい	合計
病院	256 93.4%	18 6.6%	274 100.0%
老人保健施設	251 91.6%	23 8.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	194 82.9%	40 17.1%	234 100.0%
合計	701 89.6%	81 10.4%	782 100.0%

## J7.a 予後と健康状態(健康状態がよくないと感じている)

J7A	0.いいえ	1.はい	不明	合計
病院	223 81.4%	44 16.1%	7 2.6%	274 100.0%
老人保健施設	238 86.9%	36 13.1%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	148 63.2%	84 35.9%	2 0.9%	234 100.0%
合計	609 77.9%	164 21.0%	9 1.2%	782 100.0%

## J7.b 予後や健康状態(予後や6ヶ月以内の余命しかない)

J7B	0.いいえ	1.はい	合計
病院	270 98.5%	4 1.5%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	231 98.7%	3 1.3%	234 100.0%
合計	775 99.1%	7 0.9%	782 100.0%

## K1. 体重の変化

K1X	0.いいえ	1.はい	合計
病院	248 90.5%	26 9.5%	274 100.0%
老人保健施設	267 97.4%	7 2.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	221 94.4%	13 5.6%	234 100.0%
合計	736 94.1%	46 5.9%	782 100.0%

## K2.a 食事摂取(過去7日間で1日の食事1回以下が4日以上)

K2A	0.いいえ	1.はい	合計
病院	264 96.4%	10 3.6%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	232 99.1%	2 0.9%	234 100.0%
合計	770 98.5%	12 1.5%	782 100.0%

## K2. b 食事摂取（過去3日間で食事や水分量が減少）

K2B	0. いいえ	1. はい	合計
病院	269 98.2%	5 1.8%	274 100.0%
老人保健施設	273 99.6%	1 0.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	225 96.2%	9 3.8%	234 100.0%
合計	767 98.1%	15 1.9%	782 100.0%

## M1. 皮膚の問題

M1X	0. いいえ	1. はい	合計
病院	210 76.6%	64 23.4%	274 100.0%
老人保健施設	223 81.4%	51 18.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	189 80.8%	45 19.2%	234 100.0%
合計	622 79.5%	160 20.5%	782 100.0%

## M2. 褥創既往

M2X	0. いいえ	1. はい	合計
病院	224 81.8%	50 18.2%	274 100.0%
老人保健施設	262 95.6%	12 4.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	186 79.5%	48 20.5%	234 100.0%
合計	672 85.9%	110 14.1%	782 100.0%

## M3. 褥創

M3X	0. なし	1. 第Ⅰ度	2. 第Ⅱ度	3. 第Ⅲ度	4. 第Ⅳ度	合計
病院	241 88.0%	21 7.7%	8 2.9%	3 1.1%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	267 97.4%	6 2.2%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	214 91.5%	11 4.7%	8 3.4%	1 0.4%	0 0.0%	234 100.0%
合計	722 92.3%	38 4.9%	17 2.2%	4 0.5%	1 0.1%	782 100.0%

## N1. 薬剤の種類

N1X	0. ない	1 種類	2 種類	3 種類	4 種類	合計
病院	17 6.2%	24 8.8%	35 12.8%	32 11.7%	38 13.9%	274 100.0%
老人保健施設	22 8.0%	24 8.8%	28 10.2%	30 10.9%	36 13.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	32 13.7%	15 6.4%	19 8.1%	25 10.7%	31 13.2%	234 100.0%
合計	71 9.1%	63 8.1%	82 10.5%	87 11.1%	105 13.4%	782 100.0%

N1X	5 種類	6 種類	7 種類	8 種類	9 種類以上	合計
病院	28 10.2%	30 10.9%	19 6.9%	10 3.6%	41 15.0%	274 100.0%
老人保健施設	26 9.5%	32 11.7%	30 10.9%	13 4.7%	33 12.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	36 15.4%	20 8.5%	13 5.6%	11 4.7%	32 13.7%	234 100.0%
合計	90 11.5%	82 10.5%	62 7.9%	34 4.3%	106 13.6%	782 100.0%

N2. a 向精神薬の服用（抗精神病薬）

N2A	0. いいえ	1. はい	合計
病院	252 92.0%	22 8.0%	274 100.0%
老人保健施設	239 87.2%	35 12.8%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	214 91.5%	20 8.5%	234 100.0%
合計	705 90.2%	77 9.8%	782 100.0%

N2. b 向精神薬の服用（抗不安薬）

N2B	0. いいえ	1. はい	合計
病院	260 94.9%	14 5.1%	274 100.0%
老人保健施設	247 90.1%	27 9.9%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	218 93.2%	16 6.8%	234 100.0%
合計	725 92.7%	57 7.3%	782 100.0%

N2. c 向精神薬の服用（抗うつ剤）

N2C	0. いいえ	1. はい	合計
病院	267 97.4%	7 2.6%	274 100.0%
老人保健施設	271 98.9%	3 1.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	228 97.4%	6 2.6%	234 100.0%
合計	766 98.0%	16 2.0%	782 100.0%

N2. d 向精神薬の服用（催眠剤）

N2D	0. いいえ	1. はい	合計
病院	239 87.2%	35 12.8%	274 100.0%
老人保健施設	238 86.9%	36 13.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	193 82.5%	41 17.5%	234 100.0%
合計	670 85.7%	112 14.3%	782 100.0%

N3. 薬のアレルギー

N3X	0. いいえ	1. ある	合計
病院	267 97.4%	7 2.6%	274 100.0%
老人保健施設	268 97.8%	6 2.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	230 98.3%	4 1.7%	234 100.0%
合計	765 97.8%	17 2.2%	782 100.0%

N4. 医学的管理

N4X	0. 把握している	1. 把握していない	合計
病院	273 99.6%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	271 98.9%	3 1.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	228 97.4%	6 2.6%	234 100.0%
合計	772 98.7%	10 1.3%	782 100.0%

## 01.a 特別な治療・ケア（筋肉注射・皮内注射）

01A	0.該当せず	1.守られた	2.守られなかつた	合計
病院	264 96.4%	10 3.6%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	269 98.2%	5 1.8%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	229 97.9%	5 2.1%	0 0.0%	234 100.0%
合計	762 97.4%	20 2.6%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.b 特別な治療・ケア（静脈注射）

01B	0.該当せず	1.守られた	2.守られなかつた	合計
病院	267 97.4%	7 2.6%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	230 98.3%	4 1.7%	0 0.0%	234 100.0%
合計	771 98.6%	11 1.4%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.c 特別な治療・ケア（点滴）

01C	0.該当せず	1.守られた	2.守られなかつた	合計
病院	256 93.4%	17 6.2%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	272 99.3%	2 0.7%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	229 97.9%	5 2.1%	0 0.0%	234 100.0%
合計	757 96.8%	24 3.1%	1 0.1%	782 100.0%

## 01.d 特別な治療・ケア（中心静脈栄養）

01D	0.該当せず	1.守られた	2.守られなかつた	合計
病院	270 98.5%	4 1.5%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	233 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	234 100.0%
合計	777 99.4%	5 0.6%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.e 特別な治療・ケア（透析）

01E	0.該当せず	1.守られた	2.守られなかつた	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	782 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.f 特別な治療・ケア（ストーマのケア）

01F	0.該当せず	1.守られた	2.守られなかつた	合計
病院	271 98.9%	3 1.1%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	232 99.1%	2 0.9%	0 0.0%	234 100.0%
合計	776 99.2%	6 0.8%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.g 特別な治療・ケア（酸素療法）

01G	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	271 98.9%	3 1.1%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	233 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	234 100.0%
合計	777 99.4%	5 0.6%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.h 特別な治療・ケア（間歇的酸素療法）

01H	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	781 99.9%	1 0.1%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.i 特別な治療・ケア（持続的酸素療法）

01I	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	781 99.9%	1 0.1%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.j 特別な治療・ケア（レスピレーター）

01J	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	782 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.k 特別な治療・ケア（気管切開のケア）

01K	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	782 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.l 特別な治療・ケア（痛みの管理）

01L	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	264 96.4%	9 3.3%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	255 93.1%	19 6.9%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	217 92.7%	15 6.4%	2 0.9%	234 100.0%
合計	736 94.1%	43 5.5%	3 0.4%	782 100.0%

## 01.m 特別な治療・ケア（放射線治療）

01M	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	782 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.n 特別な治療・ケア（抗がん剤）

01N	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	781 99.9%	1 0.1%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.o 特別な治療・ケア（アルコール/薬物依存の治療）

01O	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	781 99.9%	1 0.1%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.p 特別な治療・ケア（経管栄養）

01P	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	269 98.2%	5 1.8%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	230 98.3%	4 1.7%	0 0.0%	234 100.0%
合計	772 98.7%	10 1.3%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.q 特別な治療・ケア（理学療法）

01Q	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	210 76.6%	58 21.2%	6 2.2%	274 100.0%
老人保健施設	242 88.3%	26 9.5%	6 2.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	200 85.5%	17 7.3%	17 7.3%	234 100.0%
合計	652 83.4%	101 12.9%	29 3.7%	782 100.0%

## 01.r 特別な治療・ケア（作業療法）

01R	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	226 82.5%	46 16.8%	2 0.7%	274 100.0%
老人保健施設	180 65.7%	84 30.7%	10 3.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	217 92.7%	3 1.3%	14 6.0%	234 100.0%
合計	623 79.7%	133 17.0%	26 3.3%	782 100.0%

## 01.s 特別な治療・ケア（言語療法）

01S	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	263 96.0%	11 4.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	269 98.2%	3 1.1%	2 0.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	227 97.0%	0 0.0%	7 3.0%	234 100.0%
合計	759 97.1%	14 1.8%	9 1.2%	782 100.0%

## 01.t 特別な治療・ケア（運動療法）

01T	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	252 92.0%	22 8.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	202 73.7%	51 18.6%	21 7.7%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	215 91.9%	11 4.7%	8 3.4%	234 100.0%
合計	669 85.5%	84 10.7%	29 3.7%	782 100.0%

## 01.u 特別な治療・ケア（呼吸療法）

01U	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	782 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.v 特別な治療・ケア（デイサービス）

01V	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	232 99.1%	2 0.9%	0 0.0%	234 100.0%
合計	779 99.6%	3 0.4%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.w 特別な治療・ケア（デイケア）

01W	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	267 97.4%	7 2.6%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	233 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	234 100.0%
合計	774 99.0%	8 1.0%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.x 特別な治療・ケア（家族会）

01X	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	781 99.9%	1 0.1%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.y 特別な治療・ケア（外来通院）

01Y	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	272 99.3%	2 0.7%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	255 93.1%	18 6.6%	1 0.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	153 65.4%	81 34.6%	0 0.0%	234 100.0%
合計	680 87.0%	101 12.9%	1 0.1%	782 100.0%

## 01.z 特別な治療・ケア（緩和ケア）

01Z	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	273 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	211 90.2%	23 9.8%	0 0.0%	234 100.0%
合計	757 96.8%	25 3.2%	0 0.0%	782 100.0%

## 01\_aa 特別な治療・ケア（緊急通報用の器材）

01AA	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	274 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	234 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	782 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	782 100.0%

## 01.bb 特別な治療・ケア（モニター測定・毎日）

01BB	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	238 86.9%	35 12.8%	1 0.4%	274 100.0%
老人保健施設	271 98.9%	3 1.1%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	232 99.1%	2 0.9%	0 0.0%	234 100.0%
合計	741 94.8%	40 5.1%	1 0.1%	782 100.0%

## 01.cc 特別な治療・ケア（モニター測定・毎日以下）

01CC	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	212 77.4%	62 22.6%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	221 80.7%	49 17.9%	4 1.5%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	164 70.1%	70 29.9%	0 0.0%	234 100.0%
合計	597 76.3%	181 23.1%	4 0.5%	782 100.0%

## 01.dd 特別な治療・ケア（皮膚の治療）

01DD	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
病院	226 82.5%	48 17.5%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	264 96.4%	9 3.3%	1 0.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	213 91.0%	21 9.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	703 89.9%	78 10.0%	1 0.1%	782 100.0%

## 01.ee 特別な治療・ケア（特別治療食）

01EE	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	236 86.1%	34 12.4%	4 1.5%	274 100.0%
老人保健施設	260 94.9%	13 4.7%	1 0.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	231 98.7%	3 1.3%	0 0.0%	234 100.0%
合計	727 93.0%	50 6.4%	5 0.6%	782 100.0%

## 01.ff 特別な治療・ケア（その他）

01FF	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
病院	268 97.8%	6 2.2%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	271 98.9%	3 1.1%	0 0.0%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	233 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	234 100.0%
合計	772 98.7%	10 1.3%	0 0.0%	782 100.0%

## 02. 薬剤のコンプライアンス

02X	0. 常に従う	1. 80%以上従う	2. 80%未満しか	8. 薬剤の処方なし	合計
病院	235 85.8%	21 7.7%	8 2.9%	10 3.6%	274 100.0%
老人保健施設	234 85.4%	23 8.4%	7 2.6%	10 3.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	210 89.7%	12 5.1%	2 0.9%	10 4.3%	234 100.0%
合計	679 86.8%	56 7.2%	17 2.2%	30 3.8%	782 100.0%

## P1. ケアニーズの変化

P1X	0. 不変	1. 改善	2. 悪化	合計
病院	225 82.1%	32 11.7%	17 6.2%	274 100.0%
老人保健施設	216 78.8%	29 10.6%	29 10.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	173 73.9%	20 8.5%	41 17.5%	234 100.0%
合計	614 78.5%	81 10.4%	87 11.1%	782 100.0%

## P2.a 居住形態の変化（居住形態が変わりより支援ができる）

P2A	0. いいえ	1. はい	不明	合計
病院	249 90.9%	7 2.6%	18 6.6%	274 100.0%
老人保健施設	245 89.4%	12 4.4%	17 6.2%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	134 57.3%	1 0.4%	99 42.3%	234 100.0%
合計	628 80.3%	20 2.6%	134 17.1%	782 100.0%

## P2.b 居住形態の変化（高齢者が他へ移った方がよいと考えている）

P2B	0. いいえ	1. 本人のみ	2. 介護者のみ	3. 本人と介護者	不明	合計
病院	247 90.1%	0 0.0%	5 1.8%	1 0.4%	21 7.7%	274 100.0%
老人保健施設	237 86.5%	1 0.4%	14 5.1%	6 2.2%	16 5.8%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	128 54.7%	1 0.4%	6 2.6%	1 0.4%	98 41.9%	234 100.0%
合計	612 78.3%	2 0.3%	25 3.2%	8 1.0%	135 17.3%	782 100.0%

P3. 達成されたケア目標の有無

P3X	0. いいえ	1. はい	不明	合計
病院	44 16.1%	230 83.9%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	111 40.5%	162 59.1%	1 0.4%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	95 40.6%	139 59.4%	0 0.0%	234 100.0%
合計	250 32.0%	531 67.9%	1 0.1%	782 100.0%

P4. a 入院救急外来（過去90日間の入院回数）

P4A	0回	1回	2回	3回	合計
病院	40 14.6%	230 83.9%	4 1.5%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	223 81.4%	45 16.4%	2 0.7%	4 1.5%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	218 93.2%	16 6.8%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	481 61.5%	291 37.2%	6 0.8%	4 0.5%	782 100.0%

P4. b 入院・救急外来（過去90日間の救急外来数）

P4B	0回	1回	2回	4回	合計
病院	206 75.2%	67 24.5%	1 0.4%	0 0.0%	274 100.0%
老人保健施設	246 89.8%	22 8.0%	3 1.1%	3 1.1%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	231 98.7%	3 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	234 100.0%
合計	683 87.3%	92 11.8%	4 0.5%	3 0.4%	782 100.0%

Q2. 家計の切りつめ

Q2X	0. いいえ	1. はい	不明	合計
病院	215 78.5%	9 3.3%	50 18.2%	274 100.0%
老人保健施設	235 85.8%	12 4.4%	27 9.9%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	105 44.9%	2 0.9%	127 54.3%	234 100.0%
合計	555 71.0%	23 2.9%	204 26.1%	782 100.0%

Q3. 経済状態

Q3X	0. 比較的 裕福	1. 普通	2. やや 困窮	3. 生活 保護	不明	合計
病院	29 10.6%	212 77.4%	10 3.6%	7 2.6%	16 5.8%	274 100.0%
老人保健施設	70 25.5%	171 62.4%	18 6.6%	5 1.8%	10 3.6%	274 100.0%
特別養護老人ホーム	10 4.3%	62 26.5%	14 6.0%	6 2.6%	142 60.7%	234 100.0%
合計	109 13.9%	445 56.9%	42 5.4%	18 2.3%	168 21.5%	782 100.0%

16. 依頼前5年間の状況

	REK11X	REK12X	REK13X	REK14X	REK15X	総数
	1. 一般病院	2. 老人病院	3. 精神病院	4. 老人保健施設	5. 該当なし	
病院	152 55.5%	100 36.5%	5 1.8%	18 6.6%	60 21.9%	274
老人保健施設	142 51.8%	19 6.9%	9 3.2%	87 31.7%	64 23.3%	274
特別養護老人ホーム	49 20.9%	6 2.5%	5 2.1%	52 22.2%	138 58.9%	234
総数	343 43.9%	125 16.0%	19 2.4%	157 20.1%	262 33.5%	782

A5. アセスメントの情報源

	COL21	COL22	COL23	COL24	COL25	COL26	総数
	a. 本人	b. 家族	c. 他のケア提供者	d. ヘルニア	e. 訪問看護婦	f. 保健婦	
病院	224 81.8%	119 43.4%	2 0.7%	30 10.9%	0 0.0%	0 0.0%	274
老人保健施設	257 93.8%	87 31.8%	19 6.9%	0 0.0%	10 3.6%	4 1.5%	274
特別養護老人ホーム	146 62.4%	91 38.9%	3 1.3%	1 0.4%	2 0.9%	1 0.4%	234
総数	627 80.2%	297 38.0%	24 3.1%	31 4.0%	12 1.5%	5 0.6%	782

	COL27	COL28	COL29	COL30	COL31	COL32	総数
	g. ヨーロッパ	h. 他の在宅サービス	i. 医師	j. 病歴・ケース記録	k. 病院・施設看護婦	l. 他の施設スタッフ	
病院	69 25.1%	1 0.3%	173 63.1%	268 97.8%	167 60.9%	4 1.4%	274
老人保健施設	184 67.1%	2 0.7%	145 52.9%	256 93.4%	128 46.7%	64 23.3%	274
特別養護老人ホーム	2 0.8%	3 1.2%	26 11.1%	193 82.4%	147 62.8%	116 49.5%	234
総数	255 32.6%	6 0.8%	344 44.0%	717 91.7%	442 56.5%	184 23.5%	782

F2.介護者の状況

	F2A a. 仮に介護量が増えだ	F2B b. 家族や友人から得て	F2C c. 介護しきれいげな	F2D d. 該当な	総数
病院	141 51.5%	9 3.3%	31 11.3%	132 48.2%	274
老人保健施設	105 38.3%	17 6.2%	55 20.1%	72 26.3%	274
特別養護老人ホーム	14 6.0%	2 0.9%	2 0.9%	217 92.7%	234
総数	260 33.2%	28 3.6%	88 11.3%	421 53.8%	782

H2.尿失禁用器材

	H2A a. おむつ	H2B b. コントローラー	H2C c. 留置カテーテル	H2D d. 該当な	総数
病院	171 62.4%	0 0.0%	15 5.5%	94 34.3%	274
老人保健施設	146 53.3%	0 0.0%	2 0.7%	124 45.3%	274
特別養護老人ホーム	157 67.1%	0 0.0%	7 3.0%	72 30.8%	234
総数	474 60.6%	0 0.0%	24 3.1%	290 37.1%	782

H4. その他便の問題

	H4A	H4B	H4C	総数
	a. 每日下剤を使用	b. 血が便に混じる	c. 該当なし	
病院	168 61.3%	3 1.1%	104 38.0%	274
老人保健施設	120 43.8%	4 1.5%	149 54.4%	274
特別養護老人ホーム	68 29.1%	3 1.3%	165 70.5%	234
総数	356 45.5%	10 1.3%	418 53.5%	782

I1. 疾患

	I1A	I1B	I1C	I1D	I1E	I1F	総数
	a. 脳卒中	b. うつ血性心不全	c. 冠状動脈疾患	d. 高血圧症	e. 不整脈/心房細動	f. 末梢血管疾患	
病院	163 59.5%	34 12.4%	30 10.9%	108 39.4%	28 10.2%	3 1.1%	274
老人保健施設	88 32.1%	11 4.0%	15 5.5%	119 43.4%	24 8.8%	1 0.4%	274
特別養護老人ホーム	77 32.9%	22 9.4%	16 6.8%	81 34.6%	12 5.1%	5 2.1%	234
総数	328 41.9%	67 8.6%	61 7.8%	308 39.4%	64 8.2%	9 1.2%	782

	I1G	I1H	I1I	I1J	I1K	I1L	総数
	g. うつ型痴呆症	h. アツツハイギー以外の痴呆	i. 頭部外傷	j. 多発性硬化症	k. パーキンソン病	l. 關節炎	
病院	28 10.2%	84 30.7%	0 0.0%	6 2.2%	29 10.6%	13 4.7%	274
老人保健施設	21 7.7%	107 39.1%	2 0.7%	11 4.0%	9 3.3%	18 6.6%	274
特別養護老人ホーム	8 3.4%	62 26.5%	0 0.0%	6 2.6%	15 6.4%	16 6.8%	234
総数	57 7.3%	253 32.4%	2 0.3%	23 2.9%	53 6.8%	47 6.0%	782

	I1M m. 大腿骨骨折	I1N n. その他)他の骨折	I1O o. 骨粗鬆症	I1P p. 自内障	I1Q q. 緑内障	I1R r. 精神科診断	総数
病院	12 4.4%	11 4.0%	64 23.4%	34 12.4%	6 2.2%	13 4.7%	274
老人保健施設	9 3.3%	6 2.2%	33 12.0%	60 21.9%	5 1.8%	8 2.9%	274
特別養護老人ホーム	10 4.3%	7 3.0%	29 12.4%	29 12.4%	5 2.1%	30 12.8%	234
総数	31 4.0%	24 3.1%	126 16.1%	123 15.7%	16 2.0%	51 6.5%	782

	I1S s. HIV感染	I1T t. 肺炎	I1U u. 結核	I1V v. 尿路感染症	I1W w. がん	I1X x. 糖尿病	総数
病院	0 0.0%	9 3.3%	0 0.0%	1 0.4%	15 5.5%	38 13.9%	274
老人保健施設	0 0.0%	8 2.9%	0 0.0%	5 1.8%	9 3.3%	32 11.7%	274
特別養護老人ホーム	0 0.0%	3 1.3%	2 0.9%	5 2.1%	5 2.1%	25 10.7%	234
総数	0 0.0%	20 2.6%	2 0.3%	11 1.4%	29 3.7%	95 12.1%	782

	I1Y v. 胃炎、胃潰瘍	I1Z z. 脳梗塞/慢性閉塞性肺疾患aa. 腎不全	I1AA bh. 甲状腺疾患	I1BB cc. 該当なし	I1CC 総数	
病院	24 8.8%	10 3.6%	5 1.8%	4 1.5%	5 1.8%	274
老人保健施設	13 4.7%	15 5.5%	5 1.8%	4 1.5%	16 5.8%	274
特別養護老人ホーム	22 9.4%	9 3.8%	3 1.3%	3 1.3%	11 4.7%	234
総数	59 7.5%	34 4.3%	13 1.7%	11 1.4%	32 4.1%	782

## 11. 予防

	J1A a. 女性ならば過去2年間に	J1B b. 血圧測定	J1C c. 乳房の触診かモダグテリー	J1D d. 該当なし	総数
病院	0 0%	266 97.1%	2 0.7%	8 2.9%	274
老人保健施設	0 0%	259 94.5%	4 1.5%	11 4.0%	274
特別養護老人ホーム	7 3.0%	228 97.4%	3 1.3%	6 2.6%	234
総数	7 0.9%	753 96.3%	9 1.2%	25 3.2%	782

## J2. 現症 (2日以上存在)

	J2A a. 下剤	J2B b. 排尿困難(夜間3回以上排尿)	J2C c. 登熱	J2D d. 食欲不振	J2E e. 嘔吐	J2F f. 該当なし	総数
病院	12 4.4%	60 21.9%	13 4.7%	9 3.3%	7 2.6%	188 68.6%	274
老人保健施設	5 1.8%	32 11.7%	10 3.6%	4 1.5%	1 0.4%	226 82.5%	274
特別養護老人ホーム	7 3.0%	26 11.1%	18 7.7%	8 3.4%	5 2.1%	180 76.9%	234
総数	24 3.1%	118 15.1%	41 5.2%	21 2.7%	13 1.7%	594 76.0%	782

## J3. 現症 (過去7日間)

	J3A a. 喫煙の量の変化	J3B b. 胸痛	J3C c. 便秘	J3D d. めまい	J3E e. 浮腫	J3F f. 息切れ	J3G g. 妄想
病院	6 2.2%	2 0.7%	41 15.0%	5 1.8%	19 6.9%	7 2.6%	11 4.0%
老人保健施設	3 1.1%	3 1.1%	24 8.8%	6 2.2%	62 22.6%	8 2.9%	8 2.9%
特別養護老人ホーム	4 1.7%	2 0.9%	45 19.2%	14 6.0%	27 11.5%	16 6.8%	33 14.1%
総数	13 1.7%	7 0.9%	110 14.1%	25 3.2%	108 13.8%	31 4.0%	52 6.6%

	J3H	J3I	総数
病院	10 h.幻覚	3.6% i.該当なし	274
老人保健施設	1 老人保健施設	0.4% 177	274
特別養護老人ホーム	19 特別養護老人ホーム	8.1% 125	234
総数	30 総数	3.8% 497	782

	J8A a.けが、骨折、火傷	J8B b.衛生状態が悪い	J8C c.家族等に恐れし	J8D d.放置、暴力、虐待	J8E e.身体抑制	J8F f.該当なし	総数
病院	0 病院	0.0% 2	0.7% 0	0.0% 0	0.0% 0	74 274	27.0% 200
老人保健施設	0 老人保健施設	0.0% 4	1.5% 1	0.4% 0	0.0% 0	13 274	4.7% 254
特別養護老人ホーム	5 特別養護老人ホーム	2.1% 3	1.3% 4	1.7% 1	0.4% 0	50 234	21.4% 179
総数	5 総数	0.6% 9	1.2% 5	0.6% 1	0.1% 137	17.5% 633	80.9% 782

#### 18. その他の状況

	L1A a.咀嚼ないし嚥下に問題	L1B b.食事中の中のなかかかわらいでいる	L1C c.嘔吐させ入れ替えきに問題	L1D d.該当なし	総数
病院	30 病院	10.9% 5	1.8% 25	9.1% 223	81.4% 274
老人保健施設	32 老人保健施設	11.7% 3	1.1% 39	14.2% 204	74.5% 274
特別養護老人ホーム	23 特別養護老人ホーム	9.8% 2	0.9% 18	7.7% 196	83.8% 234
総数	85 総数	10.9% 10	1.3% 82	10.5% 623	79.7% 782

M4. 足の問題

	M4A a. 痛みの日たまに、激痛、貧弱、外反母趾	M4B b. 日でわかるような足の病変	M4C c. 過去90日間、つめた二つ指から出ている。	M4D d. 過去90日間、足の状況	M4E e. 該当なし	総数
病院	26 9.5%	12 4.4%	2 0.7%	0 0.0%	0 0.0%	274
老人保健施設	48 17.5%	10 3.6%	0 0.0%	0 0.0%	217 79.2%	274
特別養護老人ホーム	46 19.7%	7 3.0%	1 0.4%	1 0.4%	183 78.2%	234
総数	120 15.3%	29 3.7%	3 0.4%	1 0.1%	635 81.2%	782

Q1. 居住環境

	Q1A a. 照明	Q1B b. 床の状態	Q1C c. 浴室及びトイレの環境	Q1D d. 台所環境	Q1E e. 暖房や空調	Q1F f. 身の安否
病院	2 0.7%	44 16.1%	46 16.8%	2 0.7%	32 11.7%	39 14.2%
老人保健施設	1 0.4%	19 6.9%	19 6.9%	5 1.8%	7 2.6%	17 6.2%
特別養護老人ホーム	3 1.3%	8 3.4%	5 2.1%	1 0.4%	1 0.4%	3 1.3%
総数	6 0.8%	71 9.1%	70 9.0%	8 1.0%	40 5.1%	59 7.5%

	Q1G g. 玄関や玄関先	Q1H h. 家の中の部屋へのアクセス	Q1I i. 該当なし	Q1J j. 総数
病院	59 21.5%	45 16.4%	166 60.6%	274
老人保健施設	27 9.9%	17 6.2%	162 59.1%	274
特別養護老人ホーム	6 2.6%	2 0.9%	100 42.7%	234
総数	92 11.8%	64 8.2%	428 54.7%	782

## 在宅ケアアセスメント表の集計結果

(在宅ケア機関)

N = 425人

## 年齢

	N	MEAN	MAX	MIN	STD
訪問看護ステーション	253	77.44	104	43	11.79
ホームヘルプサービス 提供機関	172	76.23	102	40	10.77

## I 3. 性別

	1. 男	2. 女	合計
訪問看護ステーション	100 39.5%	153 60.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	66 38.4%	106 61.6%	172 100.0%
合計	166 39.1%	259 60.9%	425 100.0%

## I 4. 配偶者の有無

	1. 未婚	2. 既婚	3. 死別	4. 離婚	5. 別居	6. その他	合計
訪問看護ステーション	2 0.8%	134 53.0%	113 44.7%	3 1.2%	1 0.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	2 1.2%	102 59.3%	57 33.1%	7 4.1%	0 0.0%	4 2.3%	172 100.0%
合計	4 0.9%	236 55.5%	170 40.0%	10 2.4%	1 0.2%	4 0.9%	425 100.0%

## I 5. 紹介時における同居者

	1. 一人暮らし	2. 配偶者	3. 配偶者と子供	4. 子供	5. 他の親族	6. 該当なし	合計
訪問看護ステーション	15 5.9%	65 25.7%	78 30.8%	79 31.2%	5 2.0%	11 4.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	25 14.5%	63 36.6%	38 22.1%	34 19.8%	6 3.5%	6 3.5%	172 100.0%
合計	40 9.4%	128 30.1%	116 27.3%	113 26.6%	11 2.6%	17 4.0%	425 100.0%

## I 7. 終末期に対する希望

	1. 在宅	2. 入院	3. 考えていない	合計
訪問看護ステーション	75 29.6%	70 27.7%	108 42.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	73 42.4%	44 25.6%	55 32.0%	172 100.0%
合計	148 34.8%	114 26.8%	163 38.4%	425 100.0%

## A1. アセスメント記載者①

	1. 看護婦	2. 保健婦	3. 医師	4. リーシャルワーカー	5. PT	7. その他	合計
訪問看護ステーション	220 87.0%	31 12.3%	1 0.4%	0 0.0%	1 0.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	10 5.8%	140 81.4%	0 0.0%	4 2.3%	0 0.0%	18 10.5%	172 100.0%
合計	230 54.1%	171 40.2%	1 0.2%	4 0.9%	1 0.2%	18 4.2%	425 100.0%

## A1. アセスメント記載者②

	1. 看護婦	2. 保健婦	7. その他	不明	合計
訪問看護ステーション	28 11.1%	1 0.4%	2 0.8%	222 87.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	4 2.3%	4 2.3%	4 2.3%	160 93.0%	172 100.0%
合計	32 7.5%	5 1.2%	6 1.4%	382 89.9%	425 100.0%

A3. 評価した場所

	0. 本人の自宅・アパート	1. 仮住まい	2. 在宅サービス期間	7. その他	不明	合計
訪問看護ステーション	156 61.7%	3 1.2%	80 31.6%	14 5.5%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	159 92.4%	0 0.0%	10 5.8%	2 1.2%	1 0.6%	172 100.0%
合計	315 74.1%	3 0.7%	90 21.2%	16 3.8%	1 0.2%	425 100.0%

B1. 短期記憶

	0. 問題なし	1. 問題あり	合計
訪問看護ステーション	154 60.9%	99 39.1%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	108 62.8%	64 37.2%	172 100.0%
合計	262 61.6%	163 38.4%	425 100.0%

B2. 認知能力

	0. 自立	1. 限定的に自立	2. 中程度の障害	3. 重度の障害	合計
訪問看護ステーション	75 29.6%	52 20.6%	59 23.3%	67 26.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	72 41.9%	22 12.8%	33 19.2%	45 26.2%	172 100.0%
合計	147 34.6%	74 17.4%	92 21.6%	112 26.4%	425 100.0%

B3. a せん妄の兆候（予測できない意識状態の変動）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	208 82.2%	45 17.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	150 87.2%	22 12.8%	172 100.0%
合計	358 84.2%	67 15.8%	425 100.0%

B3. b せん妄の兆候（興奮したり、見当識を失う）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	217 85.8%	36 14.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	154 89.5%	18 10.5%	172 100.0%
合計	371 87.3%	54 12.7%	425 100.0%

C1. 聴覚

	0. 十分に聞こえる	1. わざかに障害	2. ほとんど聞こえない	3. 実質的に聞こえない	合計
訪問看護ステーション	172 68.0%	32 12.6%	37 14.6%	12 4.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	117 68.0%	30 17.4%	21 12.2%	4 2.3%	172 100.0%
合計	289 68.0%	62 14.6%	58 13.6%	16 3.8%	425 100.0%

C2. 自分を理解させることができる

	0. できる	1. 通常はできる	2. 時々はできる	3. できない	合計
訪問看護ステーション	128 50.6%	54 21.3%	36 14.2%	35 13.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	93 54.1%	27 15.7%	27 15.7%	25 14.5%	172 100.0%
合計	221 52.0%	81 19.1%	63 14.8%	60 14.1%	425 100.0%

C3. 他者を理解できる

	0. できる	1. 通常はできる	2. 時々はできる	3. できない	合計
訪問看護ステーション	137 54.2%	48 19.0%	41 16.2%	27 10.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	95 55.2%	29 16.9%	31 18.0%	17 9.9%	172 100.0%
合計	232 54.6%	77 18.1%	72 16.9%	44 10.4%	425 100.0%

D1. 視力

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	138 54.5%	115 45.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	100 58.1%	72 41.9%	172 100.0%
合計	238 56.0%	187 44.0%	425 100.0%

D2. a 視覚の制限・障害

D2A	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	236 93.3%	17 6.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	148 86.0%	24 14.0%	172 100.0%
合計	384 90.4%	41 9.6%	425 100.0%

D2. b 視覚の制限・障害

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	227 89.7%	26 10.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	150 87.2%	22 12.8%	172 100.0%
合計	377 88.7%	48 11.3%	425 100.0%

D3. 視力低下

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	226 89.3%	27 10.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	145 84.3%	27 15.7%	172 100.0%
合計	371 87.3%	54 12.7%	425 100.0%

E1. a 悲しみやうつ状態

	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
訪問看護ステーション	198 78.3%	45 17.8%	10 4.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	148 86.0%	19 11.0%	5 2.9%	172 100.0%
合計	346 81.4%	64 15.1%	15 3.5%	425 100.0%

E1. b 怒りや悲しみ

	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
訪問看護ステーション	189 74.7%	55 21.7%	9 3.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	130 75.6%	34 19.8%	8 4.7%	172 100.0%
合計	319 75.1%	89 20.9%	17 4.0%	425 100.0%

E1. c 不安・心配

	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
訪問看護ステーション	190 75.1%	52 20.6%	11 4.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	134 77.9%	31 18.0%	7 4.1%	172 100.0%
合計	324 76.2%	83 19.5%	18 4.2%	425 100.0%

E1. d 泣いたり涙もろい

E1D	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
訪問看護ステーション	205 81.0%	42 16.6%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	140 81.4%	27 15.7%	5 2.9%	172 100.0%
合計	345 81.2%	69 16.2%	11 2.6%	425 100.0%

E1. e 興味がなくなる

	0. ない	1. 数回ある	2. ほぼ毎日 ある	合計
訪問看護ステーション	199 78.7%	29 11.5%	25 9.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	156 90.7%	7 4.1%	9 5.2%	172 100.0%
合計	355 83.5%	36 8.5%	34 8.0%	425 100.0%

E2. a 問題行動（徘徊）

	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
訪問看護ステーション	245 96.8%	5 2.0%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	169 98.3%	0 0.0%	3 1.7%	172 100.0%
合計	414 97.4%	5 1.2%	6 1.4%	425 100.0%

E2. b 問題行動（暴言）

E2B	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
訪問看護ステーション	228 90.1%	20 7.9%	5 2.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	155 90.1%	13 7.6%	4 2.3%	172 100.0%
合計	383 90.1%	33 7.8%	9 2.1%	425 100.0%

E2. c 問題行動（暴行）

	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
訪問看護ステーション	248 98.0%	4 1.6%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	169 98.3%	1 0.6%	2 1.2%	172 100.0%
合計	417 98.1%	5 1.2%	3 0.7%	425 100.0%

E2. d 問題行動（社会的に不適当又は混乱させる行動）

	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	10 4.0%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	161 93.6%	7 4.1%	4 2.3%	172 100.0%
合計	398 93.6%	17 4.0%	10 2.4%	425 100.0%

E2. e 問題行動（ケアに対する抵抗）

	0. なかった	1. あったが 容易に対応	2. あったが 対応は困難	合計
訪問看護ステーション	225 88.9%	21 8.3%	7 2.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	157 91.3%	10 5.8%	5 2.9%	172 100.0%
合計	382 89.9%	31 7.3%	12 2.8%	425 100.0%

E3. 問題行動の悪化

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	243 96.0%	10 4.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	167 97.1%	5 2.9%	172 100.0%
合計	410 96.5%	15 3.5%	425 100.0%

F1. c 介護者について・同居の有無(ア)

	0. 同居	1. 別居	2. いない	合計
訪問看護ステーション	235 92.9%	12 4.7%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	142 82.6%	13 7.6%	17 9.9%	172 100.0%
合計	377 88.7%	25 5.9%	23 5.4%	425 100.0%

F1. c 介護者について・同居の有無(イ)

	0. 同居	1. 別居	2. いない	不明	合計
訪問看護ステーション	107 42.3%	53 20.9%	92 36.4%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	49 28.5%	33 19.2%	90 52.3%	0 0.0%	172 100.0%
合計	156 36.7%	86 20.2%	182 42.8%	1 0.2%	425 100.0%

F1. d 介護者について・クライエントとの関係（ア）

	0. 子供又は その配偶者	1. 配偶者	2. 他の家族	3. 友人・ 近所の人	不明	合計
訪問看護ステーション	126 49.8%	111 43.9%	6 2.4%	4 1.6%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	61 35.5%	84 48.8%	7 4.1%	3 1.7%	17 9.9%	172 100.0%
合計	187 44.0%	195 45.9%	13 3.1%	7 1.6%	23 5.4%	425 100.0%

F1. d 介護者について・クライエントとの関係（イ）

	0. 子供又は その配偶者	1. 配偶者	2. 他の家族	3. 友人・ 近所の人	不明	合計
訪問看護ステーション	127 50.2%	11 4.3%	19 7.5%	3 1.2%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	59 34.3%	6 3.5%	15 8.7%	2 1.2%	90 52.3%	172 100.0%
合計	186 43.8%	17 4.0%	34 8.0%	5 1.2%	183 43.1%	425 100.0%

## F1. e 援助している分野・助言や精神的な支援（ア）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	10 4.0%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	147 85.5%	8 4.7%	17 9.9%	172 100.0%
合計	384 90.4%	18 4.2%	23 5.4%	425 100.0%

## F1. e 援助している分野・助言や精神的な支援（イ）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	144 56.9%	16 6.3%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	72 41.9%	10 5.8%	90 52.3%	172 100.0%
合計	216 50.8%	26 6.1%	183 43.1%	425 100.0%

## F1. f 援助している分野・ADL援助（ア）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	231 91.3%	16 6.3%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	131 76.2%	24 14.0%	17 9.9%	172 100.0%
合計	362 85.2%	40 9.4%	23 5.4%	425 100.0%

## F1. f 援助している分野・ADL援助（イ）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	109 43.1%	51 20.2%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	61 35.5%	21 12.2%	90 52.3%	172 100.0%
合計	170 40.0%	72 16.9%	183 43.1%	425 100.0%

## F1. g 援助している分野・IADL援助（ア）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	233 92.1%	13 5.1%	7 2.8%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	147 85.5%	8 4.7%	17 9.9%	172 100.0%
合計	380 89.4%	21 4.9%	24 5.6%	425 100.0%

## F1. g 援助している分野・IADL援助（イ）

	0. はい	1. いいえ	不明	合計
訪問看護ステーション	116 45.8%	43 17.0%	94 37.2%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	65 37.8%	17 9.9%	90 52.3%	172 100.0%
合計	181 42.6%	60 14.1%	184 43.3%	425 100.0%

## F1. h 援助の増加・精神的な支援（ア）

	0.2時間以上可	1.1～2時間可	2.できない	不明	合計
訪問看護ステーション	98 38.7%	71 28.1%	78 30.8%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	37 21.5%	46 26.7%	72 41.9%	17 9.9%	172 100.0%
合計	135 31.8%	117 27.5%	150 35.3%	23 5.4%	425 100.0%

## F1. h 援助の増加・精神的な支援（イ）

	0.2時間以上可	1.1～2時間可	2.できない	不明	合計
訪問看護ステーション	33 13.0%	67 26.5%	60 23.7%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	13 7.6%	27 15.7%	42 24.4%	90 52.3%	172 100.0%
合計	46 10.8%	94 22.1%	102 24.0%	183 43.1%	425 100.0%

## F1. i 援助の増加・ADL支援（ア）

	0.2時間以上可	1.1～2時間可	2.できない	不明	合計
訪問看護ステーション	85 33.6%	75 29.6%	87 34.4%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	27 15.7%	43 25.0%	85 49.4%	17 9.9%	172 100.0%
合計	112 26.4%	118 27.8%	172 40.5%	23 5.4%	425 100.0%

## F1. i 援助の増加・ADL支援（イ）

	0.2時間以上可	1.1～2時間可	2.できない	不明	合計
訪問看護ステーション	27 10.7%	61 24.1%	72 28.5%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	9 5.2%	23 13.4%	50 29.1%	90 52.3%	172 100.0%
合計	36 8.5%	84 19.8%	122 28.7%	183 43.1%	425 100.0%

## F1. j 援助の増加・IADL支援（ア）

	0.2時間以上可	1.1～2時間可	2.できない	不明	合計
訪問看護ステーション	81 32.0%	84 33.2%	82 32.4%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	28 16.3%	46 26.7%	81 47.1%	17 9.9%	172 100.0%
合計	109 25.6%	130 30.6%	163 38.4%	23 5.4%	425 100.0%

## F1. j 援助の増加・IADL支援（イ）

	0.2時間以上可	1.1～2時間可	2.できない	不明	合計
訪問看護ステーション	29 11.5%	63 24.9%	68 26.9%	93 36.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	9 5.2%	25 14.5%	48 27.9%	90 52.3%	172 100.0%
合計	38 8.9%	88 20.7%	116 27.3%	183 43.1%	425 100.0%

F3. 関与

	0. 関わっている	1. 関わっていない	合計
訪問看護ステーション	143 56.5%	110 43.5%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	127 73.8%	45 26.2%	172 100.0%
合計	270 63.5%	155 36.5%	425 100.0%

F4. 社会的活動の変化

	0. 減少し いない	1. 減少し 悪んでない	2. 減少し 悪んでいる	合計
訪問看護ステーション	171 67.6%	71 28.1%	11 4.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	122 70.9%	39 22.7%	11 6.4%	172 100.0%
合計	293 68.9%	110 25.9%	22 5.2%	425 100.0%

F5. a 孤立（日中1人でいる時間）

	0. ない	1. 1時間 程度	2. 長い 時間	3. いつも	合計
訪問看護ステーション	118 46.6%	75 29.6%	45 17.8%	15 5.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	72 41.9%	39 22.7%	42 24.4%	19 11.0%	172 100.0%
合計	190 44.7%	114 26.8%	87 20.5%	34 8.0%	425 100.0%

F5. 孤立（寂しい思いをしている）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	206 81.4%	47 18.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	132 76.7%	40 23.3%	172 100.0%
合計	338 79.5%	87 20.5%	425 100.0%

G1. a 食事の用意（ア）

	0. 自立	1. 時に 援助	2. いつも 援助	3. 他者が 行った	8. 行われ なかった	合計
訪問看護ステーション	2 0.8%	7 2.8%	9 3.6%	192 75.9%	43 17.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	12 7.0%	15 8.7%	11 6.4%	108 62.8%	26 15.1%	172 100.0%
合計	14 3.3%	22 5.2%	20 4.7%	300 70.6%	69 16.2%	425 100.0%

G1. a 食事の用意（イ）

	0. 問題 ない	1. いくら か困難	2. 非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	3 1.2%	20 7.9%	230 90.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	12 7.0%	23 13.4%	137 79.7%	172 100.0%
合計	15 3.5%	43 10.1%	367 86.4%	425 100.0%

## G1.b 家事一般 (ア)

	0.自立	1.時に 援助	2.いつも 援助	3.他者が 行った	8.行われ なかつた	合計
訪問看護ステーション	2 0.8%	10 4.0%	13 5.1%	188 74.3%	40 15.8%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	5 2.9%	20 11.6%	11 6.4%	113 65.7%	23 13.4%	172 100.0%
合計	7 1.6%	30 7.1%	24 5.6%	301 70.8%	63 14.8%	425 100.0%

## G1.b 家事一般 (イ)

	0.問題 ない	1.いくら か困難	2.非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	3 1.2%	29 11.5%	221 87.4%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	7 4.1%	24 14.0%	141 82.0%	172 100.0%
合計	10 2.4%	53 12.5%	362 85.2%	425 100.0%

## G1.c 金銭管理 (ア)

	0.自立	1.時に 援助	2.いつも 援助	3.他者が 行った	8.行われ なかつた	合計
訪問看護ステーション	14 5.5%	8 3.2%	13 5.1%	169 66.8%	49 19.4%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	29 16.9%	8 4.7%	11 6.4%	95 55.2%	29 16.9%	172 100.0%
合計	43 10.1%	16 3.8%	24 5.6%	264 62.1%	78 18.4%	425 100.0%

## G1.c 金銭管理 (イ)

	0.問題 ない	1.いくら か困難	2.非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	22 8.7%	50 19.8%	181 71.5%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	32 18.6%	30 17.4%	110 64.0%	172 100.0%
合計	54 12.7%	80 18.8%	291 68.5%	425 100.0%

## G1.d 薬の管理 (ア)

	0.自立	1.時に 援助	2.いつも 援助	3.他者が 行った	8.行われ なかつた	合計
訪問看護ステーション	24 9.5%	14 5.5%	36 14.2%	153 60.5%	26 10.3%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	40 23.3%	11 6.4%	30 17.4%	73 42.4%	18 10.5%	172 100.0%
合計	64 15.1%	25 5.9%	66 15.5%	226 53.2%	44 10.4%	425 100.0%

## G1.d 薬の管理 (イ)

	0.問題 ない	1.いくら か困難	2.非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	27 10.7%	53 20.9%	173 68.4%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	39 22.7%	41 23.8%	92 53.5%	172 100.0%
合計	66 15.5%	94 22.1%	265 62.4%	425 100.0%

## G1.e 電話の利用（ア）

	0.自立	1.時に 援助	2.いつも 援助	3.他者が 行った	8.行われ なかつた	合計
訪問看護ステーション	27 10.7%	10 4.0%	15 5.9%	83 32.8%	118 46.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	47 27.3%	10 5.8%	5 2.9%	55 32.0%	55 32.0%	172 100.0%
合計	74 17.4%	20 4.7%	20 4.7%	138 32.5%	173 40.7%	425 100.0%

## G1.e 電話の利用（イ）

	0.問題 ない	1.いくら か困難	2.非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	38 15.0%	60 23.7%	155 61.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	49 28.5%	31 18.0%	92 53.5%	172 100.0%
合計	87 20.5%	91 21.4%	247 58.1%	425 100.0%

## G1.f 買物（ア）

	0.自立	1.時に 援助	2.いつも 援助	3.他者が 行った	8.行われ なかつた	合計
訪問看護ステーション	4 1.6%	8 3.2%	6 2.4%	151 59.7%	84 33.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	8 4.7%	14 8.1%	17 9.9%	101 58.7%	32 18.6%	172 100.0%
合計	12 2.8%	22 5.2%	23 5.4%	252 59.3%	116 27.3%	425 100.0%

## G1.f 買物（イ）

	0.問題 ない	1.いくら か困難	2.非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	10 4.0%	43 17.0%	200 79.1%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	13 7.6%	38 22.1%	121 70.3%	172 100.0%
合計	23 5.4%	81 19.1%	321 75.5%	425 100.0%

## G1.g 交通手段の利用（ア）

	0.自立	1.時に 援助	2.いつも 援助	3.他者が 行った	8.行われ なかつた	合計
訪問看護ステーション	5 2.0%	5 2.0%	57 22.5%	65 25.7%	121 47.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	14 8.1%	6 3.5%	44 25.6%	42 24.4%	66 38.4%	172 100.0%
合計	19 4.5%	11 2.6%	101 23.8%	107 25.2%	187 44.0%	425 100.0%

## G1.g 交通手段の利用（イ）

	0.問題 ない	1.いくら か困難	2.非常に 困難	合計
訪問看護ステーション	3 1.2%	68 26.9%	182 71.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	17 9.9%	45 26.2%	110 64.0%	172 100.0%
合計	20 4.7%	113 26.6%	292 68.7%	425 100.0%

## G2.a 移動手段（杖、歩行器、松葉杖）

	0. いいえ	1. はい	不明	合計
訪問看護ステーション	203 80.2%	49 19.4%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	119 69.2%	53 30.8%	0 0.0%	172 100.0%
合計	322 75.8%	102 24.0%	1 0.2%	425 100.0%

## G2.b 移動手段（車いす）

	0. いいえ	1. はい	不明	合計
訪問看護ステーション	116 45.8%	136 53.8%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	78 45.3%	94 54.7%	0 0.0%	172 100.0%
合計	194 45.6%	230 54.1%	1 0.2%	425 100.0%

## G3. 階段昇降

	0. 援助なし 上り下り	1. 援助あり 上り下り	2. 援助なし でできる	3. 援助あれば できる	4. 能力なし	8. 不明・判 断できない	合計
訪問看護ステーション	27 10.7%	32 12.6%	0 0.0%	30 11.9%	147 58.1%	17 6.7%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	32 18.6%	26 15.1%	3 1.7%	14 8.1%	88 51.2%	9 5.2%	172 100.0%
合計	59 13.9%	58 13.6%	3 0.7%	44 10.4%	235 55.3%	26 6.1%	425 100.0%

## G4.a 健康活動（過去30日間の外出の頻度）

	0. 毎日	1. 週に 2~6日	2. 週に 1日	3. 1日も ない	合計
訪問看護ステーション	8 3.2%	64 25.3%	66 26.1%	115 45.5%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	20 11.6%	48 27.9%	48 27.9%	56 32.6%	172 100.0%
合計	28 6.6%	112 26.4%	114 26.8%	171 40.2%	425 100.0%

## G4.b 健康活動（過去7日間の活動時間）

	0.2時間 以上	1.2時間 未満	合計
訪問看護ステーション	55 21.7%	198 78.3%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	64 37.2%	108 62.8%	172 100.0%
合計	119 28.0%	306 72.0%	425 100.0%

## G5.a 生活習慣（飲酒の心配）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	251 99.2%	2 0.8%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	166 96.5%	6 3.5%	172 100.0%
合計	417 98.1%	8 1.9%	425 100.0%

## G5.b 生活習慣（朝の飲酒）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	252 99.6%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	170 98.8%	2 1.2%	172 100.0%
合計	422 99.3%	3 0.7%	425 100.0%

## G5. c 生活習慣（飲酒した日数）

	0.飲んでいない	1日	2日	7日	不明	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	3 1.2%	3 1.2%	0 0.0%	10 4.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	156 90.7%	0 0.0%	2 1.2%	2 1.2%	12 7.0%	172 100.0%
合計	393 92.5%	3 0.7%	5 1.2%	2 0.5%	22 5.2%	425 100.0%

## G5. d 生活習慣（飲酒量）

	0.飲んでいない	1	2	4	5	6	7	合計
訪問看護ステーション	238 94.1%	14 5.5%	0 0.0%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	157 91.3%	10 5.8%	2 1.2%	0 0.0%	1 0.6%	1 0.6%	1 0.6%	172 100.0%
合計	395 92.9%	24 5.6%	2 0.5%	1 0.2%	1 0.2%	1 0.2%	1 0.2%	425 100.0%

## G5. e 生活習慣（毎日喫煙）

	0.いいえ	1.はい	合計
訪問看護ステーション	250 98.8%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	156 90.7%	16 9.3%	172 100.0%
合計	406 95.5%	19 4.5%	425 100.0%

## G6. a 日常生活における自己動作（ベッド上の可動性）

	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
訪問看護ステーション	85 33.6%	25 9.9%	25 9.9%	47 18.6%	71 28.1%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	80 46.5%	10 5.8%	12 7.0%	26 15.1%	42 24.4%	2 1.2%	172 100.0%
合計	165 38.8%	35 8.2%	37 8.7%	73 17.2%	113 26.6%	2 0.5%	425 100.0%

## G6. b 日常生活における自己動作（移行）

	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
訪問看護ステーション	49 19.4%	30 11.9%	25 9.9%	42 16.6%	66 26.1%	41 16.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	53 30.8%	16 9.3%	12 7.0%	27 15.7%	37 21.5%	27 15.7%	172 100.0%
合計	102 24.0%	46 10.8%	37 8.7%	69 16.2%	103 24.2%	68 16.0%	425 100.0%

## G6. c 日常生活における自己動作（移動）

	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
訪問看護ステーション	54 21.3%	28 11.1%	24 9.5%	25 9.9%	72 28.5%	50 19.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	57 33.1%	21 12.2%	10 5.8%	19 11.0%	39 22.7%	26 15.1%	172 100.0%
合計	111 26.1%	49 11.5%	34 8.0%	44 10.4%	111 26.1%	76 17.9%	425 100.0%

## G6. d 日常生活における自己動作（家の中の歩行）

	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
訪問看護ステーション	46 18.2%	26 10.3%	20 7.9%	26 10.3%	13 5.1%	122 48.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	47 27.3%	17 9.9%	12 7.0%	15 8.7%	13 7.6%	68 39.5%	172 100.0%
合計	93 21.9%	43 10.1%	32 7.5%	41 9.6%	26 6.1%	190 44.7%	425 100.0%

G6.e 日常生活における自己動作（着衣）

	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
訪問看護ステーション	21 8.3%	27 10.7%	32 12.6%	45 17.8%	108 42.7%	20 7.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	33 19.2%	12 7.0%	21 12.2%	25 14.5%	78 45.3%	3 1.7%	172 100.0%
合計	54 12.7%	39 9.2%	53 12.5%	70 16.5%	186 43.8%	23 5.4%	425 100.0%

G6.f 日常生活における自己動作（食事）

	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	合計
訪問看護ステーション	80 31.6%	50 19.8%	27 10.7%	26 10.3%	70 27.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	84 48.8%	21 12.2%	14 8.1%	11 6.4%	42 24.4%	172 100.0%
合計	164 38.6%	71 16.7%	41 9.6%	37 8.7%	112 26.4%	425 100.0%

G6.g 日常生活における自己動作（トイレの使用）

	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
訪問看護ステーション	51 20.2%	17 6.7%	19 7.5%	40 15.8%	114 45.1%	12 4.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	52 30.2%	13 7.6%	19 11.0%	18 10.5%	66 38.4%	4 2.3%	172 100.0%
合計	103 24.2%	30 7.1%	38 8.9%	58 13.6%	180 42.4%	16 3.8%	425 100.0%

G6.h 日常生活における自己動作（個人衛生）

	0.自立	1.観察・誘導	2.部分的な援助	3.広範な援助	4.全面依存	8.本動作はない	合計
訪問看護ステーション	33 13.0%	37 14.6%	35 13.8%	38 15.0%	109 43.1%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	50 29.1%	17 9.9%	20 11.6%	22 12.8%	59 34.3%	4 2.3%	172 100.0%
合計	83 19.5%	54 12.7%	55 12.9%	60 14.1%	168 39.5%	5 1.2%	425 100.0%

G7.入浴

	0.自立	1.観察・見守り	2.移行時のみ援助	3.部分的に援助	4.全面的に援助	8.入浴していない	合計
訪問看護ステーション	9 3.6%	10 4.0%	7 2.8%	50 19.8%	154 60.9%	23 9.1%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	19 11.0%	6 3.5%	3 1.7%	27 15.7%	111 64.5%	6 3.5%	172 100.0%
合計	28 6.6%	16 3.8%	10 2.4%	77 18.1%	265 62.4%	29 6.8%	425 100.0%

H1.尿失禁

	0.完全にコントロール	1.通常はしない	2.時々する	3.しばしばする	4.失禁状態	合計
訪問看護ステーション	102 40.3%	29 11.5%	21 8.3%	27 10.7%	74 29.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	78 45.3%	16 9.3%	12 7.0%	20 11.6%	46 26.7%	172 100.0%
合計	180 42.4%	45 10.6%	33 7.8%	47 11.1%	120 28.2%	425 100.0%

H3.便失禁

H3X	0.完全にコントロール	1.通常はしない	2.時々する	3.しばしばする	4.失禁状態	合計
訪問看護ステーション	125 49.4%	39 15.4%	28 11.1%	18 7.1%	43 17.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	97 56.4%	23 13.4%	9 5.2%	13 7.6%	30 17.4%	172 100.0%
合計	222 52.2%	62 14.6%	37 8.7%	31 7.3%	73 17.2%	425 100.0%

## J4. a 痛み（痛みの訴えや兆候）

	0. ない	1. 每日ではない	2. 每日ある	合計
訪問看護ステーション	134 53.0%	64 25.3%	55 21.7%	253 100.0%
ホームヘルプ®サービス 提供機関	89 51.7%	33 19.2%	50 29.1%	172 100.0%
合計	223 52.5%	97 22.8%	105 24.7%	425 100.0%

## J4. b 痛み（新たな痛みの発生）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	240 94.9%	13 5.1%	253 100.0%
ホームヘルプ®サービス 提供機関	163 94.8%	9 5.2%	172 100.0%
合計	403 94.8%	22 5.2%	425 100.0%

## J4. c 痛み（性質や強さが普通でない痛み）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	244 96.4%	9 3.6%	253 100.0%
ホームヘルプ®サービス 提供機関	163 94.8%	9 5.2%	172 100.0%
合計	407 95.8%	18 4.2%	425 100.0%

## J4. d 痛み（日常活動を妨げるような痛み）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	224 88.5%	29 11.5%	253 100.0%
ホームヘルプ®サービス 提供機関	150 87.2%	22 12.8%	172 100.0%
合計	374 88.0%	51 12.0%	425 100.0%

## J5. 転倒頻度

	0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	9回以上	合計
訪問看護ステーション	203 80.2%	20 7.9%	11 4.3%	4 1.6%	1 0.4%	2 0.8%	0 0.0%	12 4.7%	253 100.0%
ホームヘルプ®サービス 提供機関	128 74.4%	17 9.9%	7 4.1%	6 3.5%	1 0.6%	2 1.2%	2 1.2%	9 5.2%	172 100.0%
合計	331 77.9%	37 8.7%	18 4.2%	10 2.4%	2 0.5%	4 0.9%	2 0.5%	21 4.9%	425 100.0%

## J6. a 転倒の危険（不安定な歩行）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	137 54.2%	116 45.8%	253 100.0%
ホームヘルプ®サービス 提供機関	91 52.9%	81 47.1%	172 100.0%
合計	228 53.6%	197 46.4%	425 100.0%

## J6. b 転倒の危険（本人が転倒を恐れ活動制限）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	193 76.3%	60 23.7%	253 100.0%
ホームヘルプ®サービス 提供機関	119 69.2%	53 30.8%	172 100.0%
合計	312 73.4%	113 26.6%	425 100.0%

J7.a 予後と健康状態（健康状態がよくないと感じている）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	163 64.4%	90 35.6%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	122 70.9%	50 29.1%	172 100.0%
合計	285 67.1%	140 32.9%	425 100.0%

J7.b 予後や健康状態（予後や6ヶ月以内の余命しかない）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	241 95.3%	12 4.7%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	172 100.0%
合計	412 96.9%	13 3.1%	425 100.0%

K1. 体重の変化

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	228 90.1%	25 9.9%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	146 84.9%	26 15.1%	172 100.0%
合計	374 88.0%	51 12.0%	425 100.0%

K2.a 食事摂取（過去7日間で1日の食事1回以下が4日以上）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	252 99.6%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	169 98.3%	3 1.7%	172 100.0%
合計	421 99.1%	4 0.9%	425 100.0%

K2.b 食事摂取（過去3日間で食事や水分量が減少）

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	246 97.2%	7 2.8%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	165 95.9%	7 4.1%	172 100.0%
合計	411 96.7%	14 3.3%	425 100.0%

M1. 皮膚の問題

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	153 60.5%	100 39.5%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	108 62.8%	64 37.2%	172 100.0%
合計	261 61.4%	164 38.6%	425 100.0%

M2. 褥創既往

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	132 52.2%	121 47.8%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	107 62.2%	65 37.8%	172 100.0%
合計	239 56.2%	186 43.8%	425 100.0%

M3. 検査

	0. なし	1. 第Ⅰ度	2. 第Ⅱ度	3. 第Ⅲ度	4. 第Ⅳ度	合計
訪問看護ステーション	182 71.9%	33 13.0%	26 10.3%	8 3.2%	4 1.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	132 76.7%	18 10.5%	16 9.3%	5 2.9%	1 0.6%	172 100.0%
合計	314 73.9%	51 12.0%	42 9.9%	13 3.1%	5 1.2%	425 100.0%

N1. 薬剤の種類

	0. ない	1種類	2種類	3種類	4種類	5種類
訪問看護ステーション	33 13.0%	14 5.5%	17 6.7%	23 9.1%	22 8.7%	28 11.1%
ホームヘルプサービス 提供機関	23 13.4%	6 3.5%	8 4.7%	17 9.9%	22 12.8%	19 11.0%
合計	56 13.2%	20 4.7%	25 5.9%	40 9.4%	44 10.4%	47 11.1%

	6種類	7種類	8種類	9種類以上	合計
訪問看護ステーション	20 7.9%	20 7.9%	16 6.3%	60 23.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	19 11.0%	15 8.7%	8 4.7%	35 20.3%	172 100.0%
合計	39 9.2%	35 8.2%	24 5.6%	95 22.4%	425 100.0%

N2. a 向精神薬の服用 (抗精神病薬)

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	236 93.3%	17 6.7%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	165 95.9%	7 4.1%	172 100.0%
合計	401 94.4%	24 5.6%	425 100.0%

N2. b 向精神薬の服用 (抗不安薬)

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	238 94.1%	15 5.9%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	162 94.2%	10 5.8%	172 100.0%
合計	400 94.1%	25 5.9%	425 100.0%

N2. c 向精神薬の服用 (抗うつ剤)

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	245 96.8%	8 3.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	167 97.1%	5 2.9%	172 100.0%
合計	412 96.9%	13 3.1%	425 100.0%

N2. d 向精神薬の服用 (催眠剤)

	0. いいえ	1. はい	合計
訪問看護ステーション	211 83.4%	42 16.6%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	144 83.7%	28 16.3%	172 100.0%
合計	355 83.5%	70 16.5%	425 100.0%

N3. 薬のアレルギー

	0. いいえ	1. ある	合計
訪問看護ステーション	243 96.0%	10 4.0%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	163 94.8%	9 5.2%	172 100.0%
合計	406 95.5%	19 4.5%	425 100.0%

N4. 医学的管理

	0. 把握し ている	1. 把握し ていない	合計
訪問看護ステーション	250 98.8%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	168 97.7%	4 2.3%	172 100.0%
合計	418 98.4%	7 1.6%	425 100.0%

01.a 特別な治療・ケア（筋肉注射・皮内注射）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	238 94.1%	15 5.9%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	167 97.1%	5 2.9%	0 0.0%	172 100.0%
合計	405 95.3%	20 4.7%	0 0.0%	425 100.0%

01.b 特別な治療・ケア（静脈注射）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	239 94.5%	14 5.5%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	162 94.2%	10 5.8%	0 0.0%	172 100.0%
合計	401 94.4%	24 5.6%	0 0.0%	425 100.0%

01.c 特別な治療・ケア（点滴）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	241 95.3%	12 4.7%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	162 94.2%	10 5.8%	0 0.0%	172 100.0%
合計	403 94.8%	22 5.2%	0 0.0%	425 100.0%

01.d 特別な治療・ケア（中心静脈栄養）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	251 99.2%	2 0.8%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	172 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	172 100.0%
合計	423 99.5%	2 0.5%	0 0.0%	425 100.0%

01.e 特別な治療・ケア（透析）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	250 98.8%	3 1.2%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	170 98.8%	2 1.2%	0 0.0%	172 100.0%
合計	420 98.8%	5 1.2%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. f 特別な治療・ケア（ストーマのケア）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	249 98.4%	4 1.6%	0 0.0%	253 100.0%
ホーリープラザ・サービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	0 0.0%	172 100.0%
合計	420 98.8%	5 1.2%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. g 特別な治療・ケア（酸素療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	246 97.2%	7 2.8%	0 0.0%	253 100.0%
ホーリープラザ・サービス 提供機関	170 98.8%	2 1.2%	0 0.0%	172 100.0%
合計	416 97.9%	9 2.1%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. h 特別な治療・ケア（間歇的酸素療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	252 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホーリープラザ・サービス 提供機関	172 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	172 100.0%
合計	424 99.8%	1 0.2%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. i 特別な治療・ケア（持続的酸素療法）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	247 97.6%	6 2.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホーリープラザ・サービス 提供機関	172 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	172 100.0%
合計	419 98.6%	6 1.4%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. j 特別な治療・ケア（レスピレーター）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	248 98.0%	5 2.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホーリープラザ・サービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	0 0.0%	172 100.0%
合計	419 98.6%	6 1.4%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. k 特別な治療・ケア（気管切開のケア）

	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	16 6.3%	0 0.0%	253 100.0%
ホーリープラザ・サービス 提供機関	169 98.3%	3 1.7%	0 0.0%	172 100.0%
合計	406 95.5%	19 4.5%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. l 特別な治療・ケア（痛みの管理）

01L	0. 該当 せず	1. 守られ た	2. 守られ なかつた	合計
訪問看護ステーション	232 91.7%	18 7.1%	3 1.2%	253 100.0%
ホーリープラザ・サービス 提供機関	161 93.6%	10 5.8%	1 0.6%	172 100.0%
合計	393 92.5%	28 6.6%	4 0.9%	425 100.0%

## 01. m 特別な治療・ケア（放射線治療）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	253 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	172 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	172 100.0%
合計	425 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. n 特別な治療・ケア（抗がん剤）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	252 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	0 0.0%	172 100.0%
合計	423 99.5%	2 0.5%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. o 特別な治療・ケア（アルコール/薬物依存の治療）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	253 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	172 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	172 100.0%
合計	425 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. p 特別な治療・ケア（経管栄養）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	216 85.4%	36 14.2%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	161 93.6%	11 6.4%	0 0.0%	172 100.0%
合計	377 88.7%	47 11.1%	1 0.2%	425 100.0%

## 01. q 特別な治療・ケア（理学療法）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	193 76.3%	49 19.4%	11 4.3%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	145 84.3%	25 14.5%	2 1.2%	172 100.0%
合計	338 79.5%	74 17.4%	13 3.1%	425 100.0%

## 01. r 特別な治療・ケア（作業療法）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	14 5.5%	2 0.8%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	164 95.3%	8 4.7%	0 0.0%	172 100.0%
合計	401 94.4%	22 5.2%	2 0.5%	425 100.0%

## 01. s 特別な治療・ケア（言語療法）

01S	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	245 96.8%	7 2.8%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	164 95.3%	7 4.1%	1 0.6%	172 100.0%
合計	409 96.2%	14 3.3%	2 0.5%	425 100.0%

## 01. t 特別な治療・ケア（運動療法）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
訪問看護ステーション	226 89.3%	24 9.5%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	160 93.0%	11 6.4%	1 0.6%	172 100.0%
合計	386 90.8%	35 8.2%	4 0.9%	425 100.0%

## 01. u 特別な治療・ケア（呼吸療法）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
訪問看護ステーション	245 96.8%	7 2.8%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	0 0.0%	172 100.0%
合計	416 97.9%	8 1.9%	1 0.2%	425 100.0%

## 01. v 特別な治療・ケア（デイサービス）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
訪問看護ステーション	216 85.4%	31 12.3%	6 2.4%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	127 73.8%	43 25.0%	2 1.2%	172 100.0%
合計	343 80.7%	74 17.4%	8 1.9%	425 100.0%

## 01. w 特別な治療・ケア（デイケア）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
訪問看護ステーション	216 85.4%	34 13.4%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	154 89.5%	17 9.9%	1 0.6%	172 100.0%
合計	370 87.1%	51 12.0%	4 0.9%	425 100.0%

## 01. x 特別な治療・ケア（家族会）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
訪問看護ステーション	249 98.4%	4 1.6%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	171 99.4%	1 0.6%	0 0.0%	172 100.0%
合計	420 98.8%	5 1.2%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. y 特別な治療・ケア（外来通院）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
訪問看護ステーション	182 71.9%	68 26.9%	3 1.2%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	99 57.6%	71 41.3%	2 1.2%	172 100.0%
合計	281 66.1%	139 32.7%	5 1.2%	425 100.0%

## 01. z 特別な治療・ケア（緩和ケア）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかつた	合計
訪問看護ステーション	250 98.8%	3 1.2%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	167 97.1%	4 2.3%	1 0.6%	172 100.0%
合計	417 98.1%	7 1.6%	1 0.2%	425 100.0%

## 01. aa 特別な治療・ケア（緊急通報用の器材）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	246 97.2%	7 2.8%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	169 98.3%	3 1.7%	0 0.0%	172 100.0%
合計	415 97.6%	10 2.4%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. bb 特別な治療・ケア（モニター測定・毎日）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	232 91.7%	20 7.9%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	168 97.7%	4 2.3%	0 0.0%	172 100.0%
合計	400 94.1%	24 5.6%	1 0.2%	425 100.0%

## 01. cc 特別な治療・ケア（モニター測定・毎日以下）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	223 88.1%	30 11.9%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	168 97.7%	4 2.3%	0 0.0%	172 100.0%
合計	391 92.0%	34 8.0%	0 0.0%	425 100.0%

## 01. dd 特別な治療・ケア（皮膚の治療）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	196 77.5%	55 21.7%	2 0.8%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	147 85.5%	24 14.0%	1 0.6%	172 100.0%
合計	343 80.7%	79 18.6%	3 0.7%	425 100.0%

## 01. ee 特別な治療・ケア（特別治療食）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	234 92.5%	14 5.5%	5 2.0%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	166 96.5%	3 1.7%	3 1.7%	172 100.0%
合計	400 94.1%	17 4.0%	8 1.9%	425 100.0%

## 01. ff 特別な治療・ケア（その他）

	0. 該当せず	1. 守られた	2. 守られなかった	合計
訪問看護ステーション	235 92.9%	18 7.1%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	165 95.9%	7 4.1%	0 0.0%	172 100.0%
合計	400 94.1%	25 5.9%	0 0.0%	425 100.0%

## 02. 薬剤のコンプライアンス

	0. 常に従う	1. 80%以上従う	2. 80%未満しか	8. 薬剤の処方なし	合計
訪問看護ステーション	197 77.9%	51 20.2%	4 1.6%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプ・サービス 提供機関	130 75.6%	26 15.1%	10 5.8%	6 3.5%	172 100.0%
合計	327 76.9%	77 18.1%	14 3.3%	7 1.6%	425 100.0%

P1. ケアニーズの変化

	0. 不変	1. 改善	2. 悪化	合計
訪問看護ステーション	160 63.2%	40 15.8%	53 20.9%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	121 70.3%	22 12.8%	29 16.9%	172 100.0%
合計	281 66.1%	62 14.6%	82 19.3%	425 100.0%

P2. a 居住形態の変化（居住形態が変わりより支援ができる）

	0. いいえ	1. はい	不明	合計
訪問看護ステーション	236 93.3%	17 6.7%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	165 95.9%	7 4.1%	0 0.0%	172 100.0%
合計	401 94.4%	24 5.6%	0 0.0%	425 100.0%

P2. b 居住形態の変化（高齢者が他へ移った方がよいと考えている）

	0. いいえ	1. 本人 のみ	2. 介護者 のみ	3. 本人と 介護者	不明	合計
訪問看護ステーション	237 93.7%	1 0.4%	11 4.3%	4 1.6%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	161 93.6%	1 0.6%	8 4.7%	2 1.2%	0 0.0%	172 100.0%
合計	398 93.6%	2 0.5%	19 4.5%	6 1.4%	0 0.0%	425 100.0%

P3. 達成されたケア目標の有無

	0. いいえ	1. はい	不明	合計
訪問看護ステーション	90 35.6%	163 64.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	39 22.7%	133 77.3%	0 0.0%	172 100.0%
合計	129 30.4%	296 69.6%	0 0.0%	425 100.0%

P4. a 入院救急外来（過去90日間の入院回数）

	0回	1回	2回	3回	合計
訪問看護ステーション	221 87.4%	29 11.5%	2 0.8%	1 0.4%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	143 83.1%	23 13.4%	5 2.9%	1 0.6%	172 100.0%
合計	364 85.6%	52 12.2%	7 1.6%	2 0.5%	425 100.0%

P4. b 入院・救急外来（過去90日間の救急外来数）

	0回	1回	2回	4回	5回	6回	9回以上	合計
訪問看護ステーション	232 91.7%	17 6.7%	3 1.2%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプ サービス 提供機関	160 93.0%	9 5.2%	0 0.0%	0 0.0%	0.6% 0.6%	1 0.6%	1 0.6%	172 100.0%
合計	392 92.2%	26 6.1%	3 0.7%	1 0.2%	0.2% 0.2%	1 0.2%	1 0.2%	425 100.0%

Q2. 家計の切りつめ

	0. いいえ	1. はい	不明	合計
訪問看護ステーション	248 98.0%	5 2.0%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	158 91.9%	14 8.1%	0 0.0%	172 100.0%
合計	406 95.5%	19 4.5%	0 0.0%	425 100.0%

Q3. 経済状態

	0. 比較的 裕福	1. 普通	2. やや 困窮	3. 生活 保護	不明	合計
訪問看護ステーション	65 25.7%	166 65.6%	16 6.3%	6 2.4%	0 0.0%	253 100.0%
ホームヘルプサービス 提供機関	22 12.8%	114 66.3%	28 16.3%	8 4.7%	0 0.0%	172 100.0%
合計	87 20.5%	280 65.9%	44 10.4%	14 3.3%	0 0.0%	425 100.0%

16. 依頼前5年間の状況

	REKI1X	REKI2X	REKI3X	REKI4X	REKI5X	総数
	1. 一般病院	2. 老人病院	3. 精神病院	4. 老人保健施設	5. 該当なし	
訪問看護ステーション	145	57.3%	7	2.8%	4	1.6%
ホームヘルプサービス	78	45.3%	3	1.7%	6	3.5%
提供機関 全 体	223	52.5%	10	2.4%	3	0.7%
				10	2.4%	207
					48.7%	425

A5 ヤクルストの情報源

	COL21	COL22	COL23	COL24	COL25	COL26	総数
	a. 本人	b. 家族	c. 他のケア提供者	d. ヘルパー	e. 訪問看護婦	f. 保健婦	
訪問看護ステーション	196	77.5%	241	95.3%	15	5.9%	25
ホームヘルプサービス	145	84.3%	140	81.4%	5	2.9%	134
提供機関 全 体	341	80.2%	381	89.6%	20	4.7%	159
					37.4%	170	40.0%
						107	25.2%
							425

	COL27	COL28	COL29	COL30	COL31	COL32	総数
	g. ヨーロッパ	h. 他の在宅サービ	i. 医師	j. 病歴・ケ入記録	k. 病院・施設看護婦	l. 他の施設アドバイ	
訪問看護ステーション	6	2.4%	14	5.5%	94	37.2%	129
ホームヘルプサービス	17	9.9%	9	5.2%	8	4.7%	85
提供機関 全 体	23	5.4%	23	5.4%	102	24.0%	214
					50.4%	32	7.5%
						15	3.5%
							425

F2. 介護者の状況

	F2A	F2B	F2C	F2D	総数
a. 仮に介護量が増えるか	b. 家族や友人から得て	c. 介護しながらばなし	d. 該当なし		
訪問看護ステーション	85 33.6%	38 15.0%	68 26.9%	125 49.4%	253
ホームヘルプサ-ビ'ス 提供機関	79 45.9%	31 18.0%	56 32.6%	67 39.0%	172
全 体	164 38.6%	69 16.2%	124 29.2%	192 45.2%	425

H2. 尿失禁用器材

	H2A	H2B	H2C	H2D	総数
a. おむつ	b. ジンドルカーテル	c. 留置カーテル	d. 該当なし		
訪問看護ステーション	149 58.9%	1 0.4%	35 13.8%	77 30.4%	253
ホームヘルプサ-ビ'ス 提供機関	94 54.7%	2 1.2%	15 8.7%	71 41.3%	172
全 体	243 57.2%	3 0.7%	50 11.8%	148 34.8%	425

H4. その他便の問題

	H4A	H4B	H4C	総数
a. 毎日下剤を使用	b. 血が便に混じる	c. 該当なし		
訪問看護ステーション	88 34.8%	4 1.6%	163 64.4%	253
ホームヘルプサ-ビ'ス 提供機関	51 29.7%	2 1.2%	120 69.8%	172
全 体	139 32.7%	6 1.4%	283 66.6%	425

I1. 疾患

	I1A	I1B	I1C	I1D	I1E	I1F	総数
a. 脳卒中	b. うつ血性心不全	c. 冠状動脈疾患	d. 高血压症	e. 不整脈/心房細動	f. 未梢血管疾患		
訪問看護ステーション	105 41.5%	11 4.3%	23 9.1%	71 28.1%	39 15.4%	8 3.2%	253
ホームヘルプサ-ビ'ス 提供機関	83 48.3%	10 5.8%	17 9.9%	64 37.2%	13 7.6%	3 1.7%	172
全 体	188 44.2%	21 4.9%	40 9.4%	135 31.8%	52 12.2%	11 2.6%	425

	I1G	I1H	I1I	I1J	I1K	I1L
g. アリババ-型痴呆症	h. ヤツヤツ-以外の痴呆	i. 腦部外傷	j. 多発性硬化症	k. ハベキノン病	l. 關節炎	総数
訪問看護ステーション	4	1. 6%	59	23. 3%	1	0. 4%
ホ-ムヘルプ°サ-ヒ°ス 提供機関	5	2. 9%	18	10. 5%	0	0. 0%
全 体	9	2. 1%	77	18. 1%	1	0. 2%

	I1M	I1N	I1O	I1P	I1Q	I1R
iii. 大腿骨骨折	ii. その他骨折	o. 骨粗鬆症	p. 白内障	q. 緑内障	r. 精神科診断	総数
訪問看護ステーション	10	4. 0%	11	4. 3%	15	5. 9%
ホ-ムヘルプ°サ-ヒ°ス 提供機関	7	4. 1%	10	5. 8%	31	18. 0%
全 体	17	4. 0%	21	4. 9%	54	12. 7%

	I1S	I1T	I1U	I1V	I1W	I1X
s. H.I.V感染	t. 肺炎	u. 結核	v. 尿路感染症	w. がん	x. 糖尿病	総数
訪問看護ステーション	0	0. 0%	19	7. 5%	3	1. 2%
ホ-ムヘルプ°サ-ヒ°ス 提供機関	0	0. 0%	10	5. 8%	0	0. 0%
全 体	0	0. 0%	29	6. 8%	3	0. 7%

	I1Y	I1Z	I1AA	I1BB	I1CC	総数
y. 胃炎/胃潰瘍	z. 肺気腫/慢性閉絶性肺疾患	aa. 腎不全	bb. 甲状腺疾患	cc. 該当なし		
訪問看護ステーション	12	4. 7%	15	5. 9%	6	2. 4%
ホ-ムヘルプ°サ-ヒ°ス 提供機関	12	7. 0%	12	7. 0%	4	2. 3%
全 体	24	5. 6%	27	6. 4%	10	2. 4%

## J1. 予防

	J1A	J1B	J1C	J1D	総数
a. 女性ならば過去2年間に	b. 血圧測定	c. 乳房の触診かマセマセ	d. 該当なし		
訪問看護ステーション	11 4. 3%	243 96. 0%	2 0. 8%	8 3. 2%	253
ホームヘルプサ-ビ"ス 提供機関	3 1. 7%	164 95. 3%	3 1. 7%	8 4. 7%	172
全 体	14 3. 3%	407 95. 8%	5 1. 2%	16 3. 8%	425

## J2. 現症（2日以上存在）

	J2A	J2B	J2C	J2D	J2E	J2F	総数
a. 下剤	13 5. 1%	29 11. 5%	24 9. 5%	20 7. 9%	3 1. 2%	185 73. 1%	253
訪問看護ステーション							
ホームヘルプサ-ビ"ス 提供機関	10 5. 8%	16 9. 3%	7 4. 1%	19 11. 0%	2 1. 2%	123 71. 5%	172
全 体	23 5. 4%	45 10. 6%	31 7. 3%	39 9. 2%	5 1. 2%	308 72. 5%	425

## J3. 現症（過去7日間）

	J3A	J3B	J3C	J3D	J3E	J3F	J3G
a. 咳痰の量の変化	b. 胸痛	c. 便秘	d. めまい	e. 浮腫	f. 息切れ	g. 妄想	
訪問看護ステーション	23 9. 1%	8 3. 2%	45 17. 8%	19 7. 5%	56 22. 1%	17 6. 7%	13 5. 1%
ホームヘルプサ-ビ"ス 提供機関	21 12. 2%	5 2. 9%	32 18. 6%	10 5. 8%	33 19. 2%	9 5. 2%	16 9. 3%
全 体	44 10. 4%	13 3. 1%	77 18. 1%	29 6. 8%	89 20. 9%	26 6. 1%	29 6. 8%

	J3H	J3I	総数
訪問看護ステーション	14 5. 5%	i. 該当なし	
ホームヘルプサ-ビ"ス 提供機関	11 6. 4%	82 47. 7%	172
全 体	25 5. 9%	208 48. 9%	425

### J8. その他の状況

	J8A a. けが、骨折、火傷	J8B b. 衛生状態が悪い	J8C c. 家族等に恐れ	J8D d. 放置、暴力、虐待	J8E e. 身体抑制	J8F f. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	2 0.8%	4 1.6%	2 0.8%	5 2.0%	5 2.0%	2 0.8%	253
ホームヘルプサ-ビ'ス	0 0.0%	4 2.3%	4 2.3%	3 1.7%	2 1.2%	161 93.6%	172
全 体	2 0.5%	8 1.9%	6 1.4%	8 1.9%	7 1.6%	396 93.2%	425.

### L1. 口腔状態

	L1A a. 咀嚼しない歯下に問題	L1B b. 食事中の中がわいている	L1C c. 滅ぼきや入れ歯磨きに問題	L1D d. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	57 22.5%	15 5.9%	33 13.0%	171 67.6%	253
ホームヘルプサ-ビ'ス	41 23.8%	17 9.9%	27 15.7%	108 62.8%	172
提供機関 全 体	98 23.1%	32 7.5%	60 14.1%	279 65.6%	425

### M4. 足の問題

	M4A a. 犁の目たこ、感染、外反母趾	M4B b. 目でわかるような足の病変	M4C c. 滅在90日前、つま先が押されていない	M4D d. 過去90日前、つま先が押されている	M4E e. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	71 28.1%	28 11.1%	1 0.4%	3 1.2%	179 70.8%	253
ホームヘルプサ-ビ'ス	39 22.7%	32 18.6%	4 2.3%	3 1.7%	108 62.8%	172
全 体	110 25.9%	60 14.1%	5 1.2%	6 1.4%	287 67.5%	425

Q1. 居住環境

	Q1A a. 照明	Q1B b. 床の状態	Q1C c. 浴室及びトイレの環境	Q1D d. 台所環境	Q1E e. 暖房や空調	Q1F f. 身の安全	Q1G g. 玄関や玄関先
訪問看護ステーション	9 3. 6%	37 14. 6%	38 15. 0%	2 0. 8%	21 8. 3%	23 9. 1%	78 30. 8%
ホームヘルプサービス 提供機関	6 3. 5%	30 17. 4%	31 18. 0%	9 5. 2%	12 7. 0%	23 13. 4%	56 32. 6%
全 体	15 3. 5%	67 15. 8%	69 16. 2%	11 2. 6%	33 7. 8%	46 10. 8%	134 31. 5%

	Q1H h. 家の中の部屋への出入り	Q1I i. 該当なし	総数
訪問看護ステーション	29 11. 5%	133 52. 6%	253
ホームヘルプサービス 提供機関	23 13. 4%	86 50. 0%	172
全 体	52 12. 2%	219 51. 5%	425

## 要介護度総合分類の妥当性調査の結果【長期ケア施設】

## 設問 I - A

	人数	構成比(%)
1. 実際より軽く評価されており、許容できる範囲を超える	121	15.5%
2. 実際より軽く評価されているが、許容できる範囲内である	91	11.6%
3. ほぼ妥当であると思われる	544	69.6%
4. 実際より重く評価されているが、許容できる範囲内である	22	2.8%
5. 実際より重く評価されており、許容できる範囲を超える	4	0.5%
合 計	782	100.0%

上段：人、下段：%

	1. 軽く評価 許容範囲外	2. 軽く評価 許容範囲内	3. ほぼ妥当	4. 重く評価 許容範囲内	5. 重く評価 許容範囲外	合 計
病院	19 6.9%	13 4.7%	228 83.2%	13 4.7%	1 0.4%	274 100.0%
老健	15 5.5%	60 21.9%	191 69.7%	7 2.6%	1 0.4%	274 100.0%
特養	87 37.2%	18 7.7%	125 53.4%	2 0.9%	2 0.9%	234 100.0%
合 計	121 15.5%	91 11.6%	544 69.6%	22 2.8%	4 0.5%	782 100.0%

## 設問 I - B (6分類)

上段：人、下段：%

	該当すると思われる分類							不 明	合 計
	1. 分類I	2. 分類II	3. 分類III	4. 分類IV	5. 分類V	6. 分類VI	7. 対象外		
分類I	0 0.0%	38 38.8%	27 27.6%	17 17.3%	12 12.2%	1 1.0%	2 2.0%	1 1.0%	98 100.0%
分類II	5 22.7%	0 0.0%	5 22.7%	8 36.4%	2 9.1%	1 4.5%	1 4.5%	0 0.0%	22 100.0%
分類III	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 51.2%	16 39.0%	3 7.3%	0 0.0%	1 2.4%	41 100.0%
分類IV	0 0.0%	0 0.0%	2 28.6%	0 0.0%	5 71.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 100.0%
分類V	1 1.6%	3 4.8%	4 6.5%	2 3.2%	0 0.0%	50 80.6%	0 0.0%	2 3.2%	62 100.0%
分類VI	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	2 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
対象外	2 50.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
合 計	8 3.4%	43 18.1%	38 16.0%	49 20.6%	38 16.0%	55 23.1%	3 1.3%	4 1.7%	238 100.0%

## 設問 I - B (3分類)

上段：人、下段：%

	該当すると思われる分類							不 明	合 計
	1. 分類I	2. 分類II	3. 分類III	4. 分類IV	5. 分類V	6. 分類VI	7. 対象外		
分類I, II	5 4.2%	38 31.7%	32 26.7%	25 20.8%	14 11.7%	2 1.7%	3 2.5%	1 0.8%	120 100.0%
分類III, IV	0 0.0%	0 0.0%	2 4.2%	21 43.8%	21 43.8%	3 6.3%	0 0.0%	1 2.1%	48 100.0%
分類V, VI	1 1.5%	4 6.1%	4 6.1%	3 4.5%	2 3.0%	50 75.8%	0 0.0%	2 3.0%	66 100.0%
対象外	2 50.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
合 計	8 3.4%	43 18.1%	38 16.0%	49 20.6%	38 16.0%	55 23.1%	3 1.3%	4 1.7%	238 100.0%

## 設問 I - B (施設別 6 分類)

KIKANX=病院

上段：人、下段：%

	該当すると思われる分類							不明	合計
	1. 分類I	2. 分類II	3. 分類III	4. 分類IV	5. 分類V	6. 分類VI	7. 対象外		
分類I	0 0.0%	5 33.3%	7 46.7%	2 13.3%	1 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 100.0%
分類II	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
分類III	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
分類IV	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
分類V	1 5.0%	3 15.0%	3 15.0%	1 5.0%	0 0.0%	11 55.0%	0 0.0%	1 5.0%	20 100.0%
分類VI	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
対象外	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
合計	3 6.5%	9 19.6%	12 26.1%	5 10.9%	5 10.9%	11 23.9%	0 0.0%	1 2.2%	46 100.0%

KIKANX=老健

上段：人、下段：%

	該当すると思われる分類							不明	合計
	1. 分類I	2. 分類II	3. 分類III	4. 分類IV	5. 分類V	6. 分類VI	7. 対象外		
分類I	0 0.0%	21 47.7%	14 31.8%	6 13.6%	0 0.0%	1 2.3%	2 4.5%	0 0.0%	44 100.0%
分類II	2 33.3%	0 0.0%	2 33.3%	1 16.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 16.7%	0 0.0%	6 100.0%
分類III	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 70.0%	4 20.0%	1 5.0%	0 0.0%	1 5.0%	20 100.0%
分類IV	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
分類V	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%	7 77.8%	0 0.0%	1 11.1%	9 100.0%
分類VI	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
対象外	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
合計	4 4.8%	22 26.5%	17 20.5%	22 26.5%	4 4.8%	9 10.8%	3 3.6%	2 2.4%	83 100.0%

KIKANX=特養

上段：人、下段：%

	該当すると思われる分類							不明	合計
	1. 分類I	2. 分類II	3. 分類III	4. 分類IV	5. 分類V	6. 分類VI	7. 対象外		
分類I	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
分類II	0 0.0%	0 0.0%	12 30.8%	6 15.4%	9 23.1%	11 28.2%	0 0.0%	1 2.6%	39 100.0%
分類III	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%	2 15.4%	7 53.8%	2 15.4%	1 7.7%	0 0.0%	13 100.0%
分類IV	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 27.8%	11 61.1%	2 11.1%	0 0.0%	18 100.0%
分類V	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
分類VI	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	32 97.0%	0 0.0%	33 100.0%
対象外	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
合計	0 0.0%	1 0.9%	12 11.0%	9 8.3%	22 20.2%	29 26.6%	35 32.1%	1 0.9%	109 100.0%

設問 I - C

	人数	構成比(%)
1. 現在も同じ病棟に入院	611	78.1%
2. 現在は同じ施設の他の病棟に転棟	27	3.5%
3. 他の老人病院・精神病院に転院	15	1.9%
4. 他の一般病院に転院	18	2.3%
5. 他の老人保健施設に転院	2	0.3%
6. 他の特別養護老人ホームに転院	20	2.6%
7. 自宅へ退院	59	7.5%
8. 死亡退院	30	3.8%
合 計	782	100.0%

設問 I - C (施設別)

	1. 同じ病棟	2. 他の病棟 へ転棟	3. 他の老人 ・精神病院	4. 他の一般 病院へ	5. 他の老健 へ転院	6. 他の特養 へ転院	7. 自宅へ 退院	8. 死亡退院	合 計
病院	212 77.4%	25 9.1%	4 1.5%	1 0.4%	0 0.0%	4 1.5%	10 3.6%	18 6.6%	274 100.0%
老 健	189 69.0%	1 0.4%	11 4.0%	13 4.7%	2 0.7%	16 5.8%	41 15.0%	1 0.4%	274 100.0%
特 養	210 89.7%	1 0.4%	0 0.0%	4 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	8 3.4%	11 4.7%	234 100.0%
合 計	611 78.1%	27 3.5%	15 1.9%	18 2.3%	2 0.3%	20 2.6%	59 7.5%	30 3.8%	782 100.0%

設問 I - D

	人数	構成比(%)
1. 状態の改善のため	15	8.8%
2. 状態の安定(固定)のため	38	22.2%
3. 状態の悪化のため	34	19.9%
4. 死亡	30	17.5%
5. その他	44	25.7%
不 明	10	5.8%
合 計	171	100.0%

設問 I - D (施設別)

KIKANX=病院

設問Cの回答	上段：人、下段：%						
	1. 状態の改善	2. 状態の安定	3. 状態の悪化	4. 死亡	5. その他	不 明	合 計
2. 他の病棟 へ転棟	0 0.0%	0 0.0%	6 24.0%	0 0.0%	16 64.0%	3 12.0%	25 100.0%
3. 他の老人 ・精神病院	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%	4 100.0%
4. 他の一般 病院へ	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
5. 他の老健 へ転院	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
6. 他の特養 へ転院	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 50.0%	1 25.0%	4 100.0%
7. 自宅へ 退院	5 50.0%	3 30.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	1 10.0%	10 100.0%
8. 死亡退院	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 100.0%
合 計	5 8.1%	4 6.5%	7 11.3%	18 29.0%	23 37.1%	5 8.1%	62 100.0%

## KIKANX=老健

上段：人、下段：%

設問Cの回答	1. 状態の改善	2. 状態の安定	3. 状態の悪化	4. 死亡	5. その他	不明	合計
2. 他の病棟へ転棟	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
3. 他の老人精神病院	0 0.0%	0 0.0%	10 90.9%	0 0.0%	1 9.1%	0 0.0%	11 100.0%
4. 他の一般病院へ	0 0.0%	0 0.0%	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 100.0%
5. 他の老健へ転院	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%
6. 他の特養へ転院	0 0.0%	10 62.5%	0 0.0%	0 0.0%	5 31.3%	1 6.3%	16 100.0%
7. 自宅へ退院	7 17.1%	24 58.5%	0 0.0%	0 0.0%	9 22.0%	1 2.4%	41 100.0%
8. 死亡退院	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
合 計	8 9.4%	34 40.0%	23 27.1%	1 1.2%	17 20.0%	2 2.4%	85 100.0%

## KIKANX=特養

上段：人、下段：%

設問Cの回答	1. 状態の改善	2. 状態の安定	3. 状態の悪化	4. 死亡	5. その他	不明	合計
2. 他の病棟へ転棟	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
3. 他の老人精神病院	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
4. 他の一般病院へ	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
5. 他の老健へ転院	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
6. 他の特養へ転院	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
7. 自宅へ退院	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 50.0%	3 37.5%	8 100.0%
8. 死亡退院	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 100.0%
合 計	2 8.3%	0 0.0%	4 16.7%	11 45.8%	4 16.7%	3 12.5%	24 100.0%

## 設問 I - E

	人数	構成比(%)
1. 改善している	60	9.4%
2. やや改善している	63	9.9%
3. ほとんど変化がない	412	64.6%
4. やや悪化している	59	9.2%
5. 悪化している	39	6.1%
不 明	5	0.8%
合 計	638	100.0%

## 設問 I - E (施設別)

## KIKANX=病院

上段：人、下段：%

	1. 改善	2. やや改善	3. 変化なし	4. やや悪化	5. 悪化	不明	合計
1. 同じ病棟	51 24.1%	34 16.0%	96 45.3%	15 7.1%	14 6.6%	2 0.9%	212 100.0%
2. 他の病棟	0 0.0%	5 20.0%	11 44.0%	3 12.0%	3 12.0%	3 12.0%	25 100.0%
合 計	51 21.5%	39 16.5%	107 45.1%	18 7.6%	17 7.2%	5 2.1%	237 100.0%

## KIKANX=老健

上段：人、下段：%

	1. 改善	2. やや改善	3. 変化なし	4. やや悪化	5. 悪化	不明	合計
1. 同じ病棟	7 3.7%	19 10.1%	129 68.3%	21 11.1%	13 6.9%	0 0.0%	189 100.0%
2. 他の病棟	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
合計	8 4.2%	19 10.0%	129 67.9%	21 11.1%	13 6.8%	0 0.0%	190 100.0%

## KIKANX=特養

上段：人、下段：%

	1. 改善	2. やや改善	3. 変化なし	4. やや悪化	5. 悪化	不明	合計
1. 同じ病棟	0 0.0%	5 2.4%	176 83.8%	20 9.5%	9 4.3%	0 0.0%	210 100.0%
2. 他の病棟	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
合計	1 0.5%	5 2.4%	176 83.4%	20 9.5%	9 4.3%	0 0.0%	211 100.0%

## 要介護度総合分類の妥当性調査の結果【在宅ケア機関】

## 設問 I - A

	人数	構成比(%)
1. 実際より軽く評価されており、許容できる範囲を超える	27	6.9%
2. 実際より軽く評価されているが、許容できる範囲内である	18	4.6%
3. ほぼ妥当であると思われる	330	84.6%
4. 実際より重く評価されているが、許容できる範囲内である	10	2.6%
5. 実際より重く評価されており、許容できる範囲を超える	5	1.3%
合 計	390	100.0%

## 設問 I - A (施設別)

	上段：人、下段：%					
	1. 軽く評価 許容範囲外	2. 軽く評価 許容範囲内	3. ほぼ妥当	4. 重く評価 許容範囲内	5. 重く評価 許容範囲外	合 計
訪問看護ステーション	17 7.2%	9 3.8%	205 86.5%	5 2.1%	1 0.4%	237 100.0%
ホームヘルプ提供機関	10 6.5%	9 5.9%	125 81.7%	5 3.3%	4 2.6%	153 100.0%
合 計	27 6.9%	19 4.9%	329 84.4%	10 2.6%	5 1.3%	390 100.0%

## 設問 I - B (6分類)

	該当すると思われる分類							合 計
	1. 分類I	2. 分類II	3. 分類III	4. 分類IV	5. 分類V	6. 分類VI	7. 対象外	
分類I	-	7 41.2%	7 41.2%	2 11.8%	1 5.9%	0 0.0%	0 0.0%	17 100.0%
分類II	5 38.5%	-	1 7.7%	2 15.4%	2 15.4%	3 23.1%	0 0.0%	13 100.0%
分類III	0 0.0%	0 0.0%	-	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
分類IV	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	-	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	2 100.0%
分類V	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	4 21.1%	-	14 73.7%	0 0.0%	19 100.0%
分類VI	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	3 75.0%	-	0 0.0%	4 100.0%
対象外	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	-	3 100.0%
合 計	5 8.2%	8 13.1%	9 14.8%	11 18.0%	6 9.8%	19 31.1%	3 4.9%	60 100.0%

## 設問 I - B (施設別 6 分類)

KIKANX=訪問看護ST

上段：人、下段：%

	該当すると思われる分類							合計
	1. 分類 I	2. 分類 II	3. 分類 III	4. 分類 IV	5. 分類 V	6. 分類 VI	7. 対象外	
分類 I	0 0.0%	1 12.5%	5 62.5%	1 12.5%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	8 100.0%
分類 II	2 33.3%	0 0.0%	1 16.7%	1 16.7%	1 16.7%	1 16.7%	0 0.0%	6 100.0%
分類 III	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
分類 IV	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
分類 V	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 13.3%	0 0.0%	13 86.7%	0 0.0%	15 100.0%
分類 VI	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
対象外	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
合計	2 6.3%	1 3.1%	6 18.8%	4 12.5%	4 12.5%	16 50.0%	0 0.0%	32 100.0%

## KIKANX=ホームヘルプ 提供機関

上段：人、下段：%

	該当すると思われる分類							合計
	1. 分類 I	2. 分類 II	3. 分類 III	4. 分類 IV	5. 分類 V	6. 分類 VI	7. 対象外	
分類 I	0 0.0%	6 66.7%	2 22.2%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 100.0%
分類 II	3 42.9%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	1 14.3%	2 28.6%	0 0.0%	7 100.0%
分類 III	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
分類 IV	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
分類 V	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	2 50.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	4 100.0%
分類 VI	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
対象外	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
合計	3 10.7%	7 25.0%	3 10.7%	7 25.0%	2 7.1%	3 10.7%	3 10.7%	28 100.0%

## 設問 I - C

	人数	構成比(%)
1. 現在も同じ在宅ケア機関から	328	84.1%
2. 現在は他の在宅ケア機関から	2	0.5%
3. 老人病院・精神病院に入院	4	1.0%
4. 一般病院に入院	24	6.2%
5. 老人保健施設に入所	4	1.0%
6. 特別養護老人ホームに入所	3	0.8%
7. サービスの中止・完了	1	0.3%
8. 死亡	19	4.9%
9. 不明	0	0.0%
無回答	5	1.3%
合計	390	100.0%

設問 I - C (施設別)

	訪問看護ステーション		ホームヘルプ提供機関		合 計	
	人数	構成比(%)	人数	構成比(%)	人数	構成比(%)
1. 現在も同じ在宅ケア機関から	192	81.0%	136	88.9%	328	84.1%
2. 現在は他の在宅ケア機関から	2	0.8%	0	0.0%	2	0.5%
3. 老人病院・精神病院に入院	4	1.7%	0	0.0%	4	1.0%
4. 一般病院に入院	20	8.4%	4	2.6%	24	6.2%
5. 老人保健施設に入所	2	0.8%	2	1.3%	4	1.0%
6. 特別養護老人ホームに入所	2	0.8%	1	0.7%	3	0.8%
7. サービスの中止・完了	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
8. 死亡	14	5.9%	5	3.3%	19	4.9%
9. 不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	0	0.0%	5	3.3%	5	1.3%
合 計	237	100.0%	153	100.0%	390	100.0%

設問 I - D

	人数	構成比(%)
1. 状態の改善のため	3	4.8%
2. 状態の安定(固定)のため	2	3.2%
3. 状態の悪化のため	21	33.9%
4. 死亡	19	30.6%
5. その他	12	19.4%
不 明	5	8.1%
合 計	62	100.0%

設問 I - D (施設別)

KIKANX=訪問看護ST

上段：人、下段：%

設問Cの回答	1. 状態の改善	2. 状態の安定	3. 状態の悪化	4. 死亡	5. その他	不 明	合 計
2. 他の在宅ケア機関	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	2 100.0%
3. 老人・精神病院へ	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	2 50.0%	0 0.0%	4 100.0%
4. 一般病院に入院	1 5.0%	0 0.0%	16 80.0%	0 0.0%	3 15.0%	0 0.0%	20 100.0%
5. 老健に入所	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	2 100.0%
6. 特養に入所	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	2 100.0%
7. サービスの中止・完了	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
8. 死亡	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 100.0%
9. 不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
合 計	3 6.7%	2 4.4%	17 37.8%	14 31.1%	9 20.0%	0 0.0%	45 100.0%

## KIKANX=ホームヘルプ 提供機関

上段：人、下段：%

設問Cの回答	1. 状態の改善	2. 状態の安定	3. 状態の悪化	4. 死亡	5. その他	不明	合計
2. 他の在宅ケア機関	0	0	0	0	0	0	0
3. 老人・精神病院へ	0	0	0	0	0	0	0
4. 一般病院に入院	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
5. 老健に入所	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%
6. 特養に入所	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
7. サービスの中止・完了	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
8. 死亡	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 100.0%
9. 不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
合計	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 100.0%	5 100.0%
合計	0 0.0%	0 0.0%	4 23.5%	5 29.4%	3 17.6%	5 29.4%	17 100.0%

## 設問 I - E

	人数	構成比(%)
1. 改善している	7	2.1%
2. やや改善している	31	9.4%
3. ほとんど変化がない	215	65.2%
4. やや悪化している	56	17.0%
5. 悪化している	8	2.4%
不明	13	3.9%
合計	330	100.0%

## 設問 I - E (施設別)

KIKANX=訪問看護ST

上段：人、下段：%


	1. 改善	2. やや改善	3. 変化なし	4. やや悪化	5. 悪化	不明	合計
1. 同じ在宅ケア機関	6 3.1%	22 11.5%	114 59.4%	37 19.3%	7 3.6%	6 3.1%	192 100.0%
2. 他の在宅ケア機関	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
合計	6 3.1%	23 11.9%	115 59.3%	37 19.1%	7 3.6%	6 3.1%	194 100.0%

## KIKANX=ホームヘルプ 提供機関

上段：人、下段：%

	1. 改善	2. やや改善	3. 変化なし	4. やや悪化	5. 悪化	不明	合計
1. 同じ在宅ケア機関	1 0.7%	8 5.9%	100 73.5%	19 14.0%	1 0.7%	7 5.1%	136 100.0%
2. 他の在宅ケア機関	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
合計	1 0.7%	8 5.9%	100 73.5%	19 14.0%	1 0.7%	7 5.1%	136 100.0%

在宅全数による要介護度総合分類第1次案の分類別人数、平均ケア時間、標準偏差



# 要介護度総合分類アセスメント表

## 対象者の属性

フリガナ 氏名		年齢	歳	性別	1.男 2.女
------------	--	----	---	----	---------

## A. 認知能力

過去7日間の状況で判断

ア. 短期記憶	短期記憶に問題ない（5分後に覚えているように見える）		
	0. 問題なし	1. 問題あり	<input type="checkbox"/>
イ. 日常の意思決定を行なうための認知能力	どの程度自分の判断でその日の活動をうまくなしとげるか（たとえば、起床や食事するべき時間がわかる、衣服を選ぶ、どんな活動をする）		<input type="checkbox"/>
	0. 自立：首尾一貫して的確である	1. 限定的に自立：新しい事態に直面したときにのみいくらか困難がある	<input type="checkbox"/>
	2. 中程度の障害：判断力が弱く、合図や見守りが必要である	3. 重度の障害：判断できないか、まれにしか判断できない	<input type="checkbox"/>
ウ. 自分を理解させることができる	どんな方法を用いて表現してもよい		<input type="checkbox"/>
	0. 理解させることができる	1. 通常は理解させることができるが、ことばを思い出したり考えをまとめるのが困難	<input type="checkbox"/>
	2. 時々は理解させることができるが、その能力は具体的な欲求（食事、トイレなど）に限られる	3. ほとんどまたはまったく理解させることができない	<input type="checkbox"/>

## B. IADL（手段的日常生活能力）

IADL実施上の困難<自分で行う、あるいは行おうとした場合の難しさ> 過去7日間の状況で判断	
0. 問題ない	<input type="checkbox"/>
1. いくらか困難（援助が必要、非常にゆっくりしている、疲れる）	<input type="checkbox"/>
2. 非常に困難（ほとんど、あるいはまったく活動に参加できない）	<input type="checkbox"/>
ア. 食事の用意	食事の用意 (献立を考える、料理する、材料を用意する、配膳する)  
イ. 家事一般	食事の後片付け、掃除、ベッドの整理、家の中の整頓、洗濯
ウ. 金銭管理	支払い、家計の収支勘定
エ. 薬の管理	服用の時間、袋から取り出し、処方どおり服用 (内服薬、外用薬、インシュリンなどの注射薬を含む)
オ. 電話の利用	自分で電話をかける (必要に応じて音の拡大装置を使っててもよい)
カ. 買物	食べ物や衣類など必要な物を自分で選び、支払う
キ. 交通手段の利用	乗り物による移動 (歩行できる範囲外における移動)

該当する番号を1つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

(970920版)

### C. A D L (日常生活における自己動作)

過去7日間すべての状況を考慮して評価する。

0. 自立 : 自分ができる  
・手助けまたは見守りは不要。または、1~2回のみ
1. 観察・誘導 : 見守りや励ましがあれば自分でできる  
・見守り、励まし、または誘導が3回以上  
・見守りが3回以上および身体的援助が1~2回のみ
2. 部分的な援助 : かなりの動作は自分でできる  
・四肢の動きを助けてあげるような身体的援助や体重(身体)を支える必要のない他の援助が3回以上
3. 広範な援助 : 動作の一部は自分でできる  
・体重(身体)を支える援助、または毎日ではないが全面介助
4. 全面依存 : まる7日間すべての面で他の者が全面介助した
8. 本動作は7日間の間に1回もなかった (能力の有無を問わない)

ア. 移動	家の中を移動する(車いすなら、車いすに移行したあと)	<input type="checkbox"/>
イ. 着衣	タンスから衣類を取り出し、衣服を脱いだり、着たりする	<input type="checkbox"/>
ウ. 食事	食べたり、飲んだりする(経管栄養を含む)	<input type="checkbox"/>
エ. トイレの使用	トイレ(ポータブルトイレ、便器や採尿器を含む)を使用する; 便器への移行、排泄後の始末、おむつ交換、人工肛門・カテーテルの管理、衣服の整理を含む	<input type="checkbox"/>

### D. 特別な治療・ケア

過去14日間に受けた治療・ケアのすべてにチェック

#### 治療内容

- ア. 筋肉注射・皮内注射
- イ. 静脈注射
- ウ. 点滴
- エ. 中心静脈栄養
- オ. 透析
- カ. ストーマのケア
- キ. 間歇的酸素療法
- ク. 持続的酸素療法(濃縮)
- ケ. 持続的酸素療法(上記以外)
- コ. レスピレーター
- サ. 気管切開のケア

- ア.
- イ.
- ウ.
- エ.
- オ.
- カ.
- キ.
- ク.
- ケ.
- コ.
- サ.

#### シ. 痛みの管理

- ス. 放射線治療
- セ. 抗がん剤
- ソ. 経管栄養

#### ケアプログラム

- タ. 緩和ケア

#### 在宅での特別な対応

- チ. モニター測定(毎日)
- ツ. 皮膚の治療

#### 尿失禁用器材

- テ. コンドームカテーテル
- ト. 留置カテーテル

シ.

ス.

セ.

ソ.

タ.

チ.

ツ.

テ.

ト.

該当する番号を1つ選ぶ

該当するものをすべてチェック

要介護度総合分類の開発  
に関する調査研究  
—資料編—

発 行 日本医師会総合政策研究機構

〒113 東京都文京区本駒込 2-28-16

日本医師会館内 ☎ 03(3946)2121(代)

代表 坪井 栄孝